

Estructura básica de un formulario

```
<form>
  <label for="nome">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nome">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

<input>

Permite a los usuarios controlar de forma interactiva la entrada de diferentes tipos de datos en un formulario.

Estos son sus atributos principales:

type	Define el tipo de datos
id	Proporciona un identificador único, lo que facilita la asociación con <label> y la manipulación a través de JavaScript
placeholder	Muestra un texto temporal en el campo para guiar al usuario.
required	Indica que el campo es obligatorio
min / max	Especifica los valores numéricos mínimos y máximos permitidos
minlength / maxlength	Especifica el número mínimo y máximo de caracteres permitidos

Los valores más comunes del atributo type

<input type="text">	Se utiliza para textos cortos.	Nombre
<input type="email">	Valida automáticamente si el correo electrónico ingresado tiene el formato correcto	<input type="email" value="web@tripleten.com"/>
<input type="number">	Restringe la entrada a valores numéricos	<input type="number" value="42"/>
<input type="password">	Oculto caracteres escritos, protegiendo la información confidencial	
<input type="date">	Muestra un selector de fechas	<input type="date" value="dd/mm/yyyy"/>
<input type="file">	Permite subir archivos	<input type="file" value="Choose File"/> No file chosen
<input type="radio">	Permitir al usuario seleccionar sólo una opción entre varias disponibles	☐ Sí ☐ No
<input type="checkbox">	Se utiliza para confirmar la aceptación de los términos y condiciones.	☐ Acepto los términos y condiciones

Formularios HTML

Sprint 4

<label>

```
<!-- Asocia un texto descriptivo a un campo del formulario -->
<label for="nome">Nombre:</label>
<input id="nome">
```

<select>

```
<!-- Crea una lista desplegable (dropdown) para que el usuario elija una de las opciones -->
<select>
  <option value="pop">Opción 1</option>
  <option value="rock">Opción 2</option>
</select>
```

<textarea>

```
<textarea rows="4" cols="50">
<!-- Área de texto con 4 líneas y 50 columnas -->
</textarea>
```

<button>

```
<button type="submit">Envía los datos del formulario al servidor</button>
<button type="reset">Reinicia los campos del formulario a sus valores iniciales</button> <button
type="button">Se utiliza para acciones personalizadas</button>
```