Implementazione di alcune funzioni di trattamento string

```c
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int mystrlen(char s[]) {
  int count;
  for (count = 0; s[count]; count++)
    ;
  return count;
}
int mystrcmp(char s1[], char s2[]) {
  int count, len;
  len = mystrlen(s1);
  if (len != mystrlen(s2))
    return 1;
  for (count = 0; s1[count] == s2[count] && s1[count]; count++);
  return count != len;
}
char *mystrcpyPt(char *d, char *s) {
  int i;
  for (i = 0; *(s + i); i++)
    *(d + i) = *(s + i);
  *(d + i) = '\0';
  return d;
}
char *mystrcpy(char d[], char s[]) {
  int i;
  for (i = 0; s[i]; i++)
    d[i] = s[i];
  d[i] = '\0'; // PERICOLO
  return d;
}
char *mystrchr(char str[], char car) {
  int i;
  for (i = 0; str[i]; i++)
    if (str[i] == car)
      return &str[i];
  return NULL;
}
char *mystrstr(char str[], char is[]) {
  int i, j;
  for (i = 0; str[i]; i++) {
    for (j = 0; is[j] && str[i+j] == is[j] ; j++);
    if (!is[j])
      return &str[i];
  }
  return NULL;
}
```

```c
char *mystrcat(char d[], char s[]) {
  int i, j;
  for (i = 0; d[i]; i++)
    ; // sposto in fondo alla destinazione
  for (j = 0; s[j]; j++)
    d[i + j] = s[j];
  d[i + j] = '\0'; // PERICOLO
  return d;
}

int main(void) {
  char dest[80];int result;
  //printf("%d\n", mystrlen("pippo"));
  //printf("%d\n", mystrcmp("pippo", "piplo"));
  // printf("%s\n", mystrcpyPt(dest,"copiatopt"));

  //mystrcpy(dest, "plutone");
  //printf("%s\n", dest);
  //printf("%s\n", mystrchr(dest, 'u'));
  //printf("%s\n", mystrcat(dest, " e paperino "));
  //printf("%s\n", mystrstr(dest, "uto"));
  return 0;
}
```
