Repos externos: qué hay en abierto que cubra o complemente nuestra investigación

Fecha: 2026-10-02. **Pedido por el dueño:** una búsqueda exhaustiva de repositorios que cubran nuestras necesidades de investigación o las complementen.

Cómo se hizo. Cinco buscadores en paralelo, uno por área, unos 170 repos. De cada uno se comprobó contra GitHub, el mismo día, que existe, su licencia, sus estrellas y su último push. Lo que hace cada uno sale de su README o de su descripción: **no se ha ejecutado ninguno**. La API de búsqueda de GitHub limitó a tres de los buscadores, así que puede faltar algún repo pequeño de 2026.

Conclusión. Ninguno sustituye nada de lo nuestro. Lo aprovechable son piezas sueltas: unas pocas se pueden adoptar ya, y el resto son patrones de diseño para el bucle de investigación o material para fases posteriores. En varias piezas (nulos de entrada aleatoria, embudo IS→OOS, herramientas de SQX) no hay nada publicado comparable a lo que ya tenemos.

Coste: S = una sesión corta · M = una o dos sesiones largas.

---

0. Lo que ya teníamos y la búsqueda recomendó igualmente

Dos recomendaciones de la búsqueda resultaron estar ya hechas. Se dejan escritas para que nadie las repita.

lo recomendado	por qué no hace falta
Longitud de bloque automática (Politis-White) con `arch` para la nula del perfil de mercado	Medido el 2026-10-01 con `marketProfile/blocklen.py`: un bloque de 1 barra es la única nula con el tamaño correcto; un bloque más largo solo pierde potencia. La cifra de Politis-White (240-750 barras) mide la memoria de la volatilidad, no la de la dirección. Tarjeta: `knowhow/research/market-profile-block-length.md`.
`arch` como referencia para validar nuestro SPA y StepM	`engines/inference/snooping/` ya está escrito sobre el `SPA` de `arch`, con test de respuesta conocida (`tests/test_snooping.py`).
Permutación de barras de Masters (neurotrader888/mcpt) como nulo nuevo	Con bloque de 1 barra nuestro remuestreo ya rompe el orden temporal conservando la forma de las barras. La diferencia es remuestrear con o sin reposición: aporta poco.

El origen del error: el §11 del dossier `director-de-investigacion-2026-10-01` seguía diciendo que la longitud de bloque «no está elegida». Queda anotado allí.

---

1. Adoptar: tapa un hueco real

repo	qué nos da	coste	aviso
sushiix-trader/mql5-news-filter (Apache-2.0)	Filtro de noticias que funciona **dentro del tester de MT5** reproduciendo un CSV. Hoy el skill `ea-news` reconoce que el calendario no existe en el tester, así que el EA con filtro no se puede verificar en backtest.	S-M	3 estrellas: auditar el código y el huso del CSV contra el reloj EET
janickfarrell/newfac (MIT) y ehsanrs2/forexfactory-scraper (GPL)	Calendario de ForexFactory desde 2007 con impacto: el histórico de noticias de alto impacto para las reglas de las firmas. Dos fuentes para cruzar.	S	0 estrellas el primero; no se comprobó que el CSV publicado exista
blazickjp/arxiv-mcp-server (Apache-2.0), openags/paper-search-mcp (MIT), J535D165/pyalex (MIT)	Búsqueda de papers para el `ideaExpert` y para ampliar el fichero de 62 edges. Sustituye a portar el buscador de Vibe-Trading.	S	Solo arXiv el primero; la cobertura de SSRN del segundo no está comprobada
tschm/jsharpe (MIT)	Versión empaquetada y testeada del marco PSR / DSR / número de ensayos de López de Prado, para contrastar `core/significance.py` y `core/surface/`. Añade FDR y FWER sobre Sharpe.	S	Pequeño y joven. El código de los autores (zoonek/2025-sharpe-ratio) no tiene licencia: solo leer
eguidotti/bidask (MIT)	Estimador publicado (JFE 2024) del spread a partir de OHLC. Sería un quinto modelo candidato en `studies/data/spread/model.py`, que ya elige por error fuera de muestra.	S	Ruidoso en ventanas intradía cortas; puede que no gane a los cuatro que hay

---

2. Para el bucle de investigación: se copian patrones, no código

repo	la pieza	lo que ya tenemos
hch-wang/Negative_Knowledge (MIT)	Esquema tipado del fracaso: qué capa falló, alcance, qué probar en su lugar. Y la obligación de que quien propone adopte o rechace cada registro previo antes de proponer.	`studies/research/memory/` guarda dónde murió una corrida (`died@<etapa>`), no por qué ni qué descarta
Kaimen-Inc/Co-Scientist (Apache-2.0)	Prompts ya escritos de revisor (novedad, corrección, testabilidad) y de deduplicado por proximidad. Es un crítico adversario para las tres ideas, antes de gastar CPU.	No hay un agente distinto del que genera que revise la idea
Kryhr/26-quant-trading-skills (MIT)	Que la frecuencia de operaciones predicha por la idea se compare con la que el build produce de verdad, y que un desajuste cuente como señal de fallo.	El `ideaExpert` ya escribe mecanismo y frecuencia esperada; no se comprobó que nadie la contraste después
SakanaAI/ShinkaEvolve (Apache-2.0)	Rechazo por novedad contra todo lo ya probado, y un resumen periódico de qué tipo de ideas sobreviven que vuelve al prompt del que propone.	El `ideaExpert` lee lo probado a mano; no hay medida de parecido
ALAGENT-HKU/x2strategy	Esquema «paper → especificación de estrategia».	El fichero de edges se hizo a mano. Licencia dudosa: solo leer
vincent212/llm-assisted-trading-strategy-search	Una regla de diseño: el LLM nunca ve precios ni elige un número. Nuestro `ideaExpert` sí mira el tramo `build`.	Es una decisión de diseño que conviene tomar a conciencia, no un fallo

Ninguna de estas piezas está demostrada: no hay prueba de que suban la tasa de supervivientes. Cada una añade tokens por propuesta (hoy 10-30 $), sin medir cuántos.

---

3. Canteras de ideas

repo	qué contiene	cómo se usa	aviso
rolling-panda-san/notebooks (MIT)	Unos 28 papers replicados, uno por notebook: tendencia, ruptura, reversión de Connors, momentum de materias primas	Lo más parecido a nuestro fichero «edge → regla medible»	Futuros diarios; los de carry y curva no valen para CFD, los intradía usan reloj
pst-group/pysystemtrade (GPL-3)	Las reglas de Carver: EWMAC, breakout, aceleración, reversión	Definiciones limpias de un solo instrumento	Previsiones continuas, no entradas binarias; leer, no copiar
StockSharp/AlgoTrading	3.811 estrategias cortas clasificadas por familia (rupturas 319, reversión 299, tendencia 264, momentum 206…)	La mayor mina de condiciones de entrada	Licencia propia y calidad mixta: solo como ideas
octopus444/technical-trading-rules-based-strategies-btc	La única rejilla pública al estilo Sullivan-Timmermann-White: 3.669 reglas	Transcribir la rejilla como barrido del perfil	0 estrellas, sin licencia; su propio resultado es que nada sobrevive
TA-Lib/ta-lib (BSD) y xgboosted/pandas-ta-classic (MIT)	Dos fuentes independientes de fórmulas de indicadores y velas	Contrastar bloques de SQX	—

---

4. Útiles, pero para fases posteriores

área	repo	para qué
Umbrales (encargo 41, puntos 1.6-1.9)	OliverHennhoefer/online-fdr (BSD)	FDR secuencial entre corridas a lo largo del tiempo, que el Benjamini-Hochberg por lote no controla
	braverock/quantstrat	El haircut y el listón de beneficio de Harvey-Liu; está en R, habría que portarlo
	chenandrewy/high-throughput-ap (CC0), stephens999/ashr	Contracción bayesiana de una población entera para predecir el OOS: da un orden, no un pasa/no pasa
Carteras (`portfolio/PLAN.md`)	skfolio/skfolio, dcajasn/Riskfolio-Lib (BSD ambos)	HRP, HERC y medidas de riesgo por drawdown, que es lo que castigan las firmas
Fondeo	LuxAlgo/prop-firm-sim (MIT)	Reglas por firma y probabilidad de pasar, para contrastar nuestro Monte Carlo. No se comprobó si acepta listas de operaciones reales
Regímenes	Yizhan-Oliver-Shu/jump-models (Apache-2.0)	Regímenes con penalización de persistencia, más estables que un HMM
Gemelos de nuestro stack	DAVIDAROCA27/sqx-mcp, masdevid/mt5-quant (MIT ambos)	Comparar sus parsers de `.sqx` / `.cfx` y de informes del tester con los nuestros
Datos	Leo4815162342/dukascopy-node (MIT)	Segunda fuente de ticks para auditar barras; sus spreads no son los de las firmas

---

5. Descartado

- **Motores de backtest en Python** (vectorbt, NautilusTrader, backtesting.py, backtrader…): ninguno modela a la vez swap, spread por tramo y resolución intrabarra compatible con SQX. Seguimos con el nuestro.
- **Agentes «el LLM opera»** (TradingAgents, ai-hedge-fund, FinRobot, FinMem…): el LLM decide cada operación y no produce una regla.
- **Minería de alphas** (RD-Agent, Qlib, AlphaGen, QuantaAlpha): factores cross-sectional de renta variable diaria, no expresables como bloques de SQX.
- **Capas de memoria genéricas** (mem0, letta, graphiti) y **generadores GAN o de difusión** de series: demasiado para lo que necesitamos.
- **mlfinlab:** ya es propietario.
- **Bases académicas de anomalías** (Open Source Asset Pricing, JKP): cross-sectional.

6. Lo que no existe en abierto

- Herramientas serias para StrategyQuant: el repo oficial solo contiene un fichero de licencia.
- Librerías de entrada aleatoria («monos») con el perfil de salida de la estrategia.
- Análisis de supervivencia del embudo de una población IS→OOS.
- Analítica de MAE/MFE por operación.
- El universo exacto de 7.846 reglas de Sullivan-Timmermann-White, ni los de Qi-Wu o Hsu-Kuan.
- Un equivalente de Open Source Asset Pricing para reglas de un solo activo.
- Modelo de spread desde ticks, histórico de swaps, verificador de alineación EET/DST.

7. Avisos

- **Licencias.** `pypbo`, `fathon`, `pycatch22`, `backtesting.py` y `pysystemtrade` son GPL o AGPL: valen como oráculo para comparar salidas, no para copiar código. Los repos sin licencia son solo para leer.
- **Cebo.** `PropGuard-Trailing-Equity-Armor`, `PropFirm-Tracker-Elite` y `mt5-quiet-automata` muestran unas 120 estrellas, push del día y descripciones de anuncio: parecen granjas de estrellas. No descargar.
- **Repos de 0-3 estrellas.** Varios de los recomendados lo son (noticias, Negative_Knowledge, Kryhr). Se recomiendan por la idea o por el hueco que tapan, y se auditan antes de usarlos.

8. Orden propuesto

1. El filtro de noticias en el tester y el histórico del calendario: tapan un hueco que el propio skill `ea-news` reconoce, y tocan el fondeo, que es la prioridad.
2. El MCP de arXiv para el `ideaExpert`.
3. `jsharpe` como test de respuesta conocida del DSR y del número de ensayos.
4. El bloque 2 entero, después de la fase 1 del encargo 41 y de una en una, midiendo si cambia algo.