Decisiones pendientes del dueño — 2026-10-15

Encargo 72, parte A1. Son todas las decisiones tuyas que hoy dejan provisional un umbral o impiden que un comando corra, sacadas de `WORKFLOW.md`, `OPEN.md`, los encargos 49, 50, 51, 54, 61 y 65, y las configuraciones de cartera, fondeo y vivo.

Hay una tabla por decisión, ordenadas por lo que desbloquean. Primero va lo que desbloquea el 53, los monos por la cadena 10-20. Cada tabla tiene un código, las opciones tal como están escritas en la fuente, y mi recomendación con su coste en estrategias o en trabajo.

Cómo contestar: con los códigos, por ejemplo «C1 C, C2 A, F2 0,30…». Con una línea vale. La parte A2 del encargo lleva cada respuesta a su sitio.

Se han dejado fuera tres cosas: - lo que ya contestaste (la lista de notas desfasadas está al final); - el redondeo al tick del repreciador, que es el encargo 70 y está en manos de otra sesión; - los umbrales del Monte Carlo de cartera (OPEN #19), que aplazaste el 2026-09-29.

---

1. Desbloquean el 53 y la congelación de los umbrales

Esta es la cadena que importa: 49 fila 1.2 (firmar los pasos 6 y 8), luego 1.6 (reglas de los pasos 10-20), luego 1.9 (congelar). Mientras no esté firmada, la corrida de monos mediría unos umbrales que todavía pueden moverse, y habría que repetirla.

C1 — α de la regla z del paso 8 (P8-Z)

Fuente: `criterios-paso-08-corrida-nula-2026-10-12.md:114-120`. Es lo único tuyo que queda en el 65 bloque B.

opción	α	monos que sobreviven	ventajas plantadas detectadas (0,05 / 0,10 / 0,15)	reales que quedan
A (hoy)	0,05	4,8 %	45 / 76 / 89 %	122
B	0,0125	1,04 % (techo 1,36)	25 / 59 / 82 %	2
C	0,01	0,78 % (techo 1,06)	23 / 57 / 80 %	0

Recomiendo C. El objetivo de supervivencia nula es el 1,2 %: - C es la única opción cuyo techo queda por debajo de ese 1,2 %. - A deja pasar a 1 de cada 21 monos. - **Coste:** las 122 reales de hoy se quedan en 0. Eso no lo provoca C. Dice que esas poblaciones no tenían una ventaja que se distinga del azar. - **Ganancia:** una superviviente del paso 8 vuelve a significar algo. - Una ventaja plantada de 0,15 sigue pasando el 80 % de las veces.

C2 — El limbo del paso 8 (P8-L)

opción	qué pasa
A (hoy)	el limbo sigue por la cadena
B	el limbo sale y sólo continúa el «pasa»

Recomiendo A. Quitar el limbo reduce en 24 puntos la detección de la ventaja plantada de 0,15, porque los pasos siguientes son los que separan el limbo bueno del malo. **Coste:** más CPU en los pasos 9-19 por cada limbo.

C3 — Endurecer `edge_mean_oos` en lugar de la z (P8-E)

opción	qué pasa
A (hoy)	no se endurece
B	≥ 5,75: 0,88 % de monos sobreviven; plantadas 17 / 48 / 79 %; quedan 106 reales

Recomiendo A, junto con C1 = C. B deja pasar más reales, pero detecta peor las ventajas pequeñas: 17 % contra 23 % en la de 0,05. Si eliges C1 = C, C3 sobra.

C4 — Firmar las cifras del paso 6 (`assets/_study.yaml`)

Fuente: `WORKFLOW.md:239` y OPEN #93.

Qué se decide: la regla de PF ≥ 1,20 y beneficio > 0, en IS. El suelo de operaciones al año ya lo fijaste el 2026-10-09: 35 en M15, M30 y H1, y 20 en H4. La calibración de la que salían estas cifras se borró el 2026-10-04 porque el spread estaba mal.

opción	qué pasa
A	se firman como v0 provisional y se recalibran con la corrida de monos del 53
B	no se firman hasta una calibración nueva con los spreads recalculados

Recomiendo A. El paso 6 es un filtro holgado. El que corta por estadística es el paso 8 (C1). - Un PF de 1,20 demasiado bajo cuesta CPU en los pasos 7-8, pero no deja pasar falsos positivos. - Con B, el 53 no puede empezar: necesita un carril fijo para medirlo.

C5 — `dev.on` (5 supervivientes al azar que pasan para probar)

opción	qué pasa
A	se apaga en todo salvo en la prueba funcional (`workflow test`)
B	sigue encendido

Recomiendo A. Con él encendido, el recuento del embudo de los monos sale contaminado por 5 estrategias que no pasaron nada. **Coste:** ninguno en las corridas reales. Si `dev.on` es hoy un interruptor global y no separa la prueba funcional, A2 lo comprueba.

C6 — La regla de salida en la estrategia simple

Fuente: OPEN #93, al final.

opción	qué pasa
A (hoy)	`_ExitRule_` aparece en un 50 % de las estrategias
B	toda estrategia lleva una (`exits.condition_required`)

Recomiendo A. La regla 14 permite de 0 a 2 condiciones de salida. Obligar a una recorta el espacio de búsqueda sin una medida que lo justifique. **Coste:** ninguno; es lo de hoy.

C7 — ¿Son bloques de reloj `SessionHigh/Low/Open/Close`, `HighestInRange` y `CBlock_TimeBreakout*`?

Fuente: `WORKFLOW.md:240` y OPEN #93.

opción	qué pasa
A	sí, prohibidos por la regla 15
B	no, se permiten

Recomiendo A. Una sesión se define por horas, y el 2026-10-13 ya metiste «session close» en la regla 15. **Coste:** desaparece la familia de rupturas de sesión de las paletas v3. Si quieres conservarla, la idea tiene que entrar por plantilla, con la sesión como bloque fijo y declarado.

C8 — Qué significa «pasa» en el paso 20

Fuente: OPEN #50, encargo 65 D4 y D12.

Hay una contradicción entre dos decisiones tuyas: - El 2026-10-04 fijaste `joint.pieces = sin_fallo`. - El consenso del 65 (D4 y D12) dice que el paso 20 no deja fuera a nadie y que sólo corta la lectura única de `oos2` del 19.5.

opción	qué pasa
A	manda el 65: el paso 20 sólo diagnostica, y se borra `sin_fallo`
B	manda `sin_fallo`: el paso 20 corta

Recomiendo A. El 65 es posterior y deja un único punto de corte en `oos2`. Cada corte de más sobre el mismo segmento es otra mirada. **Coste:** el paso 20 deja de filtrar. **Ganancia:** el recuento de pruebas es honesto.

C9 — Anotar en el ledger la mirada del 2026-09-26 a `oos2`

Aquella mirada fue al P&L diario en `oos2` de las madres de USDJPY.

opción	qué pasa
A	se añade la fila
B	no se añade

Recomiendo A. Coste: una prueba más en el contador, que sube un poco el listón de las estrategias de USDJPY. Sin la fila, ese listón está mal calculado.

C10 — La autorización única de `oos2`

Fuente: el README de encargos, «Una sola autorización».

Quedan tres usos, porque el 52 Q-8 lo quitaste el 14-10: - el 49 §3.4 (ya contestado: calibrar en `oos1`); - el 53 P6: los monos de los pasos 17-18; - el 54 punto 12.

opción	qué pasa
A	`oos2` sólo para la población de monos de los pasos 17-18; para estrategias reales sigue sellado hasta el 19.5
B	sigue sellado para todo: los pasos 17-18 quedan fuera del embudo del 53, como techo declarado

Recomiendo A. Una población sin ventaja no elige nada. Leer `oos2` con ella revela cómo se comporta el azar en ese tramo, no qué estrategia real funciona. - **Coste:** una fuga pequeña. Sabrás si `oos2` es un tramo fácil o difícil. Hay que anotarla en el ledger. - **Ganancia:** el embudo del 53 cubre de verdad los pasos 17-18.

Para el 54 punto 12 (qué valida la combinación de cartera cuando `oos2` ya está gastado), recomiendo la incubación en vivo (F5).

C11 — Calibrar los P1-P9 del paso 10

Fuente: 51 D-1. El 14-10 la marcaste «sin objeto por el 65», pero las líneas siguen sin calibrar (`criteria.yaml:127-183`).

opción	qué pasa
A	se calibran dentro de la corrida del 53: sus monos son la población nula del paso 10
B	corrida aparte, con una población plantada
C	se dejan sin calibrar y el paso 10 no corta

Recomiendo A. No cuesta CPU de más. La parte plantada sale de las ventajas plantadas que ya lleva el 53.

---

2. Desbloquean la cartera y el fondeo: hoy el código se niega a correr

F1 — `stageb.t1_gap` (modelo de huecos del Monte Carlo T1)

Fuente: `portfolio/common/construct/config.yaml:54`. Sin este valor, el veredicto de fondeo no corre.

Sólo hay una opción construida: `close_to_open_blocks`. **Recomiendo esa. Coste:** ninguno; es la que usa el ejemplo del README.

F2 — `owner.tax_rate`

Fuente: `portfolio/funded/sim/config.yaml:30`. Sin ella no corre la simulación del banco (54 C).

Es la fracción de cada payout que se va en impuestos. No se puede proponer sin ti.

Recomiendo que pongas tu tipo marginal real; si dudas, uno prudente. Mueve el valor esperado, casi nunca qué firma o plan sale elegido. Que lo confirme tu gestor: no es una cifra que deba poner yo.

F3 — `owner.p_payout_denied`

Fuente: `funded/sim/config.yaml:32`. Dijiste «5 % al año», pero el modelo lo aplica a cada solicitud de payout.

opción	qué pasa
A	5 % al año, convertido por solicitud: 1 − 0,95^(1/n), con n = solicitudes al año del plan
B	5 % por solicitud

Recomiendo A. Es lo que dijiste. B penaliza el doble a un plan con payouts quincenales.

F4 — `wf.confidence` (cuándo unos pesos «ganan» al reparto igual)

Fuente: `config.yaml:67`. El M8 se niega a correr sin él.

Con 6 brazos comparados al 95 %, una de cada 7 corridas da un ganador por azar.

opción	qué pasa
A	0,95 por brazo
B	0,95 conjunto, con Bonferroni sobre los brazos (≈ 0,99 por brazo)

Recomiendo B. Coste: el reparto igual gana más a menudo. **Ganancia:** un ganador ya no es casualidad.

F5 — Incubación (`incubation.figure`, `.history`, `.band`)

Fuente: `config.yaml:70-77`. El M9 no corre sin ellas.

clave	opciones	recomiendo
`figure`	`pnl` / `sharpe`	`pnl`: es lo que paga una firma
`history`	`[oos1, oos2]` / `[build, oos1, oos2]`	`[build, oos1, oos2]`: la banda más ancha y estable
`band`	`[5, 100]` sólo marca por abajo / `[5, 95]`	`[5, 100]`: ir mejor de lo esperado no es motivo para retirar

Lo que el plan no fija se pregunta con la primera cartera real, no ahora: cuánto dura la incubación, cuántas marcas retiran una cartera y la rampa de tamaño.

F6 — Qué entra en el pool de desarrollo (M0)

Fuente: PLAN §12, punto 8.

opción	qué pasa
A	fuera los `Test_Calib_*` (spread mal) y todo lo construido con costes anteriores al 2026-10-01; dentro sólo lo de costes actuales
B	dentro todo lo archivado

Recomiendo A. Coste: el pool se queda casi vacío hasta la primera corrida limpia, que es lo que ya está pasando. Con B la cartera se construiría sobre costes que ya no son los tuyos.

F7 — Confirmar las lecturas del código

código	lectura que tomó el código	recomiendo
F7a	tope de riesgo abierto 0,5: la base es la `daily_loss` del catálogo sobre el saldo inicial, sea cual sea la base diaria del plan	confirmar
F7b	la pérdida máxima *trailing* no entra en ese tope	**cambiar**: en los planes trailing es el suelo que se rompe primero
F7c	percentil del veredicto, «mismo tamaño» = el K de la cartera elegida	confirmar
F7d	la peor métrica sobre los arranques desplazados en `oos1`	confirmar
F7e	menos de 20 combinaciones admisibles da «no se puede juzgar»	confirmar
F7f	el GA por encima de 1.000.000 de combinaciones no se ordena contra cliques al azar	dejarlo hasta que un pool real pase de ese límite

F8 — Hallazgos del #104 que necesitan tu sí

código	qué	recomiendo
F8a	el tamaño de cada miembro se lee de la última versión archivada, no de la `identity@version` congelada en el pool	arreglarlo: que lea la congelada (es un error)
F8b	tres corridas dan tres ganadores a 0,003	guardar la semilla en el manifiesto y una carpeta por corrida
F8c	`tests/test_portfolio_build.py` falla: nada archivado concilia	archivar una estrategia nueva cuando la corrida limpia dé una superviviente; no hay arreglo antes

---

3. Fondeo: preguntas a soporte (tuyas, no de código)

código	firma	pregunta	por qué importa
S1	FundedNext	importe de la tarifa por uso de EA; si se permite una cuenta por cartera; puertas G3 (España) y G4 (historial de payouts)	decide si se activa: hoy es candidata, sólo para cuentas < 25k
S2	FundingPips	¿puede operar un EA propio exportado de SQX?	si es no, se descarta; si es sí, confirmar 8 precios y reglas en `fundingpips.yaml`
S3	FTMO	¿la devolución de la cuota del 2-Step es por cuenta?	valor esperado del plan
S4	Hantec	¿«Profit Target −2 %» baja todas las fases o sólo la 1?	hoy se modela sólo la fase 1
S5	Hantec	comisión en oro	la verificación se niega con Hantec en XAUUSD hasta que la rellenes en la zona Activos
S6	todas	objetivo de las fases 2-3, reparto base, fórmula exacta de consistencia, pago mínimo, apalancamiento, plan de escalado, si el riesgo puede cambiar tras un payout	33 §2 y 54-10, sin respuesta

El reloj del servidor de Hantec (hoy se supone Nueva York + 7 h) no necesita soporte: lo leo yo del terminal de MT5. **¿Lo leo?**

---

4. Vivo: desbloquean la parte C (conciliador y SPRT en cron)

La configuración del SPRT ya está completa (`ledger/thresholds.yaml:1176-1210` , Council 2026-10-12). Lo que falta es del conciliador.

V1 — `live.accounts` : qué cuentas son reales

Fuente: `mt5/reconcile/config.yaml:11` . Hay tres cuentas con beacon (11308943, 541350656 y 8063673).

Dime cuáles son reales. No se deduce de un nombre. Las de demo o de prueba no se concilian.

V2 — `pairing.entry_tolerance_bars`

Fuente: `config.yaml:25` .

opción	qué pasa
A	1 barra, la misma que el paso 26 (`mt5verify.entry_tolerance_bars` , tuya del 2026-09-29)
B	otro valor

Recomiendo A: la misma vara en la verificación y en la conciliación.

V3 — El registro magic → estrategia (`reconcile/register.csv`)

No existe. Sin él, ni el conciliador ni el SPRT saben qué operación es de qué estrategia.

opción	qué pasa
A	se genera solo desde `AlgoData/fleet/magics.csv` , la fuente que ya mantiene el despliegue
B	lo llevas tú a mano

Recomiendo A. Una sola fuente, y no se desincroniza. **Coste:** un comando pequeño, dentro de la parte C.

V4 — Qué significa que «coincide»

opción	qué pasa
A	sin listón por ahora: el informe describe, y el listón se fija tras 8 semanas reales
B	se fija ya

Recomiendo A. No hay ni una semana real con la que calibrarlo.

---

5. Sueltas: no bloquean nada

código	qué	opciones	recomiendo
L1	NIKKEI225_M1 casi vacío al inicio del `build` (#117)	mover `build.from` / comprobar la primera operación	moverlo a 2014-01-01: 2013 todavía tiene marzo y abril vacíos
L2	sesión de Brent: 109 huecos propios al año contra un límite de 30	aprobar la sesión deducida / declarar otra	no construir sobre Brent hasta declararla; ahora no hace falta
L3	puertas diferidas del builder (#118)	(a) ventana de la tarea contra su segmento; (b) segundo gráfico en una plantilla	(a) ya, porque es barata; (b) cuando aparezca la primera plantilla de dos gráficos
L4	contador de pruebas (#96): nadie muestra la silueta junto al recuento	mostrarla / no	mostrarla: es ingeniería y no cambia ninguna cifra

---

Notas desfasadas que A2 corrige al aplicar tus respuestas

Estas notas dicen como pendiente algo que ya contestaste: - `OPEN.md:564` y `portfolio/PLAN.md:561`: tope de riesgo abierto y percentil del veredicto. Están fijados desde el 2026-10-14 (0,5 y 0,95). - `docs/AgentPDFs/WORKFLOW.md`, fila 14: «T3 no discrimina». T2 y T3 están borrados desde el 65 (`criteria.yaml:187-194`). - `docs/encargos/54-*.md:36`: el frente E sigue como «bloqueado por D», pero D está contestado. - `docs/encargos/README.md:82`: el 52 sigue dependiendo de «`oos2` para la meseta», que se quitó el 14-10.