Lo que decidió el Council y lo que se hizo — 2026-10-04

Leíste la hoja de 27 decisiones y contestaste «Confío en el criterio de la comunidad, hacedlo todo». Este documento dice qué se decidió, qué se ejecutó el mismo día, qué tienes que hacer tú y qué sigue abierto. La hoja original es `decisiones-pendientes-2026-10-04`.

1. En una página

- **Decidido:** 26 de los 30 puntos. **Vuelven a ti:** 4 (C4, R1c, F6, P1).
- **Ejecutado:** el registro tiene las 28 poblaciones de calibración; el autopilot ya no puede leer la reserva `oos2`; el fondeo se modela con el peor caso mientras no contesten los soportes; el descuadre de USDJPY en la reconstrucción de la curva está explicado y arreglado; snoopingScreen lee la curva a cierre; la búsqueda de cartera (hito M3) está construida y probada.
- **No se hizo:** ninguna corrida real de cartera, ninguna lectura de `oos2`, nada en StrategyQuant X.
- **Tú:** enviar tres mensajes a soporte (§4) y contestar las preguntas de §5.

Cuánto fiarse. Los cinco miembros corren sobre el mismo proveedor de modelos y 22 de los 30 puntos fueron unánimes desde la primera ronda: eso es riesgo de que todos piensen igual, no prueba de acierto. Sólo 3 decisiones se comprobaron en el código y 1 en las cifras de la hoja; las otras 22 son razonamiento.

2. Las decisiones

«Peso» es la suma de los votos a favor, cada uno ponderado por la confianza de quien vota (alta 1, media 0,75, baja 0,5). El máximo es 5 y una decisión necesita 3,33.

ID	decisión	peso	estado hoy
C1	archivar el pool de desarrollo	5,00	30 madres archivadas; el resto depende de la pregunta 1
C2	la búsqueda de cartera ordena por rangos de cuatro métricas a pesos iguales	3,75	construido
C3	la cartera elegida debe batir al 95 % de 10.000 carteras al azar en oos1, y tener Sharpe deflactado mayor que cero en oos2, leído una sola vez	3,75	escrito en el plan, sin ejecutar
C5	cuántas estrategias por cartera: lo que permita la cuenta de 10k al lote mínimo	3,75	anotado
C6	sin rebalanceo: pesos fijos	4,75	anotado
C7	no hay categoría «sin explicar, en prueba»	5,00	anotado
F1	FundedNext se aplaza	5,00	sigue como candidata
F2	FundingPips: preguntas tú al soporte	4,75	mensaje redactado
F3	FTMO: preguntar; mientras, sin reembolso de la cuota por cuenta	5,00	hecho
F4	Hantec: preguntar; mientras, sin reembolso, el −2 % sólo en fase 1, rechazada en oro	4,75	hecho
F5	gastado oos2, lo que valida la cartera es la incubación en vivo	3,75	anotado en el hito M9
R1a	el registro se rellena con las 28 poblaciones	4,25	hecho
R1b	N cuenta las estrategias generadas, no las aceptadas	4,25	hecho
R1d	cada población de calibración lleva fila del paso 6 y del paso 8	3,75	hecho
R2	la reserva de oos2 ata al autopilot	5,00	hecho
R2b	un estudio empezado conserva la ventana de oos2 con la que empezó	4,75	**no hecho** (§3.1)
R3	si falta un dato: fallo en presencia y sanidad, limbo en las demás reglas	3,75	hecho
R4	los pasos 10 a 16 leen oos1	4,00	hecho
R5	parar un proyecto a mano cuenta como fallo	4,50	ya era así
E1	los umbrales de la t no se tocan; se juzga con `drift_excess_t`	5,00	hecho
E2a	no se vuelve a correr XAUUSD/OOS	3,75	nada que hacer
E2b	«tiene ventaja» se mide contra el azar sin costes	3,75	anotado, sin tocar código
E2c	la ficha de costes de XAGUSD no es definitiva	4,50	aviso para la sesión del spread
E3	cosechar operaciones por variante en el paso 16.5, tras medir el coste en un lote	3,50	pendiente: necesita SQX
E3s	snoopingScreen y blindJoint leen la curva a cierre reconstruida	5,00	hecho en snoopingScreen; blindJoint, sólo el código
P2	en el paso 20 la corrección cuenta todas las madres que entraron	4,25	hecho

Glosario mínimo. *oos1* y *oos2*: los dos tramos de datos que la búsqueda no vio; oos2 es la reserva y sólo se puede leer una vez. *N*: cuántas estrategias se han probado en total; cuanto mayor, más exigente es cualquier prueba, porque entre muchas siempre alguna sale bien por suerte. *Sharpe deflactado*: el Sharpe descontando esa suerte. *Limbo*: ni pasa ni falla; la estrategia queda apartada.

3. Lo que se hizo

3.1 Autopilot y registro

- **Registro.** Escritas 56 filas: 14 estudios, 118.235 estrategias sobre las 28 poblaciones. El registro pasa de 807 a 863 filas y una segunda ejecución se niega, así que no duplica. N global: **1.341.126 estrategias en 86 estudios**. Copia previa en `AlgoData/scratch/ledger-backup-2026-10-04/`.
- **Reserva.** El autopilot arranca con `ALGO_AUTONOMOUS=1`: el paso 8 sobre oos2 se niega; los pasos 17, 18, 18.5, 19 y 24 siguen funcionando.
- **Dato ausente.** `presencia_passed` y `sanidad_passed` fallan si falta el dato; el resto, limbo.
- **Segmento.** Los pasos 10, 12, 14 y 16 declaran oos1.
- **No hecho — R2b.** La ventana de oos2 se lee de `assets/_policy.yaml` cada vez; ningún estudio de Python guarda la suya. Las tareas de SQX sí conservan sus fechas. Fijarla exige guardar las fechas por estudio y cambiar quien las lee: es un diseño, no un retoque, y no se improvisó.
- **Efecto lateral.** Con la reserva cerrada, el paso 20 pierde dentro del autopilot su mitad SPA/StepM, porque blindJoint no está en la lista de estudios con permiso sobre oos2 (pregunta 9).
- **Sigue debido.** La prueba real del autopilot: tres corridas a cero supervivientes y matar SQX a mitad. Necesita el custodian.

3.2 La curva a cierre

- **Causa del descuadre de USDJPY, medida.** SQX resta la comisión entera de ida y vuelta de la equity flotante desde la entrada; la reconstrucción la apuntaba al cierre. Sobre 400 estrategias y 182.389 días con posición abierta, el descuadre dividido por los lotes da 5,00 $ (entre 4,96 y 5,04 en el 90 % de los casos), que es la comisión. La convención de SQX es la correcta: el bróker cobra al ejecutar.
- **Resultado.** Estrategias de USDJPY que cuadran con SQX a menos de 1 $: de 0 a **3.729 de 3.732**. USA500 sigue en 97,3 %.
- **snoopingScreen** ya lee la curva a cierre. Antes y después:

población	p del SPA antes	p del SPA después	correlación con el activo	estrategias que nombra
USDJPY calibración (3.732)	0,76	0,71	0,13 → 0,32	0 → 0
USA500 calibración (3.786)	0,95	0,93	0,28 → 0,42	0 → 0

La *p del SPA* es la probabilidad de ver un resultado así de bueno si ninguna estrategia de la población batiera a comprar y mantener; por debajo de 0,05 habría algo. Aquí sigue muy lejos. **Decisión: el arreglo es correcto pero no cambia ningún veredicto; coste, cero estrategias.** Lo que sí cambia es la correlación con el activo, que estaba subestimada a menos de la mitad. - **blindJoint** tiene el mismo código, probado sólo con datos sintéticos. No puede calcular su SPA hasta que el paso 16.5 guarde las operaciones por variante (E3); mientras, se niega sin abrir oos2. - **Paso 20.** `joint.population` queda en `entrantes`; `joint.pieces` sigue sin decidir (P1). - **Queda suelto.** `search/stageb_data.py`, de otra sesión, aún reconstruye sin la comisión; las cachés de universo anteriores a hoy hay que rehacerlas; la comisión en porcentaje no está verificada. La población `Test_USDJPY_donchianUpperCrossUp_H1` no cuadra (10 de 60): se construyó con otro valor del punto y con el feed anterior al cambio de reloj.

3.3 Cartera

- Decisiones escritas en `portfolio/PLAN.md` §12 y `portfolio/DECISIONS.md`, con fecha y con lo que las revertiría. C4 va marcada como provisional.
- **Hito M3 construido y probado:** las cuatro métricas, la puntuación por rangos, la búsqueda (exhaustiva o genética), la admisión, las filas del registro y el comando, con su capítulo en el manual de cartera.
- **No existe todavía:** ninguna corrida real, ni el veredicto (M5), ni la mitad de oos1 con las carteras al azar.
- **Para la primera corrida real hacen falta:** un pool declarado y miembros que lleven el stop del paso 24. De las 30 madres archivadas, ninguna lo lleva.

3.4 Fondeo

- **FTMO 2-Step 10k** sin reembolso por cuenta: el coste esperado en cuotas sube de 20,0 a 30,0 $ por cada 1.000 $ de cuenta aprobada, y el plan baja del puesto 5 al 11 del ranking. Esa cifra es lo que se paga de media en cuotas hasta aprobar si la estrategia no tuviera ventaja; una ventaja real la baja.
- **Hantec:** el add-on «Profit Target −2 %» baja sólo la fase 1. No mueve ningún precio, porque sólo se vende en Express, que tiene una fase.
- Con el descuento de hoy encabeza el ranking Hantec Express 10k (13,2 $ por cada 1.000 $).
- Las dos reglas siguen marcadas «sin confirmar»: la respuesta del soporte las cambia.

4. Lo que tienes que enviar tú

FTMO

> Hello, I plan to buy several FTMO 2-Step Challenges. Your FAQ says the paid fee is refunded with the first Reward withdrawal. If I buy several 2-Step Challenges and each becomes an FTMO Account, is the fee refunded for each account (with that account's first Reward), or only once per trader? Thank you.

Si es por cuenta, el coste vuelve a 20 $ por cada 1.000 $.

Hantec

> Hello, I have four questions about Hantec Trader challenges: (1) Is the challenge fee refunded after passing or at the first payout? (2) Does the add-on «Profit Target -2%» lower the profit target of every phase or only of phase 1? (3) Where can I find the list of prohibited trading strategies? (4) What commission is charged on gold (XAUUSD) on these accounts? Thank you.

Con la comisión del oro, Hantec deja de rechazarse en XAUUSD.

FundingPips

> Hello, I trade with an Expert Advisor I built myself (exported from StrategyQuant X, running on MetaTrader 5, fixed rules, no copying between accounts, no latency or arbitrage tricks). May such a self-built EA open and close trades on your Challenge and Funded accounts, or are EAs allowed only as trade/risk managers? Please point me to the rule that says so. Thank you.

Este mensaje se redactó sin releer la hoja de admisión de FundingPips; revísalo antes de enviarlo.

5. Lo que sigue siendo tuyo

Las cuatro sin consenso

- **C4 — cuándo entra una candidata en la cartera.** Los cinco eligieron «mejora el Sharpe de la cartera y además pasa los filtros de pares contra cada miembro», pero con confianza baja. En contra: con esos filtros una candidata independiente entra con probabilidad de 0,75 por cada miembro ya dentro, un 24 % con cinco. Se usa como provisional.
- **R1c — qué es «aceptadas».** Los cinco eligieron el Accepted de SQX (4.600), con confianza baja. Con N contando generadas apenas importa. El código ya hace esto.
- **F6 — riesgo por fase, recompra, qué horizonte mostrar.** Tres aplazan, dos proponen: riesgo igual en cada fase, sin recompra automática dentro de los 1.000 €, y varios horizontes con el más prudente de titular. No se cambió nada.
- **P1 — qué es pasar el paso 20.** Cuatro por «ninguna pieza en fallo», uno por «unanimidad». A favor de la unanimidad: endurecer después es honesto, aflojar no.

Preguntas nuevas que salieron al ejecutar

1. ¿El pool de desarrollo son sólo las 30 madres, o también los 182.220 supervivientes del paso 8 de `Test_Calib_*`, XAUUSD y los demás `Test_*`?
2. Probabilidad de año perdedor: ¿años naturales o ventanas móviles de 252 días?
3. Con búsqueda genética, ¿los rangos se calculan contra las semillas voraces o contra otro conjunto?
4. ¿La búsqueda puntúa la ventana de construcción entera, o el mínimo de ventanas desplazadas de 0 a 3 meses?
5. «Mejora el Sharpe»: ¿Sharpe con la candidata menos Sharpe sin ella, o la derivada marginal? ¿Las candidatas se prueban en secuencia o todas contra la misma base?
6. ¿Hay tope de riesgo abierto a la vez y tope por símbolo? Hoy el tamaño sólo lo limita el filtro de pares.
7. Veredicto en oos1: ¿qué cifra se compara con el percentil 95, y son 10.000 combinaciones al azar o 10.000 búsquedas enteras?
8. Veredicto en oos2: ¿el N es el del estudio del pool, el de sus miembros o el de todo el proyecto?
9. ¿Se añade blindJoint a la lista de estudios con permiso sobre oos2, para que el paso 20 conserve su mitad SPA/StepM dentro del autopilot?
10. R2b: ¿se diseña el anclaje de la ventana de oos2 por estudio?

6. Lo que invalidaría una decisión

- **R1b.** Si estrategias sintéticas con ventaja conocida no sobreviven con N = generadas, el embudo no tiene potencia y toca un N efectivo. Kahneman lo dejó escrito como voto particular.

- **F3 y F4.** Si un soporte confirma el reembolso antes de comprar, se remodela.
- **E3.** Si exportar un lote de variantes resulta inasumible, la reconstrucción se queda en snoopingScreen.

Difíciles de deshacer: todo lo que toca la lectura de oos2 (R2, C3, P2, P1); el fondeo en cuanto se compre una cuenta; y cambiar N después de haber visto resultados.

7. Lo siguiente

1. Tus respuestas a §5: las preguntas 1 y 5 a 8 bloquean la primera corrida real de cartera.
2. Con el custodian libre: la prueba real del autopilot y medir el coste de exportar un lote de variantes.
3. Que las madres lleguen al paso 24: sin el stop no hay miembros para una cartera.