

Kolo Família

Brincadeiras e Atividades

Catalogo completo do acervo, por faixa etaria e por tema

Este documento e uma VISTA do acervo curado de boas praticas da plataforma. Cada atividade abaixo esta hoje disponivel para a Ayla usar em conversas, planos e materiais. A fonte da verdade continua sendo o acervo - este PDF nao substitui nem duplica o conteudo, apenas o organiza para leitura humana.

Gerado em 30/07/2026 - 368 praticas no acervo

O que tem aqui

O acervo tem 368 praticas, e todas trazem uma atividade concreta para fazer com a criança. Destas, 114 sao explicitamente de brincadeira, jogo ou atividade ludica.

Por faixa etaria

- 64 0 a 12 meses - bebes
- 82 1 a 3 anos - primeira infancia
- 85 4 a 6 anos - pre-escolar
- 82 7 a 12 anos - idade escolar
- 55 13 a 18 anos - adolescencia

Por tema

- 51 Emocional
- 34 Comunicação
- 34 Socialização
- 32 Imitação
- 30 Motor
- 28 Foco
- 27 Aprendizado
- 27 Nutricional
- 27 Rotina
- 26 Autonomia
- 26 Sensorial
- 26 Sono

Como ler cada ficha

- COMO FAZER - a atividade em si, o que a familia faz com a crianca.
- QUANDO USAR - o momento ou a dificuldade em que ela serve.
- O QUE EVITAR - o erro mais comum do adulto nessa situacao.
- O codigo entre colchetes e o identificador da pratica no acervo.

0 A 12 MESES - BEBES

64 atividades nesta faixa

Aprendizado (6)

A conversa constante com o bebê, narrando ações e descrevendo objetos, cria as bases para linguagem e compreensão do mundo.

COMO FAZER Fale sobre as atividades do dia enquanto as faz; descreva cores, texturas, sons; responda aos balbucios como se fossem conversas.

QUANDO USAR Quando há pouco desenvolvimento de linguagem ou baixa responsividade a estímulos auditivos.

O QUE EVITAR Excesso de telas; falta de interação verbal; comparação com outras crianças; ignorar sinais de interesse da criança.

[BP-APR-01]

Leitura em voz alta desde cedo, com livros de texturas e cores vibrantes, estimula a audição, visão e interesse pelo aprendizado.

COMO FAZER Escolha livros de pano com diferentes texturas; leia com entonação variada; deixe o bebê tocar e explorar o livro; repita os favoritos.

QUANDO USAR Quando o bebê mostra pouco interesse por histórias ou há déficit auditivo aparente.

O QUE EVITAR Nunca ler para o bebê; escolher livros complexos; leitura sem entonação; ignorar o corpo da criança durante leitura.

[BP-APR-02]

Observe qual superfície seu bebê quer explorar - alguns preferem texturas lisas, outros ásperas. Em vez de oferecer tudo, deixe 2-3 objetos por semana

COMO FAZER 1) Cesta sensorial com 3 itens (colher, pano, rolha natural). 2) Mude um objeto por semana para manter a novidade. 3) Narração do que o bebê toca ('Você está tocando o pano macio'). 4) Observe qual textura prende mais atenção (anote para futuro).

QUANDO USAR Quando o bebê está acordado, calmo e já teve o básico atendido (alimentação, conforto).

Substitua os objetos a cada 2-3 dias para renovar o interesse.

O QUE EVITAR Pais frequentemente sobrecarregam o espaço do bebê com 20+ brinquedos. Quando há excesso, a criança fica confusa sobre aonde olhar e, paradoxalmente, explora menos. Outra armadilha: oferecer só brinquedos 'educativos' caros - o bebê aprende tanto com colher de pau quanto com brinquedo importado.

[BP-APR-11]

Seu bebê aprende ritmo através de padrões repetitivos - a mesma música, o mesmo gesto, a mesma sequência de cheiro. Repita sem culpa. O 'tédio' que vo

COMO FAZER 1) Escolha uma canção e repita-a 3 semanas (ex: 'Cai cai balão'). 2) Aponte objetos enquanto canta. 3) Faça o gesto sempre na mesma hora do dia. 4) Note como o bebê antecipa (procura sua mão antes de cantar, abre boca para o gesto).

QUANDO USAR Em momentos de transição (trocas, passeios, antes de dormir). Use a repetição como âncora regulatória, não como distração.

O QUE EVITAR Pais trocam constantemente de canção, brinquedo ou rotina por medo de 'entediado' o bebê. Isso fragmenta o aprendizado. Também é comum não narrar a ação repetida (cantar é bom, mas cantar E apontar o objeto é melhor).

[BP-APR-12]

O choro é informação - não é um erro seu. Pode significar 'quero explorar aquilo', 'estou cansado', 'sinto a diferença de texturas'. Antes de intervir

COMO FAZER 1) Quando o bebê chora, pause por 10 segundos e observe a direção do corpo. 2) Narre o que vê: 'Você está olhando para aquela bolinha?'. 3) Então intervenha (conforto ou facilite acesso). 4) Registre padrões (sempre chora ao tocar determinada textura? sempre no mesmo horário?).

QUANDO USAR Toda vez que seu bebê chora. Parar e observar primeiro reduz ansiedade parental e deixa você mais informada sobre o que está acontecendo.

O QUE EVITAR Confortar imediatamente sem investigar ensina ao bebê que exploração é perigosa. Por outro lado, ignorar choro por muito tempo deixa o bebê em estado de stress alto, o que prejudica aprendizado. O equilíbrio é a chave.

[BP-APR-13]

Seu bebê absorve linguagem antes de falar. Fale sobre o que você faz, o que ele toca, as emoções que aparecem. Não é conversa 'dirigida' - é narração

COMO FAZER 1) Escolha 3 momentos do dia (banho, troca, passeio) para narrar. 2) Use nomes simples: 'Água', 'Quente', 'Você está rindo'. 3) Deixe silêncios para o bebê vocalizar. 4) Repita a mesma sequência de palavras (cria padrão).

QUANDO USAR Em qualquer atividade cotidiana: trocas, passeios, exploração. Quanto mais naturalizada, melhor. Não precisa de 'hora especial' - é sempre.

O QUE EVITAR Mães que esperam silêncio ou usam só 'bebezês' ('au-au', 'ná ná') privam a criança de modelagem linguística rica. Outro extremo: narração sem pausa não deixa espaço para o bebê 'responder' com balbúcio ou gesto. [BP-APR-14]

Autonomia (5)

Responda consistentemente aos sinais do bebê para construir confiança de que é ouvido.

COMO FAZER Quando chora, venha rápido; nomeie a emoção: "Você está bravinho"; ofereça o que parece precisar; seja consistente.

QUANDO USAR Quando há sinais de insegurança, choro excessivo, ou medo exagerado de situações novas.

O QUE EVITAR Deixar chorar sem responder; responder de forma inconsistente; interpretar choro como capricho; punir expressão.

[BP-AUT-01]

[brincadeira] Autonomia começa com acesso físico - brinquedos, livros, roupas ao alcance da criança.

COMO FAZER 1) Esvazie uma prateleira baixa. 2) Coloque 3-4 brinquedos. 3) Observe qual bebê escolhe. 4) Deixe alcançar sozinho. 5) Troque a cada semana.

QUANDO USAR Desde que nasce. Use como princípio de organização do quarto/espço.

O QUE EVITAR Guardar tudo alto. Deixar brinquedo só em mãos de adulto. Não permitir movimento livre por 'segurança'.

[BP-AUT-11]

[brincadeira] Mesmo bebê muito pequeno tem micro-escolhas. Honrar quando vira a cabeça, qual objeto procura, constrói agência.

COMO FAZER 1. Ao trocar fralda, pause e veja se ele mexe ou quer virar - deixe. 2. No banho, ofereça: 'Você quer começar com os pés ou com as mãos?' (mesmo que não fale, ofereça as duas opções com gesto). 3. Ao oferecer brinquedo, coloque a dois objetos bem perto e observe qual ele procura - validar essa escolha ('ah, você preferiu este!').

QUANDO USAR Em cuidados de rotina (banho, troca) e em exploração. Observar e oferecer escolhas mesmo muito pequenas.

O QUE EVITAR Achar que bebê muito pequeno não tem agency. Ou tratar corpo dele como se fosse 'seu' ('agora vou dar banho', sem avisar). Ou ser tão rígido que não deixa movimento natural.

[BP-AUT-20]

[brincadeira] Tummy time é exploração de movimento, não exercício forçado. Deixe descobrir ritmo dele.

COMO FAZER 1. Coloque no chão (barriga) perto de você, sem brinquedos primeiro - deixe descobrir que consegue virar a cabeça, levantar o queixo. 2. Fale enquanto está lá: 'você levantou a cabeça! conseguiu virar pro lado!'. 3. Coloque um objeto próximo, mas deixe ele decidir se vai esticar braço ou não - não coloque na mão dele.

QUANDO USAR Diariamente, especialmente em torno dos 3-6 meses quando há mais exploração consciente.

O QUE EVITAR Forçar quando ele chora. Ou esperar que consiga fazer 30 minutos com 2 meses. Ou não estar presente observando. Ou fazer só em tapete super estimulante - meia hora aqui, meia hora ali é melhor que muito de uma vez.

[BP-AUT-21]

Alcançar é aprendizagem: deixe distância pequena, deixe tentar, celebre quando consegue.

COMO FAZER 1. Ofereça objeto colorido a uns 15cm do rosto, na altura dos olhos. 2. Observe: ele consegue esticar braço? Quantas tentativas até pegar? 3. Quando pegar, celebre: 'Conseguiu!' (não é 'muito bom' genérico, é específico). 4. Deixe explorar - leva à boca, vira, bate - tudo parte da aprendizagem.

QUANDO USAR Quando bebê começa a mostrar interesse em objetos (olhar, esticar braço). A partir dos 4-5 meses é comum.

O QUE EVITAR Colocar brinquedo na mão dele porque 'vai ser mais rápido'. Ou retirar quando ele não conseguir - a frustração pequena é importante. Ou oferecer objeto muito longe ou muito perto.

[BP-AUT-22]

Comunicação (5)

[brincadeira] Responda aos sons que seu bebê faz. Cada vez que ele balbucia, está experimentando comunicação - imitar seus sons, transformando-os em uma conversa, v

COMO FAZER Jogo do Espelho: sente-se em frente a um espelho e faça caretas lentas e exageradas, esperando que o bebê observe e brinque de imitar. Histórias Cantadas: conte histórias simples com melodia e gestos expressivos bem visíveis.

QUANDO USAR Nos momentos de pausa entre as ações do dia (troca, alimentação, banho). O bebê absorve muito antes de falar, então narrar constantemente o que você faz cria oportunidades de comunicação.

O QUE EVITAR Ignorar balbucios como 'ainda não é fala real' ou falar demais sem pausas, ocupando todo o espaço de conversa. O bebê precisa de tempo para processar e tentar responder no próprio ritmo.

[BP-COM-01]

Use contato visual, sorrisos e expressões faciais exageradas. Esses sinais não-verbais são a primeira linguagem entre você e seu bebê, estabelecendo a

COMO FAZER Painel Sensorial Sonoro: crie um painel com diferentes texturas e elementos que fazem barulho (papel, sinos, chocalhos). Dançando com o Bebê: dança no colo cantando e descrevendo os movimentos ('A mamãe e você estão dançando!').

QUANDO USAR Durante as interações face-a-face. Bebês aprendem muito observando seu rosto, então esses momentos são cruciais para aprendizagem social.

O QUE EVITAR Subestimar a comunicação não-verbal ou não oferecer variedade de expressões faciais. Também deixar o bebê muito tempo em ambientes com pouca estimulação visual/auditiva.

[BP-COM-02]

[brincadeira] Estabeleça contato visual frequente durante interações. Observe se o bebê mantém o olhar por alguns segundos e responda com sorrisos e sons encorajado

COMO FAZER Jogo do espelho (segurar bebê em frente ao espelho); caretas lentas e exageradas; cantar músicas olhando nos olhos; brincar de 'piscar' exagerado.

QUANDO USAR Durante alimentação, trocas de fraldas, brincadeiras com expressões faciais. Momentos calmos favorecem melhor engajamento.

O QUE EVITAR Falar sem olhar para o bebê; esperar contato visual perfeito; ignorar momentos breves de fixação do olhar como sucesso.

[BP-COM-12]

[brincadeira] Quando o bebê faz sons (ahh, ohh, brr), imite imediatamente. Depois faça uma pausa para o bebê 'responder'. Esta troca é o início da conversa e do tur

COMO FAZER Conversa de sons em turnos; cantar 'ma-ma', 'da-da' lentamente; Sons de animais simples (au-au, miau); fazer 'brrr' com os lábios.

QUANDO USAR Momentos naturais: durante o banho, trocas, brincadeiras. Não force - observe quando o bebê está vocal.

O QUE EVITAR Interromper o som do bebê falando demais; não esperar resposta; fazer sons muito complexos que o bebê não consegue imitar.

[BP-COM-13]

[brincadeira] Descreva tudo o que você e o bebê estão fazendo usando frases simples e claras. 'Agora vamos trocar a fralda', 'Você está sorrindo', 'Mamãe está lavan

COMO FAZER Narração do banho; descrição das partes do corpo durante trocas; contar o que veem juntos na janela; descrever emoções ('você está feliz agora').

QUANDO USAR Em todas as rotinas: trocas, banho, alimentação, brincadeiras. Crie uma trilha sonora para o dia do bebê.

O QUE EVITAR Ficar em silêncio durante as ações; usar apenas linguagem de bebê ('nenenzinho'); falar muito rápido ou muito complexo.

[BP-COM-14]

Emocional (6)

Choro é linguagem. Observe padrões antes de supor cólica ou manipulação. Cada aviso dele comunica uma necessidade.

COMO FAZER 1. Mantenha um registro simples por 3 dias: hora, duração, o que você fez antes (mamada, troca, som, luz). 2. Mude uma variável por vez (deixe mais escuro, mais silêncio, mais contato) e note o que acalma. 3. Pratique nomear em voz alta: 'Acho que você está cansado' ou 'Essa textura te assustou' - isso acalma o seu sistema nervoso também.

QUANDO USAR Quando seu bebê chora e você já descartou fome, fralda e dor. Observe se há outro padrão que se repete.

O QUE EVITAR Achar que choro sem motivo óbvio significa cólica, trauma ou comportamento manipulador. Ou a culpa na mãe por 'não estar calmando'. Choro é linguagem - e você está aprendendo esse idioma junto com ele.

[BP-EMO-17]

Bebê pequeno é regulação fisiológica, não comportamento. Observe sinais, ofereça previsibilidade, solte perfeccionismo.

COMO FAZER 1. Acompanhe os próprios sinais dele por uma semana: quando boceja, quando pisca lentamente, quando fica rígido. 2. Ofereça contato ou escuro 10-15 minutos antes dos momentos em que você nota sono chegando. 3. Aceite que dias são diferentes (crescimento, clima, vacinação mudam tudo) - solte a expectativa de 'rotina perfeita'.

QUANDO USAR Quando alguém sugere que o bebê está sendo 'teimoso' ou 'não quer dormir'. Ou quando você se sente culpada por não conseguir manter um padrão.

O QUE EVITAR Tentar impor rotinas rígidas em bebês muito pequenos, ou supor que o bebê escolhe não cooperar. Nessa fase não há escolha consciente - há necessidade fisiológica.

[BP-EMO-18]

Previsibilidade acalma. Uma rotina simples (mesma sequência) sinaliza ao cérebro dele 'é seguro relaxar agora'.

COMO FAZER 1. Escolha um momento do dia (por exemplo, transição para noite) e mantenha a mesma sequência por 2-3 semanas. 2. Combine elementos diferentes: som (canção suave), tato (massagem), visual (luz morna). 3. Observe como o corpo dele muda - respiração fica mais lenta, músculos destendem. Essa é a aprendizagem acontecendo.

QUANDO USAR Quando o bebê está irritável ou desorganizado. Ou quando você quer começar a oferecer estrutura sem rigidez.

O QUE EVITAR Confundir 'rotina previsível' com 'cronômetro à risca'. Ou achar que varia um pouquinho quebra tudo. Variação pequena não quebra - rigidez é que machuca.

[BP-EMO-19]

[brincadeira] Permanência de objeto solidifica aos ~8 meses. Antes disso, você não 'existe' quando sai da visão dele - não é apego, é desenvolvimento.

COMO FAZER 1. Antes dos 6 meses: sempre se despeça (mesmo que ele não entenda ainda - você está praticando). 2. A partir de 6 meses: jogue de esconde-esconde com a mão, depois esconda um brinquedo sob um pano e deixe ele descobrir. 3. Por volta dos 8-9 meses: conte 'vou lá buscar água, vou voltar' e volte em 30 segundos. Aumente o tempo aos poucos.

QUANDO USAR Quando há discussão sobre deixar chorar, separação, ou capacidade do bebê de esperar. Também ao começar brincadeiras de esconde-esconde e entender como o bebê reage.

O QUE EVITAR Supor que bebê muito pequeno consegue 'se acalmar sozinho' ou entender que mamãe volta. Ou usar culpa quando o bebê não consegue ficar sem você nos primeiros meses - é fisiologia, não apego errado.

[BP-EMO-20]

Bebê lê seu rosto como mapa de segurança. Seu acalma permite que ele confie e explore.

COMO FAZER 1. Quando você estiver em espaço novo com ele (consultório, loja, casa de alguém), observe quanto tempo ele olha pra você antes de explorar. 2. Experimente: respire fundo, sorria genuinamente e veja se ele explora mais vs. quando você está tensa. 3. Jogue de 'espelho emocional' - faça caretas lentamente, observe ele copiar. Isso é ele aprendendo sobre faces como comunicação.

QUANDO USAR Em momentos de transição (novo ambiente, pessoa desconhecida, medo). Ou quando você está ansiosa - vale usar o próprio acalmar como ferramenta para acalmar ele.

O QUE EVITAR Achar que bebê 'não percebe' sua ansiedade ou que deve se forçar a sorrir sempre. Ou supor que seu estado emocional não importa. Importa muitíssimo - é referência neurológica dele.

[BP-EMO-21]

Crianças pequenas não têm capacidade neurológica de se auto-regular.

COMO FAZER Massagem suave antes do sono. Respiração sincronizada. Canto ritmado. Abraços longos. Banho morno. Posição de conforto consistente. Caminhada lenta. Contacto pele-a-pele em bebês.

QUANDO USAR Transições; desperte de noite; antes de situações estressantes; quando a criança está hiperativa ou muito letárgica; diariamente como estratégia preventiva.

O QUE EVITAR Esperar que a criança se acalme sozinha enquanto você está estressado; oferecer múltiplas opções durante crise; usar tom de impaciência.

[BP-TRA-03]

Foco (5)

[brincadeira] Bebê olha porque corpo o permite - desenvolvimento de músculos pescoço/olhos permite progressão de foco.

COMO FAZER 1) Ofereça brinquedo que se move lentamente (não rápido). 2) Observe quantos segundos ele olha. 3) Não interrompa; deixe terminar de olhar. 4) Anote qual tipo de objeto (cor, barulho, movimento) prende mais.

QUANDO USAR Durante tummy time, quando o bebê está acordado e calmo. Observe para qual objeto ou movimento ele gravita naturalmente.

O QUE EVITAR Pais interpretam olhar curto como 'falta de atenção'. Trocam objeto rápido demais. Fazem 'atividades de atenção' que são na verdade sobre exigência do adulto.

[BP-FOC-11]

[brincadeira] Bebê observa melhor com menos estímulos. Ofereça 1-2 objetos seguros por vez e guarde o resto.

COMO FAZER Coloque 1-2 objetos de textura no alcance (pano macio, colher de madeira). Sente ao lado observando sem interferir. Troque a cada 5-10 minutos. Repita com os mesmos objetos em dias diferentes - você notará que bebê reconhece e se aprofunda.

QUANDO USAR Durante exploração livre, brincadeira no chão, manuseio de brinquedos.

O QUE EVITAR Oferecer muitos brinquedos ao mesmo tempo; trocar de objeto muito rápido achando que bebê 'se cansou'; forçar atenção do bebê.

[BP-FOC-19]

[brincadeira] Bebê explora melhor quando já está co-regulado. Acalme antes de oferecer liberdade.

COMO FAZER Antes da exploração, faça contato pele com pele ou balance suavemente. Cante baixo, mantenha tom de voz calmo. Coloque-o no chão/tapete apenas quando estiver tranquilo (olhar mole, respiração normal). Se começar a irritar, pegue de novo - sem culpa. Repita quantas vezes precisar.

QUANDO USAR Antes de atividades de exploração (brincadeira no chão, manuseio de objetos).

O QUE EVITAR Deixar bebê 'resolver sozinho'; não reconhecer sinais de desregulação (irritabilidade, esfregaço de olhos); oferecer atividade muito difícil.

[BP-FOC-20]

[brincadeira] Atenção compartilhada brota entre 8-10 meses. Construa movendo lentamente e mantendo seu rosto visível.

COMO FAZER Segure um objeto (chocalho, lenço colorido) perto do seu rosto. Mexe muito lentamente - de um lado para o outro. Seu rosto acompanha também. Assim bebê aprende que você + objeto = uma coisa. Depois de algumas rodadas, coloque o objeto longe e vire a cabeça devagar. Acompanhe com olhar interessado. Bebê aprenderá que seu olhar significa 'tem algo ali'.

QUANDO USAR Durante exploração dirigida ou quando você quer compartilhar foco sobre algo (passarinho na janela, brinquedo específico).

O QUE EVITAR Mover objetos muito rápido; apontar sem primeiro garantir que bebê tá olhando para você; esperar

atenção compartilhada muito cedo (antes de 8-9 meses).

[BP-FOC-21]

[brincadeira] Permanência de objeto brota aos 8+ meses. Esconda parcialmente primeiro, depois aumente dificuldade gradualmente.

COMO FAZER Pegue um brinquedo ou pano colorido que ele goste. Deixe explorar na mão dele. Depois lentamente coloque sob um pano leve (não esconda 100%, deixe um cantinho visível). Observe. Se procurar, comemore! Se não, pegue de novo e repita mais vezes. Semana que vem tente cobrir um pouco mais. Depois esconda completamente embaixo de um cesto - bebê pode virar o cesto.

QUANDO USAR Brincadeiras de esconde-esconde, exploração de permanência, consolidação de memória de objeto.

O QUE EVITAR Esconder objetos demais ou muito rapidamente; esperar que bebê busque ativamente antes dos 8 meses; não celebrar as primeiras tentativas de procura.

[BP-FOC-22]

Imitação (5)

Responda aos sons, expressões faciais e movimentos do bebê. Cada imitação sua...

COMO FAZER Conversa de Sons: fazer sons vocálicos ('ooooh', 'aaahh', 'brrr') e alternar com o bebê, imitando seus sons. Palmas, Palmas, Palmas: cantar a música e mostrar gestos de bater palmas, bater pés.

QUANDO USAR Nos momentos de interação face-a-face. Bebês aprendem enormemente apenas nos observando.

O QUE EVITAR Fazer tudo muito rápido ou muito complexo. Não dar tempo suficiente para a resposta. Subestimar a capacidade do bebê.

[BP-IMI-01]

[brincadeira] Use expressões faciais exageradas - sorrisos, bocejos, caretas, colocar a lín...

COMO FAZER Espelho, Espelho Meu: segurar o bebê em frente ao espelho e imitar suas próprias expressões e as dele. Cara de Um, Cara de Outro: fazer caretas variadas (alegria, surpresa, tristeza).

QUANDO USAR Múltiplas vezes ao dia, em momentos de brincadeira e interação.

O QUE EVITAR Usar poucas expressões faciais. Não se colocar na linha de visão do bebê. Falar demais sem mostrar - 'mostrar' é mais eficaz que 'falar' nessa idade.

[BP-IMI-02]

[brincadeira] Faça caretas: língua de fora, boca aberta, beijos. O bebê observa. Não espere...

COMO FAZER Jogo do espelho (face-to-face); caretas exageradas; beijos visíveis; bocejos; brincadeira de língua de fora.

QUANDO USAR Momentos de contato visual, brincadeiras face-to-face, trocas, banho. Sempre com energia positiva.

O QUE EVITAR Fazer muito rápido ou complexo; esperar resultado perfeito; não responder à tentativa burra; parecer que está 'testando' em lugar de brincando.

[BP-IMI-12]

[brincadeira] Bater palma LENTO e audível. Agite braços. Sacuda cabeça. Mostre enquanto FAL...

COMO FAZER Palmas lentas; bater nas coxas; levantar braços; balançar; usar música com gestos (Palmas, palmas, palmas).

QUANDO USAR Regularmente em brincadeiras. Variar os movimentos gradualmente.

O QUE EVITAR Movimento muito rápido; esperar resposta imediata; não repetir (bebê precisa de 20+ repetições); não comemorar tentativa.

[BP-IMI-13]

[brincadeira] Faça som ('Ahh'), espere pausa, o bebê faz som, você imita o som DELE. Depois...

COMO FAZER Sons vocálicos em turnos; sons de animais (au-au, miau); 'brrr' com lábios; 'mamama', 'dadada' lentamente.

QUANDO USAR Sempre possível, qualquer momento. Sons vocálicos são brinquedo gratuito.

O QUE EVITAR Falar demais; não dar pausa para bebê responder; fazer som complexo demais; não notar tentativa quieta de imitar.

[BP-IMI-14]

Motor (5)

[brincadeira] Ofereça momentos diários de barriga (tummy time) em ambiente seguro para fortalecer pescoço e costas Tummy time de 5-10 min, 2-3 vezes ao dia.

COMO FAZER Tummy time de 5-10 min, 2-3 vezes ao dia. Colocar brinquedos a alcance progressivo. Rastejar guiado em superfícies seguras. Passeios ao ar livre com exploração de diferentes texturas e terrenos.

QUANDO USAR Diariamente, em momentos que o bebê esteja alerta e tranquilo. Observe sinais de frustração ou cansaço.

O QUE EVITAR Limitar o tempo em chão por medo de sujeira, deixar o bebê longos períodos em cadeirinhas ou bebê-conforto sem movimento. Comparar marcos com outros bebês pode gerar ansiedade desnecessária.

[BP-MOT-01]

Cada bebê tem seu ritmo motor - alguns rolam antes, outros sentam antes. Observe o conjunto, não comparações isoladas.

COMO FAZER Tummy time com colchonete firme, 2-3 vezes ao dia, começando 5 min.

Deixar objetos interessantes fora do alcance pra motivar rolar/rastejar.

Espelhos (seguros) para interesse visual durante exploração.

Variar superfícies: tapete firme, almofadas, grama (sempre supervisão).

QUANDO USAR Quando o adulto quer entender por que seu bebê 'ainda não' faz algo que outro está fazendo.

O QUE EVITAR Comparar bebês de mesma idade. Pular fases esperando apressar. Pressionar o bebê a uma posição que ainda não conquista.

[BP-MOT-15]

[brincadeira] Sustentação cervical cresce entre 3-5 meses com exploração natural, não exercício forçado. Hipotonia pode ser jeito do corpo ou ritmo - observe motiva

COMO FAZER Tummy time com pequena almofada sob tórax (não pescoço) pra facilitar.

Segurar o bebê em posição semi-vertical, deixando cabeça 'trabalhar' (não estar 100% sustentada).

Brincar deitado de lado alternando lados.

Objetos pendurados (móbile seguro) que atraem olhar pra cima durante tummy time.

QUANDO USAR Quando o bebê tem hipotonia, demora a sustentar cabeça, ou o adulto quer entender a relação entre cervical e próximos marcos.

O QUE EVITAR Forçar o bebê a sustentar cabeça cedo demais. Não variar posições. Achar que falta estimulação quando é só ritmo.

[BP-MOT-16]

[brincadeira] Engatinhar não-clássico, rolar, arrastar - tudo é locomoção válida. Se o bebê se move com intenção, o desenvolvimento está acontecendo.

COMO FAZER Deixar bebê em tapete seguro, sem obstáculos, livre pra explorar movimento.

Colocar objetos interessantes perto mas fora do alcance pra motivar locomoção.

Brincadeira de perseguição (você engatinha, ele tenta acompanhar - modela padrão sem forçar).

Almofadas e móveis baixos pra criar superfícies naturais de exploração.

QUANDO USAR Quando o adulto se preocupa porque o bebê 'pulou a fase de engatinhar' ou porque está engatinhando 'errado'.

O QUE EVITAR Insistir em padrão de engatinha clássico. Comparar com outros bebês. Não dar espaço/tempo pra exploração de chão.

[BP-MOT-17]

[brincadeira] Primeiros passos entre 9-18 meses são todos típicos. Pressão pra andar cedo cria ansiedade - deixe alegria e segurança guiarem.

COMO FAZER Móvel baixo ou seus dedos pra ele se segurar enquanto fica de pé - não força, só opção.

Espaço seguro pra caminhar (móvel pra móvel, sem obstáculos).

Caminhar lado-a-lado, com uma ou duas mãos sua (ele escolhe).

Brinquedos que *ele* puxa (carrinho de brinquedo) enquanto anda - motivação natural.

QUANDO USAR Quando o adulto quer pressionar o bebê a andar ou se compara com outros bebês que já andam.

O QUE EVITAR Forçar o bebê a ficar de pé. Comparar idade de primeiros passos. Deixar de oferecer suporte quando o bebê está interessado.

[BP-MOT-18]

Nutricional (7)

Introdução alimentar com paciência: ofereça novo alimento várias vezes (10-15 exposições) sem forçar.

COMO FAZER Oferecer frutas e vegetais em pequenas porções, várias vezes/semana. Modelar comendo com prazer visível. Deixar explorar com as mãos (sensório-motor). Oferecer água após/durante refeições. Paciência com rejeição inicial (pode levar 10+ exposições).

QUANDO USAR Durante a introdução alimentar (6+ meses conforme desenvolvimento). Regularidade em oferta ajuda aceitação.

O QUE EVITAR Forçar a comer gera aversão. Oferecer só comida 'de bebê' limita exposição a sabores. Não respeitar sinais de saciedade (fazer 'limpar prato'). Recompensar com comida doce cria associação ruim.

[BP-NUT-01]

Introdução alimentar aos sinais, não à idade: bebê está pronto quando senta com suporte, perde reflexo de protrusão de língua, demonstra interesse em

COMO FAZER Observação de sinais de prontidão; oferta gentil sem pressão; presença enquanto explora.

QUANDO USAR Quando decidir iniciar (com orientação de pediatra). Para não forçar timeline que não corresponde ao desenvolvimento.

O QUE EVITAR Iniciar apenas porque 'é a idade'; ignorar sinais de prontidão; forçar se bebê recusa.

[BP-NUT-06]

Introdução de alimentos em padrão sem urgência: ofereça um alimento novo a cada 2-3 dias, não um por dia.

COMO FAZER Padrão lento e observador; rastreamento de reações; conversa com pediatra sobre sinais.

QUANDO USAR Quando iniciando introdução alimentar. Para reduzir risco de reações não identificadas.

O QUE EVITAR Introduzir múltiplos alimentos simultaneamente; pressa em variar; ignorar reações leves.

[BP-NUT-07]

Água em pequenas quantidades após 6 meses: quando começar sólidos, ofereça água em copo aberto (não mamadeira) em pequenas quantidades durante refeição

COMO FAZER Oferta de água em copo aberto; exploração segura; consistência.

QUANDO USAR Quando iniciando sólidos. Para familiarizar com água como bebida e reduzir dependência de leite/suco.

O QUE EVITAR Oferecer água em mamadeira (confunde com leite); muita quantidade; sem oferecer.

[BP-NUT-08]

Progressão de textura baseada em tolerância, não em timeline: se bebê rejeita purê fino, tente um pouco mais espesso; se engasga, volte para mais fino

COMO FAZER Observação de engasgo vs gagging (normal); progressão baseada em observação; ausência de pressa.

QUANDO USAR Durante toda introdução alimentar. Para oferecer textura apropriada ao desenvolvimento neuromotor.

O QUE EVITAR Seguir timeline rígida de texturas; forçar textura que bebê rejeita; não progredir quando bebê está pronto.

[BP-NUT-09]

Leite materno/fórmula continua como alimento principal até 12 meses: alimentos sólidos no primeiro ano são exploração, não 'refeição completa'.

COMO FAZER Manutenção de amamentação/fórmula; oferecimento de sólidos sem pressão; compreensão de que é exploração.

QUANDO USAR Transição para alimentos sólidos. Para reduzir ansiedade sobre 'comer o suficiente'.

O QUE EVITAR Reduzir leite abruptamente; esperar que bebê coma porções grandes; culpa por 'não comer'.

[BP-NUT-10]

BLW (Baby Led Weaning) como modelo de exploração, não como rígido: bebê se alimentar com mãos é prática sensoriomotora.

COMO FAZER Oferta de alimentos em formatos variados; observação de interesse; presença durante refeição.

QUANDO USAR Durante introdução alimentar. Para oferecer múltiplas vias de exploração sem dogmatismo.

O QUE EVITAR Rigidez ('só BLW' ou 'só colher'); medo excessivo de engasgo; falta de observação.

[BP-NUT-11]

Rotina (6)

[brincadeira] Estabeleça sequência previsível de atividades (mamar, brincar, dormir) sem horários rígidos demais.

COMO FAZER Banho em horário similar todos os dias. Tummy time em momento específico. Leitura de livros de pano em momentos calmos. Passeio em horário fixo. Massagem pós-banho. Canção de ninar consistente.

QUANDO USAR Desde primeiros dias. Desenvolva conforme padrões do bebê emergem (semana 2-3 em diante).

O QUE EVITAR Rotina muito rígida desconsidera necessidades individuais do bebê. Comparar ritmo com outros bebês gera pressão. Não ter qualquer sequência cria insegurança. Mudar radicalmente cuidadores sem comunicar rotina quebra previsibilidade.

[BP-ROT-01]

Narração de rotina em tempo real: diga em voz alta o que está fazendo enquanto muda fralda/veste.

COMO FAZER Narração exagerada; tons variados; consistência na sequência de palavras.

QUANDO USAR Para todos os bebês; especialmente para reduzir resistência a rotinas.

O QUE EVITAR Fazer em silêncio; usar linguagem adulta complexa; interromper a narrativa.

[BP-ROT-06]

Adaptação ao temperamento circadiano: alguns bebês têm ritmo mais flexível, outros mais rígido (temperamento inato).

COMO FAZER Observação por 2 semanas; mapeamento de ciclos naturais; construção de rotina flexível baseada em observação.

QUANDO USAR Bebês que parecem 'não se adaptar' à rotina; pais frustrados com inflexibilidade.

O QUE EVITAR Impor horários que não respeitam ritmo natural; forçar cochilo em horário que bebê não está cansado.

[BP-ROT-07]

Rotina de transição entre cuidadores: se mãe vs avó vs pai têm ritmos diferentes, crie uma rotina VISUAL (adesivos ou imagens) que todos seguem igual.

COMO FAZER Criação de cartaz de rotina com imagens; reunião de cuidadores para alinhamento; prática conjunta.

QUANDO USAR Bebês que têm múltiplos cuidadores; que mudam comportamento dependendo de quem está cuidando.

O QUE EVITAR Deixar cada cuidador fazer 'do seu jeito'; ignorar que inconsistência deixa bebê confuso.

[BP-ROT-08]

Intervalo mínimo 2h entre mamadas para consolidação gástrica: bebês com refluxo ou cólicas frequentes, aumente intervalo para 2-3h se possível.

COMO FAZER Rastreamento de tempo entre mamadas; observação de sinais de fome vs desconforto; teste de conforto alternativo.

QUANDO USAR Bebês com cólicas frequentes, refluxo, desconforto digestivo. Mães que oferecem mamada a cada choro.

O QUE EVITAR Oferecer mamada a cada choro; não diferenciar fome de desconforto; acreditar que mamada constante evita fome.

[BP-ROT-09]

Tummy time integrado em rotina: não é 'sessão de exercício', é colocar bebê de barriga para baixo enquanto você faz algo próximo (preparar almoço, lavar louça, etc.)

COMO FAZER Integração ao dia (durante preparo de almoço); múltiplos períodos curtos; observação sem pressão.

QUANDO USAR Todos os bebês; especialmente para evitar achatamento craniano, fortalecer pescoço/ombros.

O QUE EVITAR Fazer tummy time como 'atividade estruturada'; muito tempo de uma vez; inadequado ou não fazer.

[BP-ROT-10]

Sensorial (5)

[brincadeira] Observe as reações do bebê a diferentes texturas, sons e movimentos Cesta de tesouros com objetos seguros (colheres de pau, panos variados, bolas de lã)

COMO FAZER Cesta de tesouros com objetos seguros (colheres de pau, panos variados, bolas de lã).

Massagem suave com diferentes texturas. Tempo de brucos em superfícies variadas (tapete, grama, cobertor felpudo). Exploração de livros de pano. Banho sensorial com brinquedos que boiam.

QUANDO USAR Diariamente, durante momentos de exploração livre e brincadeira. Observe sinais de sobrecarga (choro persistente, desviar do olhar, irritabilidade) e faça pausas quando necessário.

O QUE EVITAR Manter o bebê em equipamentos (carrinho, bebê conforto) por muito tempo limita a exploração. Evitar sujeira (areia, água, texturas diversas) restringe oportunidades sensoriais. Excesso de brinquedos e estímulos simultâneos pode sobrecarregar. Falta de interação vocal durante exploração reduz aprendizado.

[BP-SEN-01]

O contato pele a pele e o movimento (balançar, girar suavemente) ajudam o bebê a se regular Movimento e balanço no colo ou em balanço seguro.

COMO FAZER Movimento e balanço no colo ou em balanço seguro. Música suave enquanto você balança.

Abraços firmes e apertados (o bebê pode buscar essa pressão). Carinhos com ritmo previsível. Pele a pele durante banho ou depois dele.

QUANDO USAR Quando o bebê parece sobrecarregado, irritado ou como parte da rotina de vínculo.

Especialmente útil durante transições (antes de dormir, durante mudanças ambientais).

O QUE EVITAR Pensar que atender prontamente leva a 'mau hábito'. Limitar abraços por medo de 'estragar'. Oferecer muitos estímulos ao mesmo tempo em vez de um contato calmo e focado.

[BP-SEN-02]

Toque previsível organiza sistema nervoso. Massagem suave não é luxo, é desenvolvimento sensorial.

COMO FAZER 1. Aprenda massagem simples: mãos quentes, movimentos lentos nas costas/braços/pernas. 2. Combine com diferentes texturas: pano macio, escova macia, sua mão. Observe qual textura ele procura. 3. Fazer sempre no mesmo horário (antes do sono, por exemplo) cria rotina que o bebê reconhece.

QUANDO USAR Como prática regular, não só em crise. Ou quando bebê está irritável - toque organizado frequentemente acalma mais que embalar.

O QUE EVITAR Achar massagem é coisa de spa/luxo. Ou ter medo de tocar 'errado'. Ou apenas embalar, nunca variar texturas.

[BP-SEN-19]

[brincadeira] Bebê pequeno vê por contraste, não por cor. Alto contraste (preto/branco) nos primeiros meses, cores após 3 meses.

COMO FAZER 1. Primeiros 2-3 meses: disponha cartões de alto contraste (preto/branco, padrões) e observe quanto tempo ele olha. 2. Aos 3+ meses: adicione objetos coloridos simples. 3. Varie posição: esquerda, direita, frente - observe seguimento de olhar.

QUANDO USAR Ao escolher brinquedos e decoração nos primeiros meses. Ou para entender por que bebê olha mais para certas coisas.

O QUE EVITAR Oferecer muito colorido super cedo supondo que 'quanto mais cor, mais estímulo'. Bebê pequeno processa melhor contraste que muita cor.

[BP-SEN-20]

Levar à boca é desenvolvimento, não sujeira. Ofereça objetos seguros e variados - é como ele aprende texturas.

COMO FAZER 1. Ofereça objetos seguros, laváveis, de texturas diferentes: macio (pano), áspero (escova macia), duro (madeira não tóxica). 2. Varie temperatura: objeto na geladeira por alguns minutos, depois à temperatura ambiente. Bebê processa diferente. 3. Retire objetos pequenos demais, pontiagudos ou com produtos químicos.

QUANDO USAR Para sair da culpa quando bebê leva tudo à boca. E para escolher bem que objetos deixar acessível.

O QUE EVITAR Tentar proibir levar à boca. Ou deixar apenas uma textura disponível. Ou achar que é 'falta de higiene'.
[BP-SEN-21]

Socialização (5)

[brincadeira] Responda aos sorrisos e vocalizações do bebê com entusiasmo genuíno. Mesmo be...

COMO FAZER Brincadeiras de face-to-face; cantar com resposta; dançar segurando bebê; fazer caretas que bebê observa; usar espelho para ver ambos sorrirem.

QUANDO USAR Em cada interação natural: sorrir para o bebê, ele sorri, você responde com alegria. Isso estabelece base de segurança social.

O QUE EVITAR Deixar bebê 'chorar sozinho' para 'aprender independência'; responder sem entusiasmo; não nomear a reciprocidade.

[BP-SOC-12]

Leve bebê a parques, grupos de bebês, festas familiares - MAS sem expectativa...

COMO FAZER Parque infantil (observar de colo); grupo de bebês (sentado ao lado); encontro com primo (distância segura); festas familiares (colo da mãe observando).

QUANDO USAR Regularmente, mas breves encontros. 15-20min com outros bebês é muito para esta idade. Foco em familiarização, não interação.

O QUE EVITAR Forçar o bebê a 'ir para perto' de outras crianças; esperar brincadeira compartilhada; isolá-lo para 'evitar doenças'.

[BP-SOC-13]

Bebê precisa de ponte segura (seu rosto, sua voz) para explorar pessoas/ambientes novos.

COMO FAZER Antes de visita, prepare o espaço para que fique previsível. Quando chegar pessoa nova, você fica visível e calmo - bebê foca em você primeiro. Pessoa nova se aproxima muito lentamente, fala baixo, deixa bebê olhar antes de tocar. Se bebê ficar assustado, você pega de volta - sem drama ('Oi, a gente senta aqui um pouco'). Deixa tudo bem relaxado. Depois bebê explora quando se sente seguro.

QUANDO USAR Visitas, mudança de ambiente, apresentação a novos cuidadores, contextos sociais.

O QUE EVITAR Forçar interação ('Vai, sorri pro tio'); deixar sozinho demais cedo; não reconhecer que bebê precisa de ponte do cuidador principal.

[BP-SOC-33]

[brincadeira] Até 12 meses, bebê socializa via presença do adulto e observação. Jogo paralelo é apropriado.

COMO FAZER Em grupo de bebês, sente-se perto de outro adulto com bebê. Você dois conversam de forma relaxada - os bebês observam um ao outro via observação da interação de vocês. Ofereça brinquedo que dois possam investigar perto um do outro (não exigindo compartilhamento). Vocalize o que bebê tá observando ('Oi, você tá vendo o bebê ali?'). Permita que ele brinque lado a lado sem pressão de interação direta.

QUANDO USAR Passeios, encontros com outros bebês, rodas de brincadeira, grupos de pais.

O QUE EVITAR Forçar interação entre bebês; esperar colaboração/compartilhamento; não reconhecer que antes de 12m bebê joga lado a lado, não junto.

[BP-SOC-34]

Bebê que procura você em contexto novo tem base segura em construção. Despedidas previsíveis e retorno consistente consolidam confiança.

COMO FAZER Se você vai sair, despede-se olhando nos olhos ('Mamãe volta, fico 10 minutos com a vó'). Dê objeto seu - lenço, pano - para ficar cheirando você. Quando volta, celebra o encontro ('Voltei! Como foi?'). Com repetição, bebê aprende que você sempre volta. Aumente o tempo gradualmente, não de surpresa. Se bebê ficar muito desregulado, pegue de volta - não é fracasso, é construção de confiança.

QUANDO USAR Situações onde você não pode estar colado no bebê (festa, médico, mudança de cuidador).

O QUE EVITAR Forçar separação ('Vai ficar aqui, mamãe volta'); culpa por bebê estar dependente de você; comparação com outros bebês.

[BP-SOC-35]

Sono (4)

Estabeleça ritmo claro de dia-noite - luz e atividade durante o dia, escuridão e silêncio à noite.

COMO FAZER Banho morno como sinal de transição. Massagem suave pós-banho. Canção de ninar consistente. Rotina de 20-30 min antes de deitar. Luz suave ou ruído branco. Colocar sonolento, não dormindo.

QUANDO USAR Desde os primeiros meses. Consistência é chave. Ajuste conforme bebê cresce.

O QUE EVITAR Colocar bebê já dormindo no colo ou mama cria dependência. Berço com protetores, cobertores ou brinquedos aumenta risco. Não diferenciar dia-noite confunde ritmo circadiano. Intervenção ao menor ruído impede bebê aprender auto-acalmar.

[BP-SON-01]

Toque contido no berço - quando bebê agitado mas não acordado, toque delicado nas costas acalma.

COMO FAZER Massagem contida; presença sem movimento; observação silenciosa de 2-3 minutos antes de intervir.

QUANDO USAR Quando o bebê apresenta agitação de transição entre fases de sono (passando de REM para não-REM). Antes de assumir que está acordado.

O QUE EVITAR Remover a mão imediatamente ou balançar; achar que qualquer ruído = necessidade de interferência.

[BP-SON-07]

Inconsistência de ambiente durante o dia - bebês precisam aprender que dia e noite são contextos diferentes.

COMO FAZER Cochilos em diferentes ambientes (sala, carrinho, varanda); observar impacto na consolidação noturna.

QUANDO USAR Para bebês com confusão dia/noite ou que dormem demais durante cochilos (afetando noite).

O QUE EVITAR Deixar o quarto escuro para todos os cochilos; criar ambientes muito diferentes para dia vs noite.

[BP-SON-08]

Intervalo pós-mamada antes de dormir - alguns despertares noturnos são fome + desconforto digestivo.

COMO FAZER Posição vertical no colo; massagem suave das costas; observação do comportamento antes/depois.

QUANDO USAR Bebês que dormem pouco após mamar ou acordam agitados 30-60 min depois.

O QUE EVITAR Assumir que todo despertar = fome; retomar mamada imediatamente; não oferecer posição anti-refluxo.

[BP-SON-09]

1 A 3 ANOS - PRIMEIRA INFANCIA

82 atividades nesta faixa

Aprendizado (6)

[brincadeira] A exploração sensorial com objetos seguros de diferentes texturas, formas e sons permite que a criança descubra o mundo através do corpo.

COMO FAZER Monte cestas sensoriais com colheres, panos macios, anéis de borracha; deixe explorar água em piscina rasa; ofereça massinha caseira comestível.

QUANDO USAR Quando há interesse limitado por materiais novos ou baixa investigação de brinquedos.

O QUE EVITAR Oferecer brinquedos eletrônicos muito complexos; subestimar a capacidade exploratória; não permitir tocar em coisas; ambientes muito estéreis.

[BP-APR-03]

Música e dança livre permitem que a criança desenvolva ritmo, coordenação motora e conexão com o corpo, enquanto aprende padrões auditivos.

COMO FAZER Coloque músicas variadas (instrumental, samba, clássico); danse segurando a criança; deixe-a se mover livremente no chão; repita as mesmas músicas para familiaridade.

QUANDO USAR Quando há pouca responsividade a sons ou movimentos desajustados para a idade.

O QUE EVITAR Impor formas corretas de dançar; música muito forte ou inadequada; rigidez no movimento; falta de espaço para exploração.

[BP-APR-04]

[brincadeira] Seu filho agora quer 'fazer' - empurrar brinquedo, bater colher, 'ajudar' na rotina. Deixar fazer é 1000x mais importante que o resultado. Uma criança

COMO FAZER 1) Deixe a criança bater colher numa panela (barulho = feedback). 2) Deixe despejar (água em bacia, arroz em pote). 3) Deixe misturar com as mãos. 4) Celebre a tentativa, não o resultado.

QUANDO USAR Sempre que a criança mostrar interesse em replicar o que você faz. Mesmo que demore 20 minutos, deixe ela tentar primeiro.

O QUE EVITAR Pais 'ajudam' rápido demais por pressa. Isso ensina que criança não consegue e que pais não confiam. Também há pais que deixam, mas depois criticam o resultado ("Você derrubou água em todo lugar!").

[BP-APR-15]

Começa o interesse em desfralde. Desfralde não é treinamento - é observação de prontidão + oportunidade. Sinais: ficar seco por 2h, avisar quando vai,

COMO FAZER 1) Observe sinais sem comentar. 2) Quando avisar, leve ao banheiro, mas sem pressão. 3) Se conseguir, celebre. Se não, normalize ('Próxima vez!'). 4) Deixe o fraldário acessível se quiser voltar.

QUANDO USAR Quando você observar VÁRIOS sinais de prontidão simultâneos. Forçar antes deixa cicatrizes emocionais. Esperar muito é só questão de tempo (eventualmente vira automatismo).

O QUE EVITAR Pressionar por causa de 'idade esperada' ou comparação com outras crianças. Treinar quando a criança ainda não está pronta. Punir acidentes. Usar frases como 'Que sujo!' ou 'Bebê faz isso'.

[BP-APR-16]

[brincadeira] Seu filho está aprendendo que as coisas existem mesmo quando não vê. Use brincadeiras de esconde para reforçar: objetos que desaparecem, adultos que s

COMO FAZER 1) Esconda brinquedo sob lenço. 2) Esconda em locais diferentes. 3) Você desapareça atrás de almofada. 4) Faça sons de fora do campo visual (deixe procurar pela voz).

QUANDO USAR Em momentos relaxados, sem pressa. Não como 'atividade obrigatória', mas como jogo diário.

O QUE EVITAR Pais entendem 'esconde' como jogo só para diversão. Na verdade, é aprendizado neurocognitivo crucial. Outra armadilha: sempre esconder no mesmo lugar (reduz o desafio).

[BP-APR-17]

Quando criança recusa atividade, há sempre razão (medo, sensação inadequada, não entendeu, quer controle, sensação de falha).

COMO FAZER Curiosidade real: que atividade você gostaria? Ofereça 2-3 opções. Modele primeiro sem pressão.

Pequenos passos. Espaço seguro: deixe perto mas não obriga. Prepare antecipadamente oferecendo opções.

QUANDO USAR Criança recusa atividade sugerida; quer fazer só uma coisa; não tenta coisas novas; evita desafios; diz não consigo.

O QUE EVITAR Insistir que é divertido; forçar participação; constrangimento público; fazer parecer punição.

[BP-TRA-11]

Autonomia (5)

Ofereça escolhas entre duas opções seguras para desenvolver agência infantil.

COMO FAZER Quando vai se vestir: "Quer a blusa vermelha ou azul?"; quando vai comer: "Maçã ou pera?"; sempre ofereça duas; respeite escolha.

QUANDO USAR Quando há sinais de passividade, dependência excessiva, ou falta de iniciativa na hora de ações simples.

O QUE EVITAR Nunca oferecer escolha; decidir tudo pela criança; oferecer muitas opções de uma vez; punir escolha feita.

[BP-AUT-02]

[brincadeira] Prepare ambiente seguro para exploração, removendo perigos e permitindo acesso livre.

COMO FAZER Tire brinquedos potencialmente perigosos do alcance; deixe explorar livremente; observe de longe; deixe cair, escorregar, descobrir limites.

QUANDO USAR Quando há medo excessivo de movimento, pouca curiosidade, ou dependência para tudo.

O QUE EVITAR Segurar o tempo todo; não permitir tocar; punir exploração; ambiente muito restritivo; repreensão frequente.

[BP-AUT-03]

Fase "Eu faco sozinho!" (1-3 anos) é normal - resista ao impulso de fazer por ela, mesmo lento.

COMO FAZER 1) Escolha atividade diária (calçar meia, abrir pote). 2) Mostre uma vez. 3) Deixe tentar (não corrija no processo). 4) Se conseguir, celebre. Se não, ofereça ajuda mínima. 5) Repita amanhã.

QUANDO USAR Diariamente, especialmente em rotinas (vestir, comer, higiene).

O QUE EVITAR Apressar porque está atrasado. Interferir quando criança está tentando. Não deixar tentar pelo medo de bagunça.

[BP-AUT-12]

Criança que recusa ajuda ("Sozinha!") está sinalizando prontidão - honre recusa, mesmo que caia.

COMO FAZER 1) Quando ouve 'sozinha!', fique em pé perto (não afastado, não interferindo). 2) Deixe tentar por 2-3 minutos. 3) Se pedir ajuda, ofereça mínimo ('Vou segurar, você puxa'). 4) Se conseguir, realmente comemore.

QUANDO USAR Em qualquer momento que criança recusa sua ajuda.

O QUE EVITAR Interpretar 'sozinha!' como desrespeito. Forçar ajuda. Desistir rápido quando criança falha.

[BP-AUT-13]

Auto-alimentação é marco de autonomia. Bagunça esperada - ofereça progressão, celebre tentativas.

COMO FAZER 1. Ofereça colher de plástico na mão dele enquanto você segura a colher. 2. Deixa pegar pedaços pequenos com mão (banana, pão) - bagunça é esperada. 3. Gradualmente retire sua ajuda - depois de semanas, ele consegue por conta própria (ainda ineficiente, mas é dele).

QUANDO USAR Quando começa a querer pegar na colher. Ou quando alguém critica 'deixa comer com as mãos, que bagunça'.

O QUE EVITAR Manter controle porque 'é mais rápido' ou 'fica menos sujo'. Ou achar que deve fazer sozinho desde já - é progressão, não tudo ou nada.

[BP-AUT-26]

Comunicação (9)

[brincadeira] Nomeie tudo ao seu redor - objetos, ações, pessoas. Quando seu filho aponta ou faz um som, expanda com uma frase completa: se ele diz 'bola', você res

COMO FAZER Livro Interativo: deixe-a 'ler' apontando e nomeando o que vê; depois você faz o mesmo, expandindo os nomes. Passeio Conversado: durante um passeio, descreva tudo o que veem ('Vejo um cachorro marrom correndo').

QUANDO USAR O tempo todo - passeios, brincadeiras, refeições. Cada momento é oportunidade para expandir o vocabulário. Crianças aprendem palavras por repetição e contexto significativo.

O QUE EVITAR Corrigir excessivamente a pronúncia (em vez disso, repita a palavra corretamente), usar muitos diminutivos, ou antecipar tudo o que ela quer antes que ela peça.

[BP-COM-03]

[brincadeira] Faça uma pergunta ou sugestão e ESPERE. Contar até 5 silenciosamente. Crianças pequenas precisam processar e preparar a resposta. Pressa gera frustração

COMO FAZER Jogos de pergunta com pausas; conversas sobre o parque (volte depois de 30s); perguntar sobre emoções durante livros; pedir opção entre dois brinquedos e esperar.

QUANDO USAR Em qualquer interação: perguntas sobre o dia, pedidos de palavras, convites para brincar. Especialmente útil com crianças introvertidas.

O QUE EVITAR Repetir a pergunta rápido demais; responder pela criança; interpretar silêncio como 'não sabe' quando é processamento.

[BP-COM-15]

Quando a criança diz 'caia' (cachorro), você responde 'Sim! Cachorro marrom! Tem um rabo'. Nunca diga 'não, é CAchorro', simplesmente modele a forma c

COMO FAZER Respondendo com frases completas às palavra isolada; nomeando objetos em contexto (no parque, na cozinha); lendo livros e ampliando sobre imagens.

QUANDO USAR Em resposta a qualquer tentativa da criança falar. Aproveite o momento de interesse dela para expandir.

O QUE EVITAR Corrigir diretamente ('Não, é assim'); não responder porque 'está errado'; fazer cada correção um momento de desconforto.

[BP-COM-16]

[brincadeira] Ofereça duas opções verbalmente: 'Quer maçã ou banana?' 'Vamos ao parque ou brincamos de blocos?'. Força a criança a usar ou apontar, exercitando decis

COMO FAZER Escolha na refeição; decisão sobre roupa; seleção de brinquedo; escolha de livro; escolha de brincadeira.

QUANDO USAR Em transições, refeições, brincadeiras. Sempre ofereça apenas 2 opções (mais confunde).

O QUE EVITAR Perguntar muito aberto ('O que você quer?'); oferecer mais de 2 opções; antecipar e oferecer sem deixar escolher.

[BP-COM-17]

Criança pode ser menos verbal em público (supermercado, médico). Isso é normal - não é regressão. Em casa, ofereça ambiente seguro para explorar lingu

COMO FAZER Práticas em casa; exposição gradual a público (pequenas idas, observação); conforto em ambiente novo primeiro.

QUANDO USAR Quando há preocupação de 'por que ele não fala na escola mas fala em casa'.

O QUE EVITAR Forçar fala em público; criticar 'timidez'; assumir problema quando é apenas contexto.

[BP-COM-26]

Se família fala mais de uma língua/dialeto: normalize AMBOS. Mistura inicial é normal. Não corrija, simplesmente modele a forma completa em ambas.

COMO FAZER Contar histórias em ambas línguas; livros em ambas; conversa natural misturando (criança vai diferenciar naturalmente).

QUANDO USAR Se há múltiplas línguas em casa ou mudança de região com dialeto diferente.

O QUE EVITAR Forçar apenas português 'padrão'; criticar mistura; fazer parecer que uma forma é 'errada'.

[BP-COM-32]

Criança pode ENTENDER mais do que FALA. Nunca assuma que não compreende porque não fala. Dê instruções, converse, nomeie - ela absorve.

COMO FAZER Conversa normal; leitura de livros; nomeação de objetos e ações; esperar 'resposta' que pode ser gesto ou expressão.

QUANDO USAR Especialmente importante se há atraso de fala. Compreensão passiva precede expressão.

O QUE EVITAR Simplificar excessivamente porque 'não fala'; não oferecer input complexo; deixar em silêncio.

[BP-COM-33]

Após mudança, separação, ou evento estressante: criança pode regredir na fala (menos vocabulário, menos iniciativa). NORMAL. Ofereça mais input, menos

COMO FAZER Mais conexão, menos demanda; conversa simples; nomeação do evento ('Você começou a nova escola'); paciência na volta.

QUANDO USAR Durante/após mudança de escola, separação, doença na família, morte de pet, etc.

O QUE EVITAR Forçar a 'voltar ao normal'; crítica por regressão; não nomear a mudança; ignorar estresse.

[BP-COM-34]

O cérebro infantil integra emoção e linguagem quando o adulto nomeia o que está acontecendo.

COMO FAZER Criar um quadro de emoções com imagens/cores. Ler histórias e pausar para conversar sobre sentimentos. Criar uma caixa de emoções onde a criança desenha como se sente. No espelho: nomear a expressão.

QUANDO USAR Sempre que a criança mostra uma emoção intensa. Também durante momentos calmos para construir vocabulário emocional.

O QUE EVITAR Usar frases longas e explicativas; negar a emoção; fazer perguntas no auge da crise; dizer seja forte ou não é para chorar.

[BP-TRA-02]

Emocional (10)

[brincadeira] Responda prontamente ao choro - é sua forma de comunicação Massagem suave nos momentos de agitação Sua presença genuína é essencial sempre.

COMO FAZER Massagem suave nos momentos de agitação. Canções de ninar. Criar 'cantinho da calma' com almofadas macias. Validação verbal das emoções com tom tranquilo. Rotina previsível de transições.

QUANDO USAR Toda vez que detectar choro ou desconforto. Quanto mais cedo a resposta, mais segura a criança se sente.

O QUE EVITAR Ignorar choro acreditando em 'manipulação' (bebê não tem manipulação intencional). Achar que birra é provocação quando é explosão emocional por imaturidade cerebral. Gritar ou irritar-se na crise aumenta estresse da criança.

[BP-EMO-01]

Chora quando você sai, quer estar perto sempre, desespero na creche Rituais de despedida ('tchau, beijo, volto depois') Sua presença genuína é essencial

COMO FAZER Rituais de despedida ('tchau, beijo, volto depois'). Saídas curtas que volta quando promete. Esconde-achou. Deixe objeto seu.

QUANDO USAR Separações, creche, cuidador, avós, transições de espaço.

O QUE EVITAR Sair sem avisar; ignorar choro; deixar longe demais; voltar quando chora.

[BP-EMO-06]

[brincadeira] Agressão física é comunicação de frustração sem palavras. Nome a emoção e ofereça movimento - não punição.

COMO FAZER 1. No momento calmo (não durante raiva), nomeie emoções em histórias: 'Aquele menino estava furioso porque não queria compartilhar brinquedo'. 2. Ofereça movimentos legítimos para raiva: chutar bola, soco em almofada, correr rápido. 3. Quando acontecer agressão, pegue a mão dele suavemente e diga: 'Estou vendo que você está muito furioso. Vamos chutar a bola bem forte pra esse sentimento sair do corpo'.

QUANDO USAR Quando há comportamento físico agressivo. Antes de rotular 'agressivo', observe: consegue comunicar em palavras? Tem alternativa de movimento?

O QUE EVITAR Castigar ou envergonhar pela agressão física. Ou assumir que a criança é 'má' ou 'violenta' naturalmente. Nessa idade é comunicação frustrada, não caráter.

[BP-EMO-22]

Birra é sobrecarga neurológica, não manipulação. Prevenção (sono, comida, calma) antes de técnica.

COMO FAZER 1. Monitore seus 'gatilhos de crise' (hora que falta sono, depois de dia em shopping, mistura de muitas mudanças) - isso é prevenção. 2. Nos momentos calmos, crie 'kit de calma' com objeto, música, espaço que ele escolhe. 3. Durante crise: não deite castigo, apenas mantenha seguro (segure levemente, escuro/silêncio se ele aceitar) até sistema nervoso desligar.

QUANDO USAR Para entender e prevenir crises em vez de reagir punitivamente. Também para sair da culpa 'é porque eu não educo bem'.

O QUE EVITAR Castigar durante a crise. Ou tentar debater/raciocinar ('você não pode gritar porque...'). Ou sentir que é falha sua na educação. Nessa idade é fisiologia.

[BP-EMO-23]

Medo de separação é normal nessa idade. Previsibilidade (aviso, volta sempre no mesmo tempo) reduz ansiedade.

COMO FAZER 1. Uma semana antes de separação, aumente despedidas curtas: vou ao banheiro, volto em 1 minuto, e de fato volte. Aumente tempo gradualmente. 2. Crie ritual de despedida: beijo no dedo, apontar pela janela, música curta. 3. Deixe objeto seu (lenço com seu cheiro, foto) e combine: 'Quando eu voltar, a gente pega esse objeto'.

QUANDO USAR Quando começa creche, escola, deixar com avó. Ou quando o medo piora e alguém sugere 'deixa chorando que passa'.

O QUE EVITAR Sair sorrateiramente 'pra não piorar'. Ou deixar chorando esperando que 'aprenda'. Ambos aumentam ansiedade. Previsibilidade reduz.

[BP-EMO-24]

[brincadeira] Em resistência cotidiana, vale brincar em vez de ordenar. Humor engaja o cérebro de cima e tira a luta de poder da rotina.

COMO FAZER 1) Ao notar resistência, troca o tom. 2) Inventa brincadeira na hora: 'a calça mágica precisa de salto pra entrar', 'meu pijama vai começar a chorar se não vestir'. 3) Faz junto, com humor. 4) Celebra cooperação com riso. 5) Se não funcionar, oferece dois caminhos legítimos como plano B.

QUANDO USAR Resistência cotidiana de criança pequena - vestir, sair, banho, escovar dente. Antes de ameaçar com castigo.

O QUE EVITAR Ordenar com voz autoritária; ameaçar consequência ('sem história'); imitar a birra com seriedade; tirar a graça da situação.

[BP-EMO-32]

Quando a criança entra em crise (choro intenso, agressividade, recusa), sua amígdala está no controle e o córtex pré-frontal não funciona.

COMO FAZER Modelo HEART: (H) Hold - ofereça presença calma, sem exigências. (E) Engage senses - de forma suave. (A) Articulate - nomeie a emoção. (R) Reconnect - recomece o contato. (T) Time in - passe tempo junto, sem conversar sobre o acontecido até mais tarde.

QUANDO USAR Criança grita, bate, recusa atividade, tem pânico, está com raiva, sensação de sobrecarga visível.

O QUE EVITAR Explicar logicamente por que ela não deveria estar chateada; oferecer recompensas e elogios antes de ela estar regulada; insistir em obediência imediata; ignorar o comportamento esperando que passe.

[BP-TRA-01]

Bater, morder, chutar, gritar: todas formas de comunicação antes da linguagem verbal estar pronta.

COMO FAZER No auge: segurança física. Logo depois: curiosidade sobre o que a deixou chateada. Nomeação de emoções. Treino de habilidade alternativa. Seu modelo calmo com raiva. Movimento seguro: exercício, dança, corrida.

QUANDO USAR Criança bate em você, colegas, irmão; grita sem motivo aparente; tem crises de raiva com agressão.

O QUE EVITAR Bater/gritar de volta; humilhação; isolamento punitivo; punição física; exigir desculpa sincera antes de regulação.

[BP-TRA-12]

Em crise emocional, conecte primeiro (cérebro direito), redirecione depois (cérebro esquerdo). Tentar explicar durante a crise não chega no cérebro on

COMO FAZER 1) Aproxima fisicamente, voz baixa. 2) Nomeia: 'você ficou bravo porque...'. 3) Oferece contato (abraço se aceita, mão no ombro se não). 4) Espera regulação acontecer (pode levar minutos). 5) Só depois disso, conversa sobre comportamento ou regra. Redireciona com cérebro online.

QUANDO USAR Em qualquer momento de descontrole emocional - birra, choro intenso, agressão, recusa raivosa. Antes de querer 'consertar' o comportamento.

O QUE EVITAR Pular direto pra solução; explicar regra durante crise; ameaçar consequência sem antes acolher; mandar 'pensar no quarto' sem conexão prévia.

[BP-TRA-13]

Na crise da criança, manter sua regulação é o que oferece âncora. Se você se afogar junto, ninguém volta. Salva-vidas não pula dentro do mar - nada at

COMO FAZER 1) Ao notar a inundação emocional dela, faz check-in interno: estou regulada? 2) Respira fundo (uma respiração visível). 3) Aproxima sem invadir. 4) Voz baixa, frases curtas. 5) Se você se desregular, sai por 30 segundos pra respirar e volta. Não precisa estar perfeita; precisa estar mais regulada que ela.

QUANDO USAR Em qualquer crise emocional intensa da criança - birra, terror noturno, ansiedade aguda, raiva extrema. Sempre que você sentir o impulso de explodir junto.

O QUE EVITAR Gritar em resposta ao grito; chorar junto; fugir do quarto sem voltar; usar o tom dela; entrar no conteúdo da birra ('por causa disso?!').

[BP-TRA-14]

Foco (6)

[brincadeira] Controle estímulos sensoriais - menos cores simultâneas, menos brinquedos visíveis de uma vez.

COMO FAZER Organize brinquedos em caixas fechadas; mude decoração para cores neutras; tenha música baixa ou silêncio; crie transições entre atividades.

QUANDO USAR Quando há sinais de sobrecarga (agitação excessiva, choro, fuga de atividade) ou distração muito frequente.

O QUE EVITAR Ambientes caóticos com muitos brinquedos visíveis; TV ou músicas simultâneas; roupa desconfortável; mudanças bruscas de atividade.

[BP-FOC-01]

[brincadeira] Repetição de atividades conhecidas consolida foco - deixe criança retornar ao mesmo brinquedo.

COMO FAZER Volta ao mesmo brinquedo várias vezes; releia o mesmo livro; repita a brincadeira mesmo que peca repetição; deixe aprofundar.

QUANDO USAR Quando há constante busca por novidade, dificuldade em se fixar em uma brincadeira por tempo minuto.

O QUE EVITAR Sempre oferecer brinquedos novos; interrupções frequentes; mudanças constantes de atividade; não repetir rituais.

[BP-FOC-02]

[brincadeira] Criança 1-3 anos tem foco em ondas - 30 seg intenso, depois pausa. Respeite ritmo, não force.

COMO FAZER 1) Selecione 3 brinquedos. Guarde os outros. 2) Deixe na caixa aberta, visível. 3) Observe tempo de engajamento com cada um. 4) Troque a cada 3 dias. 5) Anote qual tipo (blocos, panos, sons) prende mais.

QUANDO USAR Diariamente. Use como estratégia de organização ambiental, não como 'treinamento de atenção'.

O QUE EVITAR Pais disponibilizam 20+ brinquedos e depois reclamam que criança 'não consegue escolher'. Espaço desordenado = cérebro sobrecarregado = foco fragmentado.

[BP-FOC-12]

[brincadeira] Quando criança está focada em brincadeira, deixe - mesmo que pareça "estar só brincando".

COMO FAZER 1) Quando vir foco, afaste-se (sentar longe, fazer sua atividade). 2) Deixe duração indefinida. 3) Só interrompa se há risco ('Não vamos colocar colher no boca'). 4) Se criança convida para participar, faça EXATAMENTE o que ela está fazendo.

QUANDO USAR Sempre. Particularmente quando criança está 'apenas' repetindo ação simples.

O QUE EVITAR Adultos acham que brincadeira 'repetitiva' é tédio e intervêm. Na verdade, repetição é neurocognitiva. Também puxam brinquedo para 'orientar' sem pedir.

[BP-FOC-13]

[brincadeira] Criança 1-3 anos foca melhor com poucos brinquedos e rotações lentas. Movimento entre atividades ajuda.

COMO FAZER Reduza brinquedos disponíveis - máx 3-4 por sessão. Coloque-os num local baixo que criança acesse. Sente-se perto, brincando com algo seu (não com ela - ao lado). Quando criança muda, não force volta - deixa mudar. Troque brinquedos a cada semana, não a cada dia. Movimento entre brincadeiras (pular, dançar 1min) ajuda transição. Documente: qual brinquedo prende mais tempo? Há padrão?

QUANDO USAR Tempo de brincadeira livre, exploração de brinquedos, atividades dirigidas.

O QUE EVITAR Oferecer muitos brinquedos ao mesmo tempo; rotações de brinquedos muito frequentes; interpretar mudança rápida como déficit de atenção.

[BP-FOC-27]

[brincadeira] Aviso gradual (3-2-1) + atividade substituta + validação reduzem resistência em transições.

COMO FAZER Use regra 3-2-1: Avise 3min antes ('Em 3 minutos a gente sai'). Repita em 2min. Repita em 1min. Na hora, ofereça atividade substituta interessante ('Você pega o brinquedo, a gente leva pra casa e depois volta pra brincar'). Se ainda resistir, pegue a criança (não o brinquedo - ele fica). Validar emoção: Sei que quer ficar aqui, é hard, a gente volta depois. Sem culpa, sem briga. Repita centenas de vezes.

QUANDO USAR Mudança de atividade: sair de casa, fim da brincadeira, hora da refeição, hora de dormir.

O QUE EVITAR Transição de surpresa ('Vamos!'); não avisar antecedência; forçar desapego imediato.

[BP-FOC-28]

Imitação (7)

[brincadeira] Modele ações do dia a dia: envolver a criança em tarefas simples como guardar...

COMO FAZER Culinária de Brinquedo: imitar o processo de cozinhar com panelinhas e frutas de plástico, seguindo 'receitas' simples. Médico de Brinquedo: brincar de médico, imitando exames e cuidando de bonecas.

QUANDO USAR Integre naturalmente nas atividades diárias. Não é uma lição formal - é a vida acontecendo.

O QUE EVITAR Fazer tudo pela criança em vez de mostrar. Desconsiderar a etapa de desenvolvimento dela. Ter expectativas muito altas para imitação simbólica.

[BP-IMI-03]

Cante músicas com coreografias: 'Cabeça, ombro, joelho e pé', 'Se você está f...

COMO FAZER Cantar e Dançar: colocar músicas infantis com coreografias simples e dançar junto. Imitação de Animais: fazer sons e movimentos de animais e pedir para a criança imitar.

QUANDO USAR Diariamente. Música e movimento integram aprendizagem de forma natural.

O QUE EVITAR Não variar os estímulos. Corrigir demais a imitação. Não dar propósito à imitação.

[BP-IMI-04]

[brincadeira] Demonstre ação funcional: guardar blocos em caixa, bater com colher em pote, ...

COMO FAZER Guardar blocos (grande para pequena mão); varrer com vassoura pequena; colocar objetos em caixa; mexer em tigela (faz de conta cozinha).

QUANDO USAR Tarefas do dia a dia: guardar brinquedos, limpar, 'cozinhar'. Contexto funcional = aprendizado significativo.

O QUE EVITAR Fazer muito rápido; esperar resultado perfeito; corrigir demais ('Não, é assim'); não deixar criança tentar.

[BP-IMI-15]

[brincadeira] Faça SEQUÊNCIA simples: bata palmas DEPOIS toque na cabeça. Mostre lentamente...

COMO FAZER Coreografia de 3 passos com música; sequência de palmas diferentes; toque em partes do corpo em ordem.

QUANDO USAR Brincadeiras estruturadas. Música com coreografia (Cabeça, ombro, joelho e pé).

O QUE EVITAR Sequência muito longa de uma vez; não demonstrar passo-a-passo; esperar imitação perfeita na primeira vez.

[BP-IMI-16]

[brincadeira] Faça som de animal ENQUANTO faz movimento: au-au (abaixar, mover braços como ...

COMO FAZER Sons de fazenda (vaca, ovelha, cachorro); movimentos de animais (saltar como coelho, engatinhar como urso); nomeação dos animais.

QUANDO USAR Brincadeiras diárias, parque, livros sobre animais.

O QUE EVITAR Só som sem movimento; só movimento sem som; animal muito complexo; não deixar criança brincar após ver.

[BP-IMI-17]

Criança pode imitar diferentemente em casa vs escola (maior inibição com estr...

COMO FAZER Casa: praticar habilidade em contexto seguro; escola: deixar criança observar antes de participar; comunicação escola-casa sobre o que criança consegue.

QUANDO USAR Se há 'regressão' na escola ou reticência em tentar coisas novas. Contexto familiar = laboratório seguro.

O QUE EVITAR Culpar criança por 'não fazer na escola o que faz em casa'; não oferecer contexto seguro para praticar; esperar mesmo nível de imitação em ambientes diferentes.

[BP-IMI-24]

Sempre que criança TENTA imitar (mesmo que errado): celebre TENTATIVA, não re...

COMO FAZER Qualquer imitação, qualquer tentativa: celebre e repita; deixe tentar novamente; nunca corrija durante a tentativa.

QUANDO USAR SEMPRE que há imitação, especialmente tentativa burra ou fracassada.

O QUE EVITAR Corrigir imediatamente; foco em erro em lugar de tentativa; parecer desapontado.

[BP-IMI-31]

Motor (5)

[brincadeira] Crie ambientes que convidem ao movimento: blocos baixos para pisar, 'caminhos' no chão com fita adesiva, superfícies variadas Blocos para empilhar e d

COMO FAZER Blocos para empilhar e derrubar. Potes para abrir/fechar. Dança livre com música. Massinha de modelar (amassar, rolar). Jogos simples com bola de espuma.

QUANDO USAR Durante momentos de brincadeira livre, 1-2 horas diárias. Ajuste conforme energia da criança.

O QUE EVITAR Restringir exploração por medo de quedas impede desenvolvimento de equilíbrio e confiança. Oferecer pouca variedade de materiais limita prática da coordenação. Excesso de ajuda em tarefas impede que criança pratique autonomia.

[BP-MOT-02]

[brincadeira] Acompanhar criança 1-3 anos é proteção, não falta de confiança. Cada corpo aprende velocidade, força, risco - com você perto.

COMO FAZER Explorar parques com presença sua próxima - distância segura, não distância de abandono.

Subidas e descidas com apoio: degraus, almofadas, obstáculos baixos.

Corridas em espaço sem obstáculos (quintal, parque vazio).

Brincadeiras de movimento variado: chutar bola mole, pular em almofada, dançar.

QUANDO USAR Quando o adulto se sente sobrecarregado acompanhando a criança ou julga outras mães que supervisionam muito.

O QUE EVITAR Deixar criança muito sozinha esperando independência cedo. Não acompanhar em espaços novos.

Criticar a si mesmo por estar sempre 'controlando'.

[BP-MOT-19]

[brincadeira] Motricidade fina entre 1-3 anos é exploração progressiva - colher, lápis, abrir coisas.

Paciência com o processo, não perfeição.

COMO FAZER Comer com colher/garfo mesmo que derrame - deixar experimentar.

Desenho livre com giz de cera/lápis mole - rabisco é o objetivo.

Abrir/fechar tampinhas, sacos, caixas - exploração de mecanismos.

Brincadeira com água, areia, massa de modelar - sensação nas mãos guia aprendizado.

QUANDO USAR Quando o adulto quer ativar motricidade fina ou se preocupa porque criança não segura lápis 'corretamente' aos 2 anos.

O QUE EVITAR Corrigir postura de lápis cedo demais. Oferecer só materiais 'corretos' (deixar de explorar colher, tampinha, tecido). Achar que falta coordenação quando é só exploração inicial.

[BP-MOT-20]

Subir degraus/móveis é marco de força e confiança. Acompanhamento próximo permite exploração segura sem superproteção.

COMO FAZER Degraus baixos (2-3) com sua presença - deixar subir tentando, descer com ajuda.

Móvel baixo (sofá, cama baixa) pra treinar subida/descida.

Escadas de parque com redes de proteção, você perto.

Variar altura de desafio conforme ela ganha confiança - nunca pular etapas.

QUANDO USAR Quando criança começa a subir (móvel, degrau) e o adulto quer saber como apoiar sem sufocar exploratio.

O QUE EVITAR Proibir subida esperando ficar seguro. Não acompanhar adequadamente deixando queda séria acontecer. Não oferecer desafio adequado.

[BP-MOT-21]

Movimento constante 1-3 anos é desenvolvimento típico, não indisciplina. Canais apropriados (correr, pular) antes de exigir pausa.

COMO FAZER Antes de atividades que exigem pausa (refeição, história), deixar 10-15 min de movimento intenso.

Dança, pulo, corrida - permitir exuberar movimento.

Espaço seguro pra movimento livremente - não pedir pausa antes de criança estar fisiologicamente pronta.

Movimento durante outras atividades: 'podemos pular enquanto esperamos?' em vez de 'fica parada'.

QUANDO USAR Quando adulto está cansado ou frustrado com movimento constante, ou acha que criança 'não consegue ficar parada'.

O QUE EVITAR Punir movimento com cadeira de tempo. Forçar imobilidade. Não oferecer saída motora antes de exigir pausa.

[BP-MOT-22]

Nutricional (7)

Envolver criança em preparação: escolher frutas na feira, lavar, mexer ingredientes.

COMO FAZER Ir à feira/supermercado escolher cores e frutas novas. Ajudar a preparar: lavar, mexer, montar sanduíche. Refeições à mesa, sem telas. Apresentação atraente (cores, formatos divertidos). Desafio da água com adesivos (ganhar adesivo por copo bebido).

QUANDO USAR Diariamente em refeições. Envolvimento em preparação 2-3 vezes/semana.

O QUE EVITAR Ceder rápido aos preferidos limita variedade. Transformar refeição em batalha cria aversão.

Recompensar com doce cria expectativa. Não dar o exemplo (adultos não comem o que oferecem). Esconder alimentos (quebra confiança a longo prazo).

[BP-NUT-02]

Teoria do 'familiaridade através de exposição': alimento novo precisa de 10-15 exposições POSITIVAS (sem pressão, vendo adulto comer, simplesmente pre

COMO FAZER Exposição sem pressão; modelagem adulta de prazer; rastreamento informal de número de exposições.

QUANDO USAR Qualquer vez que criança recusa novo alimento. Para manter persistência gentil.

O QUE EVITAR Desistir após 2-3 tentativas; oferecer sob pressão; não modelar prazer adulto.

[BP-NUT-12]

Divisão de responsabilidades em alimentação: o QUE oferecemos é responsabilidade nossa; QUANDO e QUANTO é responsabilidade da criança.

COMO FAZER Preparação de refeição saudável com opções; presença sem comentário; observação de sinais de saciedade.

QUANDO USAR Quando criança é muito seletiva. Para reduzir batalhas sobre comida.

O QUE EVITAR Oferecer 'favoritos' sempre; forçar a comer tudo; controlar quantidade que criança come.

[BP-NUT-13]

[brincadeira] Água acessível e visível durante o dia: garrafas coloridas no chão (alcance da criança), copos bonitos.

COMO FAZER Escolha de garrafa/copo especial juntos; colocação em local acessível; brincadeira com água.

QUANDO USAR Para aumentar consumo de água; para reduzir consumo de suco/leite em excesso.

O QUE EVITAR Guardar água 'longe'; oferecer apenas em refeições; competição com suco/leite doce.

[BP-NUT-14]

Refeição em mesa, com família, sem distrações: TV desligada, celular longe, conversa presente.

COMO FAZER Refeição em mesa; desligamento de telas; conversa simples; modelagem de prazer.

QUANDO USAR Todas as refeições quando possível. Para estabelecer relação saudável com comida.

O QUE EVITAR Refeição com tela; refeição isolada (criança em cadeira enquanto adultos comem após); pressa.

[BP-NUT-15]

Refeições em horários consistentes: café às 7:30, lanche às 10, almoço às 12:30, lanche às 15h, jantar às 18h.

COMO FAZER Estabelecimento de horários; consistência mesmo em fins de semana; ajustes lentos se necessário.

QUANDO USAR Para reduzir birras por fome; para facilitar reconhecimento de sinais de fome vs tédio.

O QUE EVITAR Horários muito variáveis; lanches sem horário (comida o dia todo); sem estrutura.

[BP-NUT-16]

Participação na preparação da refeição: criança lava vegetais, mistura, coloca ingredientes em tigela (supervisionado).

COMO FAZER Tarefas simples (lavar, misturar); adaptação segura; celebração da participação.

QUANDO USAR Quando criança está rejeitando alimentos; para aumentar engajamento.

O QUE EVITAR Não deixar participar (perigoso, lento); supervisão ausente (risco de acidente).

[BP-NUT-17]

Rotina (8)

[brincadeira] Use quadros visuais com fotos/desenhos das atividades do dia.

COMO FAZER Quadro visual de rotina (banho -> pijama -> jantar -> história -> cama). Cronômetro visual (areia). Envolver em guardar brinquedos, montar mesa. Escolhas simples oferecidas. Elogio específico ('Que legal que você guardou seus sapatos!').

QUANDO USAR Diariamente, ajustando conforme crescimento. Fins de semana podem variar, mas mantendo estrutura base.

O QUE EVITAR Muitas ordens sem explicação. Transições abruptas sem aviso. Não permitir autonomia. Mudar rotina sem comunicar. Rotina muito carregada, sem tempo para brincadeira livre.

[BP-ROT-02]

[brincadeira] Aviso de transição com objeto: não diga '5 minutos', mostre.

COMO FAZER Escolha de objeto de transição; ritual consistente; nomeação clara.

QUANDO USAR Transições difíceis (parque -> casa, brinquedo -> refeição). Crianças com resistência.

O QUE EVITAR Aviso verbal apenas; contar para trás; múltiplos avisos que prolongam a transição.

[BP-ROT-11]

[brincadeira] Escolhas de 2 opções (não abertas): não 'o que você quer', mas 'blusa vermelha ou azul'.

COMO FAZER Estruturação de escolhas; consistência nas opções oferecidas.

QUANDO USAR Toda rotina diária (vestir, comer, brincar). Para reduzir birra e dar sensação de controle.

O QUE EVITAR Oferecer muitas opções; fazer pergunta aberta ('o que você quer?'); oferecer opções que você não aceita.

[BP-ROT-12]

Preparação para mudanças com sequência visual: se vai haver mudança (mudar de creche, novo irmão, mudança de casa), prepare com imagens DA MUDANÇA.

COMO FAZER Coleta de fotos; construção de 'livro da mudança'; leitura repetida.

QUANDO USAR Antes de qualquer transição (escola, creche, mudança de casa, novo irmão). Crianças com temperamento sensível a mudanças.

O QUE EVITAR Não preparar; preparar 1 dia antes; preparar com conversa apenas (sem imagens).

[BP-ROT-13]

Canções de rotina (mesma duração): crie ou use uma canção para CADA transição (vestir, comer, banho).

COMO FAZER Seleção ou criação de canções; prática consistente; celebração quando termina (sem negatividade).

QUANDO USAR Crianças que alongam rotinas; que têm dificuldade em transições de tempo. Especialmente com ADHD.

O QUE EVITAR Usar diferentes músicas; música sem duração fixa; ignorar fim de música.

[BP-ROT-14]

Checklist de rotina para babás/avós: se múltiplos cuidadores, crie checklist VISUAL (imagens, não palavras) da rotina.

COMO FAZER Criação de quadro visual; reunião de alinhamento; revisão periódica.

QUANDO USAR Casas com múltiplos cuidadores (babá, avós, pai/mãe); para padronização sem conflito.

O QUE EVITAR Deixar cada cuidador improvisar; não comunicar; quadro muito complexo (muitas palavras).

[BP-ROT-15]

Rotina em viagem (levar elementos chave): não é 'manter tudo igual', é levar 2-3 elementos que sinalizam rotina (boneco de dormir, canção, sequência M

COMO FAZER Seleção de 'itens de rotina' portáteis; manutenção de sequência (mesmo que ambiente diferente).

QUANDO USAR Viagens com crianças pequenas. Para minimizar desorganização de rotina.

O QUE EVITAR Tentar manter TUDO igual (impossível); desistir da rotina completamente ('estamos viajando').

[BP-ROT-16]

[brincadeira] Transição (fim de brincadeira, mudança de atividade, saída de casa) é estresse neurobiológico.

COMO FAZER Aviso faseado com conta regressiva visual. Ritual previsível: sempre mesma sequência. Validação ANTES de exigir mudança. Visual schedules mostrando sequência do dia. Transição suave com atividade de ponte.

QUANDO USAR Sempre que há transição: entrada/saída de casa, fim de brincadeira, mudança de cômodo, hora de dormir, mudança de cuidador.

O QUE EVITAR Avisar de última hora; anunciar com tom irritado; exigir mudança sem ritual; ignorar protesto; punir por dificuldade.

[BP-TRA-07]

Sensorial (6)

[brincadeira] Nessa fase, a criança precisa explorar com corpo inteiro - não apenas com as mãos

Parques com múltiplos equipamentos (balanço, escorregador, gangorra)

COMO FAZER Parques com múltiplos equipamentos (balanço, escorregador, gangorra). Brincadeira com areia, água, lama em espaço seguro. Caminhadas em terrenos variados (grama, terra, pedrinhas). Danças e música ativa com movimento livre. Leitura de livros sensoriais interativos.

QUANDO USAR Diariamente, em tempo ao ar livre quando possível. Varie as superfícies e ambientes (parque, praia, quintal, trilha). Crie oportunidades de movimento amplo e exploração sensorial combinados.

O QUE EVITAR Limitar brincadeiras ao ar livre por medo de sujeira ou quedas pequenas. Manter a criança em ambientes muito limpos e organizados. Não permitir que toque em areia, água, lama. Foco excessivo em equipamentos estruturados sem exploração livre.

[BP-SEN-03]

[brincadeira] Seletividade alimentar pode estar relacionada a preferências sensoriais (textura, temperatura, cheiro, aparência) Culinária simples com a criança (ama

COMO FAZER Culinária simples com a criança (amassar pão, lavar vegetais, mexer ingredientes). Pintura com comida (purês coloridos). Exploração de diferentes texturas em contexto seguro (macio vs. áspero). Oferecimento repetido do mesmo alimento em formas variadas.

QUANDO USAR Em refeições rotineiras. Introduza novos alimentos ao lado de alimentos que a criança já gosta. Deixe-a explorar com as mãos, experimentar sem ingestão obrigatória.

O QUE EVITAR Forçar a comer ou fazer drama com recusa. Oferecer sempre o mesmo (dieta muito restrita). Não nomear as sensações (macio, crocante, frio). Desistir rápido após algumas rejeições.

[BP-SEN-04]

Observe os sinais que sua criança dá quando está com sobrecarga sensorial - desviar o olhar, aumentar o choro, virar a cabeça.

COMO FAZER Crie refúgios sensoriais: coberta sobre cadeira, almofadas, luz reduzida. Deixe explorar livremente.

QUANDO USAR Em ambientes novos, movimentados ou com múltiplos estímulos sensoriais simultâneos.

O QUE EVITAR Forçar acostumação rápida com sons altos; achar que é malcriação; ignorar sinais de recusa.

[BP-SEN-11]

[brincadeira] Rejeição a texturas é muito comum e não é frescura Cesta de Tesouros com texturas variadas Observe qual prende atenção da criança.

COMO FAZER Cesta de Tesouros com texturas variadas. Exploração com pés descalços em diferentes superfícies.

QUANDO USAR Quando rejeita alimentos por textura, roupa específica, ou brinquedos.

O QUE EVITAR Forçar contato; ridicularizar rejeição; usar punição.

[BP-SEN-12]

Som sensível requer controle/agency, não exposição forçada. Identifique gatilho, ofereça escape.

COMO FAZER 1. Identifique sons que causam pânico (não desgosto, pânico): latido? secador? multidão? 2.

Ofereça controle: pode sair da sala, pode você desligar o aparelho, pode colocar fone. 3. Alternativas: se é barulho que provoca, pode usar música conhecida pra mascarar? Pode praticar em contexto controlado (você no banheiro com secador, ele do lado, sabendo que pode sair)?

QUANDO USAR Quando criança fica desorientada por sons específicos (ou sempre em ambiente barulhento).

Para sair da culpa 'meu filho é sensível'.

O QUE EVITAR Expor repetidamente esperando 'acostumar'. Ou banir completamente (criança fica mais sensível, não menos). Ou ignorar porque 'tem que aprender a lidar'.

[BP-SEN-22]

Luz, som, toque, cheiro, movimento, textura: cada uma sobrecarrega um sistema sensorial.

COMO FAZER Auditoria sensorial: reduza luzes duras, use luz quente. Crie zona calma com poucos estímulos.

Ofereça opções de toque. Teste texturas em pequena quantidade. Prepare antecipadamente para ambientes novos. Ofereça estímulos controlados que a criança gosta.

QUANDO USAR Criança se cobre os ouvidos, se afasta de abraços, recusa textura de roupa, fica hiperativa em ambiente barulhento, evita certos lugares.

O QUE EVITAR Insistir em contato físico que incomoda; ignorar sinais de desconforto; levar a lugares barulhentos sem preparar; forçar texturas.

[BP-TRA-06]

Socialização (7)

[brincadeira] Sorrisos e balbucios iniciais são tentativas de conexão. Responda ativamente para que o bebê explore mais interação.

COMO FAZER Espelho Mágico: faça caretas em frente ao espelho imitando uma ao outro. Brincadeiras de Esconde-Esconde: 'Cadê? Achou!' desenvolve vínculo e confiança.

QUANDO USAR Constantemente. Nessa idade, a relação com você é o modelo para todas as outras relações futuras.

O QUE EVITAR Isolar a criança de outras pessoas por medo ou comodidade. Deixá-la sozinha demais sem oferecer oportunidades supervisionadas de observação de outras crianças.

[BP-SOC-01]

[brincadeira] Nomear emoções que você observa ajuda o bebê a ligar expressões faciais e corporais com sentimentos.

COMO FAZER Bolhas de Sabão: brincar com bolhas observando a reação dela, incentivando riso e interação.

Ciranda e Músicas com Gestos: 'A Dona Aranha', 'Cabeça, ombro, joelho e pé' estimulam participação em grupo.

QUANDO USAR Em todos os momentos emocionais - alegria, frustração, medo. Criança que consegue nomear emoção consegue lidar melhor com ela.

O QUE EVITAR Não validar sentimentos, desconsiderar a comunicação não-verbal, ou forçar compartilhamento antes da criança estar pronta.

[BP-SOC-02]

Quando criança vê outro chorando: 'Ele está triste'. Quando vê rindo: 'Ela es...

COMO FAZER Parque: nomear expressões de outras crianças; livros: apontar e nomear emoções dos personagens; encontros: comentar 'Seu primo está feliz vendo você'.

QUANDO USAR Em qualquer situação social: parque, escola, encontro familiar. Pausar para nomear emoção do outro = espelhamento neurológico.

O QUE EVITAR Ignorar emoções alheias; pressionar para 'ajudar' ou 'consolar' antes da idade; fazer parecer obrigação.

[BP-SOC-14]

[brincadeira] Dois bebês brincando perto um do outro, sem 'compartilhar', é SUCESSO SOCIAL....

COMO FAZER Dois crianças, dois blocos idênticos, lado a lado; parque: deixar observar outras brincando; encontros: brinquedo separado para cada um, perto um do outro.

QUANDO USAR Playgroups, parques, visitas. Deixe crianças lado a lado, não force 'compartilhar brinquedo'.

O QUE EVITAR Intervir: 'Empresta o carrinho'; forçar abraços; fazer parecer 'errado' brincar sozinho perto do outro.

[BP-SOC-15]

Quando fica com outra pessoa (vó, tia, escola): mostre a criança, despida-se ...

COMO FAZER Ritual de despedida (beijo, aceno); foto da mãe para olhar; atividade imediata com novo adulto; chegada coerente (sempre volta quando diz).

QUANDO USAR Toda vez que há separação. Ser claro alivia mais do que prolongar ou 'desaparecer' do banheiro.

O QUE EVITAR Sair sorrateiramente; voltar porque bebê chora (reforça que chorar = volta); muito drama; ficar muito tempo na despedida.

[BP-SOC-16]

Criança com sensibilidade alta pode se afastar em ambientes barulhentos (parq...

COMO FAZER Visitas em hora menos ocupada; parque de manhã; encontro com 1-2 crianças em lugar calmo; depois expandir gradualmente.

QUANDO USAR Se criança evita ambientes sociais muito estimulantes. Observe antes de diagnosticar 'fobia social'.

O QUE EVITAR Forçar participação em ambiente caótico; achar que 'precisa acostumar'; não oferecer alternativa sensorial.

[BP-SOC-28]

Após isolamento (doença, férias longas, mudança de escola): criança pode esta...

COMO FAZER Encontro pequeno primeiro; depois expandir; nomeação: 'Você estava longe, seus amigos estavam te esperando'; paciência na volta.

QUANDO USAR Após volta à escola pós-férias, pós-doença, ou mudança de contexto social.

O QUE EVITAR Esperar socialização imediata; forçar de volta ao 'normal'; não reconhecer que isolamento = regressão neurobiológica.

[BP-SOC-30]

Sono (6)

Mantenha rotina previsível de 4-5 passos (jantar, banho, pijama, livro, cama) sempre igual.

COMO FAZER Leitura de livros calmos. Exercícios de respiração leve. Limitar telas 1h antes. Ajustar cochilo (max 2h no início da tarde). Lidar com medos com empatia (spray anti-monstro, lanterna pequena). Rotina consistente sem flexibilizar.

QUANDO USAR Todas as noites. Fins de semana com pequenas variações, mas mantendo estrutura.

O QUE EVITAR Rotina inconsistente ou muito longa gera confusão. Ceder a pedidos extras 'depois de dormir' reforça comportamento. Permitir telas até tarde prejudica sono. Cochilos muito longos ou tarde interfere no sono noturno.

Medos noturnos ignorados aumentam ansiedade.

[BP-SON-02]

Preparação para transição de cama - ritual físico 2-3 semanas ANTES de fazer mudança.

COMO FAZER Visita pré-transição ao novo espaço; ajudar a 'montar' a cama (escolher lençol, almofada); dormir durante o dia na cama nova primeiro.

QUANDO USAR Quando a criança está perto da transição ou resistindo muito à cama nova.

O QUE EVITAR Fazer a transição sem preparação; colocar a cama alta de repente; esperar que a criança compreenda logicamente 'agora você é grande'.

[BP-SON-10]

Mapa cognitivo do quarto - se criança tem medo de escuro/monstros, delineie ambiente com pontos de segurança.

COMO FAZER Desenho do quarto juntos; nomeação de objetos ('essa é a janela, deixa a luz da rua entrar'); exploração tátil leve.

QUANDO USAR Crianças com ansiedade noturna, medo de escuro, sensação de estar 'perdida' no quarto.

O QUE EVITAR Dizer 'não tem monstro' (invalida a experiência sensorial); ignorar o medo; punir por medo.

[BP-SON-11]

[brincadeira] Cronômetro invertido visível (Time Timer ou app) - mostra quanto tempo falta, reduz ansiedade de transição.

COMO FAZER Timer visível em rotinas; escolha (qual música toca enquanto o timer corre?); comemoração quando acaba.

QUANDO USAR Crianças com dificuldade em transições (parque -> casa, brinquedo -> banho -> cama). ADHD ou temperamento de transição lenta.

O QUE EVITAR Fazer transições abruptas; contar para trás ('em 3, 2, 1'); ignorar o aviso prévio.

[BP-SON-12]

Movimento antes de dormir (5-10 min) - ativa sistema parassimpático, melhora cochilos e noturno.

COMO FAZER Dança na sala; mini-circuito (pular, agachar, girar); parque agitado (escorregor, balanço de movimento).

QUANDO USAR Crianças que 'não desligam', pulam constantemente, parecem hiperativas à noite.

O QUE EVITAR Deixar imóvel esperando que durma; movimento PERTO da hora (excita); falta de movimento durante o dia.

[BP-SON-13]

Teste temperatura via palma dorsal - criança com palma quente dorme pior (superaquecimento).

COMO FAZER Escolha de pijama junto (têrmico vs algodão); ajuste de cobertores; observação de sinais de temperatura.

QUANDO USAR Crianças que acordam agitadas, suadas, ou que recusam cobertores mesmo em frio.

O QUE EVITAR Cobrir demais (superaquecimento reduz sono profundo); achar que é febre quando são apenas extremidades frias.

[BP-SON-14]

4 A 6 ANOS - PRE-ESCOLAR

85 atividades nesta faixa

Aprendizado (6)

Responder com curiosidade às perguntas "Por quê?" com explicações simples e honestas nutre a sede natural de conhecimento da criança.

COMO FAZER Quando pergunta, pause e faça contra-perguntas: "O que você acha?"; explore respostas junto; pesquise depois se não souber; valide o interesse.

QUANDO USAR Quando observa pouca formulação de questões ou desinteresse por aprender 'como as coisas funcionam'.

O QUE EVITAR Descartar perguntas como irrelevantes; oferecer respostas falsas ou complexas demais; estabelecer tema único de interesse.

[BP-APR-05]

Leitura diária e pedidos para recontar histórias ou criar narrativas próprias desenvolvem linguagem, imaginação e compreensão de sequências.

COMO FAZER Leia todos os dias em hora fixa; faça perguntas sobre a trama; deixe criar seus próprios finais; ofereça livros de vários tipos.

QUANDO USAR Quando há atraso de linguagem aparente ou baixa retenção de histórias.

O QUE EVITAR Leitura apressada ou sem entonação; impedir a criança de falar durante leitura; sempre escolher o mesmo gênero.

[BP-APR-06]

Perguntas longas confundem criança pré-escolar. 'Por que você não dormiu?' é vago. 'Você dormiu?' é melhor. Mas melhor ainda: 'Parece que você não dor

COMO FAZER 1) Faça 3 perguntas abertas por dia ('O que você notou?' 'Como foi?'). 2) Espere 5 segundos antes de falar de novo. 3) Responda com curiosidade genuína, não com 'certo/errado'. 4) Se resposta é confusa, reflita: 'Você está dizendo que...'

QUANDO USAR Em conversas sobre aprendizado, emoções, comportamento. Sempre que você cair em 'por quê?' automático, pare e rephrase.

O QUE EVITAR Fazer perguntas retóricas ('Por que você fez isso?!' quando já sabe a resposta). Fazer perguntas para testar (não para descobrir). Não dar tempo para responder.

[BP-APR-18]

[brincadeira] Criança pré-escolar está pronta para ajudar em tarefas com começo, meio e fim claros.

Regar planta, colocar prato na mesa, guardar brinquedos em caixa

COMO FAZER 1) Quadro de rotina com figuras (criança coloca ímã quando termina). 2) 'Sua missão é guardar blocos vermelhos na caixa azul'. 3) Depois: 'Você completou! Como você se sente?'. 4) Varie tarefas a cada mês.

QUANDO USAR Diariamente, como parte natural da rotina. Não como punição, mas como inclusão na vida familiar.

O QUE EVITAR Tarefas mal definidas (criança não sabe se terminou). Muita supervisão/crítica durante a execução. Esperar perfeição. Não celebrar o cumprimento.

[BP-APR-19]

[brincadeira] Criança que brinca livremente (não dirigida) aprende mais sobre si mesma, sobre resolução de problemas e sobre improvisação do que em aula estruturada

COMO FAZER 1) Reserve 1h por semana para brincadeira livre (sem celular seu). 2) Prepare ambiente (caixas, almofadas, panos). 3) Observe de longe. 4) Se criança convida para participar, faça o que ela pede (não dirija).

QUANDO USAR Diariamente, preferencialmente no mesmo horário. Pode ser dentro de casa (almofadas, caixas) ou fora (parque, quintal).

O QUE EVITAR Agenda tão cheia que não sobra tempo. Quando tem tempo, adulto tenta 'dirigir' a brincadeira. Deixar, mas ficar muito perto 'supervisionando' inibe criatividade.

[BP-APR-20]

O cérebro tem andares: tronco cerebral (sobrevivência), sistema límbico (emoção), córtex pré-frontal (lógica, decisão, empatia).

COMO FAZER Estratégia 3-passos: (1) Conexão - contato físico, validação. (2) Regulação - respiração, movimento, segurança. (3) Reflexão (depois, em momento calmo) - converse sem julgamento. Role-plays em momentos calmos.

QUANDO USAR Toda vez que a criança está em auge de medo, raiva ou pânico. Também para planejar antecipadamente.

O QUE EVITAR Dar sermão durante/logo após crise; oferecer escolhas complexas; esperar reflexão imediata; punir enquanto desregulada.

[BP-TRA-04]

Autonomia (5)

Permita que criança se vista sozinha, ainda que lentamente ou com roupas misturadas.

COMO FAZER Dê tempo extra para se vestir; deixe escolher entre opções; não interfira (roupas podem ser 'erradas'); elogie esforço.

QUANDO USAR Quando há sinais de insegurança em cuidados pessoais, ou criança reclama não saber fazer coisas simples.

O QUE EVITAR Apressar ou fazer para criança; criticar escolhas de roupa; exigir velocidade; não permitir tentar.

[BP-AUT-04]

Ensine progressivamente rotinas de higiene (escovar dentes, lavar mãos, pentear) como autonomia, não obrigação.

COMO FAZER Escove dentes junto dela (ela também escova); mostre como lavar mãos; deixe fazer mesmo se derrama água; repita sem frustração.

QUANDO USAR Quando há resistência à higiene ou dependência para tarefas que criança pode fazer.

O QUE EVITAR Fazer pela criança; não modelar; criticar desempenho; exigir perfeição; não repetir instrução.

[BP-AUT-05]

Ambiente desordenado gera confusão sobre organização. Espaço limpo ensina autonomia através da estrutura.

COMO FAZER 1) Use caixas coloridas (criança escolhe cor). 2) Cole figura do que vai dentro (blocos, panos). 3) Deixe caixa acessível (não alta). 4) Primeira semana, organize JUNTO. 5) Depois, deixa ela fazer (não corrija).

QUANDO USAR Diariamente. Use como estrutura permanente do espaço, não como 'arrume uma vez'.

O QUE EVITAR Caixas muito altas. Nomes complicados. Não ensinar onde coisa vai. Exigir perfeição na organização.

[BP-AUT-14]

[brincadeira] Ofereça escolha real, não falsa ("Você decide" é diferente de "Quer dormir ou brincar?").

COMO FAZER 1) Sempre ofereça DOIS caminhos legítimos ('Você quer calçado azul ou preto?'). 2) Se ela quiser opção 3, decline com empatia ('Entendo, mas essas são nossas escolhas hoje'). 3) RESPEITE a escolha (mesmo que você prefira outro). 4) Varie as opções.

QUANDO USAR Constantemente em rotina. Especialmente em momentos de resistência (vestir, comer, sair).

O QUE EVITAR Oferecer escolha depois de já decidir ('Que tal comer agora?'). Oferecer opções demais. Não aceitar se criança escolhe o que você não quer.

[BP-AUT-15]

Tarefas de casa constroem agência ('meu esforço importa'). Imperfeito é ok - celebre tentativa.

COMO FAZER 1. Escolha tarefa apropriada (pequena, segura, visual). Exemplo: carregar roupa limpa pro quarto, varrer canto pequeno, colocar colheres na mesa. 2. Mostre uma vez, deixe fazer. 3. Celebre tentativa ('você carregou aquela cesta inteira! Sua força está crescendo!').

QUANDO USAR Quando quer começar a dar responsabilidade. Ou quando criança quer 'ajudar' e você acha que vai ficar pior.

O QUE EVITAR Não permitir porque 'faz tudo errado'. Ou sobrecarregar (não é cumprir lista inteira, é participar). Ou retirar tarefa se não fez perfeito.

[BP-AUT-27]

Comunicação (11)

[brincadeira] Ouça com atenção quando seu filho fala - desligue o celular, faça contato visual, mostre interesse genuíno. Isso ensina que suas palavras importam e c

COMO FAZER Contação de Histórias Criativas: você começa uma história, ela continua, alternando turnos. Jogo da Adivinhação: descreva objetos ou animais para ela adivinhar, estimulando a escuta detalhada.

QUANDO USAR Todos os dias, em momentos dedicados. A escuta ativa não exige muito tempo, mas a consistência é fundamental para que a criança sinta-se ouvida e valorizada.

O QUE EVITAR Interromper enquanto ele fala, fazer perguntas sim/não apenas, ou responder com soluções prontas em vez de deixá-lo pensar. Também ignorar a curiosidade ou desconsiderar a comunicação não-verbal (gestos, expressões).

[BP-COM-04]

Faça perguntas abertas que estimulem narrativa: 'Como foi seu dia?' em vez de 'Você brincou?'. Use 'por quê' e 'como' para incentivar o raciocínio e r

COMO FAZER Show de Fantoches: crie personagens e diálogos, deixando-a participar na criação das falas.

Mímica e Expressões: brinque de mímica para expressar ações e emoções, depois verbalize o que foi representado.

QUANDO USAR Em conversas cotidianas. Perguntas abertas ampliam o vocabulário, a capacidade de organizar pensamentos e a confiança em se expressar.

O QUE EVITAR Dominar a conversa com perguntas sim/não, dar respostas prontas sem deixar ela pensar, ou reagir negativamente a erros e gagueira. Isso desestimula a fala.

[BP-COM-05]

Quando a criança fala, desligue telas, faça contato visual, acene com a cabeça. Deixe ela terminar antes de responder. Isso ensina que suas palavras i

COMO FAZER Ritual de 'hora de contar' no carro; sentar junto para ouvir sobre o dia na escola; pedir para contar histórias dos livros; interesse genuíno em pequenos eventos.

QUANDO USAR Especialmente quando a criança volta da escola ou está contando uma história. Esse tempo cria laço e modelo de escuta.

O QUE EVITAR Interromper para 'acelerar'; continuar mexendo no celular enquanto 'ouve'; perguntar sobre a história antes ela terminar.

[BP-COM-18]

[brincadeira] Pergunte 'O que você acha que vai acontecer?', 'Como você se sentiu quando...?', 'Por que você acha que ela fez isso?'. Essas perguntas expandem narra

COMO FAZER Durante leitura de livros; em rodas de conversa familiar; ao falar sobre o dia escolar; durante brincadeiras de faz de conta.

QUANDO USAR Leitura de livros, conversas sobre eventos, resolução de conflitos. Sempre após a criança se expressar sobre algo.

O QUE EVITAR Apenas perguntas sim/não; dar respostas prontas; não refletir sobre o que ela disse; fazer perguntas muito complexas.

[BP-COM-19]

[brincadeira] Enquanto a criança fala sobre algo difícil, nomeie: 'Você parece estar frustrado', 'Isso deixou você feliz?'. Isso expande vocabulário emocional e mod

COMO FAZER Leitura de livros sobre emoções; conversa sobre 'o que você estava sentindo quando...'; jogos de flashcards de expressões; contar histórias nomeando emoções dos personagens.

QUANDO USAR Quando a criança tem birra, quando fala sobre conflito, quando expressa alegria ou tristeza.

O QUE EVITAR Ignorar o sentimento para focar na ação ('Não grite, já é tarde'); dizer 'você NÃO está triste'; usar apenas palavras simples (feliz/triste).

[BP-COM-20]

Em rotinas alternativas (vó, escola, férias): mantenha comunicação nomeada sobre mudanças. 'Hoje você vai ficar com a vó', 'Amanhã voltamos para casa'

COMO FAZER Livros sobre o que vai acontecer; foto da pessoa/lugar para olhar junto; conversa sobre o que vai fazer lá; ritual de despedida e 'voltar para casa'.

QUANDO USAR Sempre que há mudança de lugar/pessoa cuidadora. Também útil quando rotina usual é quebrada (feriado, doença, mudança).

O QUE EVITAR Não avisar (criança descobre só na hora); avisar com tom negativo ou pressurizado; não preparar visualmente (foto da pessoa, do lugar).

[BP-COM-25]

Ensine palavras para necessidades: 'xixi', 'cocô', 'água', 'dormir'. Use consistentemente. Criança precisa poder COMUNICAR necessidade, não apenas sof

COMO FAZER Livros sobre xixi/cocô; prática de dizer 'xixi' quando real necessidade; conversa sobre corpo em contexto natural.

QUANDO USAR Proativamente desde 1-2 anos. Especialmente útil se há dificuldade com controle de esfíncter.

O QUE EVITAR Usar eufemismos confusos ('número 1 e 2'); não nomear claramente; esperar que criança 'saiba' pedir.
[BP-COM-27]

[brincadeira] Durante brincadeira com outro criança, observe e comente sem interromper: 'Vocês estão construindo uma torre juntos'. Isso NOMEIA cooperação e linguag

COMO FAZER Brincar ao lado e comentar (sem forçar); nomear ações cooperativas; deixar liderança com criança.

QUANDO USAR Sempre que há brincadeira com pares. Supervisão + nomeação = aprendizado social potencializado.

O QUE EVITAR Interromper para corrigir; não comentar nada (invisibilidade); forçar interação verbal.
[BP-COM-28]

Ritual de chegada em casa: 'Conte sobre a escola' - sem obrigação de responder completo. Se não falar, acene: 'Algo interessante? Difícil? Alegre?'. O

COMO FAZER Pergunta aberta e pausa; oferecer categoria (diversão, amigos, aprendizado); respeitar silêncio; volta para conversa depois.

QUANDO USAR Diariamente na transição escola-casa. Ritualiza a conversa.

O QUE EVITAR Interrogatório tipo polícia ('O que você comeu? Com quem brincou?'); expectativa de resposta longa; ignorar completamente.
[BP-COM-29]

'Qual foi a melhor parte do seu dia? Qual a parte não tão boa?' funciona muito melhor que 'como foi seu dia?'. Pergunta específica abre narrativa.

COMO FAZER 1) Em vez de 'como foi seu dia?', tenta 'qual foi a melhor parte?'. 2) Depois 'qual a parte não tão boa?'. 3) 'O que aconteceu depois?'. 4) Escuta sem interrogar. 5) Compartilha o seu dia também - modelo conta. QUANDO USAR Conversas cotidianas, especialmente no fim do dia. Quando você quer saber como foi e tem 'bom' como resposta automática.

O QUE EVITAR Insistir com 'como foi seu dia'; perguntar tudo de uma vez; interrogar; interromper a resposta com perguntas adicionais.
[BP-COM-35]

Hemisfério direito (não-verbal): sensação, ritmo, corpo, emoção.

COMO FAZER Desenho + história. Dramatização lenta. Livros que recontam sentimentos em sequência.

Conversa guiada no espelho. Cronograma visual com cartões que mostram sequência temporal.

QUANDO USAR Após momentos de crise ou trauma pequeno; quando a criança parece congelada ou presa em um comportamento; para processar mudanças grandes.

O QUE EVITAR Conversar enquanto desregulada; exigir explicação antes de regulação; usar muitas perguntas; ignorar sinais corporais.
[BP-TRA-05]

Emocional (17)

[brincadeira] Valide emoções: 'Vejo que você está bravo porque não conseguiu o que queria' Histórias sociais sobre emoções Sua presença genuína é essencial sempre.

COMO FAZER Histórias sociais sobre emoções. Jogo do espelho das emoções (adulto faz caretas, criança imita). Livros de pano sobre sentimentos. Exercícios de respiração ('balão inflável'). Role-play de situações desafiadoras.

QUANDO USAR Dia a dia, especialmente em transições ou frustrações. Reserve tempo pós-crise para conversar quando estiver calma.

O QUE EVITAR Minimizar sentimentos ('Não é nada', 'Pare de chorar por isso'). Punir ou brigar durante crise escala conflito. Racionalizar com criança em modo amígdala ativa não funciona. Esperar independência emocional precoce quando ela ainda precisa co-regulação.

[BP-EMO-02]

Explosões de raiva - bate, grita, joga coisas Identifique gatilhos juntos Sua presença genuína é essencial sempre Observe qual elemento prende a atenção

COMO FAZER Identifique gatilhos juntos. Ensine regulação: respiração, comprimir almofada, correr, bater almofada grande.

QUANDO USAR Durante crises de raiva, agressão, transições, após recusas.

O QUE EVITAR Bater/gritar em resposta; ceder para parar crise; castigar emoção.

[BP-EMO-05]

[brincadeira] Não consegue perder jogo, falhar em tarefa quer desistir Comece com games que praticamente sempre ganha Sua presença genuína é essencial sempre.

COMO FAZER Comece com games que praticamente sempre ganha. Aumente 1mm de cada vez. Jogue junto. Nomeie frustração.

QUANDO USAR Jogos, atividades acadêmicas, abandono após dificuldade.

O QUE EVITAR Deixar vencer sempre; desafios muito altos; ridicularizar fracasso.

[BP-EMO-07]

Medo de cachorro, escuro, altura, médico Aproximação gradual: ver de longe, mais perto, observar outro, ela interagir Sua presença genuína é essencial

COMO FAZER Aproximação gradual: ver de longe, mais perto, observar outro, ela interagir. Livros sobre medo. Você modelando não é perigoso.

QUANDO USAR Situações que triggereiam medo, transições temidas, evitação significativa.

O QUE EVITAR Forçar confrontação; ridicularizar; oferecer recompensa ('coragem' valida perigo).

[BP-EMO-08]

[brincadeira] Não compartilha brinquedo, não compreende turno, não percebe quando machucou Game de turns (você, ele, você) Sua presença genuína é essencial sempre.

COMO FAZER Game de turns (você, ele, você). Nomeie sentimentos. Livros de perspectiva. Role-play.

QUANDO USAR Conflitos de brinquedo, quando magoa sem perceber, compartilhamento.

O QUE EVITAR Punir por 'maldade'; forçar compartilhar; ignorar perspectiva do outro.

[BP-EMO-10]

Mentira nessa faixa é teste neurológico, não malícia. Feedback claro sem humilhação.

COMO FAZER 1. No momento calmo (depois que passou), converse simples: 'Você comeu o bolo. Sei porque vejo chocolate na boca. Tudo bem comer, mas quando disfarça, fico preocupada que não consigo confiar em você'. 2. Ofereça contexto lógico: 'Próxima vez você pode me pedir permissão? Às vezes a resposta é sim'. 3. Mantenha tom neutro - não é crime, é aprendizagem.

QUANDO USAR Quando criança nega óbvio ('você comeu o bolo' 'não fui eu' com chocolate na boca). Para não exagerar na resposta.

O QUE EVITAR Gritar ou envergonhar. Ou castigar 'como você mente'. Ou ignorar - precisa de feedback claro mas sem dramatização.

[BP-EMO-25]

Medos são reais para o cérebro dele. Valide, ofereça presença, exponha gradualmente no ritmo dele.

COMO FAZER 1. Nomeie: 'você está com medo, isso é um sentimento real'. 2. Ofereça presença: 'você quer que eu fico aqui?' (não 'deixe de ter medo'). 3. Gradualmente (não forçado): deixa luz baixa no quarto, você bem perto, depois um pouco longe - ele escolhe ritmo.

QUANDO USAR Quando criança tem medos nítidos (escuro, altura, animal). Antes de suprimir ou punir por medo.

O QUE EVITAR Forçar exposição ('anda, entra no escuro'). Ou ridicularizar ('não é nada, não tenha medo'). Ou reforçar que 'de fato há perigo' pra 'justificar' o medo.

[BP-EMO-29]

Quando criança chega com queixa de outra, vale investigar junto em vez de dar solução pronta. 'Por que você acha que ele fez isso?' abre pensamento.

COMO FAZER 1) Quando ela chegar reclamando, escuta sem interromper. 2) Pergunta: 'por que você acha que ele fez isso?'. 3) Aceita 'não sei' como resposta válida; pode oferecer hipótese. 4) Se ela admitir alguma responsabilidade ('eu zoei o desenho dele primeiro'), valoriza. 5) Conversa sobre como ela poderia agir diferente da próxima vez. Sem julgar.

QUANDO USAR Quando criança chega reclamando de outra (na escola, na festa, com primo). Sempre que houver conflito interpessoal narrado por ela.

O QUE EVITAR Dar solução imediata ('então fica longe'); minimizar ('é bobeira'); culpar o outro automaticamente ('ele que é maleducado'); culpar a criança ('o que você fez pra ele?').

[BP-EMO-30]

Quando criança grita 'te odeio', vale acolher a emoção e convidar a parte pensante: 'parece que você ficou brava por...? Podemos resolver juntos?'.

COMO FAZER 1) Não reage com agressão. 2) Pausa interna (respira). 3) Reflete a emoção: 'parece que você está muito brava'. 4) Valida sem aprovar a forma: 'tudo bem ficar brava'. 5) Convida a colaborar: 'podemos resolver juntos? Como faríamos?'. Espaço pra ela voltar.

QUANDO USAR Quando criança ou adolescente diz coisas duras na crise. 'Eu te odeio', 'queria não ter você como mãe', 'você não me ama'.

O QUE EVITAR Punir pelo conteúdo verbal; retraindo afeto ('se é assim, fica sozinha'); contestar literal ('você não me odeia'); chorar e se vitimizar; bater de frente com mais agressão.

[BP-EMO-33]

Antes do consultório ou da prova, vale ensinar visualização: 'fecha os olhos, imagina o lugar seguro, sente o corpo relaxando'. Imaginação muda fisiol

COMO FAZER 1) Em momento calmo (não em crise), ensina a técnica: lugar seguro favorito, detalhes sensoriais (cheiro, som, sensação). 2) Pratica algumas vezes em momentos tranquilos. 3) Em momento de tensão, ativa: 'lembra do lugar seguro? Vamos pra lá?'. 4) Acompanha a visualização com voz lenta. 5) Repete em diferentes situações de tensão.

QUANDO USAR Antes de procedimento médico, prova, evento estressante. Em ansiedade noturna. Em qualquer momento de tensão.

O QUE EVITAR Minimizar medo; prometer recompensa em vez de ensinar regulação; pular a etapa de visualização; forçar criança a 'ser corajosa'.

[BP-EMO-36]

Sentimento intenso parece permanente, mas não é. 'Agora você está mesmo triste. E lembra ontem que riram juntos? Sentimento muda'.

COMO FAZER 1) Valida o sentimento atual ('agora você está mesmo muito triste'). 2) Lembra exemplo recente de sentimento oposto ('lembra ontem que vocês riram?'). 3) Nomeia: 'sentimento muda. Agora é assim. Daqui a pouco pode ser diferente'. 4) Não força mudança imediata. 5) Repete a estrutura em diferentes situações.

QUANDO USAR Quando criança parece achar que sentimento é permanente. Em birras, decepções, conflitos.

O QUE EVITAR Pular pra 'já passou'; negar o sentimento atual; comparar com sentimento de outros ('tem gente pior').

[BP-EMO-39]

Modelo da mão: dedos = pensar, polegar dentro = emoção, mão fechada = funcionando junto, mão aberta = só emoção. Ferramenta visual de auto-conhecimento

COMO FAZER 1) Em momento calmo, mostra o modelo da mão. 2) Explica devagar: dedos = pensar, polegar = emoção, fechado = trabalhando junto, aberto = só emoção. 3) Ela pratica fechar e abrir. 4) Em momento de descontrole moderado, lembra: 'sua tampa abriu, vamos respirar pra fechar'. 5) Usa também pra explicar suas próprias crises.

QUANDO USAR Em momento calmo, ensinar como ferramenta. Depois, usar em situações de descontrole moderado (não em crise aguda).

O QUE EVITAR Ensinar durante crise (cérebro offline); usar pra envergonhar ('lá vem a mão aberta de novo'); transformar em palestra sobre 'comportamento certo'.

[BP-EMO-41]

Ensinar à criança que cérebro tem partes (uma sente, outra coloca palavra) e que palavra ajuda a 'surfear' a onda em vez de afundar nela.

COMO FAZER 1) Em momento calmo, conta a história: cérebro tem dois lados, um sente, outro coloca palavras. 2) Desenha junto se ajudar. 3) Mostra com mímica a 'onda sem palavras' (cresce e quebra) e 'onda com palavras' (surfe até a praia). 4) Em momento emocional, lembra: 'lembra do surfe? Que palavra você usaria pra essa sensação?'. 5) Repete em diferentes situações.

QUANDO USAR Em momento calmo, como conversa ensinadora. Depois, em momento de emoção intensa, como lembrete.

O QUE EVITAR Tentar ensinar durante a crise; palestra muito técnica; usar pra envergonhar ('agora ative o cérebro esquerdo').

[BP-EMO-42]

Criança ansiosa antecipa perigo que não aconteceu.

COMO FAZER Visualização guiada com detalhes realistas. Ensaio: visita prévia, role-play, vídeos. Treino de habilidade: o que fazer se X acontecer. Meditação/respiração em momentos calmos. Normalizar incerteza. Seu modelo calmo: como você lida com incerteza.

QUANDO USAR Criança quer saber múltiplas vezes se algo vai acontecer, quer saber plano B, tem pesadelos, evita novas situações, tem rituais de proteção.

O QUE EVITAR Dizer não precisa se preocupar ou vai dar tudo certo; evitar a situação temida; fazer novos rituais de tranquilização.

[BP-TRA-08]

Capacidade de se observar (Notei que fiquei com raiva porque estava cansado) é desenvolvida através de reflexão com adulto seguro.

COMO FAZER Reflexão em voz alta sem julgamento. Desenho + narrativa. Cronograma: dias que ocorreu X - o que era diferente. Seu modelo: fale sobre você mesmo. Espelho positivo também: notei que você respirou fundo.

QUANDO USAR Criança repete mesmo erro; não entende por que faz X; está desenvolvendo self-awareness.

O QUE EVITAR Culpar durante reflexão; fazer reflexão parecer punição; exigir que chegue sozinha à resposta certa; seu próprio julgamento.

[BP-TRA-10]

Medo sem causa pode ser memória esquecida. Conversar sobre o evento, em momento calmo, ajuda o cérebro a integrar e reduzir.

COMO FAZER 1) Em momento neutro (não na hora do medo), conversa sobre o evento esquecido. 2) Conta a história com calma: 'foi assim, naquele dia'. 3) Conecta com o presente: 'foi há muito tempo. Aquele cachorro era um. Esses são outros'. 4) Repete em diferentes momentos. 5) Acompanha exposição gradual sem pressão.

QUANDO USAR Quando criança tem medo aparentemente desproporcional ou sem causa óbvia. Especialmente se você lembra de evento esquecido por ela.

O QUE EVITAR Forçar contato com o objeto do medo; ignorar; falar do trauma na hora do medo (reativa).

[BP-TRA-15]

Memória difícil em pedaços vira mais leve quando ganha narrativa. Reconta junto, em momento calmo, sem forçar detalhes.

COMO FAZER 1) Em momento calmo, oferece conversa: 'lembra daquela vez? O que você lembra?'. 2) Aceita pedaços confusos. 3) Reconta junto, com sequência: 'aí aconteceu isso, depois aquilo'. 4) Nomeia emoção: 'foi assustador'. 5) Pode usar desenho, livro, história junto pra apoiar.

QUANDO USAR Após eventos difíceis (queda, susto, conflito grande, perda). Também após eventos significativos felizes.

O QUE EVITAR Evitar falar do assunto ('não vamos remoer'); forçar conversa quando criança não quer; insistir em detalhes do trauma.

[BP-TRA-16]

Foco (6)

[brincadeira] Estrutura visual clara (começo, meio, fim) ajuda cérebro a manter foco em tarefa.

COMO FAZER Avise com antecedência: "Em 5 minutos vamos brincar de outra coisa"; estruture início-meio-fim claro; use timer visual; celebre conclusão.

QUANDO USAR Quando há dificuldade em completar tarefas simples ou frequentes pedidos para mudar de atividade.

O QUE EVITAR Atividades abertas sem fechamento; interrupções durante a tarefa; falta de aviso antes de transição; tarefas muito longas.

[BP-FOC-03]

Momentos de quietude estruturados (sem pressão para fazer nada) restauram capacidade de foco.

COMO FAZER Blocos de 20-30 minutos de atividade seguidos de tempo livre não estruturado; crie "canto da calma"; siesta ou descanso garantido.

QUANDO USAR Quando há sinais de cansaço, choro frequente, ou falta de interesse mesmo em atividades que gosta.

O QUE EVITAR Agenda super preenchida; atividades extracurriculares em excesso; pouco tempo livre; ambiente sempre ruidoso.

[BP-FOC-04]

[brincadeira] Transição entre atividades é janela para desorganização - aviso prévio reduz caos.

COMO FAZER 1) Compre temporizador visual (barato, eficaz). 2) 'Vamos brincar até o relógio virar?'. 3) Quando avisar transição, aponte temporizador. 4) Faça junto a primeira vez ('Eu guardo também').

QUANDO USAR Toda transição (fim da brincadeira, sair de casa, trocar de atividade). Combine temporizador + aviso verbal.

O QUE EVITAR Avisar 0 segundos antes ('Vamos guardar AGORA!'). Não oferecer ferramenta visual. Assumir que criança sabe o que significa 'em 5 minutos'.

[BP-FOC-14]

Criança que "não consegue assistir história" frequentemente está no seu nível de linguagem - escolha livros mais simples.

COMO FAZER 1) Mude local (afaste da porta, barulho). 2) Use almofada para criança se acomodar. 3) Escolha história <5min. 4) Leia LENTAMENTE. 5) Deixe criança interromper com perguntas. 6) Repita mesma história 3 vezes.

QUANDO USAR Quando há reclamação de 'falta de atenção em atividades'. Sempre mude ambiente primeiro, depois técnica.

O QUE EVITAR Forçar criança a sentar, repetir 'presta atenção' (não funciona). Escolher histórias muito longas para idade. Ler muito rápido.

[BP-FOC-15]

Criança 4-6 anos segue instrução melhor com 1-2 passos, confirmação e apoio visual.

COMO FAZER Instruções 1-2 passos max. Fale próximo ao ouvido, tom conversacional (não comando). Vou pedir duas coisas: primeiro pega a mochila, depois coloca na cadeira. Espere confirmação ('Entendi, pega mochila e mochila cadeira' - ela dizendo de volta). Repita a cada mudança. Se esquece meio caminho, não briga - Primeira coisa era...? - deixa ela lembrar. Atividades visuais (desenho, adesivo) com instruções ajudam mais que só verbal.

QUANDO USAR Instruções em casa, tarefas, pedidos simples, tempo de concentração em atividades dirigidas.

O QUE EVITAR Falar demais/muito rápido; instruções com 3+ passos; assumir compreensão sem confirmar; volume de voz monótono.

[BP-FOC-29]

[brincadeira] Tolerância à frustração em 4-6 anos se constrói com presença calma e celebração de tentativa.

COMO FAZER Antes de tarefa um pouco mais difícil, combine com criança: Isso pode ser meio chato. Se ficar muito difícil, a gente para? Enquanto faz, sente-se perto mas não faça - apenas presença. Quando começar a ficar frustrado, valide ('É chato mesmo, vira difícil') sem oferecer resgate. Ofereça quebra ('Quer beber água? Depois volta?'). Se retornar, celebra grande - não é resultado, é tentativa ('Vi que ficou difícil mas tentou de novo').

QUANDO USAR Tarefas com grau de desafio (escola, brincadeiras com regras, construção), momentos de frustração.

O QUE EVITAR Oferecer resgate imediato; simplificar demais a tarefa; criticar ('Isso é fácil'); não reconhecer que tolerância à frustração tá em construção.

[BP-FOC-30]

Imitação (7)

[brincadeira] Incentive brincadeiras de dramatização e papéis sociais: bombeiro, professor,...

COMO FAZER Brincadeiras de Dramatização: incentivar a imitar bombeiro, professor, pais, criando cenários complexos. Jogos de 'Siga o Mestre': você faz movimento, ela imita, depois trocam.

QUANDO USAR Brincadeiras de faz de conta estruturadas. Deixe ela liderar, mas ofereça sugestões quando engasgada.

O QUE EVITAR Não permitir criatividade na imitação. Exigir imitação de algo sem interesse. Não oferecer 'andaimes' (suporte) para a imitação.

[BP-IMI-05]

Mostre como traçar linhas, círculos, depois letras e números simples. Crie 'd...

COMO FAZER Cópia de Desenhos ou Letras: começar com formas simples. Imitação de Sequências de Movimentos: crie danças ou rotinas com 3-4 passos. Pintura e Desenho Guiado: você começa, ela continua. QUANDO USAR Em momentos de atividade estruturada. Progressão natural que prepara para escrita. O QUE EVITAR Criticar o desempenho. Não oferecer suporte gradual. Exigir perfeição.

[BP-IMI-06]

[brincadeira] Demonstre movimento um pouco desafiador: pular em um pé, virar, agachar lenta...

COMO FAZER Pular em um pé; andar sobre linha; agachar e pular; girar; rastejar sob cadeira; subir e descer escadas diferentes.

QUANDO USAR Brincadeiras em parque, atividades de movimento. Sempre com segurança (espaço livre, supervisão).

O QUE EVITAR Movimento muito complexo para idade; parecer que está 'avaliando desempenho'; criticar erro; forçar perfeição.

[BP-IMI-18]

[brincadeira] Você faz papel: 'Sou o médico, vou ouvir seu coração'. Criança imitará tom, g...

COMO FAZER Hospital: médico examinando paciente; Cozinha: chef fazendo receita; Loja: vendedor e cliente; Professor: ensinando classe.

QUANDO USAR Brincadeira livre com estrutura. Ofereça 'Quer brincar de médico?', não force.

O QUE EVITAR Dirigir muito ('Agora você diz...'); papel muito complexo; forçar uma narrativa; criticar 'atuação'.

[BP-IMI-19]

[brincadeira] Demonstre segurar lápis/tesoura corretamente de forma LENTA e VISÍVEL. Deixe ...

COMO FAZER Segurar lápis (demonstração cara-a-cara); tesoura (começar com tesoura de brinquedo); pinça (pegar objetos pequenos); desenho de linhas.

QUANDO USAR Atividades de desenho, escrita, pintura, colagem. Momento focado, sem pressa.

O QUE EVITAR Mover mão muito rápido; forçar grip exato; criticar resultado; não deixar praticar múltiplas vezes.

[BP-IMI-20]

Criança pode imitar professor/colegas na escola diferente de casa. Se comport...

COMO FAZER Observar sem julgar; comentar positivamente ('Vi que você está aprendendo a...'); deixar criança experimentar formas diferentes.

QUANDO USAR Se há mudança de comportamento após começar escola.

O QUE EVITAR Criticar 'novo jeito' que aprendeu na escola; não reconhecer que é APRENDIZADO; forçar 'jeito de casa' na escola.

[BP-IMI-25]

Demonstre lavar mão, escovar dente, tomar banho LENTAMENTE e VISÍVEL. Criança...

COMO FAZER Lavar mão juntos; escovar dente lado a lado; banho com 'ajuda ativa' (criança tenta, você complementa); gradualmente deixar fazer mais.

QUANDO USAR Rotina diária: higiene pessoal.

O QUE EVITAR Fazer muito rápido; não deixar tentar; criticar desempenho ('Aqui não, faz assim').

[BP-IMI-26]

Motor (5)

[brincadeira] Organize atividades de coordenação fina com variedade de materiais: tesoura sem ponta, cola, pincéis, giz de cera, argila Tesoura e papel variado para

COMO FAZER Tesoura e papel variado para recorte. Pintura com pincéis, dedos, esponjas. Montar quebra-cabeças. Brincar com bola (chutar, arremessar, rebater). Circuito caseiro com almofadas, túneis de tecido.

QUANDO USAR 2-3 vezes por semana, em sessões de 20-30 minutos. Ofereça antes ou depois de atividades mais tranquilas.

O QUE EVITAR Focar apenas em resultados artísticos ou esportivos gera pressão. Não oferecer variedade de ferramentas limita desenvolvimento fino. Excesso de ajuda impede que criança pratique e ganhe independência.

[BP-MOT-03]

[brincadeira] Usa uma mão muito mais que outra, dificuldade em usar ambas em papéis diferentes (uma segura, outra trabalha) Tesoura, amassar massa com duas mãos, in

COMO FAZER Tesoura, amassar massa com duas mãos, instrumentos bilaterais (xilofone), desenho grande, jogar bola.

QUANDO USAR Construção, desenho bilateral, tesoura, quando preferência motor muito marcada.

O QUE EVITAR Forçar usar mão menos dominante; oferecer brinquedos de uma mão.

[BP-MOT-11]

Coordenação bimanual (tesoura, bicicleta, amarrar) evolui entre 4-7 anos. Prática repetida, não perfeição instantânea.

COMO FAZER Tesoura mole/segura com papel para exploração - deixar tentar sem pressão.

Bicicleta com rodinhas ou sem (conforme interesse) - você perto, sem grito de instruções.

Abotoar, zipar, amarrar com corda/fita - prática casual, não treino estruturado.

Cortar alimentos moles com faca segura - integrar ao natural (cozinha, refeição).

QUANDO USAR Quando criança começa escola e vemos que 'não consegue segurar tesoura como os outros' ou 'não consegue amarrar cadaço'.

O QUE EVITAR Forçar criança a usar tesoura antes de estar pronta. Comparar velocidade de aprendizado. Corrigir postura prematuramente.

[BP-MOT-23]

Equilíbrio dinâmico evolui 4-7 anos com prática variada. Desafios progressivos (andar em linha, pular, superfícies irregulares) calibram corpo.

COMO FAZER Andar em linha reta, depois em linha curva (giz no chão ou corda).

Pular em um pé - começar em distância curta, expandir conforme confiança.

Equilíbrio em superfícies variadas: cama, log baixo, banco, almofada.

Subida/descida de degraus em velocidades diferentes (rápido, lento, de lado).

QUANDO USAR Quando criança tropeça frequentemente, tem insegurança motora, ou parece desajeitada em movimento combinado.

O QUE EVITAR Oferecer só atividades 'seguras' esperando evitar queda. Não variar superfícies/desafios. Achar que falta coordenação quando é só exploração.

[BP-MOT-24]

Autonomia motora (vestir, escovar, banheiro) evolui 4-7 anos. Paciência com lentidão agora = independência futura.

COMO FAZER Roupa com botões grandes, zíperes fáceis - ofereça sucesso.

Deixar vestir mesmo que saia errado (estampa pra trás? deixa).

Escovar dente com sua presença - você faz depois, sem crítica.

Usar banheiro com passo-abajur pra alcançar, espelho baixo - ferramentas de sucesso.

QUANDO USAR Quando criança está aprendendo autonomia (vestir, amarrar, escovar) e adulto está impaciente ou quer apressar.

O QUE EVITAR Fazer tudo pra criança esperando ganho em tempo. Criticar tentativa lenta. Não oferecer roupa/ambiente que permita exploração.

[BP-MOT-25]

Nutricional (5)

Use analogias simples: 'Vitaminas são superpoderes para o corpo e combustível pro cérebro'.

COMO FAZER Horta caseira (plantar e cuidar). Chef mirim: preparar receita simples junto. Arte no prato (fazer carinhas ou paisagens com frutas/vegetais). Degustação às cegas (cheiro, sabor, textura de alimentos conhecidos). Livros sobre alimentação saudável.

QUANDO USAR Em todas as refeições. Conversas sobre nutrientes 1-2 vezes/semana.

O QUE EVITAR Usar explicações muito complexas sobre nutrientes. Dar ultimato ('Coma ou fica sem sobremesa').

Minimizar rejeição ('Não é nada'). Comparar com amigos ('Seu amigo come cenoura, por que você não?'). Desistir após poucas tentativas.

[BP-NUT-03]

[brincadeira] Nutrientes como 'superpoderes' (não como biologia): em vez de 'vitamina B desenvolve músculo', diga 'cenoura dá força no olho para você ver longe, com

COMO FAZER Criação de histórias sobre 'superpoderes'; associação de alimento e capacidade; brincadeira.

QUANDO USAR Quando educando sobre nutrição; para manter engajamento e interesse.

O QUE EVITAR Explicação biológica complexa; linguagem científica; desconexão com o corpo.

[BP-NUT-18]

Preferências são informação, não rejeição: se criança diz 'não gosto de brócolis', explore: é textura? Cor? Sabor? Temperatura? Informação > rótulo.

COMO FAZER Exploração de texturas; experimentação de formas diferentes (cru, cozido, purê); descoberta de preferência real.

QUANDO USAR Quando criança expressa rejeição a alimentos. Para diferenciar rejeição real de sensibilidade sensorial.

O QUE EVITAR Rótulo ('ela não come verdura'); não investigação; aceitação rápida sem exploração.

[BP-NUT-19]

Horta pequena ou vaso com erva: criança planta, rega, acompanha crescimento.

COMO FAZER Plantação juntos; rega diária; marcação de crescimento; colheita e preparação da erva.

QUANDO USAR Para aumentar interesse em vegetais; para conectar alimento com origem; para responsabilidade.

O QUE EVITAR Horta sem participação real; expectativa de crescimento imediato; falta de ritual de colheita.

[BP-NUT-20]

Prática de 'comer o mesmo de todos' antes de festival/festa: se criança é muito seletiva, pratique em casa comidas parecidas com as de festas (sem pre

COMO FAZER Preparação de receitas semelhantes em casa; experimentação casual; conversa sobre festas sem pressão.

QUANDO USAR Antes de eventos sociais com comida; para reduzir vergonha/ansiedade em público.

O QUE EVITAR Não preparar; forçar durante festa; fazer comentário negativo na frente de outros.

[BP-NUT-21]

Rotina (5)

[brincadeira] Quadros visuais agora podem incluir mais detalhes.

COMO FAZER Quadro visual de rotina com fotos ou desenhos da criança. Cronômetro visual para transições. Canto da calma com almofadas, brinquedos macios, livros. Envolver na escolha de figuras e ordem. Elogio específico de comportamentos de rotina.

QUANDO USAR Diariamente, com ajustes sazonais (escola, férias). Comunicar mudanças com clareza.

O QUE EVITAR Dar muitas ordens sem explicar por quê. Não comunicar mudanças. Transições muito abruptas.

Subestimar capacidade da criança para ajudar. Desistir de rotina ao primeiro obstáculo.

[BP-ROT-03]

[brincadeira] Checklist de responsabilidades (desenho + palavra): criar um checklist QUE A CRIANÇA MARCA de suas responsabilidades diárias (escovar dente, vestir, g

COMO FAZER Criação conjunta do checklist; desenho de cada item; marcação diária; celebração de 'dias completos'.

QUANDO USAR Para desenvolver responsabilidade; para reduzir lembretes constantes; para aumentar autonomia.

O QUE EVITAR Fazer o checklist por ela; usar punição se não fizer; muitos itens no checklist.

[BP-ROT-17]

Rotina de volta à escola (ajustes 5 dias antes): mude hora de deitar/acordar 15 min a dia, começando 5 dias ANTES do retorno.

COMO FAZER Ajuste progressivo; visualização do novo horário; prática de manhã para 'escola'.

QUANDO USAR Antes de retorno à escola (férias, mudança de turno, nova escola). Crianças com dificuldade em adaptação.

O QUE EVITAR Ajuste no último dia; ajuste abrupto de 1h; não informar criança.

[BP-ROT-18]

Rotina com tema semanal (cada dia = personagem): segunda = dia do Leão (força), terça = dia da Borboleta (transformação), etc.

COMO FAZER Escolha de personagens/temas; desenho do personagem para cada dia; encarnação leve do tema (movimento, tom).

QUANDO USAR Para crianças que acham rotina monótona; para conectar significado com ação; para criatividade.

O QUE EVITAR Tema muito complexo; mudar tema constantemente; tema que não oferece significado.

[BP-ROT-19]

Rotina com 'decisor do dia': cada dia, criança escolhe UMA coisa (cor do pijama, ordem de atividades entre 2 opções, hora da história).

COMO FAZER Decisão clara e consistente; honra da decisão mesmo que você teria feito diferente.

QUANDO USAR Crianças que resistem à rotina; que precisam de autonomia; que têm temperamento controlador.

O QUE EVITAR Oferecer muitas decisões; permitir mudanças constantes; decisão que você não aceita ('não vou acordar amanhã').

[BP-ROT-20]

Sensorial (5)

[brincadeira] Diferentes texturas, movimentos e sons podem gerar respostas intensas - algumas crianças as buscam, outras as evitam Slime caseiro com diferentes text

COMO FAZER Slime caseiro com diferentes texturas. Pintura com variedade de ferramentas (dedos, pincéis, esponjas). Argila e massinha. Collage com materiais diversos (algodão, lixa, tecidos, folhas). Brincadeiras com água e areia em contexto controlado.

QUANDO USAR Durante brincadeiras, em momentos de transição sensorial (de atividade calma para ativa), e ao oferecer materiais novos.

O QUE EVITAR Forçar contato com texturas que causam rejeição. Rotular como 'preguiçosa' ou 'frescura'. Não nomear as sensações e as respostas. Restringir acesso a materiais de exploração (massinha, tintas, argila).

[BP-SEN-05]

[brincadeira] Crises em ambientes com muitos estímulos (festas, shoppings, escolas) podem indicar sobrecarga sensorial, não 'comportamento ruim' Ensaio de cenários

COMO FAZER Ensaio de cenários com brinquedos (simular festa barulhenta, depois praticar 'sair para lugar calmo'). Uso de fones de ouvido para reduzir som. Criação de um 'kit de emergência' (brinquedo favorito, manta, algo calmante). Prática de respiração/técnicas de calma.

QUANDO USAR Antes de ambientes potencialmente sobrecarregadores. Antecipe: 'Vai ter muita gente e barulho. Podemos usar fone de ouvido ou sair para um lugar quieto quando precisar.'

O QUE EVITAR Ignorar sinais iniciais de sobrecarga. Forçar a criança a 'aguentar' estímulos excessivos. Culpar a criança pela crise. Não oferecer estratégias de saída ou pausa.

[BP-SEN-06]

Processar sons intensos como ameaça é real Antecipe ruídos Observe qual prende atenção da criança Observe qual elemento prende a atenção dela..

COMO FAZER Antecipe ruídos. Ofereça proteção (fones, sair). Jogue com sons suaves.

QUANDO USAR Em ambientes barulhentos, sons inesperados, atividades com ruído alto.

O QUE EVITAR Dizer 'é só barulho'; expor esperando acostumaçã; ignorar desconforto.

[BP-SEN-13]

Busca constantemente abraços apertados, quer ficar embaixo de almofadas, procura espaços apertados Crie 'ninhos': caixas grandes, cabanas, almofadas O

COMO FAZER Crie 'ninhos': caixas grandes, cabanas, almofadas. Abraços firmes. 'Sanduíche' com almofadas.

QUANDO USAR Quando busca abraços apertados, quer cobrir-se com mantas, procura espaços pequenos.

O QUE EVITAR Recusar abraços apertados; achar comportamento estranho; forçar a sair desses espaços.

[BP-SEN-15]

Preferência sensória de toque é normal. Pergunte antes, ofereça opções, respeite 'não'.

COMO FAZER 1. Pergunte antes de tocar: 'você quer que eu toque seu braço agora?'. Parece estranho, mas normaliza consentimento. 2. Ofereça tipos: 'quer um abraço ou prefere eu segurar sua mão?'. 3. Respeite 'não' - sim, mesmo sendo sua mãe, respeita que não quer toque agora.

QUANDO USAR Quando criança puxa quando você toca, ou quando alguém diz 'que estranho, não gosta de abraço'. Ou quando está em ambiente com muito contato inesperado (festa, avó beijando).

O QUE EVITAR Forçar abraço/beijo em nome de amor ('vem cá, seu avó ama você'). Ou achar que rejeição de toque é rejeição de pessoa. Ou ser intrusivo: tocar do nada esperando que goste.

[BP-SEN-23]

Socialização (7)

[brincadeira] Jogos simples, quebra-cabeças e brincadeiras cooperativas ensinam turnos e leitura de colegas.

COMO FAZER Jogos de Tabuleiro Simples: Ludo, Jogo da Memória, Dominó ensinam turnos e regras.

Construção em Grupo: montar grandes estruturas com blocos juntos estimula colaboração.

QUANDO USAR Regularmente, em momentos de brincadeira planejada. Jogos cooperativos não têm vencedores/perdedores - o foco é trabalhar juntos.

O QUE EVITAR Resolver todos os conflitos pela criança sem deixá-la tentar negociar. Forçá-la a 'ser legal' ou abraçar alguém que não quer (desrespeitando consentimento).

[BP-SOC-03]

[brincadeira] Imitar gestos e sons do bebê mostra que você tá acompanhando e o incentiva a variar.

COMO FAZER Caça ao Tesouro Cooperativa: trabalhar em equipe para encontrar pistas e um 'tesouro' comum.

Desenho Coletivo: cada um adiciona um elemento, criando história visual conjunta.

QUANDO USAR Quando surgem desentendimentos. Não resolve por ela - guie, questione, deixe pensar.

O QUE EVITAR Não abordar comportamentos antissociais (mordidas, empurrões) ou corrigir de forma áspera sem explicar o impacto na outra criança.

[BP-SOC-04]

[brincadeira] Quando dois crianças têm conflito: 'Você quer o carro. Ele quer o carro. Como...

COMO FAZER Conflito com primo: mediação guiada; leitura de livro sobre compartilhamento + discussão; praticar tomadas de turno em jogos simples.

QUANDO USAR Sempre que há conflito sobre brinquedo, turno, espaço. Intervir cedo, antes de agressão.

O QUE EVITAR Pedir desculpa 'automática' sem entendimento; tirar o brinquedo de ambos; dizer quem 'estava certo'.

[BP-SOC-17]

[brincadeira] Incentive brincadeira de faz de conta com papéis definidos: 'Você é a mãe, eu...

COMO FAZER Casinha: vários papéis (mãe, pai, bebê, visita); hospital: médico e pacientes; restaurante: garcom e clientes; escola: professor e alunos.

QUANDO USAR Brincadeiras com amigos, primos, ou você com a criança. Estrutura os papéis inicialmente, depois deixe criança liderar.

O QUE EVITAR Deixar 'brincar sozinho' sem estrutura; esperar jogo simbólico sem modelo; forçar certos papéis.

[BP-SOC-18]

[brincadeira] Quando criança vê colega caindo: 'Ele doeu? Está assustado? Vamos ajudar?' NÃ...

COMO FAZER Livros sobre sentimentos; cena na escola quando alguém chora (nomear + convite); brincadeira de carrinho com 'ferimentos' e 'cuidado'; boneca 'triste' que precisa de conforto.

QUANDO USAR Situações naturais: alguém chorando, triste, assustado. Momentos de vulnerabilidade alheia.

O QUE EVITAR Forçar abraço/beijo; dizer 'ele está bem' negando emoção; criticar 'por que você não ajuda?'; ignorar completamente.

[BP-SOC-19]

Escola tem dinâmica social diferente de casa (mais crianças, regras, compress...

COMO FAZER Livros sobre escola; visita ao local; conversa sobre amigos e professores; praticar seguir instruções de outro adulto.

QUANDO USAR Antes de começar escola e durante primeiras semanas.

O QUE EVITAR Achar que criança 'sabe' o que é escola; não preparar; esperar que se adapte imediatamente.

[BP-SOC-25]

Empatia não é instalada ao nascer; é desenvolvida por observação e experiência.

COMO FAZER Narrar emoções de outros. Ler histórias e pausar para conversar sobre sentimentos. Seu modelo com compaixão quando alguém está triste. Role-play. Ajudar alguém: cuidar de animal, levar algo a alguém, ajudar colega.

QUANDO USAR Criança é insensível com colegas; muda assunto quando alguém está triste; ri quando irmão chora; não nota sentimentos de outros.

O QUE EVITAR Forçar pedido de desculpas sem compreensão; punir por falta de empatia; exigir que pense nos sentimentos; comparar com criança mais empática.

[BP-TRA-09]

Sono (6)

Sono é momento de segurança, não batalha de poder - use quadro visual e oferece escolha dentro da rotina.

COMO FAZER Quadro visual de rotina. Objeto de transição especial. Livros sobre rotina de sono. Técnicas de respiração simples. Ritual de despedida seguro (abraço especial, beijo na mão). Ambientação: cortinas blackout, temperatura fresca, possível ruído branco.

QUANDO USAR Todas as noites. Consistência mesmo em fins de semana e feriados melhora adaptação.

O QUE EVITAR Quarto muito claro ou barulhento impede sono. Fazer da hora de dormir uma batalha de poder. Não oferecer objeto de conforto. Ignorar medos reais. Cochilos tarde ou longos demais prejudicam sono noturno.

[BP-SON-03]

Rotina pré-escolar reversa - crianças com insônia/dificuldade: rotina começa 60 min mais cedo, sem pressão.

COMO FAZER Adiantamento progressivo de sono (15 min/noite); visualização antes de dormir sobre o novo evento.

QUANDO USAR Dias antes de mudanças (escola nova, mudança de casa, evento). Crianças com tendência ansiosa.

O QUE EVITAR Manter mesma hora de sono apesar de mudança; tentar 'conversar' a ansiedade noturna; não reconhecer que cérebro muda sono em antecipação.

[BP-SON-15]

Diário de pesadelos (desenho, não escrita) - criança que tem pesadelos frequentes aprende a processar.

COMO FAZER Desenho matinal; história alternativa feliz para o mesmo cenário; validação não-revisão.

QUANDO USAR Após eventos estressantes, mudanças, ou pesadelos crônicos. Especialmente para crianças que 'revivem' o medo.

O QUE EVITAR Perguntar detalhes do pesadelo antes de dormir novamente; ignorar padrão (pode indicar trauma); dormir na cama dos pais por 'segurança' permanente.

[BP-SON-16]

Corte de telas com horário FIXO - não "meia hora antes de dormir", mas 90 min antes em horário específico.

COMO FAZER Marcação visual da hora (relógio grande no quarto); transição pós-tela sem intervalo (direto ao ritual).

QUANDO USAR Crianças que resistem ao desligamento; que pedem 'mais um pouco'; com dificuldade em latência.

O QUE EVITAR Horários flexíveis ('depende do dia'); aviso progressivo ('5 min, 3 min, 1 min'); permitir tela durante rotina.

[BP-SON-17]

Mapa do coração na cama - antes de dormir sozinha, coloque objeto que traz segurança (manta, boneco).

COMO FAZER Coração desenhado/adesivado; objeto de transição (sua pulseira junto dele); despedida ritual.

QUANDO USAR Crianças com separação noturna/ansiedade; que pedem 'fica comigo'; que acordam procurando os pais.

O QUE EVITAR Dormir ao lado frequentemente criando dependência; validar apenas com presença corporal.

[BP-SON-18]

Imagem assustadora vira cômica com humor: 'e se a múmia tivesse saia de bailarina?'. Transforma em vez de negar.

COMO FAZER 1) Valida o medo: 'pode ser assustador essa imagem'. 2) Convida transformação: 'e se a múmia tivesse saia de bailarina?'. 3) Acrescenta detalhes cômicos juntos: óculos engraçados, sapato grande, dança. 4) Ri junto. 5) Antes de dormir, lembra a versão cômica. Aos poucos o medo perde força.

QUANDO USAR Quando a criança tem medo recorrente de figura específica, especialmente na hora de dormir.

O QUE EVITAR Tentar provar que não existe ('não tem múmia, é mentira'); ignorar o medo; assustar mais ainda ('vamos ver se tem mesmo?'); minimizar.

[BP-SON-27]

7 A 12 ANOS - IDADE ESCOLAR

82 atividades nesta faixa

Aprendizado (4)

Apoio à autonomia nos estudos, ajudando a organizar materiais e criando rotinas, permite que a criança desenvolva responsabilidade e ordem.

COMO FAZER Crie local específico para mochila, cadernos; use checklist visual; revise junto (não para ela) antes de sair; celebre pequenas vitórias.

QUANDO USAR Quando há desorganização frequente, esquecimento de materiais, ou dificuldade em cumprir tarefas.

O QUE EVITAR Fazer tudo pela criança; punir por desorganização; não ensinar o método; cobrar sem estrutura; comparar com irmãos.

[BP-APR-07]

Incentivo à leitura diversificada, oferecendo múltiplos gêneros e permitindo escolha, expande repertório e consolida o hábito leitor.

COMO FAZER Visite biblioteca juntas; deixe escolher livremente; ouça audiolivros em carro; leia também na frente dela; crie clube do livro familiar.

QUANDO USAR Quando há apatia com leitura escolar ou redução de leitura recreativa.

O QUE EVITAR Obrigar um único tipo de livro; marcar erros de leitura constantemente; não oferecer tempo para ler; comparar velocidade com outros.

[BP-APR-08]

Criança em idade escolar usa linguagem para *explicar* pensamento ('Por que isso acontece?' 'Como você soube?'). Responder com curiosidade - não com r

COMO FAZER 1) Quando criança pergunta 'Por quê?', responda com pergunta ('O que você acha?'). 2) 'Vamos descobrir juntos?' (procurem resposta). 3) Anote perguntas que ninguém sabe (leia depois juntos). 4) Valorize criança que mais pergunta.

QUANDO USAR Quando criança faz pergunta sobre 'por quê'. Sempre que você tiver impulso de responder direto, pause e faça uma contrapergunta.

O QUE EVITAR Responder tudo rápido por pressa. Responder de forma que criança sente que pergunta é bobagem ('É só assim'). Desestimula futuras perguntas.

[BP-APR-21]

Dever de casa não é responsabilidade sua. Você oferece estrutura (local, horário, disponibilidade para dúvidas), mas execução é dele. Se não fizer ou

COMO FAZER 1) Estabeleça horário fixo (ex: 17h). 2) Prepare local com materiais. 3) Você faz sua coisa (não fica de olho). 4) Ele avisa quando termina (você confere se completou a tarefa, não se está certo). 5) Se não fizer, lida com professor.

QUANDO USAR Desde que entra na escola. Quanto antes estabelecer esse limite, menos drama depois.

O QUE EVITAR Pais fazem dever, cobram que seja feito, 'ajudam' demais. Isso cria dependência e tira aprendizado.

Criança não desenvolve senso de responsabilidade própria.

[BP-APR-22]

Autonomia (5)

Apóie autonomia em estudos: ajude a organizar material, não faça lição pela criança.

COMO FAZER Designate um lugar para mochila; crie lista visual do que precisa; revise junto (não para ela) noite anterior; deixe descobrir consequências de esquecimento.

QUANDO USAR Quando há frequente perda de material, esquecimento de lição, ou mochila sempre bagunçada.

O QUE EVITAR Organizar material para criança; criticar desorganização; punir por perda; não estruturar espaço.

[BP-AUT-06]

Atribua tarefas domésticas com responsabilidade, celebrando tentativa e não só resultado.

COMO FAZER Atribua uma tarefa fixa (colocar água nos vasos, tirar louça, varrer); deixe fazer à sua maneira; reconheça contribuição; não refaça.

QUANDO USAR Quando há passividade, falta de interesse em ajudar, ou dependência excessiva.

O QUE EVITAR Nunca pedir ajuda; fazer tudo sozinha; criticar resultado; não reconhecer contribuição.

[BP-AUT-07]

Ensine pedir ajuda como habilidade - criança que não pede está em desvantagem na escola.

COMO FAZER 1) Modelo: quando você precisa de ajuda, DIGA em voz alta ('Amor, posso contar com você pra...?'). 2) Quando criança está frustrada, pergunte: 'O que você precisa? Como posso ajudar?'. 3) Elogie quando pede ('Que legal que pediu ajuda!'). 4) Ensine: 'Preciso de ajuda com...' é frase poderosa.

QUANDO USAR Diariamente em conversas casuais. Particularmente quando criança está frustrada em silêncio.

O QUE EVITAR Não permitir que criança peça (oferecer tudo antes). Ridicularizar quem pede. Oferecer ajuda antes de ser pedida (tira oportunidade).

[BP-AUT-16]

Introduza responsabilidade com dinheiro cedo - mesada (não recompensa) ensina valor e autonomia.

COMO FAZER 1) Defina mesada fixa (ex: R\$ 10/semana para criança de 8 anos). 2) Não prenda a tarefas - é direito pelo viver na casa. 3) Deixe criança decidir como gastar (mesmo se compra algo que não quer depois). 4) Se acabar cedo, não antecipe. Espera semana que vem.

QUANDO USAR A partir dos 7-8 anos. Comece pequeno (moedas) e vá crescendo.

O QUE EVITAR Condicionar mesada a comportamento ('Se fizer lição, ganha'). Bailar mesada como punição. Não deixar criança gastar mesmo que 'errado'.

[BP-AUT-17]

Checklist visual + timer substitui sua voz lembrando. Esquecimento é normal, não desobediência.

COMO FAZER 1. Crie checklist visual (desenho ou foto, não só palavras) - banheiro, quarto, cozinha. 2. Coloque próximo: checklist de banho NA porta do banheiro. 3. Use timer visual (relógio de areia, app com bip) - não voz sua lembrando.

QUANDO USAR Quando está cansada de lembrar. Ou quando criança quer 'não ser mãe dele'. Para diferenciar esquecimento de desobediência.

O QUE EVITAR Castigar por esquecer. Ou retirar a oportunidade porque 'não consegue lembrar'. Ou fazer tudo você porque 'assim garanto que faz'.

[BP-AUT-28]

Comunicação (6)

Ensine seu filho a nomear emoções na comunicação: 'Estou frustrado porque...' em vez de reagir com agressividade. Isso desenvolve inteligência emocion

COMO FAZER Identificação de Emoções (expandida): use flashcards de emoções e peça para nomear situações que causam cada uma. Entrevista Infantil: faça perguntas sobre seus gostos, medos, alegrias, como um repórter, validando cada resposta.

QUANDO USAR Quando surgem conflitos, frustrações ou desentendimentos. Use esses momentos como oportunidades de aprendizado, não como falhas.

O QUE EVITAR Minimizar as emoções ('Isso não é importante'), não validar sentimentos, ou focar apenas em resolver o problema sem ajudá-lo a expressar o que sente.

[BP-COM-06]

[brincadeira] Pratique escuta ativa: ensine a ouvir sem interromper, fazer perguntas relevantes e mostrar interesse genuíno. Isso muda completamente a qualidade das

COMO FAZER Clube do Livro Familiar: leiam um livro juntos e discutam aspectos da história, personagens e mensagens. Jogos de Tabuleiro Estratégicos: promovem negociação, argumentação e pensamento verbal.

QUANDO USAR Em todas as conversas familiares. Crie momentos dedicados onde cada membro tem espaço para falar - rodas de conversa, refeições sem telas.

O QUE EVITAR Monólogos do adulto onde só você fala, usar gírias em excesso como modelo, ou não ensinar a pedir ajuda como habilidade importante.

[BP-COM-07]

[brincadeira] Quando há conflito: 'O que você acha que seu amigo estava sentindo?', 'Como você pensa que ele viu a situação?'. Isso ensina empatia pela linguagem e

COMO FAZER Discussão de livros focando em motivos dos personagens; resolução de conflitos com 'histórias de dois lados'; jogos de role-play de situações; perguntas 'E se...'.
QUANDO USAR Após conflitos na escola, durante resolução de problemas, leitura de livros, discussão de notícias simples.

O QUE EVITAR Impor sua versão dos fatos; não dar tempo para criança pensar em perspectivas; fazer parecer interrogação ('Por que você foi tão mal?').

[BP-COM-21]

[brincadeira] Quando criança quer contar sobre série, jogo, amigos: OUÇA. Não minimize ('Ah, você está preocupado com uma coisa pequena'). Se importa pra ela, impor

COMO FAZER Ritual diário de 'tempo de conversa'; pergunta autêntica sobre dia da escola; interesse genuíno em hobbies; lembrar detalhes que criança mencionou antes.

QUANDO USAR Especialmente durante anos 7-12, quando criança pode se fechar se sentir minimizada. Criar espaço seguro para 'coisas pequenas' = mais abertura para coisas difíceis.

O QUE EVITAR Dizer 'Mas há coisas piores no mundo'; interromper para dar 'solução rápida'; parecer entediado ou apressado.

[BP-COM-22]

Quando criança está brava, triste, com medo: nomeie (sem criticar): 'Você parece estar chateado'. Deixe tempo e espaço antes de resolver ou orientar.

COMO FAZER Conversa sobre o que sente; espaço tranquilo; depois (não durante) explorar soluções juntas.

QUANDO USAR Sempre que há emoção difícil. Casa = espaço seguro para sentir.

O QUE EVITAR Dizer 'Não fica assim'; forçar sorriso; resolver imediatamente sem deixar sentir; minimizar.

[BP-COM-30]

Escola tem regras de comunicação diferentes (levantar mão, esperar turno). Em casa, pratique AMBOS: conversa livre + escuta estruturada. Criança aprende

COMO FAZER Praticar levantar 'mão' em casa; conversa estruturada sobre tópico; roda de conversa familiar com turnos.

QUANDO USAR Proativamente se criança vai para escola estruturada, ou se há dificuldade com regras de fala.

O QUE EVITAR Deixar comunicação 'só no jeito escola'; não oferecer prática em casa; achar que uma forma é 'certa'.

[BP-COM-31]

Emocional (14)

Crie espaço seguro para nomear e explorar emoções complexas Diário de emoções (desenhos ou palavras) Sua presença genuína é essencial sempre.

COMO FAZER Diário de emoções (desenhos ou palavras). Mapa corporal de sentimentos (onde sente raiva, medo). Técnicas de respiração estruturadas. Atividades criativas (arte, música) para expressar sem palavras. Conversas 1-on-1 sobre situações difíceis.

QUANDO USAR Regularmente em momentos calmos. Converse sobre emoções depois de situações difíceis, não durante.

O QUE EVITAR Dizer 'Não seja bobo(a)' ou 'Pare de frescura' invalida. Ceder à crise para evitar choro reforça que birra é eficaz. Ameaçar com consequências irreais perde credibilidade. Focar só em comportamento negativo deixa criança se sentir constantemente criticada.

[BP-EMO-03]

Não participa aula, não fala com desconhecidos, fica perto em situações sociais Prática privada antes de pública Sua presença genuína é essencial sempre

COMO FAZER Prática privada antes de pública. Pequenos grupos antes grandes. Papéis sem spotlight.

Reconheça observação como força.

QUANDO USAR Contextos sociais, apresentações, conhecer pessoas novas.

O QUE EVITAR Forçar falar; ridicularizar; rotular; comparar com extrovertidos.

[BP-EMO-09]

[brincadeira] Perdeu avó, brinquedo especial, amizade Espaço para honrar: caixa de memórias, desenho, árvore de lembranças Sua presença genuína é essencial sempre.

COMO FAZER Espaço para honrar: caixa de memórias, desenho, árvore de lembranças. Conversar sem pressa. Rituais simples.

QUANDO USAR Após perdas, expressão de tristeza profunda, quando se retira.

O QUE EVITAR Dizer 'foi pro céu, pare de pensar'; proteger da tristeza; esperar volta rápida.

[BP-EMO-11]

Fica ansiosa com mudanças ('semana que vem prova'), pensa repetidamente sobre eventos futuros, quer garantias Antecipe com detalhes: 'Segunda você vai

COMO FAZER Antecipe com detalhes: 'Segunda você vai, aí tem aula, depois volta'. Roteiros visuais. Respire junto.

QUANDO USAR Antes de mudanças, viagens, eventos, quando há ruminação sobre futuro.

O QUE EVITAR Dizer 'vai dar tudo certo, relaxa'; guardar segredo; comparar com sem ansiedade.

[BP-EMO-12]

Muito autocrítica ('sou horrível em matemática', 'ninguém gosta'), não recebe elogios Nomeie esforço: 'Tentou 3 formas' Sua presença genuína é essencial

COMO FAZER Nomeie esforço: 'Tentou 3 formas'. Compare com ela mesma: 'Ontem era difícil, hoje mais rápido'.

Modelo: fale de seus erros sem culpa.

QUANDO USAR Autocrítica, quando rejeita elogios, quando evita tentar por medo.

O QUE EVITAR Elogio vazio; ignorar autocrítica; responsabilizar criança por insegurança.

[BP-EMO-13]

Conflitos frequentes com amigos, excluem, exclui Escute sem julgamento Sua presença genuína é essencial sempre Observe qual elemento prende a atenção

COMO FAZER Escute sem julgamento. Pergunte: 'O que quer que mude?'. Brainstorm soluções. Role-play se ajudar.

QUANDO USAR Conflitos de amizade, exclusão, brigas, tristeza por questões sociais.

O QUE EVITAR Intervir/resolver; falar mal do outro; dizer que é brincadeira; minimizar.

[BP-EMO-15]

Comparação social é marca dessa faixa. Valide que vê diferença, amplie visão pra força dele.

COMO FAZER 1. Quando ele comparar, escute sem negar: 'você vê que ele é melhor em X, sim'. 2. Pergunte simples: 'o que você acha que você é bom?' (não para mudar assunto, é pra ampliar visão). 3. Ajude a mapear: 'você é rápido? criativo? gentil? amigo leal?' - nomeia força que talvez não tenha visibilidade de comparação direta.

QUANDO USAR Quando criança começa a se diminuir ou só foca no que não faz bem. Ou quando compara constantemente.

O QUE EVITAR Negar ('não é verdade, você é ótimo em tudo'). Ou minimizar ('isso não importa'). Ou reforçar positivo genérico sem nomear o sentimento de comparação.

[BP-EMO-26]

Amizade nessa idade é laboratório de dinâmica social. Ofereça ferramentas, não solução.

COMO FAZER 1. Quando volta frustrada: escuta - não dá conselho logo. 'Como você se sentiu quando ela fez isso?'. 2. Ofereça ideia sem insistir: 'você poderia dizer a ela...?' (não 'você deveria dizer'). 3. Prepare para que entenda ciclos: 'às vezes amizade fica tensa, depois passa - é parte do aprender'.

QUANDO USAR Quando drama de amizade é frequente. Para entender que é desenvolvimento, não crise de relacionamento.

O QUE EVITAR Intervir direto ('vou falar pra mãe dela'). Ou ignorar completamente. Ou usar como chance pra moralizações longas.

[BP-EMO-27]

Conflito entre amigos vira oportunidade de investigação social: 'o que aconteceu antes? Como você acha que ela viu?'. Ensina pensamento, não só dá res

COMO FAZER 1) Escuta sem interromper. 2) Pergunta sobre contexto: 'o que aconteceu antes?'. 3) Pergunta sobre perspectiva: 'como você acha que ela viu?'. 4) Pergunta sobre responsabilidade própria: 'teve alguma coisa que você fez que pode ter contribuído?'. 5) Pensa solução juntos. Não decide por ela.

QUANDO USAR Quando criança chega reclamando de amigo, colega, irmão. Quando há exclusão, briga, fofoca, mal-entendido na escola.

O QUE EVITAR Resolver imediatamente; tomar partido sem investigar; minimizar ('é coisa de criança'); falar com pai do outro antes de investigar com a sua.

[BP-EMO-31]

Auto-observação se ensina. 'O que está acontecendo no seu corpo agora?' modela visão mental e constrói regulação ao longo do tempo.

COMO FAZER 1) Você modela em voz alta: 'tô notando que tô meio impaciente, acho que é fome'. 2) Pergunta sobre o que ela percebe: 'o que tá acontecendo no seu corpo agora?'. 3) Aceita 'não sei' como resposta. 4) Oferece vocabulário ('parece que é tristeza? Frustração?'). 5) Repete em diferentes momentos do dia ao longo das semanas.

QUANDO USAR Em momentos calmos, conversas casuais, depois de algo difícil. Não em crise (cérebro offline pra observação).

O QUE EVITAR Esperar que apareça sozinho; pular pra solução sem nomear; corrigir a auto-observação ('não é raiva, é frustração').

[BP-EMO-34]

'Como você acha que ela viu? O que ela estava pensando?' - perguntas que treinam visão mental do outro. Empatia se constrói com prática.

COMO FAZER 1) Em conflito narrado, escuta a versão dela. 2) Pergunta: 'como você acha que ela viu?'. 3) Pergunta: 'o que você acha que ela estava pensando?'. 4) Aceita resposta confusa, defensiva, parcial - é processo. 5) Não impõe sua interpretação. Em alguns meses ela começa a fazer essa pergunta sozinha.

QUANDO USAR Em conflitos com amigos, irmãos, colegas. Em situações que parecem injustas ('por que ele fez isso?').

O QUE EVITAR Pular pra defender o outro; minimizar o sentimento da criança; impor uma interpretação ('é porque ele está com ciúme').

[BP-EMO-35]

'Roda da consciência': desenha junto, centro = calma, raios = partes que ela gosta. Quando preocupada, escolhe pra qual parte ir.

COMO FAZER 1) Desenha uma roda com ela: centro = calma, raios = partes da vida (esporte, amigos, família, comida favorita, lugar gostoso). 2) Quando preocupada, lembra a roda. 3) Pergunta: 'pra qual parte você quer ir agora?'. 4) Imagina aquela parte com detalhes. 5) Sem julgar quando volta a preocupação.

QUANDO USAR Quando criança está ruminando, ansiosa, presa em pensamento. Antes de prova, depois de conflito, em ansiedade geral.

O QUE EVITAR Mandar parar de pensar; minimizar; reforçar foco no problema ('vamos pensar muito sobre o que aconteceu').

[BP-EMO-37]

Sentimento identidade. 'Você está nervosa agora, e também é alguém que ri, que joga bola, que ama o cachorro'. Estado, não definição.

COMO FAZER 1) Quando ouvir 'eu sou X', reflete com cuidado: 'você está se sentindo X agora'. 2) Lista coisas que ela também é: 'você ama desenhar, ri muito com a Maria, gosta de cachorro'. 3) Conversa sobre como sentimento muda - 'lembra ontem que tava feliz?'. 4) Não corrige o sentimento atual; só amplia identidade.

QUANDO USAR Quando criança ou adolescente fala como se sentimento fosse identidade fixa. 'Eu sou ansiosa', 'sou triste', 'sou bravo'.

O QUE EVITAR Concordar com o rótulo ('é, você é mesmo um ansioso'); negar a emoção ('você não é triste'); minimizar.

[BP-EMO-38]

Quando criança evita falar de algo difícil, vale convidar gentilmente o oposto: 'parece que ainda incomoda. Falar pode ajudar. Me conta o que lembra'.

COMO FAZER 1) Em momento neutro, oferece conversa: 'parece que ainda está te incomodando'. 2) Reconhece a evitação ('sei que você não quer pensar'). 3) Convida sem forçar: 'falar pode ajudar de verdade'. 4) Aceita 'agora não' como resposta. 5) Volta a oferecer em outras ocasiões. Disponibilidade aberta.

QUANDO USAR Quando criança ou adolescente evita falar sobre evento difícil, mas comportamento mostra que ainda afeta (recusa atividades antes ok, ansiedade, irritação).

O QUE EVITAR Forçar conversa; aceitar 'já passou' quando claramente não passou; falar do tema na hora do gatilho; insistir em detalhes.

[BP-EMO-40]

Foco (6)

Ambiente dedicado para estudo/atividades focadas, sem TV, celular ou barulho de fundo.

COMO FAZER Monte mesa de estudo com apenas material necessário; feche porta; desligue notificações; estude em horário que criança está melhor (muitas vezes não é noite).

QUANDO USAR Quando há dificuldade em completar lições de casa ou tarefas precisam ser repetidas.

O QUE EVITAR Estudar na sala com TV; mesa com muitos brinquedos; telefone ao alcance; iluminação inadequada; temperatura desconfortável.

[BP-FOC-05]

Quebra de atividades em blocos menores com movimento entre - otimiza foco e energia.

COMO FAZER Estude 20-30 min, pausa de 5-10 min com movimento (pular, dançar, ir beber água); retome; repita ciclo; faça isso consistentemente.

QUANDO USAR Quando há queixa de "não conseguir ficar sentado" ou tarefas levam muito mais tempo que o esperado.

O QUE EVITAR Sessões de estudo de 60+ minutos sem pausa; atividades sedentárias demais; falta de movimento entre tarefas.

[BP-FOC-06]

Criança escolar foca melhor quando há movimento ao redor - não é distração, é motor para foco.

COMO FAZER 1) Permita criança estudar em pé, andando lentamente. 2) Ofereça 'fidget' (bolinha, fita adesiva para dedos). 3) Intercale: 10min sentado, 2min de alongamento, 10min de pé. 4) Experimente diferentes superfícies (almofada, chão).

QUANDO USAR Durante lições de casa, estudos, leitura. Ofereça alternativas de movimento (balanço, bola, piso diferente).

O QUE EVITAR Forçar criança a sentar imóvel ('Senta direito para estudar'). Interpretar movimento como falta de atenção. Não oferecer alternativas.

[BP-FOC-16]

[brincadeira] Criança que "não se concentra" pode estar sobre-programada - 3 atividades/dia é máximo realista.

COMO FAZER 1) Mapeie semana completa (incluindo lições, sono, brincadeira). 2) Reduza a 1-2 atividades extras. 3) Observe como muda foco em 2 semanas. 4) Deixe tempo livre para criança escolher o que fazer.

QUANDO USAR Quando notar dificuldade de foco generalizada + agenda cheia. Use como sinal para re-avaliar prioridades.

O QUE EVITAR Pais pensam 'mais atividades = melhor desenvolvimento'. Cobram foco em contexto de sobrecarga. Não veem conexão entre agenda e dificuldade.

[BP-FOC-17]

Organização é skill que aprende. Sistemas visuais, simples, co-construídos internalizam com tempo.

COMO FAZER Sente-se com criança e faça inventário junto: Que lições você tem essa semana? Escreve (não só fala). Depois quebra por dia: Segunda tem matéria X e Y; quer fazer qual primeiro? Deixa ela escolher. Coloca no mural (visual). Quando chega o dia, avisa com antecedência ('Amanhã precisa das matérias X e Y'). Nunca você faz a lição - você é o arquivo (Qual era a matéria de segunda?). Com repetição, criança internaliza padrão.

QUANDO USAR Lição de casa, organização de material escolar, planejamento de tarefas, período de provas.

O QUE EVITAR Responsabilizar a criança por má organização ('Você é desorganizado'); impor sistema que não escuta preferência dela; não quebrar em passos iniciais.

[BP-FOC-31]

Criança 7-12 foca melhor em ambiente previsível, sem distrações visuais/auditivas.

COMO FAZER Crie zona de lição: mesa em quarto ou canto quieto, celular noutra sala, TV desligada. Ofereça fone com ruído branco ou música instrumental se gosto da criança. Deixe água e lanchinho - reduz levantadas. Antes de começar, faça 2-3min de movimento (pulo, alongamento) - ajuda a descer energia. Cronômetro visual (timer) - criança vê tempo passando. Quebras entre lições (5min fora, água, movimento). Com ambiente controlado, você vai notar que foco melhora.

QUANDO USAR Lição de casa, estudos, atividades que exigem foco contínuo.

O QUE EVITAR Ambientes muito estimulantes (TV ao fundo, irmão perto); assumir que criança 'deveria' conseguir ignorar; não oferecer redução sensorial.

[BP-FOC-32]

Imitação (8)

Use fantoches e histórias para apresentar modelos de diálogo, expressões e in...

COMO FAZER Histórias com Fantoches: use fantoches para apresentar modelos de diálogo e interações.

Discussão de Emoções: imite diferentes emoções e converse sobre quando e por que as sentimos.

QUANDO USAR Regularmente. Histórias com fantoches são ferramentas poderosas para aprendizagem social sem pressão.

O QUE EVITAR Focar apenas em imitação verbal, ignorando não-verbal (gestos, postura). Não explicar o propósito da imitação.

[BP-IMI-07]

Demonstre como cumprimentar, pedir por favor, agradecer. Pratique em situação...

COMO FAZER Prática de Habilidades Sociais: ensinar e repetir cumprimentos, pedidos, agradecimentos. Espelho

Prático: pratique no espelho antes de situações reais.

QUANDO USAR Antes e depois de situações sociais. Praticar no espelho, depois em contexto real.

O QUE EVITAR Subestimar imitação de comportamentos complexos. Não dividir em pequenos passos. Focar apenas em imitação verbal.

[BP-IMI-08]

Demonstre como segurar lápis corretamente, como traçar letra, como resolver p...

COMO FAZER Demonstração de letra cursiva; passo-a-passo de problema de matemática; técnica de leitura em voz alta; prática de ortografia.

QUANDO USAR Ao introduzir nova habilidade acadêmica. Contexto: dever, aprendizado em casa, exploração de novo conceito.

O QUE EVITAR Explicação apenas verbal; fazer muito rápido; não demonstrar passo-a-passo; parecer que está testando em lugar de ensinando.

[BP-IMI-21]

[brincadeira] Demonstre movimento esportivo: como chutar, arremessar, pegar. Lento, exagera...

COMO FAZER Técnica de chute (passada, balanço, contato); arremesso (posição, movimento do braço); pega (posição de mãos, movimento).

QUANDO USAR Aulas de esporte, treino em casa, jogo. Sempre em contexto recreacional, não competitivo.

O QUE EVITAR Movimento muito rápido; crítica ao erro; pressão por resultado; comparação com outras crianças.

[BP-IMI-22]

Quando você está calma em situação difícil, criança VIRA você. Demonstre resp...

COMO FAZER Respiração funda visível; pausa antes de responder; nomear: 'Estou chateada mas vou respirar'; deixar criança ver você processar.

QUANDO USAR Continuamente, mas especialmente em momento difícil (seu estresse não escondido, mas regulado).

O QUE EVITAR Tentar esconder estresse; explodir depois; não nomear o que você está fazendo ('Vou respirar fundo').

[BP-IMI-27]

Quando você discorda de alguém na frente da criança, MOSTRE como discordar re...

COMO FAZER Conversa respeitosa que criança observa; nomeação depois ('Vocês discordaram mas se respeitaram'); deixar criança ver resolução.

QUANDO USAR Em contexto natural (discussão com cônjuge, colega, por telefone) onde criança pode observar.

O QUE EVITAR Parecer artificial/ensinada; gritar ou agredir durante conflito; não deixar criança ver processo de resolução.

[BP-IMI-28]

Deixe criança VER você aprender algo novo (instrumento, idioma, hobby): demon...

COMO FAZER Aprender idioma, instrumento, hobby enquanto criança observa; nomear dificuldade ('Isso é difícil, vou praticar'); mostrar melhora progressiva.

QUANDO USAR Continuamente. Aprenda algo novo enquanto tem criança em casa.

O QUE EVITAR Parecer 'já sabe tudo'; esconder dificuldade; não mostrar processo de melhora.

[BP-IMI-29]

Criança pode imitar diferente em grupo vs individual. Em grupo, pode ser mais...

COMO FAZER Demonstração um-a-um de habilidade; depois praticar em grupo pequeno; depois grupo maior; sempre respeitando regulação.

QUANDO USAR Se há dificuldade de imitação, ofereça contexto menor antes (um-a-um) e depois grupo.

O QUE EVITAR Apenas grupo estruturado; nunca um-a-um; esperar desempenho igual em ambos contextos.

[BP-IMI-30]

Motor (10)

[brincadeira] Ofereça opções variadas de atividades físicas - individuais e coletivas - para que a criança encontre o que mais a motiva.

COMO FAZER Esportes variados (natação, futebol, dança, skate). Trilhas e caminhadas em natureza. Jogos de grupo (pega-pega, queimada). Atividades manuais que envolvem coordenação fina (construção, artesanato).

QUANDO USAR Regularmente (3-5 vezes por semana). Alterne atividades estruturadas com brincadeira livre.

O QUE EVITAR Excesso de tempo de tela reduz drasticamente atividade física. Impor esportes que criança não gosta desmotiva. Focar só em resultados gera pressão e ansiedade. Ignorar sinais persistentes de dificuldade impede identificação de desafios reais.

[BP-MOT-04]

[brincadeira] Medo de se machucar, não pula de altura que consegue, caminha perto da parede Comece com 5cm, ofereça mão Celebre cada pequeno movimento alcançado.

COMO FAZER Comece com 5cm, ofereça mão. Aumente gradualmente. Prática em colchão, cama. 'Eu sou bravo' pulando aos poucos.

QUANDO USAR Atividades físicas, brincadeiras ao ar livre, educação física.

O QUE EVITAR Forçar pulo; ridicularizar medo; esperar autoconfiança sem prática segura.

[BP-MOT-06]

[brincadeira] Letra muito grande, espaçamento irregular, dificuldade com tesoura, não consegue abotoar Massinha, raspe, desenhe com diferentes lápis, tesoura em pap

COMO FAZER Massinha, raspe, desenhe com diferentes lápis, tesoura em papel grosso, abra potes, apertem pincéis.

QUANDO USAR Tarefas escolares com escrita, coordenação fina visualmente atrasada, atividades de autocuidado.

O QUE EVITAR Criticar letra; forçar praticar escrita; não reforçar força de mão.

[BP-MOT-07]

[brincadeira] Frequentemente cai, perde equilíbrio ao fechar olhos, não mantém linha reta Girar lentamente, andar em linha reta, equilibrar em um pé, caminhar de co

COMO FAZER Girar lentamente, andar em linha reta, equilibrar em um pé, caminhar de costas, pular em um pé, boliche, caminhar em cordas.

QUANDO USAR Educação física, quedas frequentes, brincadeiras que exigem equilíbrio.

O QUE EVITAR Oferecer desafios ainda maiores; dizer que é sem jeito; evitar rotação.

[BP-MOT-08]

Sem interesse em esportes, prefere ficar parada Explore juntas: patins, skate, escalada, dança, artes marciais, bicicleta, yoga Celebre cada pequeno m

COMO FAZER Explore juntas: patins, skate, escalada, dança, artes marciais, bicicleta, yoga. Deixe escolher.

QUANDO USAR Quando há pressão para atividade física, recusa de esportes, sedentarismo com apatia.

O QUE EVITAR Impor esporte; colocar onde não há amigos; punir inatividade.

[BP-MOT-09]

Quer que você vista, penteie, lave quando já conseguiria Prática compartilhada (fazer junto) Celebre cada pequeno movimento alcançado Observe qual ele

COMO FAZER Prática compartilhada (fazer junto). Espelho durante higiene. Cronômetro amigável. Recompense tentativas.

QUANDO USAR Lavar rosto, pentear, vestir, higiene, quando há regressão apropriada para idade.

O QUE EVITAR Fazer tudo para ganhar tempo; chamar de preguiçoso; esperar autonomia total sem prática.

[BP-MOT-10]

[brincadeira] Dificuldade em quebra-cabeças, não consegue encaixar, dificuldade em montagem (Lego, blocos) Comece com 4 peças grandes Celebre cada pequeno movimento

COMO FAZER Comece com 4 peças grandes. Aumente para 6, depois 8. Use cores como dica. Faça junto.

QUANDO USAR Construção, montagem, jogos com blocos, frustração frequente.

O QUE EVITAR Oferecer peças muito complexas; ajuda completa; deixar abandonar.

[BP-MOT-12]

Escrita estável é aprendido 7-9 anos. Letra feia, pressão intensa, lentidão - tudo neurobiológico, não comportamental.

COMO FAZER Desenho livre com lápis - desenvolve controle sem pressão de 'certo'.

Pintura, caligrafia casual (não treino estruturado).

Esportes que usem precisão (badminton, tênis, arqueria) - treina coordenação sem ser 'dever de casa'.

Digitação também - oferece alternativa se letra é desafio muito frustrador.

QUANDO USAR Quando criança tem letra feia, pressiona lápis muito, ou é lenta na escrita - e adulto quer entender se é normal ou problema.

O QUE EVITAR Exigir letra perfeita cedo demais. Corrigir constantemente. Não oferecer preparação motora suficiente antes de escrita.

[BP-MOT-26]

[brincadeira] Esporte coletivo 7-12a exige prática regular para coordenação e timing. Ganho é rápido, desânimo é normal - paciência com processo.

COMO FAZER Esporte coletivo com foco em aprendizado, não competição (pelada, aulas recreativas).

Prática técnica: chutar bola parada, passes contra parede, coordenação antes de jogo.

Variar esportes - uma criança pode ser 'lenta' no futebol mas bom no basquete (espaço, ritmo diferentes).

Brincadeiras de movimento no pátio - muitas das habilidades de esporte vêm de brincar livre.

QUANDO USAR Quando criança quer participar de esporte coletivo mas você vê insegurança motora ou desempenho inferior.

O QUE EVITAR Tirar criança do esporte porque não é 'talentosa'. Comparar com outras crianças. Pressionar por vitória em vez de aprendizado.

[BP-MOT-27]

[brincadeira] Propriocepção débil causa postura ruim e desajeitamento. Yoga, dança, escalada - atividades simples desenvolvem rapidamente.

COMO FAZER Yoga infantil - poses simples, não flexibilidade extrema, foco em consciência.

Dança - qualquer estilo, movimento com música ensina propriocepção.

Escalada de baixa altura (parede, árvore) - extremidade importante de propriocepção.

Jogos de equilíbrio (pé pra cima, fechar olhos e tocar nariz).

QUANDO USAR Quando criança tem postura ruim, bate em móveis, parece 'desajeitada' ou não tem consciência corporal.

O QUE EVITAR Corrigir postura constantemente esperando mudar hábito. Não oferecer atividades que desenvolvem propriocepção. Criticar em vez de praticar.

[BP-MOT-28]

Nutricional (4)

[brincadeira] Explique relação clara entre comida e benefícios concretos: 'Comer bem = mais energia para brincar, melhor memória na escola'.

COMO FAZER Cozinhar junto receitas com verduras/frutas. Jogo da memória com alimentos (reconhecer grupos). Piquenique sensorial com variedade de alimentos. Horta (se possível) ou jardineira com ervas. Conversa sobre impacto de comida em energia, concentração, humor.

QUANDO USAR Diariamente. Conversas sobre nutrição 1-2 vezes/semana.

O QUE EVITAR Usar ameaças ('Se não comer bem, fica doente'). Focar em peso ou estética. Proibir completamente doces aumenta desejo (efeito rebote). Não oferecer opções. Refeições sempre à pressa.

[BP-NUT-04]

Criança escolhe itens da lancheira (dentro de opções): não 'o que você quer', mas 'maçã ou banana, queijo ou iogurte'.

COMO FAZER Escolha semanal de itens; preparação conjunta; responsabilidade de 'sua' lancheira.

QUANDO USAR Para aumentar interesse em lanches saudáveis; para envolver criança em própria nutrição.

O QUE EVITAR Lancheira feita sem participação; opções que adulto não aceita; permissividade total.

[BP-NUT-22]

Receita mensal que criança escolhe e prepara: no fim de semana, criança escolhe receita (site com opções ou livro infantil), ajuda a comprar, prepara.

COMO FAZER Seleção de receita; compra dos itens; preparação com ajuda; avaliação de resultado.

QUANDO USAR Para aumentar interesse em cozinhar e comer bem; para desenvolver responsabilidade.

O QUE EVITAR Receitas muito complexas; falta de tempo adulto; desistência após erro.

[BP-NUT-23]

Conversa sobre marketing de alimentos (sem moralizar): 'por que você acha que esse alimento tem um personagem atrativo? Como eles querem fazer você se

COMO FAZER Análise de embalagens; identificação de estratégias; conversa aberta sem julgamento.

QUANDO USAR Quando criança quer alimentos ultraprocessados; para aumentar consciência.

O QUE EVITAR Proibição (aumenta desejo); moralização ('junk food é ruim'); ignorar influência de marketing.

[BP-NUT-24]

Rotina (4)

[brincadeira] Crie quadros visuais mais complexos com passo-a-passo (manhã: acordar -> banheiro -> almoço -> mochila -> sair).

COMO FAZER Quadro visual detalhado em local visível (geladeira, espelho do banheiro). Checklist de manhã/noite. Responsabilidade de acordar sozinho (despertador em seu quarto). Ajudar em lições com rotina clara (mesmo horário, mesmo lugar). Recompensas não comestíveis (adesivo, tempo de jogo).

QUANDO USAR Diariamente com ajustes sazonais. Inclusive rotina de deveres de casa, que é 'rotina de aprendizado'.

O QUE EVITAR Assumir que agora 'já sabe' e deixar de reforçar visualmente. Não reconhecer crescimento de responsabilidades. Rotina muito carregada sem tempo livre. Punir por falhas de rotina em vez de reensinar.

[BP-ROT-04]

Rotina com consequências lógicas (não punitivas): se não guarda moeda na segunda, ela não sai no fim de semana (consequência = falta de preparação, não

COMO FAZER Mapeamento de ações e consequências lógicas; consistência; separação entre pessoa e comportamento.

QUANDO USAR Desenvolvimento de responsabilidade; quando punição não funciona. Crianças que precisam entender lógica das ações.

O QUE EVITAR Punição emocional ('você é irresponsável'); consequência desconectada da ação; inconsistência.

[BP-ROT-21]

Co-design da rotina (criança participa): não 'você vai fazer isso', mas 'como você gostaria de organizar sua rotina?'.

COMO FAZER Conversa sobre necessidades (escola, tarefa, sono); co-design de rotina; revisão periódica.

QUANDO USAR Transição entre estrutura dada vs autonomia (natural em 7-12a). Para aumentar cumprimento.

O QUE EVITAR Impor rotina; ignorar sugestão da criança; criar rotina muito permissiva.

[BP-ROT-22]

Horários de tela em rotina (não como punição): tela NÃO é 'prêmio' por comportamento, é PARTE da rotina (como refeição).

COMO FAZER Definição de horário de tela COM a criança; alternativas preparadas para tempo sem tela.

QUANDO USAR Crianças que negociam tela constantemente; que parecem obsessivas com dispositivos.

O QUE EVITAR Usar tela como prêmio/punição; horários flexíveis (aumenta negociação); tela sem limite de duração.

[BP-ROT-23]

Sensorial (6)

[brincadeira] Sensibilidades sensoriais podem afetar rotinas (roupas, higiene, ambiente escolar)

Exploração de tecidos diferentes para encontrar preferências Observ

COMO FAZER Exploração de tecidos diferentes para encontrar preferências. Ajuste de roupas (remover etiquetas, escolher materiais). Criação de um 'mapa sensorial pessoal' (quais sons, luzes, texturas, cheiros são confortáveis vs. desconfortáveis). Experimentação com diferentes ambientes de estudo/brincadeira.

QUANDO USAR Nas rotinas diárias quando sensibilidades aparecem. Envolver a criança no planejamento: 'O que podemos fazer para essa roupa ser confortável?'

O QUE EVITAR Ignorar queixas como 'simplesmente capricho'. Forçar uso de roupas desconfortáveis. Não explorar causas de desconforto (textura, aperto, temperatura). Comparar com outras crianças.

[BP-SEN-07]

Crianças que buscam 'muito movimento' (rodas, pula, balança frequentemente) podem estar buscando entrada proprioceptiva/vestibular para se regular Esp

COMO FAZER Esportes (natação, judô, dança). Atividades de propriocepção pesada (carregar objetos, circuitos de obstáculos). Trampolim (se seguro). Yoga ou tai chi com movimento dinâmico. Pular corda, dança livre.

QUANDO USAR Como parte regular da rotina. Especialmente útil antes de atividades que exigem foco (lição de casa, leitura).

O QUE EVITAR Achar que 'muito movimento' é problema de comportamento. Restringir movimento como punição. Não oferecer saídas adequadas para a necessidade sensorial.

[BP-SEN-08]

Não conseguir filtrar múltiplos sons: TV + conversa + barulho externo = confusão Reduza estímulos auditivos de fundo Observe qual prende atenção da cr

COMO FAZER Reduza estímulos auditivos de fundo. Use gestos + contato visual. Mapeie ambientes onde concentra melhor.

QUANDO USAR Em contextos educacionais, ambientes fechados com eco, transições barulhentas.

O QUE EVITAR Achar que não presta atenção; aumentar a voz; colocar em ambiente mais barulhento.

[BP-SEN-14]

[brincadeira] Acha luz de tela brilhante demais, sala muito iluminada é estimulante demais Reduza brilho gradualmente Observe qual prende atenção da criança.

COMO FAZER Reduza brilho gradualmente. Canto com luz natural e suave. Jogo de sombras.

QUANDO USAR Franze olhos, pede para apagar luzes, fica irritável com muita iluminação.

O QUE EVITAR Ignorar queixa; aumentar luz esperando acostumação; punir por dramatização.

[BP-SEN-16]

Desajeitada, bate em objetos, derruba coisas frequentemente Pule corda, empurre móveis pesados, carregue coisas pesadas, escale, rasteje, chute bola c

COMO FAZER Pule corda, empurre móveis pesados, carregue coisas pesadas, escale, rasteje, chute bola com força.

QUANDO USAR Frequentemente desajeitada, bate em móveis, tem dificuldade com consciência corporal.

O QUE EVITAR Chamar de desastrada; castigar; colocar em ambiente ainda mais caótico.

[BP-SEN-17]

Sensório pode afetar aprendizado em sala. Observe alojamento: local, som, visual.

COMO FAZER 1. Observe em casa: qual ambiente ela aprende melhor? Com que tipo de som? Com quanto visual? 2. Converse com escola: é possível lugar com menos estímulo? Fone de ouvido? Sentar longe do movimento? 3. Em casa, crie 'estação de lição' que respeita: sem TV, luz certa, som controlado.

QUANDO USAR Quando criança tem dificuldade de aprender em sala barulhenta, com muita coisa na parede, ou com movimento periférico. Para comunicar com escola pra alojamento.

O QUE EVITAR Rotular como 'inatento' ou 'desorganizado'. Ou esperar que aprenda 'ignorando' a sobrecarga - não consegue. Ou achar que é preguiça.

[BP-SEN-24]

Socialização (10)

[brincadeira] Contato visual durante brincadeira e cuidado pessoal reforça o vínculo de atenção compartilhada.

COMO FAZER Atividades Extracurriculares: escolhidas por interesse dela, não por obrigação. Discussão de Dilemas Sociais: fale sobre exclusão, fofoca, pressões que surgem na escola.

QUANDO USAR Escolha atividades baseadas nos INTERESSES dela, não nos seus. Criança engajada naturalmente encontra amigos.

O QUE EVITAR Criticar as escolhas de amigos sem explicação. Invadir privacidade (ler mensagens). Permitir que telas substituam interação real com amigos.

[BP-SOC-05]

[brincadeira] Brincadeiras de esconde-mostra (Cadê? Achou!) exploram permanência de objeto e surpresa social.

COMO FAZER Prática de Conversas Difíceis: role-play de situações que surgem (alguém foi desagradável, precisa expressar desconforto). Modelagem: demonstre como você resolve seus próprios conflitos respeitosamente.

QUANDO USAR Durante conflitos e também em momentos de calma, praticando juntos.

O QUE EVITAR Não oferecer ferramentas de resolução de conflitos, esperando que resolva sozinha. Não ensinar a dizer 'não' a pressões de grupo.

[BP-SOC-06]

[brincadeira] Discuta amizade: 'Qual é um bom amigo? Alguém que fica com você mesmo quando....'

COMO FAZER Conversa sobre seus amigos e por que importam; leitura de livro sobre amizade; discussão 'Como você age com seus amigos?'; praticar lealdade em jogar junto.

QUANDO USAR Quando criança tem conflito com amigo, ou quando ela está feliz com amizade. Aproveite momento para reforçar noção de boa amizade.

O QUE EVITAR Dizer 'Ele não é bom amigo, ache outro'; não discutir o que faz um bom amigo; esperar que criança 'saiba'.

[BP-SOC-20]

[brincadeira] Quando criança é excluída: não minimize ('Não importa, ele é bobo') NEM super...

COMO FAZER Conversa sobre estratégias: 'E se você se junta a outro grupo?'; praticar o que dizer ('Posso jogar com vocês?'); manter encontros com amigos fora da escola.

QUANDO USAR Após conflito ou exclusão. Também proativamente sobre como lidar se acontecer.

O QUE EVITAR Correr para resolver (intervenção de adulto reduz capacidade da criança); minimizar ('Nem queria estar lá'); culpar criança ('O que você fez?').

[BP-SOC-21]

Em ambiente novo (casa de amigo, escola nova, colônia): normalize presença do...

COMO FAZER Apresentação: 'Aqui estão as crianças'; observação de distância segura; participação gradual; ritual de saída clara; volta ao familiar depois.

QUANDO USAR Sempre que há mudança de contexto social ou grupo.

O QUE EVITAR Deixar sozinha 'para aprender'; forçar participação; desaparecer do banheiro; criar expectativa de 'ser social' imediato.

[BP-SOC-24]

Criança tímida com estranhos é normal até os 6-7 anos. Não force. Deixe obser...

COMO FAZER Distância segura de desconhecidos; observação permitida; nomeação: 'Este é o Dr. João, ele cuida de dentes'; aceitar que pode levar tempo.

QUANDO USAR Com estranhos: médico, tios, amigos dos pais, professores novos.

O QUE EVITAR Forçar cumprimento; criticar 'timidez'; parecer que está errado ser cauteloso.

[BP-SOC-26]

[brincadeira] Aula de esporte, música, arte = contexto estruturado para socialização. Crian...

COMO FAZER Escolher atividade baseado em interesse (não para 'socializar'); frequência consistente; conversa sobre colegas; amizade pode crescer.

QUANDO USAR Se criança tem dificuldade com interação social livre. Atividade estruturada = rampa mais suave.

O QUE EVITAR Aula demais (stress); aula pouca (isolamento); não comentar sobre os pares que conhece lá.

[BP-SOC-27]

[brincadeira] Convidar colega/amigo em casa é contexto CONTROLADO para socialização. Você s...

COMO FAZER Convide a colega; lanche pequeno; brincadeira livre; você perto mas não envolvida; conversa depois sobre como foi.

QUANDO USAR Regularmente, conforme criança quer/consegue. Não force, mas ofereça oportunidade.

O QUE EVITAR Dirigir a brincadeira ('Agora vocês brincam de médico'); deixar totalmente sozinhos; esperar socialização perfeita.

[BP-SOC-29]

Criança pode estar em desenvolvimento diferente de colegas (mais velho, mais ...

COMO FAZER Conversa sobre diferenças (todos temos); exemplos de pessoas que aprendem diferente; amizade com criança de nível de desenvolvimento similar; também exposição à diversidade.

QUANDO USAR Se criança nota diferença (rejeição, sentimento de inadequação) ou se é muito diferente de colegas.

O QUE EVITAR Dizer que 'é normal' sem validar sentimento; comparar; não nomear a diferença.

[BP-SOC-31]

Mudança de escola = perda de amigos (e ambiente conhecido). Nomeie a perda. O...

COMO FAZER Despedida dos amigos antigos; contato ocasional; conversa sobre saudade; prática de fazer amigos novos; paciência na integração.

QUANDO USAR Antes, durante e após mudança de escola.

O QUE EVITAR Achar que 'logo ela faz novos amigos' (minimizar); não validar perda; forçar 'novo começo' muito rápido.

[BP-SOC-32]

Sono (5)

Sono é necessidade biológica, não prêmio ou castigo - mantenha horário consistente mesmo nos fins de semana.

COMO FAZER Rotina noturna consistente com cronômetro visual. Técnicas de relaxamento (yoga suave, meditação guiada). Banho/ducha morna antes de deitar. Diário de sono para reconhecer padrões. Se persistir insônia, procurar especialista.

QUANDO USAR Todas as noites. Consistência é crítica nessa idade para rendimento escolar.

O QUE EVITAR Muito tempo de tela reduz melatonina. Pressão para dormir sozinho sem suporte aumenta ansiedade.

Ignorar pesadelos ou medos frequentes. Deixar dormir muito tarde nos fins de semana quebra ritmo. Café/chocolate tarde prejudica.

[BP-SON-04]

Caixa de dormir para dispositivos - não em quarto separado (impraticável), mas caixa física no canto do quarto.

COMO FAZER Decoração da caixa junto; colocação ritual antes de dormir; discussão aberta sobre FOMO.

QUANDO USAR Crianças que acordam para 'ver se recebeu mensagem'; que acordam pedindo o celular; com FOMO (medo de perder).

O QUE EVITAR Guardar completamente (aumenta ansiedade); deixar na cama/cabeceira (tentação).

[BP-SON-19]

Corte de dever 2h antes de dormir - não é sobre terminar, é sobre desligar sistema nervoso.

COMO FAZER Ritual de 'fechar a mochila' (simbólico); redirecionamento para atividade neutra (leitura prazerosa, movimento suave).

QUANDO USAR Crianças com insônia ligada a dever; que adormecem pensando em provas/trabalhos; com ansiedade noturna.

O QUE EVITAR Dever até perto de dormir; não validar o stress ('é só um trabalho'); tentar ensinar técnicas de relaxamento SEM o cutoff.

[BP-SON-20]

Diário de sonhos (registro, não análise) - crianças mais velhas que recordam sonhos desenvolvem relação mais saudável com sono.

COMO FAZER Registro simples (desenho ou escrita); busca de padrões (quantas vezes voou? como se sentiu?); naturalização.

QUANDO USAR Curiosidade natural; para crianças que acordam pensando 'por que sonhei isso?'; reengajamento com corpo.

O QUE EVITAR Interpretação psicológica ('quer dizer que você tem medo'); ignorar completamente; focar em pesadelo.

[BP-SON-21]

Reset circadiano pré-viagem - 3 dias antes: mude hora de deitar/acordar em 30 min na direção do destino.

COMO FAZER Ajuste visual (luz em novo horário); refeições em novo horário; informação clara ('no domingo começamos 1h mais cedo').

QUANDO USAR Viagens para outros fusos horários, especialmente LESTE (mais desafiador). Crianças com ritmo circadiano sensível.

O QUE EVITAR Ajuste APÓS chegada (corpo já está confuso); não informar à criança (aumenta confusão).

[BP-SON-22]

13 A 18 ANOS - ADOLESCENCIA

55 atividades nesta faixa

Aprendizado (5)

Encorajamento da autonomia e responsabilidade nos estudos, deixando o adolescente gerenciar horários e metaprendizado, constrói autodeterminação.

COMO FAZER Pergunte: "Como você quer estudar?"; ofereça opções de técnicas; deixe falhar e aprender disso; reconheça esforço, não só notas.

QUANDO USAR Quando há procrastinação, falta de organização de estudos, ou dependência excessiva de lembretes parentais.

O QUE EVITAR Continuar lendo a fazer lições com adolescente; estabelecer horários rígidos; não permitir voz nas decisões de aprendizado.

[BP-APR-09]

Discussões abertas sobre notícias, filmes, livros, pedindo opinião e raciocínio crítico, ensinam a pensar além do conteúdo factual.

COMO FAZER Assista filme e pergunte: "O que você achou?"; deixe discordar de você; explore os 'por quês'; evite sermões, prefira curiosidade.

QUANDO USAR Quando há pensamento passivo, baixa capacidade de questionamento ou baixa sofisticação nas opiniões.

O QUE EVITAR Ridicularizar opiniões; oferecer apenas respostas certas; evitar temas 'polêmicos'; não permitir discordância.

[BP-APR-10]

Adolescente está construindo identidade através de interesses específicos (música, games, esportes, ativismo). Em vez de tentar reconectar com 'aprend

COMO FAZER 1) Pergunte: 'O que você estuda quando ninguém pede?' (games, YouTube, livros?). 2) Conecte interesse com aprendizado formal ('Você quer programar? Precisa de math'). 3) Deixe adolescente 'ensinar' você sobre interesse dele. 4) Respeite que interesse mude.

QUANDO USAR Sempre que conversa sobre escola ou futuro. Especialmente quando há recusa ou desmotivação.

O QUE EVITAR Pais tentam forçar interesse em matérias escolares sem antes entender o que motiva o adolescente naturalmente. Também descartam interesses ('Games não é aprendizado sério').

[BP-APR-23]

Adolescente constrói autonomia intelectual através de desacordo. Quando ele contesta sua visão de mundo, não é rebeldia - é pensamento crítico sendo d

COMO FAZER 1) Quando discordar, antes de responder, diga: 'Você tem um ponto. Deixe-me pensar'. 2) Volte depois com resposta (não imediata). 3) Se ele estiver certo, diga claramente. 4) Debate tópicos neutros (política, filmes) para treinar argumentação.

QUANDO USAR Quando adolescente discorda, questiona autoridades, quer fazer diferente. Use como oportunidade, não como ameaça.

O QUE EVITAR Silenciar o adolescente para manter 'paz'. Usar autoridade ('Porque eu digo') sem explicar. Ficar defensivo quando questionado.

[BP-APR-24]

Adolescente que está 'preguiçoso' pode estar em depressão, sob stress crônico, ou simplesmente metabolizando mudanças cerebrais enormes. Antes de cobr

COMO FAZER 1) Observe padrão (começo, duração, gatilhos). 2) Converse sem julgamento ('Notei mudança, está tudo bem?'). 3) Escute sem tentar 'arrumar'. 4) Se persistir, procure psicólogo. 5) Não desista de conexão.

QUANDO USAR Quando você notar queda em desempenho, desmotivação prolongada (semanas), isolamento ou mudança de padrão.

O QUE EVITAR Interpretar sinais de dificuldade emocional como 'malandragem'. Aumentar pressão (piora situação). Não buscar ajuda profissional.

[BP-APR-25]

Autonomia (6)

Adolescente que recusa sua ajuda é sinal POSITIVO - está individuando. Apoie de longe.

COMO FAZER 1) Quando adolescente recusa ajuda, diga: 'Tudo bem. Mas se mudar de ideia, avisa'. 2) Deixe espaço (não pergunte todo dia 'Como foi?'). 3) Se volta a pedir, ofereça. 4) Não revogue disponibilidade por ressentimento.

QUANDO USAR Toda vez que adolescente rejeita sua intromissão (ajuda, conselho, presença).

O QUE EVITAR Insistir porque acha que é 'melhor' para ele. Ficar ressentido ('Tudo bem, não vou ajudar nunca mais'). Usar rejeição como punição posterior.

[BP-AUT-18]

Adolescente acordado toda noite em redes/games é questão de autonomia e limites, não disciplina.

COMO FAZER 1) Converse sem acusar: 'Notei que está acordado tarde. Está tudo bem? O que está achando?'. 2) Ouça resposta de verdade. 3) Negociem juntos ('Que horário funciona pra você?'). 4) Estabeleçam consequência natural (se não dorme, cansado na escola). 5) Revise em 2 semanas.

QUANDO USAR Quando há conflito sobre telas/sono. Use como oportunidade de negociação, não imposição.

O QUE EVITAR Tirar dispositivo brutalmente. Dar a conversa sem escutar resposta. Não oferecer alternativas.

[BP-AUT-19]

Privacidade é direito do adolescente, não concessão. Estabeleça respeito ao espaço, mantenha confiança.

COMO FAZER 1. Estabeleça combinado: 'Seu quarto é seu espaço, não abro sem bater e avisar'. 2. Mantenha portas de comunicação: 'Se algo acontecer que você precisa conversar, eu ouço sem julgar'. 3. Respeite pequenos segredos - sim, não contar cada detalhe é desenvolvimento saudável, não falta de confiança.

QUANDO USAR Quando vontade é 'saber tudo' ou quando alguém sugere 'você deveria revistar o celular dele'. Para entender que privacidade é direito, não concessão.

O QUE EVITAR Violar privacidade em nome de 'proteção'. Ou achar que segredo significa algo errado - às vezes é só desejo de espaço. Ou confundir privacidade com falta de comunicação (pode ter ambas).

[BP-AUT-23]

Cronotipo atrasado do adolescente é biologia, não preguiça. Negocie horários, mantenha responsabilidades.

COMO FAZER 1. Negocie: se ele precisa de horário de saída (aula, trabalho), qual é a hora mais cedo que funciona? 2. Se possível, ajuste horário de casa - as vezes 'dever' acordar às 6 da manhã cria conflito desnecessário. 3. Mantenha responsabilidades: se escolhe dormir tarde, precisa dar conta do que foi combinado, não de acordar na hora que você quer.

QUANDO USAR Para sair da culpa 'não estou educando'. Ou para renegociar horários de casa que batem com cronotipo dele.

O QUE EVITAR Forçar estar acordado de manhã cedo sem negociar. Ou confundir cronotipo atrasado com problema. Ou achar que toda adolescência que dorme tarde está escapando de responsabilidade.

[BP-AUT-24]

Pré-frontal em desenvolvimento = julgamento de risco incompleto. Estrutura clara compensa melhor que culpa.

COMO FAZER 1. Estabeleça regras simples e lógicas (não: 'porque eu disse', sim: 'porque risco físico real'). 2. Defina consequências previsíveis - sem surpresa (se acontecer X, resultado será Y, ambos combinados antes). 3. Converse sobre risco com dados, não medo: 'estatisticamente, Y aumenta risco de Z'.

QUANDO USAR Para entender comportamentos de risco sem culpar moralmente. Para oferecer estrutura que compense neurodesenvolvimento.

O QUE EVITAR Culpar por 'falta de bom senso'. Ou deixar sem estrutura esperando que aprenda sozinho - aprende, mas pela dor. Ou ser punição severa sem explicação.

[BP-AUT-25]

Decisão sobre corpo dele (roupa, cabelo) é agência. Ofereça limite de segurança, deixe escolher aparência.

COMO FAZER 1. Negocie limite claro: 'você escolhe roupa, não posso ser apenas sunga' ou 'cabelo você corta como quer, dentro da higiene'. 2. Segurança (não beleza): importa que fica quente? Que consegue se mexer? Não importa que está 'fora de moda'. 3. Respeite escolha - sim, mesmo que discorde.

QUANDO USAR Quando está em conflito sobre roupa, cabelo, aparência. Ou quando alguém sugere 'você deveria exigir que...' sobre corpo dele.

O QUE EVITAR Controlar aparência em nome de 'gosto' ou 'norma social'. Ou deixar tudo sem limite (prevenção é diferente de controle). Ou retirar liberdade como punição.

Comunicação (3)

Crie espaços de diálogo aberto onde sua opinião também importa - não como autoridade, mas como um igual em conversa. Debates sobre política, sociedade

COMO FAZER Simulações de Entrevistas: pratique entrevistas de emprego ou vestibular. Debates Familiares: escolha um tema e cada um defende um ponto de vista respeitosamente.

QUANDO USAR Regularmente, em momentos descontraídos. Adolescentes têm ideias complexas e precisam de espaço seguro para explorá-las.

O QUE EVITAR Minimizar preocupações dele, fazer perguntas intrusivas em excesso, julgar antes de ouvir a história completa, ou ignorar a comunicação não-verbal (que muitas vezes expressa mais que palavras).

[BP-COM-08]

Quando adolescente compartilha algo difícil (medo, erro, conflito): ouça primeiro, DEPOIS pergunte o que ela pensa fazer. Não dê palestra imediata. Is

COMO FAZER Conversas em contexto relaxado (carro, caminhada); perguntar sua opinião sobre situações hipotéticas primeiro; oferecer seu ponto de vista apenas se pedido; validar sentimento mesmo discordando de ação.

QUANDO USAR Qualquer conversa sobre tópicos sensíveis: namoro, amigos, school issues, pressão, medo. O princípio é ESCUTA DEPOIS ORIENTAÇÃO.

O QUE EVITAR Imediatamente punir ou dar sermão; dizer 'já avisei'; expressar decepção; fazer parecer interrogação policial em lugar de conversa.

[BP-COM-23]

Normalize conversas sobre puberdade, menstruação, mudanças emocionais, identidade. Use termos corretos. Mensagens tabus ficam tabus. Mensagens normali

COMO FAZER Livros sobre puberdade com conversa aberta; responder perguntas naturalmente quando surgem; validar sentimentos de estranheza/incômodo; conversa sobre imagem corporal.

QUANDO USAR Antes de precisar (proativamente), e sempre respondendo a dúvidas. Conversa em contextos casuais (não formal).

O QUE EVITAR Evitar o tópico ('Você aprende na escola'); usar termos infantilizados ('sua visitinha'); expressar desconforto que a criança absorve.

[BP-COM-24]

Emocional (4)

Adolescentes processam emoções de forma mais sofisticada Meditação ou respiração estruturada Sua presença genuína é essencial sempre Observe qual elem

COMO FAZER Meditação ou respiração estruturada. Atividades criativas ou esportivas para descarregar.

Conversas informais (passeio, carro) em vez de 'interrogatório'. Terapia ou coaching se sinais de ansiedade/depressão forem claros.

QUANDO USAR Criando clima de abertura no dia a dia. Conversas sérias em momentos de conexão, não em tons moralizantes.

O QUE EVITAR Invalidar preocupações como 'coisas de adolescente'. Minimizar ansiedade social ou relacionamento. Compará-lo com amigos ou irmãos. Castigá-lo por explosões emocionais quando cérebro ainda está amadurecendo.

[BP-EMO-04]

Parece embotado ou explode em reações grandes para coisas pequenas Nomeie sem rótulo: 'Estava legal, agora furioso, o que mudou?'

COMO FAZER Nomeie sem rótulo: 'Estava legal, agora furioso, o que mudou?'. Ofereça movimento (caminhada, dança, exercício).

QUANDO USAR Reações aparentemente desproporcionais, desconexão emocional, volatilidade.

O QUE EVITAR Dizer 'você é dramático'; comparar com você aos 15; esperar maturidade adulta.

[BP-EMO-14]

Questiona crenças da família, adota valores diferentes, rejeita religião/política Escute razões: 'Por que pensa assim?' Sua presença genuína é essencial

COMO FAZER Escute razões: 'Por que pensa assim?'. Compartilhe suas razões sem sermão. Permita discordância.

QUANDO USAR Quando expressa valores diferentes, conflito ideológico com família.

O QUE EVITAR Proibir expressão; argumentar para convencer; punir por acreditar diferente.

[BP-EMO-16]

Humor oscilante é norma nessa faixa - cérebro em remodelação. Valide, ofereça ferramentas, monitore para depressão.

COMO FAZER 1. Normalize: 'sei que seu corpo está em mudança, é muito mesmo'. 2. Ofereça ferramentas que ele escolha: movimento (correr, andar), música, desenho. 3. Monitore diferença: oscilação normal (triste até o fim da tarde, depois melhora) vs. depressão (tristeza pesada por dias, perda de interesse). Se segundo, conversa com profissional.

QUANDO USAR Quando oscilação de humor é extrema. Para sair da culpa 'algo errado passei pra ele'. Ou quando alguém sugere 'falta medicação'.

O QUE EVITAR Tentar mudar o humor rápido. Ou achar que é sua culpa ('falei algo que o deixou triste?'). Ou não diferenciar oscilação normal de sinais de depressão/ansiedade (que pedem intervenção).

[BP-EMO-28]

Foco (5)

Adolescente que "não consegue focar em aula" pode estar intensamente focado em algo que você não vê (comunidade online, game).

COMO FAZER 1) Pergunte: 'O que você consegue fazer por 4 horas sem parar?'. 2) Analise ISSO: qual feedback, qual estrutura, qual liberdade. 3) Tente replicar em estudo (quebrar em 'missões', dar pontos, permitir escolha). 4) Conecte interesse com matéria ('Você quer programar? Python. Quer música? Acústica').

QUANDO USAR Em conversas sobre dificuldades acadêmicas. Use como ponto de entrada para entender cérebro do adolescente, não para culpar.

O QUE EVITAR Proibir o que adolescente foca bem ('Sem games, você vai estudar'). Dizer que interesse é 'perda de tempo'. Não conectar interesse com aprendizado.

[BP-FOC-18]

Adolescentes focam melhor em blocos curtos com movimento no meio e ambiente sem distrações visuais.

COMO FAZER Se lição é 1h, quebra em 3 blocos de 15-18min com 5min de movimento no meio (pular, dançar, andar de braços pro ar). Estude num lugar sem celular visível. Ofereça água + lanche pequeno. Melhor horário é final de tarde, não logo depois que acorda. Experimente registrar: em qual bloco a concentração cai? Qual movimento ajuda a voltar?

QUANDO USAR Estudos, lições de casa, tarefas que exigem atenção contínua, conversas importantes.

O QUE EVITAR Culpar 'falta de força de vontade' ou TDAH; não oferecer movimento entre segmentos; ignorar cronotipo atrasado; ambiente muito estimulante.

[BP-FOC-23]

Tolerância à frustração se constrói com presença calma e quebra em passos. Cada retorno após falha é vitória.

COMO FAZER Quando vir que tá frustrado, não resgate. Pergunte 'O que tá complicado?' sem tons de crítica. Ajude a quebrar em micro-passos ('Primeiro, só a primeira frase'). Sente perto dele - sua regulação passa. Cada vez que ele volta pra tarefa após frustração, isso é vitória - reconheça ('Vi que ficou chato mas voltou, isso é praticar').

QUANDO USAR Lições desafiadoras, projetos que exigem persistência, momentos de erro ou falha.

O QUE EVITAR Oferecer resgate imediato ('Deixa que eu faço'); minimizar a frustração; pular pra algo mais fácil; chamar de 'desistente'.

[BP-FOC-24]

Aviso 5min antes de transições, ofereça movimento e tempo de ajuste. Reduz travamento naturalmente.

COMO FAZER Use regra 5min: Avise 5min antes de qualquer transição importante. 'Em 5min a gente sai pra escola.' Quando chegar nos 5min, repita. Ofereça movimento na transição - caminhar juntos, dançar alguns segundos, alongar. Respeite se precisar de tempo parado entre atividades ('Sentamos 2min antes de começar a lição'). Documente: qual aviso funciona melhor? Qual movimento ajuda?

QUANDO USAR Transições previsíveis do dia: saída da escola, mudança de matéria, fim de refeição, hora de dormir.

O QUE EVITAR Forçar transição rápida; não avisar com antecedência; entrar em briga na transição; não reconhecer dificuldade como desregulação.

[BP-FOC-25]

[brincadeira] Adolescente foca melhor quando tarefa está conectada à identidade ou autonomia que ele valoriza.

COMO FAZER Ao invés de 'Faz a lição porque é obrigação', tente conectar: 'A química que você tá vendo agora, você viu em [vídeo/série/jogo que ele curte]? Ou: Arrumar seu quarto é parte de zelar pelo seu espaço, e espaço próprio é importante pra sua liberdade aqui. Ouça o que importa pra ele (esportes, arte, amigos, futuro) e mostre ponte entre tarefa enfadonha e aquilo.'

QUANDO USAR Situações onde você precisa que adolescente execute algo que não é intrínseco à identidade dele (tarefas de casa, lições, contribuição familiar).

O QUE EVITAR Obrigar sem explicar por quê; desconectar da identidade dele; criticar ('Sempre tão egocêntrico'); oferecer recompensa desconectada.

[BP-FOC-26]

Imitação (5)

Modelo de como ter conversa respeitosa durante discordância: ouvir, validar o...

COMO FAZER Conversa em família sobre tópico de discordância (modelar respeito); deixar ouvir você em conversa difícil com outro adulto (modelo).

QUANDO USAR Durante conflito familiar, discussão sobre eventos, conversas naturais. Seja você mesma demonstração.

O QUE EVITAR Dizer 'Agora você tente' sem antes demonstrar; parecer artificial ou 'ensinadora'; forçar em momento de tensão.

[BP-IMI-23]

Imitação rígida de pares em adolescência é normal. Diversidade de exposição e segurança permitem identidade autêntica brotar.

COMO FAZER Observe sem criticar. Ofereça exposição a pessoas/grupos diferentes - amigos de outros contextos (escola, clube, família). Pergunte curiosidade ('De onde você conhece essa gíria? Qual é a vibe?') sem tom de julgamento. Mantenha vínculos com adultos que modelem diversidade - tios, avós, mentores. A identidade solidifica quando adolescente sente segurança pra explorar sem ser atacado.

QUANDO USAR Quando você nota mudanças de personalidade conforme grupo de amigos ou quando adolescente segue modinha com intensidade exagerada.

O QUE EVITAR Criticar a imitação ('Isso é muito chato', 'Cópia demais'); tentar impedir ('Não fala assim'); não reconhecer como parte normal do desenvolvimento.

[BP-IMI-32]

Adolescente aprende habilidades melhor em contextos privados ou com pares do mesmo nível. Vergonha bloqueia imitação.

COMO FAZER Se tá aprendendo esporte/instrumento, ofereça prática sem público imediato - grave um vídeo curto que ele assista depois, deixe praticar sozinho antes de mostrar pro grupo, ou estude num grupo onde todos tão no mesmo nível. Em casa, você pratica junto sem expectativa ('Vou tentar também') - tira pressão. Celebre tentativa, não perfeição ('Vi que tentou o movimento mesmo achando estranho, isso é coragem').

QUANDO USAR Aulas, treinos, aprendizagem de novas habilidades em contexto de grupo ou com observação.

O QUE EVITAR Forçar observação direta ('Cópia o movimento que fiz'); não reconhecer vergonha como bloqueio real; minimizar ('Não é nada demais').

[BP-IMI-33]

Imitação de comportamentos prejudiciais sinaliza carência de pertencimento seguro. Vincule antes de punir.

COMO FAZER Não parta direto pra punição. Pergunte (sem acusação) 'Como você se sente no grupo agora?' 'O que as pessoas nesse grupo pensam de você?' Escute antes de falar. Ofereça contexto alternativo onde ele sinta pertencimento autêntico - esporte, clube, comunidade onde valores alinham mais. Mantenha vínculo com ele mesmo em momento difícil ('Estou aqui, a gente descobre junto'). Adolescente que tá seguro em casa/comunidade foca menos em pertencimento perigoso.

QUANDO USAR Quando você percebe influência de grupo direcionada para comportamentos prejudiciais; momentos de vulnerabilidade (stress escolar, conflito familiar).

O QUE EVITAR Punição isolada sem explorar raiz; não reconhecer busca por pertencimento como motivação; desconexão com adolescente.

[BP-IMI-34]

Conflito de valores em adolescência é normal. Escuta respeitosa e modelagem clara constroem valores internalizados.

COMO FAZER Não vire luta. Quando ele disser algo que contradiz seu valor, pergunte ('Por que você acha que isso é importante?') e escuta verdadeira. Você modela seu valor de forma consistente sem prédica - não é sobre estar certo, é sobre exemplificar. Permita debate respeitoso sobre diferenças ('Você acha X, eu acho Y, vamos conversar por quê'). Adolescente que se sente ouvido (mesmo discordando) manterá vínculos familiares e testará valores com mais segurança.

QUANDO USAR Quando há divergência visível entre o que adolescente ouve em casa e o que absorve do grupo/mídia/internet.

O QUE EVITAR Entrar em luta sobre qual valor é correto; invalidar ponto de vista dele; isolá-lo de pares como estratégia de controle.

[BP-IMI-35]

Motor (5)

Incentive atividades que alia movimento com interesses pessoais (dança, skate, esportes, parkour) Esportes de interesse (individual ou coletivo) Celeb

COMO FAZER Esportes de interesse (individual ou coletivo). Trilhas, skate, dança, yoga, musculação. Atividades sociais que envolvem movimento (acampar, andar de bicicleta com amigos). Desafios físicos pessoais (treinar para evento, melhorar resistência).

QUANDO USAR Regularmente (3-5x semana, 60+ min). Atividade consistente é mais importante que intensidade.

O QUE EVITAR Forçar atividade que adolescente não escolheu gera resistência. Supervalorizar resultados competitivos desvincula movimento do prazer. Deixar sedentarismo avançar sem oferecer alternativas viáveis.

[BP-MOT-05]

Fraco, cansa rápido, não consegue abrir garrafas Carregar compras, mexer em jardim, limpar, subir escadas, levantar com dificuldade, esportes que gost

COMO FAZER Carregar compras, mexer em jardim, limpar, subir escadas, levantar com dificuldade, esportes que gosta.

QUANDO USAR Cansaço em atividades básicas, desempenho abaixo no esperado em esportes.

O QUE EVITAR Forçar academia; desistir e fazer por ele; comparar com pares.

[BP-MOT-13]

Aventureiro demais, toma riscos desnecessários, se machuca frequentemente Canalize para risco controlado: escalada em parede, skate em local seguro, b

COMO FAZER Canalize para risco controlado: escalada em parede, skate em local seguro, bicicleta de montanha, esportes de ação supervisionados.

QUANDO USAR Risco óbvio, atividades radicais, quando nega perigo.

O QUE EVITAR Proibir tudo; deixar sem supervisão; ignorar machucados.

[BP-MOT-14]

Adolescência causa desadaptação motor temporária (crescimento rápido). Movimento regular e aceitação reconectam com corpo.

COMO FAZER Esporte sem pressão de competição - aula de dança, yoga, natação recreativa.

Atividade que conecta com corpo: escalada, capoeira, kung fu (focus on self, não performance).

Movimento variado - não só um esporte. Adolescente cresce rápido, corpo precisa reaprender equilíbrio.

Conversa sobre imagem corporal sem julgamento - insegurança é esperada, apoio reconstrói confiança.

QUANDO USAR Quando adolescente está inseguro com corpo, evita movimento ou esporte, ou se queixa de 'ficar desajeitado de repente'.

O QUE EVITAR Ignorar insegurança pensando que passa sozinho. Pressionar pra esporte de elite. Criticar corpo em transformação.

[BP-MOT-29]

Adolescente com energia intensa precisa de canal de movimento escolhido por ele, não punição.

Escolha autonoma = adesão real.

COMO FAZER Esporte que adolescente escolhe (não que você acha que precisa) - futebol, corrida, dança, skateboard, parkour.

Movimento social - time, grupo, amigos - importância aumenta na adolescência.

Atividade desafiadora (escalada técnica, crossfit soft, muay thai) - adolescente aprecia desafio real.

Movimento como ferramenta de regulação: 'estou muito estressado, vou andar/correr' - convo casual, não ordem.

QUANDO USAR Quando adolescente parece cheio de energia frustrada, está sedentário, ou você quer oferecer canal saudável pra canalizar intensidade.

O QUE EVITAR Oferecer esporte só se 'comportamento melhorar'. Usar movimento como punição ('vá correr pra queimar energia'). Oferecer atividade que adolescente odiaria.

[BP-MOT-30]

Nutricional (4)

Adolescente entende benefício de comida em desempenho escolar, esportivo, aparência (não estética, mas bem-estar).

COMO FAZER Cozinhar receitas de interesse (comida de influencer, de outra cultura). Conversas sobre marketing alimentar e influência em escolhas. Atividades físicas regulares (esporte, yoga) como natural. Explorar interesse genuíno em nutrição (se houver). Observar e conversar se sinais de restrição excessiva ou compulsão.

QUANDO USAR Diariamente, mas com tom de pauta compartilhada, não imposição.

O QUE EVITAR Focar em restrição ('Você está comendo muito'). Associar comida a estética corporal. Oferecer 'comida de criança' como se adolescente não tivesse paladar adulto. Ignorar sinais de desordem alimentar. Usar comida como recompensa ou punição.

[BP-NUT-05]

Conversa sobre nutrição desconectada de 'emagrecimento': se adolescente está obcecado com peso/dieta, converse sobre DESEMPENHO (esporte, energia, hum

COMO FAZER Conversa sobre combustível para objetivos; enfoque em energia, não aparência; avaliação com profissional se preocupação intenso.

QUANDO USAR Quando adolescente fala sobre dietas, peso, restrição. Para prevenir desordens alimentares.

O QUE EVITAR Validação de dieta restritiva; foco em peso/aparência; ignorância sobre sinais de desordem.

[BP-NUT-25]

Adolescente planeja suas refeições (com suporte): se sair de casa, comece a planejar próprio cardápio, fazer compras, cozinhar.

COMO FAZER Planejamento semanal de refeições; lista de compras; preparo de receitas; feedback adulto.
QUANDO USAR A partir de 15-16a, especialmente se próximo de sair de casa. Para preparar autonomia.
O QUE EVITAR Assumir que 'vai aprender sozinho'; não oferecer suporte; deixar descobrir quando morar sozinho.
[BP-NUT-26]

Conexão entre alimentação e humor/energia: adolescente compreende lógica.

COMO FAZER Rastreamento informal (alimentação vs humor); experimentação consciente; conversa aberta.
QUANDO USAR Para adolescentes com ansiedade, depressão, irritabilidade. Para conectar físico com emocional.
O QUE EVITAR Prescrição sem investigação ('você precisa comer melhor'); moralização.
[BP-NUT-27]

Rotina (4)

Rotina agora é co-criada, não imposta.

COMO FAZER Agenda compartilhada ou app de tarefas. Conversa sobre rotina matinal e noturna (não imposição). Responsabilidades claras (lição, ajuda em casa) com horário flexível. Reconhecimento de esforços em manter rotina. Ajuste junto se a atual não está funcionando.
QUANDO USAR Diariamente. Conversar e ajustar conforme necessário.
O QUE EVITAR Insistir em rotina igual à infância sem flexibilizar. Não reconhecer crescente responsabilidade. Não comunicar expectativas. Punir em vez de problem-solve junto.
[BP-ROT-05]

Rotina como ferramenta de autonomia (não imposição): adolescente compreende lógica.

COMO FAZER Conversa sobre metas; co-design de rotina baseada em objetivos; revisão de efetividade.
QUANDO USAR Transição para autonomia completa; quando imposição gera resistência. Adolescentes que querem entender o 'por quê'.
O QUE EVITAR Continuar impondo; não oferecer lógica; ignorar que adolescente precisa de sentido.
[BP-ROT-24]

Rotina mínima em crise de saúde mental (depressão, ansiedade): quando adolescente está em crise (depressão, ansiedade aguda), solte a perfeccionismo.

COMO FAZER Identificação de 3 prioridades; suspensão de expectativas extras; check-in diário simpático.
QUANDO USAR Adolescentes com depressão, ansiedade aguda, episódios de crise. Quando demanda de rotina contribui para piora.
O QUE EVITAR Manter exigências altas; ignorar que é crise; punir por não cumprir.
[BP-ROT-25]

Rotina para transição pós-escola (vida adulta): se adolescente vai sair de casa, trabalhe rotina com autonomia total (sem adulto monitorando).

COMO FAZER Rotina de fim de semana 'independente' (adolescente se organiza); conversa sobre desafios; ajuste baseado em feedback.
QUANDO USAR Adolescente próximo de sair de casa (faculdade, morar com companheiro, trabalho). Preparação para vida independente.
O QUE EVITAR Assumir que 'vai aprender sozinho'; não oferecer prática com suporte; deixar descobrir na universidade.
[BP-ROT-26]

Sensorial (4)

Adolescentes precisam de autonomia para gerenciar suas próprias sensibilidades Planejamento conjunto do quarto (cores, iluminação, organização) Observ

COMO FAZER Planejamento conjunto do quarto (cores, iluminação, organização). Discussão de estratégias para ambientes desafiadores (como sair de uma festa aglomerada). Exploração de hobbies que agradam sensorialmente (música, arte, culinária). Prática de assertividade para comunicar necessidades.
QUANDO USAR Ao discutir organização do quarto, escolha de ambientes sociais, participação em eventos.
O QUE EVITAR Continuar controlando ambiente como se fossem pequenos. Minimizar sensibilidades como 'bobagem'. Não envolver o adolescente na tomada de decisão.
[BP-SEN-09]

Adolescentes podem usar estratégias sensoriais para autorregulação: música, movimento, arte, culinária Criação de 'zona de regulação' no quarto (ilumi

COMO FAZER Criação de 'zona de regulação' no quarto (iluminação, som, conforto). Exploração de hobbies criativos (música, arte, escrita). Movimento intencionado (yoga, dança, esporte). Culinária experimental. Meditação guiada ou playlist pessoal.

QUANDO USAR Quando o adolescente busca isolamento ou engajamento em atividade específica. Integre-as como parte de autocuidado normal.

O QUE EVITAR Chamar de 'vício' ou isolamento problemático. Forçar participação social em vez de honrar a necessidade de calma. Não oferecer variedade de ferramentas.

[BP-SEN-10]

Adolescente tem preferências sensoriais claras: mesma roupa, sem tags, certos sons, ambiente específico Mapeie juntos preferências sensoriais Observe

COMO FAZER Mapeie juntos preferências sensoriais. Honre escolhas de roupa, iluminação, sons para estudar.

QUANDO USAR Negociações sobre vestuário, ambiente de estudo, preferências sociais.

O QUE EVITAR Forçar aceitar sensações rejeitadas; dizer que é mole; comparar com outros adolescentes.

[BP-SEN-18]

Luz azul de tela reduz melatonina. 1h sem tela antes de dormir + filtro vermelho ajuda.

COMO FAZER 1. Negocie: tela para 1 hora antes de dormir (não tira, apenas regra). 2. Substitua: música, leitura, conversa. 3. Se precisa usar tela: ofereça filtro de luz vermelha (f.lux, night shift) - reduz efeito na melatonina.

QUANDO USAR Quando adolescente não consegue dormir. Ou quando conflita sobre 'celular muito perto de dormir'. Para entender que é sensorio, não comportamento.

O QUE EVITAR Confiscar tela sem explicação. Ou achar que é vício. Ou ignorar e esperar que durma quando corpo está estimulado por luz.

[BP-SEN-25]

Socialização (5)

Adolescente está NATURALMENTE focada em pares. Em lugar de competir com amigo...

COMO FAZER Conhecer amigos em casa; perguntar genuinamente sobre amigos; não criticar estilo/aparência deles; deixar adolescente sair com amigos; manter porta aberta.

QUANDO USAR Continuamente durante adolescência. Sua aceitação de amigos = confiança que adolescente mantém para você.

O QUE EVITAR Criticar amigos; forçar 'tempo familiar' excessivo; fazer parecer que você compete com amigos por atenção.

[BP-SOC-22]

Diferencie: pertencimento é estar com pessoas com valores similares. Pressão ...

COMO FAZER Conversa sobre grupos na escola; diferenciar 'eu gosto deles' vs 'eles me obrigam'; praticar dizer não em contextos baixos-stakes; manter porta aberta para dilema.

QUANDO USAR Proativamente, e quando há dilema social (pressão para beber, fumar, mentir, etc).

O QUE EVITAR Demonizar pares; dar sermão sobre 'dizer não'; não oferecer espaço para adolescente pensar sozinha; parecer que entende TUDO.

[BP-SOC-23]

Busca por pares em adolescência é normal. Mantenha vínculo familiar sem forçar participação.

COMO FAZER Aceite que pares são centro nessa idade - não é rejeição. Ofereça tempo em família que seja realmente interessante (filme que ele gosta, comida que ama, atividade que convida participação dele - não palestra). Permita que traga amigo pra casa às vezes. Respire quando adolescente está no quarto com fone. Quando oferece tempo juntos, não vira interrogatório ou crítica - conversa sobre interesses dele. Assim mantém vínculo sem força.

QUANDO USAR Refeições familiares, viagens, períodos sem programa social, isolamento involuntário.

O QUE EVITAR Proibir contato com amigos ('Você fica muito com eles'); forçar participação familiar; não oferecer alternativa interessante.

[BP-SOC-36]

Conflito social em adolescência dói de verdade. Escuta + exploração de reparação = aprendizado sem isolamento.

COMO FAZER Quando konflikt rolou, ESCUTA primeiro - sem resolver, sem minimizar, sem isso passa. Deixe adolescente contar a dor. Depois (não imediato), pergunte O que você gostaria que acontecesse agora? Não force pedir desculpas ou fazer as pazes - deixe ele explorar se quer continuar a amizade e como. Se isolamento tá muito severa, conecte-o a outro contexto social (clube, esporte, comunidade) onde possa reconstruir. Não esconda conflitos - adolescente tá aprendendo a navegar isso.

QUANDO USAR Após briga com amigos, exclusão de grupo, situações de conflito social visível (choro, retraimento).

O QUE EVITAR Minimizar ('Não é tão grave'); oferecer solução rápida ('Manda mensagem pra ele'); não reconhecer dor social como dor real.

[BP-SOC-37]

Adolescente em contexto social inseguro se desliza para sobreviver. Espaço seguro em casa e opções alternativas reconstróem autenticidade.

COMO FAZER Pergunte com curiosidade ('Como você se sente quando tá na turma?') e escuta sem julgamento. Se contexto social é tóxico (bullying, pressão de risco, exclusão), não force permanência - ofereça outras opções ('Quer tentar o clube/esporte X?'). Se adolescente quer continuar no grupo, trabalhe habilidades de assertividade ('Como você poderia dizer não e ficar ok?'). Mantenha espaço em casa como refúgio seguro onde pode ser autêntico - isso é crítico pra saúde mental.

QUANDO USAR Quando você nota que adolescente tem personalidade dupla (fechado em casa, diferente em grupo); sinais de desconforto social (ansiedade antes de ir pra escola, queda de autoestima).

O QUE EVITAR Forçar mudança de grupo ('Sai dessa turma'); ignorar sinais de insegurança; pressionar pra ser ele mesmo.

[BP-SOC-38]

Sono (5)

Adolescentes têm cronotipos naturalmente mais tardios - relógio biológico muda aos 13-14 anos, é fisiologia.

COMO FAZER Higiene digital (telefone fora do quarto). Exercício regular (não noturno). Meditação ou respiração para descompressão. Horário de dormir/acordar flexível mas consistente. Conversa sobre impacto do sono em desempenho escolar e bem-estar emocional.

QUANDO USAR Estabelecer rotina noturna consistente mesmo com variações de horários escolares.

O QUE EVITAR Forçar horários incompatíveis com cronobiologia adolescente gera frustração. Permitir telefone/redes na cama prejudica drasticamente. Ignorar insônia ou compulsão digital. Caffeine à tarde prejudica.

[BP-SON-05]

Compreensão do atraso circadiano adolescente - corpo MUDA aos 13-14 anos, melatonina sobe mais tarde, é fisiologia.

COMO FAZER Conversa sobre cronobiologia; exploração do 'melhor horário natural'; negociação realista com escola/horários.

QUANDO USAR Conflitos sobre hora de dormir; insônia noturna (dorme tarde, mas precisa acordar cedo); culpa ('sou preguiçoso').

O QUE EVITAR Forçar hora de dormir 'normal'; culpabilizar; ignorar que é mudança biológica real.

[BP-SON-23]

Sono protege memória mais que estudo - durante épocas de exames, adolescente que dorme bem aprende mais.

COMO FAZER Planejamento realista de estudo + sono; validação de que sono é produtivo; discussão sobre retorno de investimento.

QUANDO USAR Épocas de provas, vestibular, trabalhos. Adolescentes que sacrificam sono por estudo.

O QUE EVITAR Validar sacrifício de sono ('está trabalhando duro'); não oferecer informação sobre consolidação.

[BP-SON-24]

Mapa de cafeína (tempo vs efeito) - adolescentes não entendem que cafeína demora 4h para sair do corpo.

COMO FAZER Gráfico de consumo vs meia-vida; rastreamento próprio (quando consome vs quando dorme); experimentação de cortes.

QUANDO USAR Adolescentes que ingerem cafeína sem perceber (refrigerante, café, bebida energética, chocolate). Insônia de causa aparentemente misteriosa.

O QUE EVITAR Proibir ('nada de café'); não conectar cafeína com insônia ('acabei de tomar um energético às 4pm').

[BP-SON-25]

Sono como indicador de regulação emocional - mudanças no sono (insônia, pesadelos, despertar) sinalizam estresse emocional.

COMO FAZER Rastreamento de sono + humor; conversa sobre mudanças recentes; investigação de outras mudanças comportamentais.

QUANDO USAR Mudanças súbitas de sono; insônia persistente; adolescente que 'dorme 12h e continua cansado'.

O QUE EVITAR Normalizarem 'é adolescência'; não conectar com humor/ansiedade; foco em 'deixar acordado' sem investigar raiz.

[BP-SON-26]

Índice por tema

O mesmo acervo, agora agrupado por tema - para quando a busca começa pelo assunto.

Emocional (51)

0 a 12 meses - bebês - 6

- Choro é linguagem. Observe padrões antes de supor cólica ou manipulação. Cada aviso dele comunica uma necessidade. [BP-EMO-17]
- Bebê pequeno é regulação fisiológica, não comportamento. Observe sinais, ofereça previsibilidade, solte perfeccionismo [BP-EMO-18]
- Previsibilidade acalma. Uma rotina simples (mesma sequência) sinaliza ao cérebro dele 'é seguro relaxar agora'. [BP-EMO-19]
- Permanência de objeto solidifica aos ~8 meses. Antes disso, você não 'existe' quando sai da visão dele - não é apego, [BP-EMO-20]
- Bebê lê seu rosto como mapa de segurança. Seu acalma permite que ele confie e explore. [BP-EMO-21]
- Crianças pequenas não têm capacidade neurológica de se auto-regular. [BP-TRA-03]

1 a 3 anos - primeira infância - 10

- Responda prontamente ao choro - é sua forma de comunicação. Massagem suave nos momentos de agitação. Sua presença genuína [BP-EMO-01]
- Chora quando você sai, quer estar perto sempre, desespero na creche. Rituais de despedida ('tchau, beijo, volto depois') [BP-EMO-06]
- Agressão física é comunicação de frustração sem palavras. Nome a emoção e ofereça movimento - não punição. [BP-EMO-22]
- Birra é sobrecarga neurológica, não manipulação. Prevenção (sono, comida, calma) antes de técnica. [BP-EMO-23]
- Medo de separação é normal nessa idade. Previsibilidade (aviso, volta sempre no mesmo tempo) reduz ansiedade. [BP-EMO-24]
- Em resistência cotidiana, vale brincar em vez de ordenar. Humor engaja o cérebro de cima e tira a luta de poder da rotina [BP-EMO-32]
- Quando a criança entra em crise (choro intenso, agressividade, recusa), sua amígdala está no controle e o córtex pré-frontal [BP-TRA-01]
- Bater, morder, chutar, gritar: todas as formas de comunicação antes da linguagem verbal estão prontas. [BP-TRA-12]
- Em crise emocional, conecte primeiro (cérebro direito), redirecione depois (cérebro esquerdo). Tentar explicar durante [BP-TRA-13]
- Na crise da criança, manter sua regulação é o que oferece âncora. Se você se afogar junto, ninguém volta. Salva-vidas [BP-TRA-14]

4 a 6 anos - pré-escolar - 17

- Valide emoções: 'Vejo que você está bravo porque não conseguiu o que queria'. Histórias sociais sobre emoções. Sua presença [BP-EMO-02]
- Explosões de raiva - bate, grita, joga coisas. Identifique gatilhos juntos. Sua presença genuína é essencial sempre. Observe [BP-EMO-05]
- Não consegue perder jogo, falhar em tarefa quer desistir. Comece com jogos que praticamente sempre ganha. Sua presença [BP-EMO-07]
- Medo de cachorro, escuro, altura, médico. Aproximação gradual: ver de longe, mais perto, observar outro, ela interagir [BP-EMO-08]
- Não compartilha brinquedo, não compreende turno, não percebe quando machucou. Jogo de turns (você, ele, você). Sua presença [BP-EMO-10]
- Mentira nessa faixa é teste neurológico, não malícia. Feedback claro sem humilhação. [BP-EMO-25]
- Medos são reais para o cérebro dele. Valide, ofereça presença, exponha gradualmente no ritmo dele. [BP-EMO-29]
- Quando criança chega com queixa de outra, vale investigar junto em vez de dar solução pronta. 'Por que você acha que e [BP-EMO-30]
- Quando criança grita 'te odeio', vale acolher a emoção e convidar a parte pensante: 'parece que você ficou brava por...'. [BP-EMO-33]
- Antes do consultório ou da prova, vale ensinar visualização: 'fecha os olhos, imagina o lugar seguro, sente o corpo relaxar [BP-EMO-36]
- Sentimento intenso parece permanente, mas não é. 'Agora você está mesmo triste. E lembra ontem que riram juntos? Senti [BP-EMO-39]
- Modelo da mão: dedos = pensar, polegar dentro = emoção, mão fechada = funcionando junto, mão aberta = só emoção. Ferra [BP-EMO-41]
- Ensinar à criança que cérebro tem partes (uma sente, outra coloca palavra) e que palavra ajuda a 'surfar' a onda em vez de [BP-EMO-42]
- Criança ansiosa antecipa perigo que não aconteceu. [BP-TRA-08]
- Capacidade de se observar (Notei que fiquei com raiva porque estava cansado) é desenvolvida através de reflexão com apoio [BP-TRA-10]
- Medo sem causa pode ser memória esquecida. Conversar sobre o evento, em momento calmo, ajuda o cérebro a integrar e reprocessar [BP-TRA-15]
- Memória difícil em pedaços vira mais leve quando ganha narrativa. Reconta junto, em momento calmo, sem forçar

detalhes [BP-TRA-16]

7 a 12 anos - idade escolar - 14

- Crie espaço seguro para nomear e explorar emoções complexas Diário de emoções (desenhos ou palavras) Sua presença genu [BP-EMO-03]
- Não participa aula, não fala com desconhecidos, fica perto em situações sociais Prática privada antes de pública Sua p [BP-EMO-09]
- Perdeu avó, brinquedo especial, amizade Espaço para honrar: caixa de memórias, desenho, árvore de lembranças Sua prese [BP-EMO-11]
- Fica ansiosa com mudanças ('semana que vem prova'), pensa repetidamente sobre eventos futuros, quer garantias Antecipe [BP-EMO-12]
- Muito autocrítica ('sou horrível em matemática', 'ninguém gosta'), não recebe elogios Nomeie esforço: 'Tentou 3 formas [BP-EMO-13]
- Conflitos frequentes com amigos, excluem, exclui Escute sem julgamento Sua presença genuína é essencial sempre Observe [BP-EMO-15]
- Comparação social é marca dessa faixa. Valide que vê diferença, amplie visão pra força dele. [BP-EMO-26]
- Amizade nessa idade é laboratório de dinâmica social. Ofereça ferramentas, não solução. [BP-EMO-27]
- Conflito entre amigos vira oportunidade de investigação social: 'o que aconteceu antes? Como você acha que ela viu?'. [BP-EMO-31]
- Auto-observação se ensina. 'O que está acontecendo no seu corpo agora?' modela visão mental e constrói regulação ao lo [BP-EMO-34]
- 'Como você acha que ela viu? O que ela estava pensando?' - perguntas que treinam visão mental do outro. Empatia se con [BP-EMO-35]
- 'Roda da consciência': desenha junto, centro = calma, raios = partes que ela gosta. Quando preocupada, escolhe pra qua [BP-EMO-37]
- Sentimento identidade. 'Você está nervosa agora, e também é alguém que ri, que joga bola, que ama o cachorro'. Estado, [BP-EMO-38]
- Quando criança evita falar de algo difícil, vale convidar gentilmente o oposto: 'parece que ainda incomoda. Falar pode [BP-EMO-40]

13 a 18 anos - adolescência - 4

- Adolescentes processam emoções de forma mais sofisticada Meditação ou respiração estruturada Sua presença genuína é es [BP-EMO-04]
- Parece embotado ou explode em reações grandes para coisas pequenas Nomeie sem rótulo: 'Estava legal, agora furioso, o [BP-EMO-14]
- Questiona crenças da família, adota valores diferentes, rejeita religião/política Escute razões: 'Por que pensa assim? [BP-EMO-16]
- Humor oscilante é norma nessa faixa - cérebro em remodelação. Valide, ofereça ferramentas, monitore para depressão. [BP-EMO-28]

Comunicação (34)

0 a 12 meses - bebês - 5

- Responda aos sons que seu bebê faz. Cada vez que ele balbucia, está experimentando comunicação - imitar seus sons, tra [BP-COM-01]
- Use contato visual, sorrisos e expressões faciais exageradas. Esses sinais não-verbais são a primeira linguagem entre [BP-COM-02]
- Estabeleça contato visual frequente durante interações. Observe se o bebê mantém o olhar por alguns segundos e respond [BP-COM-12]
- Quando o bebê faz sons (ahh, ohh, brr), imite imediatamente. Depois faça uma pausa para o bebê 'responder'. Esta troca [BP-COM-13]
- Descreva tudo o que você e o bebê estão fazendo usando frases simples e claras. 'Agora vamos trocar a fralda', 'Você e [BP-COM-14]

1 a 3 anos - primeira infância - 9

- Nomeie tudo ao seu redor - objetos, ações, pessoas. Quando seu filho aponta ou faz um som, expanda com uma frase compl [BP-COM-03]
- Faça uma pergunta ou sugestão e ESPERE. Contar até 5 silenciosamente. Crianças pequenas precisam processar e preparar [BP-COM-15]
- Quando a criança diz 'caia' (cachorro), você responde 'Sim! Cachorro marrom! Tem um rabo'. Nunca diga 'não, é CAchorro [BP-COM-16]
- Ofereça duas opções verbalmente: 'Quer maçã ou banana?' 'Vamos ao parque ou brincamos de blocos?'. Força a criança a us [BP-COM-17]
- Criança pode ser menos verbal em público (supermercado, médico). Isso é normal - não é regressão. Em casa, ofereça amb [BP-COM-26]
- Se família fala mais de uma língua/dialetos: normalize AMBOS. Mistura inicial é normal. Não corrija, simplesmente model [BP-COM-32]
- Criança pode ENTENDER mais do que FALA. Nunca assuma que não compreende porque não fala. Dê instruções, converse, nome [BP-COM-33]
- Após mudança, separação, ou evento estressante: criança pode regredir na fala (menos vocabulário, menos iniciativa). N [BP-COM-34]

- O cérebro infantil integra emoção e linguagem quando o adulto nomeia o que está acontecendo. [BP-TRA-02]

4 a 6 anos - pre-escolar - 11

- Ouça com atenção quando seu filho fala - desligue o celular, faça contato visual, mostre interesse genuíno. Isso ensin [BP-COM-04]

- Faça perguntas abertas que estimulem narrativa: 'Como foi seu dia?' em vez de 'Você brincou?'. Use 'por quê' e 'como' [BP-COM-05]

- Quando a criança fala, desligue telas, faça contato visual, acene com a cabeça. Deixe ela terminar antes de responder. [BP-COM-18]

- Pergunte 'O que você acha que vai acontecer?', 'Como você se sentiu quando...?', 'Por que você acha que ela fez isso?' [BP-COM-19]

- Enquanto a criança fala sobre algo difícil, nomeie: 'Você parece estar frustrado', 'Isso deixou você feliz?'. Isso exp [BP-COM-20]

- Em rotinas alternativas (vó, escola, férias): mantenha comunicação nomeada sobre mudanças. 'Hoje você vai ficar com a [BP-COM-25]

- Ensine palavras para necessidades: 'xixi', 'cocô', 'água', 'dormir'. Use consistentemente. Criança precisa poder COMUN [BP-COM-27]

- Durante brincadeira com outro criança, observe e comente sem interromper: 'Vocês estão construindo uma torre juntos'. [BP-COM-28]

- Ritual de chegada em casa: 'Conte sobre a escola' - sem obrigação de responder completo. Se não falar, acene: 'Algo in [BP-COM-29]

- 'Qual foi a melhor parte do seu dia? Qual a parte não tão boa?' funciona muito melhor que 'como foi seu dia?'. Pergunt [BP-COM-35]

- Hemisfério direito (não-verbal): sensação, ritmo, corpo, emoção. [BP-TRA-05]

7 a 12 anos - idade escolar - 6

- Ensine seu filho a nomear emoções na comunicação: 'Estou frustrado porque...' em vez de reagir com agressividade. Isso [BP-COM-06]

- Pratique escuta ativa: ensine a ouvir sem interromper, fazer perguntas relevantes e mostrar interesse genuíno. Isso mu [BP-COM-07]

- Quando há conflito: 'O que você acha que seu amigo estava sentindo?', 'Como você pensa que ele viu a situação?'. Isso [BP-COM-21]

- Quando criança quer contar sobre série, jogo, amigos: OUÇA. Não minimize ('Ah, você está preocupado com uma coisa pequ [BP-COM-22]

- Quando criança está brava, triste, com medo: nomeie (sem criticar): 'Você parece estar chateado'. Deixe tempo e espaço [BP-COM-30]

- Escola tem regras de comunicação diferentes (levantar mão, esperar turno). Em casa, pratique AMBOS: conversa livre + e [BP-COM-31]

13 a 18 anos - adolescência - 3

- Crie espaços de diálogo aberto onde sua opinião também importa - não como autoridade, mas como um igual em conversa. D [BP-COM-08]

- Quando adolescente compartilha algo difícil (medo, erro, conflito): ouça primeiro, DEPOIS pergunte o que ela pensa faz [BP-COM-23]

- Normalize conversas sobre puberdade, menstruação, mudanças emocionais, identidade. Use termos corretos. Mensagens tabu [BP-COM-24]

Socialização (34)

0 a 12 meses - bebês - 5

- Responda aos sorrisos e vocalizações do bebê com entusiasmo genuíno. Mesmo be... [BP-SOC-12]

- Leve bebê a parques, grupos de bebês, festas familiares - MAS sem expectativa... [BP-SOC-13]

- Bebê precisa de ponte segura (seu rosto, sua voz) para explorar pessoas/ambientes novos. [BP-SOC-33]

- Até 12 meses, bebê socializa via presença do adulto e observação. Jogo paralelo é apropriado. [BP-SOC-34]

- Bebê que procura você em contexto novo tem base segura em construção. Despedidas previsíveis e retorno consistente con [BP-SOC-35]

1 a 3 anos - primeira infância - 7

- Sorrisos e balbucios iniciais são tentativas de conexão. Responda ativamente para que o bebê explore mais interação. [BP-SOC-01]

- Nomear emoções que você observa ajuda o bebê a ligar expressões faciais e corporais com sentimentos. [BP-SOC-02]

- Quando criança vê outro chorando: 'Ele está triste'. Quando vê rindo: 'Ela es... [BP-SOC-14]

- Dois bebês brincando perto um do outro, sem 'compartilhar', é SUCESSO SOCIAL.... [BP-SOC-15]

- Quando fica com outra pessoa (vó, tia, escola): mostre a criança, despida-se ... [BP-SOC-16]

- Criança com sensibilidade alta pode se afastar em ambientes barulhentos (parq... [BP-SOC-28]

- Após isolamento (doença, férias longas, mudança de escola): criança pode esta... [BP-SOC-30]

4 a 6 anos - pre-escolar - 7

- Jogos simples, quebra-cabeças e brincadeiras cooperativas ensinam turnos e leitura de colegas. [BP-SOC-03]

- Imitar gestos e sons do bebê mostra que você tá acompanhando e o incentiva a variar. [BP-SOC-04]

- Quando dois crianças têm conflito: 'Você quer o carro. Ele quer o carro. Como... [BP-SOC-17]

- Incentive brincadeira de faz de conta com papéis definidos: 'Você é a mãe, eu... [BP-SOC-18]

- Quando criança vê colega caindo: 'Ele doeu? Está assustado? Vamos ajudar?' NÃ... [BP-SOC-19]

- Escola tem dinâmica social diferente de casa (mais crianças, regras, compress... [BP-SOC-25]
- Empatia não é instalada ao nascer; é desenvolvida por observação e experiência. [BP-TRA-09]

7 a 12 anos - idade escolar - 10

- Contato visual durante brincadeira e cuidado pessoal reforça o vínculo de atenção compartilhada. [BP-SOC-05]
- Brincadeiras de esconde-mostra (Cadê? Achou!) exploram permanência de objeto e surpresa social. [BP-SOC-06]
- Discuta amizade: 'Qual é um bom amigo? Alguém que fica com você mesmo quando.... [BP-SOC-20]
- Quando criança é excluída: não minimize ('Não importa, ele é bobo') NEM super... [BP-SOC-21]
- Em ambiente novo (casa de amigo, escola nova, colônia): normalize presença do... [BP-SOC-24]
- Criança tímida com estranhos é normal até os 6-7 anos. Não force. Deixe obser... [BP-SOC-26]
- Aula de esporte, música, arte = contexto estruturado para socialização. Crian... [BP-SOC-27]
- Convidar colega/amigo em casa é contexto CONTROLADO para socialização. Você s... [BP-SOC-29]
- Criança pode estar em desenvolvimento diferente de colegas (mais velho, mais ... [BP-SOC-31]
- Mudança de escola = perda de amigos (e ambiente conhecido). Nomeie a perda. O... [BP-SOC-32]

13 a 18 anos - adolescência - 5

- Adolescente está NATURALMENTE focada em pares. Em lugar de competir com amigo... [BP-SOC-22]
- Diferencie: pertencimento é estar com pessoas com valores similares. Pressão ... [BP-SOC-23]
- Busca por pares em adolescência é normal. Mantenha vínculo familiar sem forçar participação. [BP-SOC-36]
- Conflito social em adolescência dói de verdade. Escuta + exploração de reparação = aprendizado sem isolamento. [BP-SOC-37]
- Adolescente em contexto social inseguro se desliza para sobreviver. Espaço seguro em casa e opções alternativas recons [BP-SOC-38]

Imitação (32)

0 a 12 meses - bebês - 5

- Responda aos sons, expressões faciais e movimentos do bebê. Cada imitação sua... [BP-IMI-01]
- Use expressões faciais exageradas - sorrisos, bocejos, caretas, colocar a lín... [BP-IMI-02]
- Faça caretas: língua de fora, boca aberta, beijos. O bebê observa. Não espere... [BP-IMI-12]
- Bater palma LENTO e audível. Agite braços. Sacuda cabeça. Mostre enquanto FAL... [BP-IMI-13]
- Faça som ('Ahh'), espere pausa, o bebê faz som, você imita o som DELE. Depois... [BP-IMI-14]

1 a 3 anos - primeira infância - 7

- Modele ações do dia a dia: envolver a criança em tarefas simples como guardar... [BP-IMI-03]
- Cante músicas com coreografias: 'Cabeça, ombro, joelho e pé', 'Se você está f... [BP-IMI-04]
- Demonstre ação funcional: guardar blocos em caixa, bater com colher em pote, ... [BP-IMI-15]
- Faça SEQUÊNCIA simples: bata palmas DEPOIS toque na cabeça. Mostre lentamente... [BP-IMI-16]
- Faça som de animal ENQUANTO faz movimento: au-au (abaixar, mover braços como ... [BP-IMI-17]
- Criança pode imitar diferentemente em casa vs escola (maior inibição com estr... [BP-IMI-24]
- Sempre que criança TENTA imitar (mesmo que errado): celebre TENTATIVA, não re... [BP-IMI-31]

4 a 6 anos - pré-escolar - 7

- Incentive brincadeiras de dramatização e papéis sociais: bombeiro, professor,... [BP-IMI-05]
- Mostre como traçar linhas, círculos, depois letras e números simples. Crie 'd... [BP-IMI-06]
- Demonstre movimento um pouco desafiador: pular em um pé, virar, agachar lenta... [BP-IMI-18]
- Você faz papel: 'Sou o médico, vou ouvir seu coração'. Criança imitará tom, g... [BP-IMI-19]
- Demonstre segurar lápis/tesoura corretamente de forma LENTA e VISÍVEL. Deixe ... [BP-IMI-20]
- Criança pode imitar professor/colegas na escola diferente de casa. Se comport... [BP-IMI-25]
- Demonstre lavar mão, escovar dente, tomar banho LENTAMENTE e VISÍVEL. Criança... [BP-IMI-26]

7 a 12 anos - idade escolar - 8

- Use fantoches e histórias para apresentar modelos de diálogo, expressões e in... [BP-IMI-07]
- Demonstre como cumprimentar, pedir por favor, agradecer. Pratique em situação... [BP-IMI-08]
- Demonstre como segurar lápis corretamente, como traçar letra, como resolver p... [BP-IMI-21]
- Demonstre movimento esportivo: como chutar, arremessar, pegar. Lento, exagera... [BP-IMI-22]
- Quando você está calma em situação difícil, criança VIRA você. Demonstre resp... [BP-IMI-27]
- Quando você discorda de alguém na frente da criança, MOSTRE como discordar re... [BP-IMI-28]
- Deixe criança VER você aprender algo novo (instrumento, idioma, hobby): demon... [BP-IMI-29]
- Criança pode imitar diferente em grupo vs individual. Em grupo, pode ser mais... [BP-IMI-30]

13 a 18 anos - adolescência - 5

- Modelo de como ter conversa respeitosa durante discordância: ouvir, validar o... [BP-IMI-23]
- Imitação rígida de pares em adolescência é normal. Diversidade de exposição e segurança permitem identidade autêntica [BP-IMI-32]
- Adolescente aprende habilidades melhor em contextos privados ou com pares do mesmo nível. Vergonha bloqueia imitação. [BP-IMI-33]
- Imitação de comportamentos prejudiciais sinaliza carência de pertencimento seguro. Vincule antes de punir. [BP-IMI-34]
- Conflito de valores em adolescência é normal. Escuta respeitosa e modelagem clara constroem valores internalizados. [BP-IMI-35]

Motor (30)

0 a 12 meses - bebês - 5

- Ofereça momentos diários de barriga (tummy time) em ambiente seguro para fortalecer pescoço e costas Tummy time de 5-1 [BP-MOT-01]
- Cada bebê tem seu ritmo motor - alguns rolam antes, outros sentam antes. Observe o conjunto, não comparações isoladas. [BP-MOT-15]
- Sustentação cervical cresce entre 3-5 meses com exploração natural, não exercício forçado. Hipotonia pode ser jeito do [BP-MOT-16]
- Engatinhar não-clássico, rolar, arrastar - tudo é locomoção válida. Se o bebê se move com intenção, o desenvolvimento [BP-MOT-17]
- Primeiros passos entre 9-18 meses são todos típicos. Pressão pra andar cedo cria ansiedade - deixe alegria e segurança [BP-MOT-18]

1 a 3 anos - primeira infância - 5

- Crie ambientes que convidem ao movimento: blocos baixos para pisar, 'caminhos' no chão com fita adesiva, superfícies v [BP-MOT-02]
- Acompanhar criança 1-3 anos é proteção, não falta de confiança. Cada corpo aprende velocidade, força, risco - com você [BP-MOT-19]
- Motricidade fina entre 1-3 anos é exploração progressiva - colher, lápis, abrir coisas. Paciência com o processo, não [BP-MOT-20]
- Subir degraus/móveis é marco de força e confiança. Acompanhamento próximo permite exploração segura sem superproteção. [BP-MOT-21]
- Movimento constante 1-3 anos é desenvolvimento típico, não indisciplina. Canais apropriados (correr, pular) antes de e [BP-MOT-22]

4 a 6 anos - pré-escolar - 5

- Organize atividades de coordenação fina com variedade de materiais: tesoura sem ponta, cola, pincéis, giz de cera, arg [BP-MOT-03]
- Usa uma mão muito mais que outra, dificuldade em usar ambas em papéis diferentes (uma segura, outra trabalha) Tesoura, [BP-MOT-11]
- Coordenação bimanual (tesoura, bicicleta, amarrar) evolui entre 4-7 anos. Prática repetida, não perfeição instant â. [BP-MOT-23]
- Equilíbrio dinâmico evolui 4-7 anos com prática variada. Desafios progressivos (andar em linha, pular, superfícies irr [BP-MOT-24]
- Autonomia motora (vestir, escovar, banheiro) evolui 4-7 anos. Paciência com lentidão agora = independência futura. [BP-MOT-25]

7 a 12 anos - idade escolar - 10

- Ofereça opções variadas de atividades físicas - individuais e coletivas - para que a criança encontre o que mais a mot [BP-MOT-04]
- Medo de se machucar, não pula de altura que consegue, caminha perto da parede Comece com 5cm, ofereça mão Celebre cada [BP-MOT-06]
- Letra muito grande, espaçamento irregular, dificuldade com tesoura, não consegue abotoar Massinha, raspe, desenhe com [BP-MOT-07]
- Frequentemente cai, perde equilíbrio ao fechar olhos, não mantém linha reta Girar lentamente, andar em linha reta, equ [BP-MOT-08]
- Sem interesse em esportes, prefere ficar parada Explore juntas: patins, skate, escalada, dança, artes marciais, bicicl [BP-MOT-09]
- Quer que você vista, penteie, lave quando já conseguiria Prática compartilhada (fazer junto) Celebre cada pequeno movi [BP-MOT-10]
- Dificuldade em quebra-cabeças, não consegue encaixar, dificuldade em montagem (Lego, blocos) Comece com 4 peças grande [BP-MOT-12]
- Escrita estável é aprendido 7-9 anos. Letra feia, pressão intensa, lentidão - tudo neurobiológico, não comportamento [BP-MOT-26]
- Esporte coletivo 7-12a exige prática regular para coordenação e timing. Ganho é rápido, desânimo é normal - paciência [BP-MOT-27]
- Propriocepção débil causa postura ruim e desajeitamento. Yoga, dança, escalada - atividades simples desenvolvem rapida [BP-MOT-28]

13 a 18 anos - adolescência - 5

- Incentive atividades que alia movimento com interesses pessoais (dança, skate, esportes, parkour) Esportes de interess [BP-MOT-05]
- Fraco, cansa rápido, não consegue abrir garrafas Carregar compras, mexer em jardim, limpar, subir escadas, levantar co [BP-MOT-13]
- Aventureiro demais, toma riscos desnecessários, se machuca frequentemente Canalize para risco controlado: escalada em [BP-MOT-14]
- Adolescência causa desadaptação motor temporária (crescimento rápido). Movimento regular e aceitação reconectam com co [BP-MOT-29]
- Adolescente com energia intensa precisa de canal de movimento escolhido por ele, não punição. Escolha autonoma = adesã [BP-MOT-30]

Foco (28)

0 a 12 meses - bebês - 5

- Bebê olha porque corpo o permite - desenvolvimento de músculos pescoço/olhos permite progressão de foco. [BP-FOC-11]
- Bebê observa melhor com menos estímulos. Ofereça 1-2 objetos seguros por vez e guarde o resto. [BP-FOC-19]
- Bebê explora melhor quando já está co-regulado. Acalme antes de oferecer liberdade. [BP-FOC-20]
- Atenção compartilhada brota entre 8-10 meses. Construa movendo lentamente e mantendo seu rosto visível. [BP-FOC-21]
- Permanência de objeto brota aos 8+ meses. Esconda parcialmente primeiro, depois aumente dificuldade gradualmente. [BP-FOC-22]

1 a 3 anos - primeira infância - 6

- Controle estímulos sensoriais - menos cores simultâneas, menos brinquedos visíveis de uma vez. [BP-FOC-01]
- Repetição de atividades conhecidas consolida foco - deixe criança retornar ao mesmo brinquedo. [BP-FOC-02]
- Criança 1-3 anos tem foco em ondas - 30 seg intenso, depois pausa. Respeite ritmo, não force. [BP-FOC-12]
- Quando criança está focada em brincadeira, deixe - mesmo que pareça "estar só brincando". [BP-FOC-13]
- Criança 1-3 anos foca melhor com poucos brinquedos e rotações lentas. Movimento entre atividades ajuda. [BP-FOC-27]
- Aviso gradual (3-2-1) + atividade substituta + validação reduzem resistência em transições. [BP-FOC-28]

4 a 6 anos - pré-escolar - 6

- Estrutura visual clara (começo, meio, fim) ajuda cérebro a manter foco em tarefa. [BP-FOC-03]
- Momentos de quietude estruturados (sem pressão para fazer nada) restauram capacidade de foco. [BP-FOC-04]
- Transição entre atividades é janela para desorganização - aviso prévio reduz caos. [BP-FOC-14]
- Criança que "não consegue assistir história" frequentemente está no seu nível de linguagem - escolha livros mais simpl [BP-FOC-15]
- Criança 4-6 anos segue instrução melhor com 1-2 passos, confirmação e apoio visual. [BP-FOC-29]
- Tolerância à frustração em 4-6 anos se constrói com presença calma e celebração de tentativa. [BP-FOC-30]

7 a 12 anos - idade escolar - 6

- Ambiente dedicado para estudo/atividades focadas, sem TV, celular ou barulho de fundo. [BP-FOC-05]
- Quebra de atividades em blocos menores com movimento entre - otimiza foco e energia. [BP-FOC-06]
- Criança escolar foca melhor quando há movimento ao redor - não é distração, é motor para foco. [BP-FOC-16]
- Criança que "não se concentra" pode estar sobre-programada - 3 atividades/dia é máximo realista. [BP-FOC-17]
- Organização é skill que aprende. Sistemas visuais, simples, co-construídos internalizam com tempo. [BP-FOC-31]
- Criança 7-12 foca melhor em ambiente previsível, sem distrações visuais/auditivas. [BP-FOC-32]

13 a 18 anos - adolescência - 5

- Adolescente que "não consegue focar em aula" pode estar intensamente focado em algo que você não vê (comunidade online [BP-FOC-18])
- Adolescentes focam melhor em blocos curtos com movimento no meio e ambiente sem distrações visuais. [BP-FOC-23]
- Tolerância à frustração se constrói com presença calma e quebra em passos. Cada retorno após falha é vitória. [BP-FOC-24]
- Aviso 5min antes de transições, ofereça movimento e tempo de ajuste. Reduz travamento naturalmente. [BP-FOC-25]
- Adolescente foca melhor quando tarefa está conectada à identidade ou autonomia que ele valoriza. [BP-FOC-26]

Aprendizado (27)

0 a 12 meses - bebês - 6

- A conversa constante com o bebê, narrando ações e descrevendo objetos, cria as bases para linguagem e compreensão do m [BP-APR-01]
- Leitura em voz alta desde cedo, com livros de texturas e cores vibrantes, estimula a audição, visão e interesse pelo a [BP-APR-02]
- Observe qual superfície seu bebê quer explorar - alguns preferem texturas lisas, outros ásperas. Em vez de oferecer tu [BP-APR-11]
- Seu bebê aprende ritmo através de padrões repetitivos - a mesma música, o mesmo gesto, a mesma sequência de cheiro. Re [BP-APR-12]
- O choro é informação - não é um erro seu. Pode significar 'quero explorar aquilo', 'estou cansado', 'sinto a diferença [BP-APR-13]
- Seu bebê absorve linguagem antes de falar. Fale sobre o que você faz, o que ele toca, as emoções que aparecem. Não é c [BP-APR-14]

1 a 3 anos - primeira infância - 6

- A exploração sensorial com objetos seguros de diferentes texturas, formas e sons permite que a criança descubra o mund [BP-APR-03]
- Música e dança livre permitem que a criança desenvolva ritmo, coordenação motora e conexão com o corpo, enquanto apren [BP-APR-04]
- Seu filho agora quer 'fazer' - empurrar brinquedo, bater colher, 'ajudar' na rotina. Deixar fazer é 1000x mais importa [BP-APR-15]
- Começa o interesse em desfralde. Desfralde não é treinamento - é observação de prontidão + oportunidade. Sinais: ficar [BP-APR-16]
- Seu filho está aprendendo que as coisas existem mesmo quando não vê. Use brincadeiras de esconde para reforçar: objeto [BP-APR-17]
- Quando criança recusa atividade, há sempre razão (medo, sensação inadequada, não entendeu, quer controle, sensação

de [BP-TRA-11]

4 a 6 anos - pre-escolar - 6

- Responder com curiosidade às perguntas "Por quê?" com explicações simples e honestas nutre a sede natural de conhecimento [BP-APR-05]
- Leitura diária e pedidos para recontar histórias ou criar narrativas próprias desenvolvem linguagem, imaginação e comp [BP-APR-06]
- Perguntas longas confundem criança pré-escolar. 'Por que você não dormiu?' é vago. 'Você dormiu?' é melhor. Mas melhor [BP-APR-18]
- Criança pré-escolar está pronta para ajudar em tarefas com começo, meio e fim claros. Regar planta, colocar prato na m [BP-APR-19]
- Criança que brinca livremente (não dirigida) aprende mais sobre si mesma, sobre resolução de problemas e sobre improvi [BP-APR-20]
- O cérebro tem andares: tronco cerebral (sobrevivência), sistema límbico (emoção), córtex pré-frontal (lógica, decisão, [BP-TRA-04]

7 a 12 anos - idade escolar - 4

- Apoio à autonomia nos estudos, ajudando a organizar materiais e criando rotinas, permite que a criança desenvolva resp [BP-APR-07]
- Incentivo à leitura diversificada, oferecendo múltiplos gêneros e permitindo escolha, expande repertório e consolida o [BP-APR-08]
- Criança em idade escolar usa linguagem para *explicar* pensamento ('Por que isso acontece?' 'Como você soube?'). Respo [BP-APR-21]
- Dever de casa não é responsabilidade sua. Você oferece estrutura (local, horário, disponibilidade para dúvidas), mas e [BP-APR-22]

13 a 18 anos - adolescência - 5

- Encorajamento da autonomia e responsabilidade nos estudos, deixando o adolescente gerenciar horários e metaprendizado, [BP-APR-09]
- Discussões abertas sobre notícias, filmes, livros, pedindo opinião e raciocínio crítico, ensinam a pensar além do cont [BP-APR-10]
- Adolescente está construindo identidade através de interesses específicos (música, games, esportes, ativismo). Em vez [BP-APR-23]
- Adolescente constrói autonomia intelectual através de desacordo. Quando ele contesta sua visão de mundo, não é rebeldi [BP-APR-24]
- Adolescente que está 'preguiçoso' pode estar em depressão, sob stress crônico, ou simplesmente metabolizando mudanças [BP-APR-25]

Nutricional (27)

0 a 12 meses - bebês - 7

- Introdução alimentar com paciência: ofereça novo alimento várias vezes (10-15 exposições) sem forçar. [BP-NUT-01]
- Introdução alimentar aos sinais, não à idade: bebê está pronto quando senta com suporte, perde reflexo de protrusão de [BP-NUT-06]
- Introdução de alimentos em padrão sem urgência: ofereça um alimento novo a cada 2-3 dias, não um por dia. [BP-NUT-07]
- Água em pequenas quantidades após 6 meses: quando começar sólidos, ofereça água em copo aberto (não mamadeira) em pequ [BP-NUT-08]
- Progressão de textura baseada em tolerância, não em timeline: se bebê rejeita purê fino, tente um pouco mais espesso; [BP-NUT-09]
- Leite materno/fórmula continua como alimento principal até 12 meses: alimentos sólidos no primeiro ano são exploração, [BP-NUT-10]
- BLW (Baby Led Weaning) como modelo de exploração, não como rígido: bebê se alimentar com mãos é prática sensoriomotora [BP-NUT-11]

1 a 3 anos - primeira infância - 7

- Envolver criança em preparação: escolher frutas na feira, lavar, mexer ingredientes. [BP-NUT-02]
- Teoria do 'familiaridade através de exposição': alimento novo precisa de 10-15 exposições POSITIVAS (sem pressão, vend [BP-NUT-12]
- Divisão de responsabilidades em alimentação: o QUE oferecemos é responsabilidade nossa; QUANDO e QUANTO é responsabili [BP-NUT-13]
- Água acessível e visível durante o dia: garrafas coloridas no chão (alcance da criança), copos bonitos. [BP-NUT-14]
- Refeição em mesa, com família, sem distrações: TV desligada, celular longe, conversa presente. [BP-NUT-15]
- Refeições em horários consistentes: café às 7:30, lanche às 10, almoço às 12:30, lanche às 15h, jantar às 18h. [BP-NUT-16]
- Participação na preparação da refeição: criança lava vegetais, mistura, coloca ingredientes em tigela (supervisionado) [BP-NUT-17]

4 a 6 anos - pre-escolar - 5

- Use analogias simples: 'Vitaminas são superpoderes para o corpo e combustível pro cérebro'. [BP-NUT-03]
- Nutrientes como 'superpoderes' (não como biologia): em vez de 'vitamina B desenvolve músculo', diga 'cenoura dá força [BP-NUT-18]
- Preferências são informação, não rejeição: se criança diz 'não gosto de brócolis', explore: é textura? Cor? Sabor? Tem [BP-NUT-19]

- Horta pequena ou vaso com erva: criança planta, rega, acompanha crescimento. [BP-NUT-20]
- Prática de 'comer o mesmo de todos' antes de festival/festa: se criança é muito seletiva, pratique em casa comidas par [BP-NUT-21]

7 a 12 anos - idade escolar - 4

- Explique relação clara entre comida e benefícios concretos: 'Comer bem = mais energia para brincar, melhor memória na [BP-NUT-04]
- Criança escolhe itens da lancheira (dentro de opções): não 'o que você quer', mas 'maçã ou banana, queijo ou iogurte'. [BP-NUT-22]
- Receita mensal que criança escolhe e prepara: no fim de semana, criança escolhe receita (site com opções ou livro infan [BP-NUT-23]
- Conversa sobre marketing de alimentos (sem moralizar): 'por que você acha que esse alimento tem um personagem atrativo [BP-NUT-24]

13 a 18 anos - adolescência - 4

- Adolescente entende benefício de comida em desempenho escolar, esportivo, aparência (não estética, mas bem-estar). [BP-NUT-05]
- Conversa sobre nutrição desconectada de 'emagrecimento': se adolescente está obcecado com peso/dieta, converse sobre D [BP-NUT-25]
- Adolescente planeja suas refeições (com suporte): se sair de casa, comece a planejar próprio cardápio, fazer compras, [BP-NUT-26]
- Conexão entre alimentação e humor/energia: adolescente compreende lógica. [BP-NUT-27]

Rotina (27)

0 a 12 meses - bebês - 6

- Estabeleça sequência previsível de atividades (mamar, brincar, dormir) sem horários rígidos demais. [BP-ROT-01]
- Narração de rotina em tempo real: diga em voz alta o que está fazendo enquanto muda fralda/veste. [BP-ROT-06]
- Adaptação ao temperamento circadiano: alguns bebês têm ritmo mais flexível, outros mais rígido (temperamento inato). [BP-ROT-07]
- Rotina de transição entre cuidadores: se mãe vs avó vs pai têm ritmos diferentes, crie uma rotina VISUAL (adesivos ou [BP-ROT-08]
- Intervalo mínimo 2h entre mamadas para consolidação gástrica: bebês com refluxo ou cólicas frequentes, aumente interval [BP-ROT-09]
- Tummy time integrado em rotina: não é 'sessão de exercício', é colocar bebê de barriga para baixo enquanto você faz al [BP-ROT-10]

1 a 3 anos - primeira infância - 8

- Use quadros visuais com fotos/desenhos das atividades do dia. [BP-ROT-02]
- Aviso de transição com objeto: não diga '5 minutos', mostre. [BP-ROT-11]
- Escolhas de 2 opções (não abertas): não 'o que você quer', mas 'blusa vermelha ou azul'. [BP-ROT-12]
- Preparação para mudanças com sequência visual: se vai haver mudança (mudar de creche, novo irmão, mudança de casa), pr [BP-ROT-13]
- Canções de rotina (mesma duração): crie ou use uma canção para CADA transição (vestir, comer, banho). [BP-ROT-14]
- Checklist de rotina para babás/avós: se múltiplos cuidadores, crie checklist VISUAL (imagens, não palavras) da rotina. [BP-ROT-15]
- Rotina em viagem (levar elementos chave): não é 'manter tudo igual', é levar 2-3 elementos que sinalizam rotina (bonec [BP-ROT-16]
- Transição (fim de brincadeira, mudança de atividade, saída de casa) é estresse neurobiológico. [BP-TRA-07]

4 a 6 anos - pré-escolar - 5

- Quadros visuais agora podem incluir mais detalhes. [BP-ROT-03]
- Checklist de responsabilidades (desenho + palavra): criar um checklist QUE A CRIANÇA MARCA de suas responsabilidades d [BP-ROT-17]
- Rotina de volta à escola (ajustes 5 dias antes): mude hora de deitar/acordar 15 min a dia, começando 5 dias ANTES do r [BP-ROT-18]
- Rotina com tema semanal (cada dia = personagem): segunda = dia do Leão (força), terça = dia da Borboleta (transformaçã [BP-ROT-19]
- Rotina com 'decisor do dia': cada dia, criança escolhe UMA coisa (cor do pijama, ordem de atividades entre 2 opções, h [BP-ROT-20]

7 a 12 anos - idade escolar - 4

- Crie quadros visuais mais complexos com passo-a-passo (manhã: acordar -> banheiro -> almoço -> mochila -> sair). [BP-ROT-04]
- Rotina com consequências lógicas (não punitivas): se não guarda moeda na segunda, ela não sai no fim de semana (conseq [BP-ROT-21]
- Co-design da rotina (criança participa): não 'você vai fazer isso', mas 'como você gostaria de organizar sua rotina?'. [BP-ROT-22]
- Horários de tela em rotina (não como punição): tela NÃO é 'prêmio' por comportamento, é PARTE da rotina (como refeição [BP-ROT-23]

13 a 18 anos - adolescência - 4

- Rotina agora é co-criada, não imposta. [BP-ROT-05]
- Rotina como ferramenta de autonomia (não imposição): adolescente compreende lógica. [BP-ROT-24]

- Rotina mínima em crise de saúde mental (depressão, ansiedade): quando adolescente está em crise (depressão, ansiedade) [BP-ROT-25]
- Rotina para transição pós-escola (vida adulta): se adolescente vai sair de casa, trabalhe rotina com autonomia total ([BP-ROT-26]

Autonomia (26)

0 a 12 meses - bebês - 5

- Responda consistentemente aos sinais do bebê para construir confiança de que é ouvido. [BP-AUT-01]
- Autonomia começa com acesso físico - brinquedos, livros, roupas ao alcance da criança. [BP-AUT-11]
- Mesmo bebê muito pequeno tem micro-escolhas. Honrar quando vira a cabeça, qual objeto procura, constrói agência. [BP-AUT-20]
- Tummy time é exploração de movimento, não exercício forçado. Deixe descobrir ritmo dele. [BP-AUT-21]
- Alcançar é aprendizagem: deixe distância pequena, deixe tentar, celebre quando consegue. [BP-AUT-22]

1 a 3 anos - primeira infância - 5

- Ofereça escolhas entre duas opções seguras para desenvolver agência infantil. [BP-AUT-02]
- Prepare ambiente seguro para exploração, removendo perigos e permitindo acesso livre. [BP-AUT-03]
- Fase "Eu faço sozinha!" (1-3 anos) é normal - resista ao impulso de fazer por ela, mesmo lento. [BP-AUT-12]
- Criança que recusa ajuda ("Sozinha!") está sinalizando prontidão - honre recusa, mesmo que caia. [BP-AUT-13]
- Auto-alimentação é marco de autonomia. Bagunça esperada - ofereça progressão, celebre tentativas. [BP-AUT-26]

4 a 6 anos - pré-escolar - 5

- Permita que criança se vista sozinha, ainda que lentamente ou com roupas misturadas. [BP-AUT-04]
- Ensine progressivamente rotinas de higiene (escovar dentes, lavar mãos, pentear) como autonomia, não obrigação. [BP-AUT-05]
- Ambiente desordenado gera confusão sobre organização. Espaço limpo ensina autonomia através da estrutura. [BP-AUT-14]
- Ofereça escolha real, não falsa ("Você decide" é diferente de "Quer dormir ou brincar?"). [BP-AUT-15]
- Tarefas de casa constroem agência ('meu esforço importa'). Imperfeito é ok - celebre tentativa. [BP-AUT-27]

7 a 12 anos - idade escolar - 5

- Apóie autonomia em estudos: ajude a organizar material, não faça lição pela criança. [BP-AUT-06]
- Atribua tarefas domésticas com responsabilidade, celebrando tentativa e não só resultado. [BP-AUT-07]
- Ensine pedir ajuda como habilidade - criança que não pede está em desvantagem na escola. [BP-AUT-16]
- Introduza responsabilidade com dinheiro cedo - mesada (não recompensa) ensina valor e autonomia. [BP-AUT-17]
- Checklist visual + timer substitui sua voz lembrando. Esquecimento é normal, não desobediência. [BP-AUT-28]

13 a 18 anos - adolescência - 6

- Adolescente que recusa sua ajuda é sinal POSITIVO - está individuando. Apoie de longe. [BP-AUT-18]
- Adolescente acordado toda noite em redes/games é questão de autonomia e limites, não disciplina. [BP-AUT-19]
- Privacidade é direito do adolescente, não concessão. Estabeleça respeito ao espaço, mantenha confiança. [BP-AUT-23]
- Cronotipo atrasado do adolescente é biologia, não preguiça. Negocie horários, mantenha responsabilidades. [BP-AUT-24]
- Pré-frontal em desenvolvimento = julgamento de risco incompleto. Estrutura clara compensa melhor que culpa. [BP-AUT-25]
- Decisão sobre corpo dele (roupa, cabelo) é agência. Ofereça limite de segurança, deixe escolher aparência. [BP-AUT-29]

Sensorial (26)

0 a 12 meses - bebês - 5

- Observe as reações do bebê a diferentes texturas, sons e movimentos Cesta de tesouros com objetos seguros (colheres de [BP-SEN-01]
- O contato pele a pele e o movimento (balançar, girar suavemente) ajudam o bebê a se regular Movimento e balanço no col [BP-SEN-02]
- Toque previsível organiza sistema nervoso. Massagem suave não é luxo, é desenvolvimento sensorial. [BP-SEN-19]
- Bebê pequeno vê por contraste, não por cor. Alto contraste (preto/branco) nos primeiros meses, cores após 3 meses. [BP-SEN-20]
- Levar à boca é desenvolvimento, não sujeira. Ofereça objetos seguros e variados - é como ele aprende texturas. [BP-SEN-21]

1 a 3 anos - primeira infância - 6

- Nessa fase, a criança precisa explorar com corpo inteiro - não apenas com as mãos Parques com múltiplos equipamentos ([BP-SEN-03]
- Seletividade alimentar pode estar relacionada a preferências sensoriais (textura, temperatura, cheiro, aparência) Culi [BP-SEN-04]
- Observe os sinais que sua criança dá quando está com sobrecarga sensorial - desviar o olhar, aumentar o choro, virar a [BP-SEN-11]
- Rejeição a texturas é muito comum e não é frescura Cesta de Tesouros com texturas variadas Observe qual prende atenção [BP-SEN-12]
- Som sensível requer controle/agency, não exposição forçada. Identifique gatilho, ofereça escape. [BP-SEN-22]
- Luz, som, toque, cheiro, movimento, textura: cada uma sobrecarrega um sistema sensorial. [BP-TRA-06]

4 a 6 anos - pré-escolar - 5

- Diferentes texturas, movimentos e sons podem gerar respostas intensas - algumas crianças as buscam, outras as evitam

S [BP-SEN-05]

- Crises em ambientes com muitos estímulos (festas, shoppings, escolas) podem indicar sobrecarga sensorial, não comport [BP-SEN-06]
- Processar sons intensos como ameaça é real Antecipe ruídos Observe qual prende atenção da criança Observe qual element [BP-SEN-13]
- Busca constantemente abraços apertados, quer ficar embaixo de almofadas, procura espaços apertados Crie 'ninhos': caix [BP-SEN-15]
- Preferência sensorial de toque é normal. Pergunte antes, ofereça opções, respeite 'não'. [BP-SEN-23]

7 a 12 anos - idade escolar - 6

- Sensibilidades sensoriais podem afetar rotinas (roupas, higiene, ambiente escolar) Exploração de tecidos diferentes pa [BP-SEN-07]
- Crianças que buscam 'muito movimento' (rodas, pula, balança frequentemente) podem estar buscando entrada proprioceptiv [BP-SEN-08]
- Não conseguir filtrar múltiplos sons: TV + conversa + barulho externo = confusão Reduza estímulos auditivos de fundo O [BP-SEN-14]
- Acha luz de tela brilhante demais, sala muito iluminada é estimulante demais Reduza brilho gradualmente Observe qual p [BP-SEN-16]
- Desajeitada, bate em objetos, derruba coisas frequentemente Pule corda, empurre móveis pesados, carregue coisas pesada [BP-SEN-17]
- Sensorio pode afetar aprendizado em sala. Observe alojamento: local, som, visual. [BP-SEN-24]

13 a 18 anos - adolescência - 4

- Adolescentes precisam de autonomia para gerenciar suas próprias sensibilidades Planejamento conjunto do quarto (cores, [BP-SEN-09])
- Adolescentes podem usar estratégias sensoriais para autorregulação: música, movimento, arte, culinária Criação de 'zon [BP-SEN-10]
- Adolescente tem preferências sensoriais claras: mesma roupa, sem tags, certos sons, ambiente específico Mapeie juntos [BP-SEN-18]
- Luz azul de tela reduz melatonina. 1h sem tela antes de dormir + filtro vermelho ajuda. [BP-SEN-25]

Sono (26)

0 a 12 meses - bebês - 4

- Estabeleça ritmo claro de dia-noite - luz e atividade durante o dia, escuridão e silêncio à noite. [BP-SON-01]
- Toque contido no berço - quando bebê agitado mas não acordado, toque delicado nas costas acalma. [BP-SON-07]
- Inconsistência de ambiente durante o dia - bebês precisam aprender que dia e noite são contextos diferentes. [BP-SON-08]
- Intervalo pós-mamada antes de dormir - alguns despertares noturnos são fome + desconforto digestivo. [BP-SON-09]

1 a 3 anos - primeira infância - 6

- Mantenha rotina previsível de 4-5 passos (jantar, banho, pijama, livro, cama) sempre igual. [BP-SON-02]
- Preparação para transição de cama - ritual físico 2-3 semanas ANTES de fazer mudança. [BP-SON-10]
- Mapa cognitivo do quarto - se criança tem medo de escuro/monstros, delinieie ambiente com pontos de segurança. [BP-SON-11]
- Cronômetro invertido visível (Time Timer ou app) - mostra quanto tempo falta, reduz ansiedade de transição. [BP-SON-12]
- Movimento antes de dormir (5-10 min) - ativa sistema parassimpático, melhora cochilos e noturno. [BP-SON-13]
- Teste temperatura via palma dorsal - criança com palma quente dorme pior (superaquecimento). [BP-SON-14]

4 a 6 anos - pré-escolar - 6

- Sono é momento de segurança, não batalha de poder - use quadro visual e oferece escolha dentro da rotina. [BP-SON-03]
- Rotina pré-escolar reversa - crianças com insônia/dificuldade: rotina começa 60 min mais cedo, sem pressão. [BP-SON-15]
- Diário de pesadelos (desenho, não escrita) - criança que tem pesadelos frequentes aprende a processar. [BP-SON-16]
- Corte de telas com horário FIXO - não "meia hora antes de dormir", mas 90 min antes em horário específico. [BP-SON-17]
- Mapa do coração na cama - antes de dormir sozinha, coloque objeto que traz segurança (manta, boneco). [BP-SON-18]
- Imagem assustadora vira cômica com humor: 'e se a múmia tivesse saia de bailarina?'. Transforma em vez de negar. [BP-SON-27]

7 a 12 anos - idade escolar - 5

- Sono é necessidade biológica, não prêmio ou castigo - mantenha horário consistente mesmo nos fins de semana. [BP-SON-04]
- Caixa de dormir para dispositivos - não em quarto separado (impraticável), mas caixa física no canto do quarto. [BP-SON-19]
- Corte de dever 2h antes de dormir - não é sobre terminar, é sobre desligar sistema nervoso. [BP-SON-20]
- Diário de sonhos (registro, não análise) - crianças mais velhas que recordam sonhos desenvolvem relação mais saudável [BP-SON-21]
- Reset circadiano pré-viagem - 3 dias antes: mude hora de deitar/acordar em 30 min na direção do destino. [BP-SON-22]

13 a 18 anos - adolescência - 5

- Adolescentes têm cronotipos naturalmente mais tardios - relógio biológico muda aos 13-14 anos, é fisiologia. [BP-SON-05]
- Compreensão do atraso circadiano adolescente - corpo MUDA aos 13-14 anos, melatonina sobe mais tarde, é fisiologia. [BP-SON-23]

- Sono protege memória mais que estudo - durante épocas de exames, adolescente que dorme bem aprende mais. [BP-SON-24]
- Mapa de cafeína (tempo vs efeito) - adolescentes não entendem que cafeína demora 4h para sair do corpo. [BP-SON-25]
- Sono como indicador de regulação emocional - mudanças no sono (insônia, pesadelos, despertar) sinalizam estresse emoci [BP-SON-26]