

Plan de Pruebas

Proyecto XXX

Cliente XXX

Julio de 2022

1. Objetivo de este Documento

El Plan de pruebas tiene como finalidad establecer los objetivos, el alcance y los lineamientos generales para guiar el proceso de testing a lo largo del proyecto.

2. Documentos de Referencia

- Especificación de requerimientos v1.0
- Diagrama de clases 2.0
- En Agile las Historias.

3. Objetivos

Los objetivos de las pruebas de este proyecto serán:

- Minimizar el riesgo de que surjan errores a partir de la implementación.
- Verificar que la aplicación, sea funcionalmente amigable para su usabilidad.
- Mitigar riesgos asociados al trabajo con nuevas tecnologías.
- Verificar que el sistema coincida con sus especificaciones.

4. Alcance

Se probará el ABM de usuarios, sin embargo, quedará fuera del alcance de las pruebas el envío de las notificaciones correspondientes y las pruebas de usabilidad que quedarán a cargo del equipo de UX.

5. Restricciones y Dependencias

Se consideran los siguientes ítems como posibles restricciones y dependencias que no permitan cumplir con la ejecución de las tareas de testing en tiempo y forma:

- Datos de prueba a entregar por el cliente.
- Funcionalidad no disponible en el ambiente, o que dificulten el comienzo de la ejecución de las pruebas.
- Inconvenientes técnicos con la disponibilidad del ambiente de pruebas.

6. Ambientes

El hardware y software en el que se llevarán adelante las pruebas es:

Servidor de pruebas:

- Sistema operativo: Linux – Debian
- Herramienta de gestión de casos de prueba: Testlink
- Herramienta de gestión de incidentes: Jira

Ambiente de tester:

- Máquina virtual, con acceso a los recursos del proyecto mediante VPN.
- Sw de acceso a VPN: PDG Client.
- Software de acceso a la base de datos: PGAdmin
- Explorador: Mozilla Firefox; Chrome.
- Herramienta para la automatización de pruebas funcionales: Selenium WebDriver

7. Estrategia de pruebas

A lo largo del proyecto se harán pruebas manuales tanto funcionales como no funcionales, de caja negra y de caja gris.

Dentro de las pruebas no funcionales se harán pruebas de portabilidad a nivel sistema en Chrome, Firefox y Edge.

Las pruebas UAT y las pruebas de usabilidad quedarán a cargo del equipo de UX. Las pruebas unitarias estarán a cargo del equipo de desarrollo. Testing intervendrá en los niveles de integración y sistema.

8. Criterios

A la hora de evaluar el producto final, se usará el siguiente criterio de aceptación en relación a los defectos activos no resueltos.

- 0% de bugs del tipo Bloqueante
Cualquier error de estas características no permite continuar la operación del sistema impidiendo la realización de las pruebas.
- 0% de bugs del tipo Critico
Para la aplicación, errores de estas características afectan el resultado o comportamiento de una función o bien el proceso se contradice con lo esperado según la documentación funcional provocando el bloqueo de las pruebas. El sistema permite el acceso a la función, pero no puede ser ejecutada en forma completa.
- Hasta 10% de bugs del tipo Mayor

Este tipo de errores no impiden la continuidad de las pruebas, pero existe una pérdida considerable de función y/o usabilidad.

- Hasta 30% de bugs del tipo Menor
Existe una pérdida menor de función o se puede realizar de otra manera.
- Hasta 60% de bugs del tipo Bajo
El defecto no tiene impacto en el resultado o proceso respecto a los requerimientos solicitados por el cliente.

9. Planificación de pruebas

[illegible][illegible]

10. Entregables

Se definen los siguientes artefactos como entregables del proyecto y por cada iteración:

- Plan de pruebas del proyecto.
- Resúmenes de evaluación de prueba, informes sobre el cubrimiento de pruebas, informes de calidad percibida.
- Scripts de pruebas.

11. Riesgos identificados

Riesgos	Estrategia de mitigación	Estrategia de contingencia
Miembros del equipo afectados por covid	Aumentar la frecuencia de la desinfección. Dejar un espacio libre por medio en los lugares de la oficina. Usar barbijo en espacios cerrados.	Evaluar la posibilidad de que otro compañero de equipo lo pueda cubrir. Reducir la velocidad del equipo del próximo sprint.