## Log de registro de defectos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estudiante** | Carolina Sánchez | **Fecha** | 28-04-2026 |
| **Equipo** | 2 | **Docente** | Gilberto Pedraza |
| **Docente** | Gilberto Pedraza | **Proyecto** | DieselMaps |

Doc

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-04 | 1 | 10 | Revisión | Corrección | 10 min | 1 |

**Descripción** La bitácora del líder de arquitectura uso la tipografía incorrecta

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-04 | 1 | 10 | Revisión | Corrección | 5 min | 1 |

**Descripción** La bitácora del líder de arquitectura error en el año de la bitácora

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04 | 1 | 10 | Revisión | Corrección | 5 min | 1 |

**Descripción** La bitácora del líder de Desarrollo contiene errores ortográficos

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción**

**Código**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción** **Clase: Línea de código:**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción** **Clase: Línea de código:**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción** **Clase: Línea de código:**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción** **Clase: Línea de código:**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción** **Clase: Línea de código:**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción** **Clase: Línea de código:**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción** **Clase: Línea de código:**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción** **Clase: Línea de código:**

| Fecha | Número | Tipo | F. Inyección | Fase Remoción | Tiempo resolución | Resol defecto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**Descripción** **Clase: Línea de código:**

**TSPi – Instrucciones Log de registro de defectos: Forma LOGDEF**

| | |
|---|---|
| Propósito | • Esta forma se utiliza para registrar los datos de cada defecto tal y como es encontrado y corregido |
| General | • Mantenga en este log todos los defectos encontrados en revisiones, compilación y pruebas.<br>• Registre cada defecto separadamente y completelo.<br>• Sea tan preciso como sea posible<br>• Si necesita espacio adicional, utilice otra copia de la forma. |
| Encabezado | • Incluya su nombre, fecha, nombre del equipo y nombre del instructor.<br>• Nombre de la parte o componente y su nivel<br>• Entre el número del ciclo |
| Fecha | • Ingrese la fecha cuando Ud. hizo la tarea<br>• Por ejemplo, 2001/01/23 |
| Número | • Ingrese el número del defecto.<br>• Para cada programa, podría definir un número secuencial partiendo con, por ejemplo, 1 o 001 |
| Tipo | Ingrese el tipo de defecto de la siguiente lista:<br>10 Documentación<br>20 Sintaxis<br>30 Construcción, empaquetado<br>40 Asignación<br>50 Interface<br>60 Chequeos<br>70 Datos<br>80 Función<br>90 Sistema<br>100 Ambiente |
| Inyección | • Escriba la fase en la cual este defecto fue inyectado<br>• Use su mejor juicio en seleccionar el tipo que aplica |
| Remoción | • Escriba la fase en la cual el defecto fue removido<br>• Generalmente es la fase en la cual fue encontrado el defecto |
| Tiempo de corrección | • Estime el tiempo que tomó arreglar el defecto.<br>• Este tiempo puede ser determinado usando un reloj o su estimación |
| Corrección defecto | • Si usted inyectó este defecto mientras corrige otro , registre el número del defecto no resuelto<br>• Si no puede identificar el número del defecto, escriba una X en el cuadro corrección defecto |
| Descripción | • Escribir una descripción breve del defecto que sea lo bastante clara recordar acerca del error y ayudar más adelante a recordar porqué fue definido |