

Contrato

Package in package 'Casos de Uso'

Contrato
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
eits created on 22/1/2018. Last modified 22/1/2018

Contrato diagram

Use Case diagram in package 'Contrato'

Contrato
Version 1.0
eits created on 22/1/2018. Last modified 1/2/2018




Figure 1: Contrato

UC001 - Cadastrar Contrato

UseCase in package 'Contrato'

UC001 - Cadastrar Contrato
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
eits created on 22/1/2018. Last modified 23/1/2018

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS Requirement. RFU0001 - Cadastrar Contrato

O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um novo contrato.

Campos de entrada:

1. Nº Contrato (Alfanumérico com até 10 caracteres; obrigatório; único);
2. Cliente (Seleção conforme [RFU032 - Consultar clientes para associação](#); obrigatório);
3. Data do Contrato (Data; dd:mm:aaaa; obrigatório);
4. Data de Previsão do Encerramento(Data; dd:mm:aaaa);
5. Descrição (Alfanumérico com caracteres ilimitados);

Campos de Saída;

1. Mensagem de sucesso/erro.

[Stereotype is «Functional».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS Realization from UC001 - Cadastrar Contrato to «Functional» RFU0001 - Cadastrar Contrato

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS **Include** «include» Source -> Destination

From: UC001 - Cadastrar Contrato : UseCase, Public
To: UC029 - Histórico do Contrato : UseCase, Public

UC002 - Alterar Contrato

UseCase in package 'Contrato'

UC002 - Alterar Contrato
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
eits created on 22/1/2018. Last modified 23/1/2018

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS Requirement. RFU0002 - Alterar Contrato

O sistema deve permitir ao usuário alterar um contrato

Campos de entrada:

1. Nº Contrato (Alfanumérico com até 10 caracteres; obrigatório, único);
2. Cliente (Seleção conforme [RFU032 - Consultar clientes para associação](#); obrigatório);
3. Data do Contrato (Data; dd:mm:aaaa; obrigatório);
4. Data de Previsão do Encerramento(Data; dd:mm:aaaa; obrigatório);
5. Descrição (Alfanumérico com caracteres ilimitados);

Campos de Saída;

1. Mensagem de sucesso/erro.

[Stereotype is «Functional».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS Realization from UC002 - Alterar Contrato to «Functional» RFU0002 - Alterar Contrato

[Direction is 'Source -> Destination'.]

UC003 - Suspender Contrato

UseCase in package 'Contrato'

UC003 - Suspender Contrato
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
eits created on 22/1/2018. Last modified 23/1/2018

EXTERNAL REQUIREMENTS Requirement. RFU0003 - Suspender Contrato

O sistema deve permitir ao usuário suspender um contrato. O contrato passa a ter o status de "SUSPENSO".

Campos de entrada:

1. Contrato a ser suspenso;
2. Motivo Suspensão (Alfanumerico com caracteres ilimitados, obrigatório);

Campos de Saída;

1. Mensagem de sucesso/erro.

[Stereotype is «Functional».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS Realization from UC003 - Suspender Contrato to «Functional» RFU0003 - Suspender Contrato

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination
 From: UC003 - Suspender Contrato : UseCase, Public
 To: UC029 - Histórico do Contrato : UseCase, Public

UC004 - Consultar Contratos

UseCase in package 'Contrato'

UC004 - Consultar Contratos
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 eits created on 22/1/2018. Last modified 23/1/2018

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. RFU0004 - Consultar Contratos

O sistema deve permitir ao usuário consultar um contrato.

Campos de entrada:

1. Nº Contrato (Alfanumérico com até 10 caracteres; aceita valor parcial);
2. Nome do Cliente (Alfanumérico com até 144 caracteres; aceita valor parcial);
3. Status Contrato(Aberto, Suspenso, Encerrado);
4. Data do Contrato (Data; dd:mm:aaaa; Período);
5. Data de Encerramento (Data; dd:mm:aaaa; Período);

Campos de Saída;

1. Nº Contrato;
2. Nome do Cliente;
3. Data do Contrato;
4. Mensagem de nenhum registro encontrado;

[Stereotype is «Functional».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from UC004 - Consultar Contratos to «Functional» RFU0004 - Consultar Contratos
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

UC005 - Visualizar detalhes Contrato

UseCase in package 'Contrato'

UC005 - Visualizar detalhes Contrato
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 eits created on 22/1/2018. Last modified 23/1/2018

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS Requirement. RFU0005 - Visualizar detalhes Contrato

O sistema deve permitir ao usuário visualizar os detalhes do contrato.

Campos de saída:

1. Nº Contrato;
2. Nome do Cliente;
3. Data de Contrato;
4. Data de Previsão do Encerramento;
5. Descrição;
6. Data de Suspensão;
7. Motivo da Suspensão;
8. Login da Suspensão;
9. Login do Encerramento;
10. Login da Abertura;
11. Data de Encerramento;

[Stereotype is «Functional».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS Realization from UC005 - Visualizar detalhes Contrato to «Functional» RFU0005 - Visualizar detalhes Contrato

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS . Include «include» Source -> Destination
From: UC005 - Visualizar detalhes Contrato : UseCase, Public
To: UC028 - Visualizar Historico : UseCase, Public

UC006 - Encerrar Contrato

UseCase in package 'Contrato'

UC006 - Encerrar Contrato
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
eits created on 22/1/2018. Last modified 23/1/2018

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. RFU0006 - Encerrar Contrato

O sistema deve permitir ao usuário encerrar um contrato no sistema.

O contrato passa a ter a situação "ENCERRADO". O sistema deve gravar o histórico do registro de encerrado.

Campos de entrada:

1. Contrato a ser encerrado;
2. Data de Encerramento (Data; dd:mm:aaaa; automático);
3. Login Encerramento (Alfanumérico com até 50 caracteres, automático);

Campos de Saída;

1. Mensagem de sucesso/erro.

[Stereotype is «Functional».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from UC006 - Encerrar Contrato to «Functional» RFU0006 - Encerrar Contrato

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

 **Include** «include» Source -> Destination

From: UC006 - Encerrar Contrato : UseCase, Public

To: UC029 - Histórico do Contrato : UseCase, Public

UC007 - Reabrir Contrato

UseCase in package 'Contrato'

UC007 - Reabrir Contrato
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
eits created on 22/1/2018. Last modified 23/1/2018

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. RFU0040 - Reabrir Contrato

O sistema permite ao usuário reabrir um contrato suspenso no sistema. O contrato passa a ter a situação "ABERTO". O sistema deve gravar o histórico de registro de reabertura.

Campos de Entrada:

1. Contrato a ser reaberto;

Campos de Saída:

1. Mensagem de sucesso/erro.

[Stereotype is «Functional».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

-  Realization from UC007 - Reabrir Contrato to «Functional» RFU0040 - Reabrir Contrato
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

-  **Include** «include» Source -> Destination
 From: UC007 - Reabrir Contrato : UseCase, Public
 To: UC029 - Histórico do Contrato : UseCase, Public

UC028 - Visualizar Historico

UseCase in package 'Contrato'

UC028 - Visualizar Historico
 Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
 eits created on 24/1/2018. Last modified 24/1/2018

EXTERNAL REQUIREMENTS

-  Requirement. RFS0041 - Visualizar Historico

O sistema deve permitir ao usuário visualizar os detalhes do historico.

Campos de Saída:

1. Data;
2. Login Usuário;
3. Ação;
4. Obs.

[Stereotype is «Functional».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

-  Realization from UC028 - Visualizar Historico to «Functional» RFS0041 - Visualizar Historico
 [Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

-  **Include** «include» Source -> Destination
 From: UC005 - Visualizar detalhes Contrato : UseCase, Public
 To: UC028 - Visualizar Historico : UseCase, Public

UC029 - Histórico do Contrato

UseCase in package 'Contrato'

UC029 - Histórico do Contrato

EXTERNAL REQUIREMENTS


Requirement. RFS0043 - Histórico do Contrato

O sistema deve permitir gravar o histórico do contrato.

Campos de Entrada:

1. Data (Data atual, automático);
2. Ação (Status atual, automático);
3. Login (Login atual, automático);
4. Observação (Alfanumérico com caracteres ilimitados)

[Stereotype is «SubFunction».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

Realization from UC029 - Histórico do Contrato to «SubFunction» RFS0043 - Histórico do Contrato

[Direction is 'Source -> Destination'.]

CONNECTORS

Include «include» Source -> Destination

From: UC007 - Reabrir Contrato : UseCase, Public
To: UC029 - Histórico do Contrato : UseCase, Public



Include «include» Source -> Destination

From: UC003 - Suspender Contrato : UseCase, Public
To: UC029 - Histórico do Contrato : UseCase, Public



Include «include» Source -> Destination

From: UC006 - Encerrar Contrato : UseCase, Public
To: UC029 - Histórico do Contrato : UseCase, Public



Include «include» Source -> Destination

From: UC001 - Cadastrar Contrato : UseCase, Public
To: UC029 - Histórico do Contrato : UseCase, Public

UC031 - Excluir Contrato

UseCase in package 'Contrato'

EXTERNAL REQUIREMENTS

EXTERNAL REQUIREMENTS

 Requirement. RFU0048 - Excluir Contrato

O sistema deve permitir ao usuário excluir um contrato. Somente podem ser excluídos com o status "ABERTO".

Campos de entrada:

1. Contrato a ser excluído;

Campos de Saída;

1. Mensagem de sucesso/erro.

[Stereotype is «Functional».]

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

 Realization from UC031 - Excluir Contrato to «Functional» RFU0048 - Excluir Contrato

[Direction is 'Source -> Destination'.]