

Descarga el fichero practica-02-06.rar y con sus ficheros realiza las siguientes acciones:

1. Con el fichero **sevilla01.html** y realiza las siguientes acciones:
 - a. Los párrafos div con identificadores **primero**, **segundo**, **tercero** y **cuarto**, todos ellos hijos del párrafo div con identificador **historia** se van a mostrar con estructura de **flexbox**. Estos párrafos van a tener
 - i. ancho del 100% del ancho de visualización,
 - ii. alto de 800 pixeles
 - iii. borde de color verde
 - b. Cada uno de los párrafos div hijos de los párrafos div con identificadores **primero**, **segundo**, **tercero** y **cuarto**, todos ellos hijos del párrafo div con identificador **historia** van a tener:
 - i. ancho del 30%
 - ii. alto de 600 pixeles
 - iii. borde de color amarillo.
 - c. El párrafo div con identificador **primero** va a tener una alineación vertical al inicio de la caja, se va a mostrar en fila. Vamos a incrementar el tamaño del tercer hijo para hacer que se complete el tamaño del padre.
 - d. El párrafo div con identificador **segundo** va a tener una alineación vertical centrada, se va a mostrar en fila inversa. Vamos a hacer que el primero de los párrafos hijos crezca para ocupar el espacio que sobra.
 - e. El párrafo div con identificador **tercero** va a tener una alineación vertical al final. Vamos a cambiar el orden de visualización, mostrando:
 - i. en primer lugar el tercer párrafo div hijo
 - ii. en segundo lugar el primer párrafo div hijo
 - iii. en tercer lugar el segundo párrafo div hijo.
 - f. El párrafo div con identificador **cuarto** va a tener una alineación vertical a la base de la línea. Vamos a hacer que el tamaño de los párrafos crezca para llenar el ancho de visualización de tal forma que:
 - i. el incremento del segundo párrafo div hijo sea el doble del incremento del primer párrafo div hijo.
2. Con el fichero **sevilla02.html** y realiza las siguientes acciones mediante una hoja de estilo:
 - a. Todos los párrafos div hijos del párrafo div con identificador **monumentos**, que tengan el atributo id se van a mostrar con estructura de **flexbox**. Todos ellos van a tener:
 - i. alineación vertical centrada
 - ii. ancho que será el 100% del ancho de visualización
 - iii. alto de 700 pixeles
 - iv. borde de color naranja.
 - b. Todos los párrafos div hijos de los párrafos div anteriores van a tener:
 - i. ancho del 30% del ancho de visualización
 - ii. borde de color rojo.
 - c. El párrafo con identificador **giralda** va a tener:
 - i. alineación vertical a la parte superior
 - ii. alineación horizontal va a ser con espacios al final de la línea.
 - d. El párrafo con identificador **catedral** va a tener:

- i. alineación vertical a la parte inferior.
 - ii. Los párrafos que contiene van a decrementar su ancho para que el tamaño de todos ellos ocupa el ancho del padre, para lo cual:
 1. los dos párrafos centrales se van a decrementar el doble que los párrafos exteriores.
 - iii. alineación horizontal va a va ser centrado.
 - e. El párrafo con identificador **detcatedral** va a tener:
 - i. alineación vertical, a la base de la línea
 - ii. alineación horizontal va a ser insertando blancos en medio.
 - f. El párrafo con identificador **retcatedral** va a tener alineación horizontal insertado blancos al inicio y al final.
3. Con el fichero **sevilla03.html** y realiza las siguientes acciones mediante una nueva hoja de estilo:
- a. El párrafo div con identificador **divisiones** se va a mostrar con estructura de **grid** va a tener un borde de color magenta. En esta caja:
 - i. si la resolución es menor de 400 pixeles va a tener una columna y nueve filas
 - ii. si la resolución está comprendida entre 400 pixeles y 800 pixeles va a tener cinco filas y dos columnas
 - iii. si la resolución es superior a 800 pixeles esta caja va a tener tres filas y tres columnas.
 - iv. Todas las columnas van a tener el mismo ancho, que va a ser el 32% del ancho del padre.
 - v. Todas las filas van a tener la misma altura, que será de 500px.
 - vi. Los párrafos div hijos del párrafo div con identificador **divisiones** se van a colocar por filas
 1. se van a mostrar con un borde de color verde.
 2. las filas van a tener una separación entre ellas de 10px
 3. las columnas van a tener una separación entre ellas de 15px.
 - b. El párrafo div con identificador **secciones** se va a mostrar con estructura de **grid** va a tener un borde de color violeta. En esta caja:
 - i. si la resolución es inferior a 300 pixeles se va a mostrar con dieciocho filas y una columna
 - ii. si la resolución está comprendida entre 300 y 600 pixeles se va a mostrar con nueve filas y dos columnas
 - iii. si la resolución está comprendida entre 600 pixeles y 900 pixeles se va a mostrar con seis filas y tres columnas
 - iv. si la resolución es superior a 900 pixeles se va a mostrar con tres filas y seis columnas.
 - v. Todas las columnas van a tener el mismo ancho, que va a ser el 31% del ancho del padre.
 - vi. Todas las filas van a tener la misma altura, que será de 400px.
 - vii. Los párrafos div hijos del párrafo div con identificador **secciones** van a tener:
 1. borde de color azul
 2. se van a colocar en la caja en columnas.

3. las filas van a tener una separación de 3 mm
 4. las columnas van a tener una separación del 1%.
- c. El párrafo div con identificador **catedral** se va a mostrar con estructura de **grid**. va a tener:
- i. borde de color violeta
 - ii. va a tener cuatro filas y tres columnas
 - iii. las columnas van a tener un tamaño del 20%, 35% y 40 % respectivamente.
 - iv. las filas van a tener un tamaño de 550 pixeles, 750 pixeles, 650 pixeles y 450 pixeles respectivamente.
 - v. los párrafos div hijos del párrafo div con identificador **catedral** van a tener un borde de color rojo.
 - vi. las columnas van a tener una separación del 1%
 - vii. las filas van a tener una separación de 0'1 pulgadas.
 - viii. vamos a colocar el párrafo div hijo con identificador **cate01** en la segunda fila tercera columnas
 - ix. vamos a colocar el párrafo div hijo con identificador **cate02** en la cuarta fila segunda columna
 - x. vamos a colocar el párrafo div hijo con identificador **cate03** en la primera fila segunda columna
 - xi. vamos a colocar el párrafo div hijo con identificador **cate04** en la tercera fila primera columna
 - xii. vamos a colocar el resto de párrafos div hijos se van a colocar en los primeros huecos disponibles.