

## Documentação de Medidas DAX

Este documento contém o catálogo oficial das medidas DAX implementadas no projeto **Customer Lifecycle Analysis (CLA)** para a Omnibox Cosméticos. As medidas estão organizadas por categorias lógicas (pastas) e incluem descrições funcionais e a lógica técnica de cálculo. Este artefato serve como fonte de verdade para garantir a consistência das métricas nos dashboards executivos e analíticos.

### Categoria: Clientes

#### clientes\_ativos

*Qtde de clientes ativos*

```
SUM(fato_estatisticas_mensais[clientes_ativos])
```

#### clientes\_ativos\_aa%

*Percentual de diferença entre o clientes do ano atual e do anterior, se houver*

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [clientes_ativos],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [clientes_ativos]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

#### clientes\_margem\_media

*Valor da margem média de lucro com os clientes novos*

```
DIVIDE([vendas_lucro] , [clientes_novos],0)
```

## clientes\_novos

*Qtde de clientes cadastrados*

```
SUM(fato_estatisticas_mensais[clientes_novos])
```

## clientes\_novos\_aa%

*Percentual de diferença entre a qtde. de clientes que possuem compras no ano atual e o anterior, se houver*

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [clientes_novos],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [clientes_novos]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

## clientes\_recorrentes

*Quantidade de clientes ativos que são compradores recorrentes (não novos)*

```
[clientes_ativos] - [clientes_novos]
```

## clientes\_recorrentes%

*Percentual dos clientes ativos que são compradores recorrentes (não novos)*

```
DIVIDE([clientes_recorrentes],[clientes_ativos],0)
```

### clientes\_recorrentes\_aa%

*Sem descrição disponível.*

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [clientes_recorrentes],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [clientes_recorrentes]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### clientes\_ticket\_medio

*Valor do ticket médio*

```
DIVIDE(SUM(fato_Vendas[vlr_receita_liq]), DISTINCTCOUNT(dim_Clientes[id_cliente]) ,
0 )
```

### clientes\_ticket\_medio\_aa%

*Percentual de diferença do valor do ticket médio em relação ao ano anterior, se houver*

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [clientes_ticket_medio],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [clientes_ticket_medio]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### clientes\_total

*Qtde acumulada de clientes cadastrados até final do ano selecionado*

```
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(dim_clientes[id_cliente]),
    dim_clientes[dt_cadastro] <= MAX(dim_calendario[data])
)
```

### clientes\_total\_aa%

Percentual de diferença entre a qtde de clientes de clientes que foram cadastrados no ano anterior e o atual, se houver

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [clientes_total],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [clientes_total]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

## Categoria: Marketing

### mkt\_CAC

Valor do CAC (Custo deAquisição de Clientes)

```
DIVIDE([mkt_Investimento],[clientes_novos])
```

### mkt\_CAC\_aa%

Percentual de diferença entre o CAC dos ano(s) selecionado(s) e o do ano anterior, se houver

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [mkt_CAC],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [mkt_CAC]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### mkt\_Investimento

Valor total investido em marketing

```
SUM(fato_estatisticas_marketing[vlr_gasto])
```

### mkt\_faturamento\_6\_meses

Valor de faturamento com segmentos de marketing em até 6 meses

```
SUM(fato_estatisticas_marketing[vlr_faturamento])
```

### mkt\_faturamento\_6\_meses\_aa

Valor de faturamento com segmentos de marketing em até 6 meses no ano anterior

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
RETURN
CALCULATE(
    [mkt_faturamento_6_meses],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]), -- Limpa a seleção múltipla de anos
    dim_calendario[ano] = ano_anterior -- Aplica apenas o ano imediatamente
    anterior
)
```

### mkt\_faturamento\_6\_meses\_ano

Valor de faturamento em 6 meses com ações de marketing

```
VAR AnosNoFiltro = VALUES(dim_Calendario[ano])
RETURN
CALCULATE(
    [mkt_faturamento_6_meses],
    ALL(dim_Calendario),
    ALL(dim_marketing_acoes),
    dim_Calendario[Ano] IN AnosNoFiltro
)
```

### mkt\_faturamento\_6\_meses\_participacao

Percentual de participação do segmento de marketing no valor total de faturamento em até 6 meses

```
DIVIDE([mkt_faturamento_6_meses], [mkt_faturamento_6_meses_ano] )
```

### mkt\_investimento\_aa

*Sem descrição disponível.*

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
RETURN CALCULATE(
    [mkt_Investimento],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = ano_anterior)
```

### mkt\_investimento\_aa%

*Sem descrição disponível.*

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [mkt_investimento],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [mkt_investimento]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### mkt\_investimento\_acumulado

*Valor acumulado de investimento em marketing*

```
CALCULATE(
    [mkt_investimento],
    FILTER(
        ALLSELECTED(dim_Calendario),
        dim_calendario[Data] <= MAX(dim_calendario[Data])
    )
)
```

### mkt\_investimento\_participacao

*Percentual de participação do segmento de marketing no total investido*

```
DIVIDE([mkt_Investimento] , [mkt_investimento_vlr_ano])
```

## mkt\_investimento\_vlr\_ano

*Investimento total em marketing*

```
VAR AnosNoFiltro = VALUES(dim_Calendarario[ano]) -- Captura quais anos o usu?rio clicou
no Slicer

RETURN
CALCULATE(
    [mkt_investimento],
    ALL(dim_Calendarario), -- Limpa absolutamente tudo (meses, dias, etc)
    ALL(dim_marketing_acoes), -- Limpa absolutamente tudo (meses, dias,
etc)
    dim_Calendarario[Ano] IN AnosNoFiltro -- For?a o filtro apenas nos anos capturados
na vari?vel
)
```

## mkt\_lucro\_6\_meses

*Lucro em at? 6 meses gerado pelas vendas do segmento de marketing*

```
sum(fato_estatisticas_marketing[vlr_lucro])
```

## mkt\_lucro\_6\_meses\_aa

*Lucro em at? 6 meses gerado pelas vendas do segmento de marketing no ano anterior*

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
RETURN
CALCULATE(
    [mkt_lucro_6_meses],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]), -- Limpa a sele??o m?ltipla de anos
    dim_calendario[ano] = ano_anterior -- Aplica apenas o ano imediatamente
anterior
)
```

### mkt\_lucro\_6\_meses\_ano

Percentual de diferença entre o lucro gerado em até 6 meses pelas vendas do segmento de marketing no ano atual e o anterior, se houver

```
VAR AnosNoFiltro = VALUES(dim_Calendario[ano])
RETURN
CALCULATE(
    [mkt_lucro_6_meses],
    ALL(dim_Calendario),
    ALL(dim_marketing_acoes),
    dim_Calendario[Ano] IN AnosNoFiltro
)
```

### mkt\_lucro\_6\_meses\_participacao

Percentual de participação do lucro em até 6 meses do segmento de marketing nos(s) ano(s) selecionados

```
DIVIDE([mkt_lucro_6_meses],[mkt_lucro_6_meses_ano] )
```

### mkt\_lucro\_breakeven

Indicador do percentual mínimo de lucro necessário para que o investimento em marketing comece a dar lucro

```
DIVIDE(1,[vendas_lucro%])
```

### mkt\_payback\_dias\_canal

Quantidade de dias para o payback (retorno) dos investimentos dos segmentos de marketing

```
180 * DIVIDE( [mkt_Investimento], [mkt_lucro_6_meses] )
```



### mkt\_payback\_dias\_canal\_aa%

Percentual de diferença entre a quantidade de dias para o payback (retorno) dos investimentos dos segmentos de marketing no ano atual e o anterior, se houver

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [mkt_payback_dias_canal],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [mkt_payback_dias_canal]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### mkt\_payback\_meses\_canal

Tempo de payback em meses

```
DIVIDE([mkt_payback_dias_canal] , 30)
```

### mkt\_payback\_meses\_canal\_aa%

Diferença entre o tempo de payback em meses do ano atual e o anterior

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [mkt_payback_meses_canal],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [mkt_payback_meses_canal]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### mkt\_retorno\_fat\_6\_meses

Valor de faturamento com ações de marketing em até 6 meses por segmento de marketing

```
DIVIDE(([mkt_faturamento_6_meses] - [mkt_Investimento]), [mkt_Investimento],0)
```

### mkt\_retorno\_fat\_6\_meses\_aa%

Percentual de diferença entre o valor de faturamento com ações de marketing em até 6 meses por segmento de marketing no ano atual e o anterior

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [mkt_retorno_fat_6_meses],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [mkt_retorno_fat_6_meses]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### mkt\_retorno\_lucro\_6\_meses

Valor de retorno com ações de marketing em até 6 meses por segmento de marketing

```
DIVIDE([mkt_lucro_6_meses] - [mkt_Investimento]), [mkt_Investimento],0)
```

### mkt\_retorno\_lucro\_6\_meses\_aa%

Percentual de diferença entre o valor de retorno com ações de marketing em até 6 meses por segmento de marketing no ano atual e o anterior

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [mkt_retorno_lucro_6_meses],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [mkt_retorno_lucro_6_meses]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### mkt\_roas

Índice de ROAS (Retorno de ad sense)

```
DIVIDE([mkt_lucro_6_meses], [mkt_Investimento])
```

## mkt\_roas\_aa

*Índice de ROAS no ano anterior*

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
RETURN
CALCULATE(
    [mkt_roas],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]), -- Limpa a seleção múltipla de anos
    dim_calendario[ano] = ano_anterior -- Aplica apenas o ano imediatamente anterior
)
```

## mkt\_roas\_aa%

*Diferença entre o índice ROAS do ano atual e o anterior*

```
DIVIDE([mkt_roas] - [mkt_roas_aa], [mkt_roas_aa])
```

## mkt\_roas\_cor\_medidor

*Seleção da cor do medidor de ROAS*

```
VAR ValorAtual = [mkt_roas]
VAR Empate = [mkt_lucro_breakeven]
VAR MetaSegura = [mkt_lucro_breakeven] * 1.2
RETURN
    SWITCH( TRUE(),
        ValorAtual < Empate, "#A1343C", -- Vermelho (Prejuízo no Marketing)
        ValorAtual < MetaSegura, "#FFC000", -- Amarelo (Atenção/Empate Técnico)
        "#018009" -- Verde (Lucro Real e Seguro)
    )
```

## mkt\_total\_investimento\_ano

*Investimento total em marketing ao final do ano selecionado*

```
CALCULATE(
    [mkt_Investimento],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario),
    VALUES(dim_calendario[ano])
)
```

## Categoria: Navegacao

### Conversao\_percentual\_mes

Sem descrição disponível.

```
VAR vVisitasMes = sum(fato_navegacao[qt_sessoes])
VAR vComprasMes =
CALCULATE(sum(fato_navegacao[qt_sessoes]), fato_navegacao[etapa_numero] = 5)
RETURN
DIVIDE(vComprasMes, vVisitasMes, 0)
```

### conversao\_abandono\_checkout

Sem descrição disponível.

```
CALCULATE([conversao_percentual_checkout] - [conversao_percentual_compras])
```

### conversao\_abandono\_checkout\_aa%

Sem descrição disponível.

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) - 1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [conversao_abandono_checkout],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [conversao_abandono_checkout]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### conversao\_cor\_medidor

Seleção da cor do medidor de conversão

```
VAR ValorAtual = [conversao_percentual_compras]
VAR Minimo = 0.015
RETURN
    SWITCH( TRUE(),
        ValorAtual < Minimo, "#A1343C",    -- Vermelho (Prejuízo no Marketing)
        "#018009"                        -- Verde (Lucro Real e Seguro)
    )
```

### conversao\_percentual

Sem descrição disponível.

```
DIVIDE([conversao_sesoes_etapas],[conversao_sesoes])
```

### conversao\_percentual\_aa%

Sem descrição disponível.

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [conversao_percentual],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [conversao_percentual]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### conversao\_percentual\_carrinho

Sem descrição disponível.

```
CALCULATE(DIVIDE([conversao_sesoes_etapas],
[conversao_sesoes]),fato_navegacao[etapa_numero] = 3)
```

### conversao\_percentual\_carrinho\_aa%

Sem descrição disponível.

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [conversao_percentual_carrinho],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [conversao_percentual_carrinho]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### conversao\_percentual\_checkout

Sem descrição disponível.

```
CALCULATE(DIVIDE([conversao_sesoes_etapas],  
[conversao_sesoes]),fato_navegacao[etapa_numero] = 4)
```

### conversao\_percentual\_checkout\_aa%

Sem descrição disponível.

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1  
VAR vValorAnoAnterior =  
CALCULATE(  
    [conversao_percentual_checkout],  
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),  
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior  
)  
VAR vValorAnoAtual = [conversao_percentual_checkout]  
RETURN  
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### conversao\_percentual\_compras

Sem descrição disponível.

```
CALCULATE(DIVIDE([conversao_sesoes_etapas],  
[conversao_sesoes]),fato_navegacao[etapa_numero] = 5)
```

### conversao\_percentual\_compras\_aa%

Sem descrição disponível.

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1  
VAR vValorAnoAnterior =  
CALCULATE(  
    [conversao_percentual_compras],  
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),  
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior  
)  
VAR vValorAnoAtual = [conversao_percentual_compras]  
RETURN  
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### conversao\_percentual\_visualizacao

*Sem descrição disponível.*

```
CALCULATE(DIVIDE([conversao_sesoes_etapas],  
[conversao_sesoes]),fato_navegacao[etapa_numero] = 2)
```

### conversao\_percentual\_visualizacao\_aa%

*Sem descrição disponível.*

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1  
VAR vValorAnoAnterior =  
CALCULATE(  
    [conversao_percentual_visualizacao],  
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),  
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior  
)  
VAR vValorAnoAtual = [conversao_percentual_visualizacao]  
RETURN  
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### conversao\_sesoes

*Quantidade de sessões de navegação únicas abertas no site da empresa*

```
VAR AnosNoFiltro = VALUES(dim_Calendarario[ano])  
RETURN  
CALCULATE(  
    SUM(fato_navegacao[qt_sesoes]),  
    REMOVEFILTERS(fato_navegacao),  
    dim_Calendarario[Ano] IN AnosNoFiltro,  
    fato_navegacao[etapa_numero] = 1  
)
```

### conversao\_sesoes\_aa

*Quantidade de sessões de navegação únicas abertas no site da empresa no ano anterior, se houver*

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1  
RETURN  
CALCULATE(  
    [conversao_sesoes_etapas],  
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),  
    dim_calendario[ano] = ano_anterior  
)
```

### conversao\_sessoes\_aa%

Percentual de diferença entre as sessões de navegação únicas abertas no site da empresa no ano atual e o ano anterior, se houver

```
DIVIDE(([conversao_sessoes_etapas] - [conversao_sessoes_aa]), [conversao_sessoes_aa])
```

### conversao\_sessoes\_etapas

Sem descrição disponível.

```
SUM(fato_navegacao[qt_sessoes])
```

## Categoria: RFM

### rfm\_churn

Percentual de CHURN

```
CALCULATE(  
    [retencao_churn], -- Ou sua medida de faturamento  
    CROSSFILTER(dim_Clientes[id_cliente], fato_rfm_snapshot[id_cliente], Both)  
)
```

### rfm\_clientes\_qtd

Total de clientes cadastrados por segmento de RFM no(s) ano(s) selecionado(s)

```
DISTINCTCOUNT(fato_rfm_snapshot[id_cliente])
```



### rfm\_clientes\_qtd\_aa%

Percentual de diferença entre os clientes cadastrados por segmento de RFM no(s) ano(s) selecionado(s) e o ano anterior, se houver

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [rfm_clientes_qtd],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [rfm_clientes_qtd]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### rfm\_clientes\_qtd\_participacao

Percentual de participação da qtd de clientes por segmento de RFM no total

```
DIVIDE([rfm_clientes_qtd],[rfm_clientes_qtd_total])
```

### rfm\_clientes\_qtd\_participacao\_aa%

Percentual de participação da qtd de clientes por segmento de RFM no total

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [rfm_clientes_qtd_participacao],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [rfm_clientes_qtd_participacao]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

### rfm\_clientes\_qtd\_total

Total de clientes por segmento de RFM

```
CALCULATE([rfm_clientes_qtd],
ALLSELECTED(fato_rfm_snapshot))
```

## rfm\_faturamento

*Valor de faturamento segmentado por RFM*

```
VAR _data_fim_selecao = MAX(dim_calendario[Data])
VAR vResultado =
    CALCULATE(
        SUM(fato_rfm_snapshot[vlr_compras]),
        fato_rfm_snapshot[dt_ref] = _data_fim_selecao
    )
RETURN
    vResultado
```

## rfm\_faturamento\_aa%

*Sem descrição disponível.*

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) - 1
VAR vValorAnoAnterior =
    CALCULATE(
        [rfm_faturamento],
        REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
        dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
    )
VAR vValorAnoAtual = [rfm_faturamento]
RETURN
    DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

## rfm\_faturamento\_participacao

*Participação do faturamento do segmento de RFM no faturamento total*

```
DIVIDE([rfm_faturamento],[rfm_faturamento_total])
```

## rfm\_faturamento\_participacao\_aa%

*Percentual de participação da qtde de clientes por segmento de RFM no total referente ao ano anterior ao selecionado, se houver*

```
VAR vAnoAnterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
VAR vValorAnoAnterior =
CALCULATE(
    [rfm_faturamento_participacao],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = vAnoAnterior
)
VAR vValorAnoAtual = [rfm_faturamento_participacao]
RETURN
DIVIDE((vValorAnoAtual - vValorAnoAnterior), vValorAnoAnterior)
```

## rfm\_faturamento\_participacao\_cor

*Seleção de cor da participação do faturamento do segmento*

```
VAR vClassificacao = SELECTEDVALUE(fato_rfm_snapshot[classificacao])
VAR vValor = [rfm_faturamento_participacao_aa%]

// 2. Cria os grupos de classificações para facilitar a leitura
VAR vGrupoPositivo = {
    "Campeões",
    "Clientes fiéis",
    "Potenciais fiéis",
    "Clientes recentes",
    "Promissores"
}

VAR vGrupoRisco = {
    "Precisam de atenção",
    "Prestes a hibernar",
    "Em risco",
    "Não posso perder",
    "Hibernando",
    "Perdidos"
}

// 3. Aplica a lógica de cores
RETURN
SWITCH(
    TRUE(),

    // Regras para o Grupo Positivo (Crescimento ? Bom = Verde / Queda ? Ruim = Rosa)
    vClassificacao IN vGrupoPositivo && vValor > 0, "#65C17D",
    vClassificacao IN vGrupoPositivo && vValor < 0, "#E56694",

    // Regras para o Grupo de Risco (Crescimento ? Ruim = Rosa / Queda ? Bom = Verde)
    vClassificacao IN vGrupoRisco && vValor > 0, "#98D0DE",
    vClassificacao IN vGrupoRisco && vValor < 0, "#E56694",

    // Cor padrão caso o valor seja exatamente zero (opcional)
    BLANK()
)
```

## rfm\_faturamento\_total

*Total de faturamento*

```
CALCULATE([rfm_faturamento],
ALLSELECTED(fato_rfm_snapshot))
```

## rfm\_lucro

*Valor do lucro com as vendas segmentado por RFM*

```
CALCULATE(  
    [vendas_lucro], -- Ou sua medida de faturamento  
    CROSSFILTER(dim_Clientes[id_cliente], fato_rfm_snapshot[id_cliente], Both)  
)
```

## rfm\_recencia

*Classificação de recencia de RFM*

```
VAR _data_fim_selecao = MAX(dim_calendario[Data])  
VAR _UltimaCompraHistorica =  
    CALCULATE(  
        MAX(fato_rfm_snapshot[dias_sem_comprar]),  
        ALL(dim_Calendarario),  
        fato_rfm_snapshot[dt_ref] <= _data_fim_selecao  
    )  
RETURN  
    _UltimaCompraHistorica
```

## rfm\_retencao

*Classificação de retenção de RFM*

```
CALCULATE(  
    [retencao_percentual], -- Ou sua medida de faturamento  
    CROSSFILTER(dim_Clientes[id_cliente], fato_rfm_snapshot[id_cliente], Both)  
)
```

## rfm\_ticket\_medio

*Valor do ticket médio por segmento de RFM*

```
CALCULATE(  
    [clientes_ticket_medio],  
    CROSSFILTER(dim_Clientes[id_cliente], fato_rfm_snapshot[id_cliente], Both)  
)
```

## Categoria: Retenção

### retencao\_churn

Percentual de Churn (abandono nos ultimos 90 dias) no(s) ano(s) selecionado(s)

```
DIVIDE([retencao_churn_qtd],[retencao_clientes_ativos],0)
```

### retencao\_churn\_aa

Percentual de Churn (abandono nos ultimos 90 dias) no(s) no ano anterior ao ano(s) selecionado(s)

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
RETURN
CALCULATE(
    [retencao_churn],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = ano_anterior
)
```

### retencao\_churn\_aa%

Diferença entre o percentual de Churn (abandono nos ultimos 90 dias) no(s) ano(s) selecionado(s) e o ano anterior, se houver

```
DIVIDE(([retencao_churn] - [retencao_churn_aa]),[retencao_churn_aa])
```

### retencao\_churn\_cor\_medidor

Seleção da cor do medidor de Churn

```
VAR ValorAtual = [retencao_churn]
VAR Minimo = 0.40
RETURN
    SWITCH( TRUE(),
        ValorAtual > Minimo, "#A1343C",    -- Vermelho (Prejuízo no Marketing)
        "#018009"                        -- Verde (Lucro Real e Seguro)
    )
```

## retencao\_churn\_qtd

*Quantidade de clientes em churn*

```
VAR _LimiteDias = 90
VAR _data_fim_selecao = MAX(dim_calendario[Data])
VAR vResultado =
    CALCULATE(
        DISTINCTCOUNT(fato_rfm_snapshot[id_cliente]),
        fato_rfm_snapshot[dt_ref] = _data_fim_selecao,
        fato_rfm_snapshot[dias_sem_comprar] > _LimiteDias,
        fato_rfm_snapshot[qtd_compras] > 0
    )
RETURN
    vResultado
```

## retencao\_clientes\_ativos

*Quantidade de clientes ativos*

```
CALCULATE (
    SUM(fato_estatisticas_mensais[clientes_ativos]),
    REMOVEFILTERS(fato_estatisticas_mensais)
)
```

## retencao\_percentual

*Percentual de retenção*

```
1 - [retencao_churn]
```

## retencao\_percentual\_aa

*Percentual de retenção do ano anterior*

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
RETURN
CALCULATE(
    [retencao_percentual],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = ano_anterior
)
```

### retencao\_percentual\_aa%

Percentual de diferença entre a retenção do ano atual e o anterior

```
DIVIDE(([retencao_percentual] - [retencao_percentual_aa]),[retencao_percentual_aa])
```

## Categoria: Vendas

### vendas\_lucro

Valor da soma dos lucros das vendas no(s) ano(s) selecionado(s)

```
SUM(fato_Vendas[vlr_lucro_venda])
```

### vendas\_lucro%

Percentual de lucro das vendas no(s) ano(s) selecionado(s)

```
DIVIDE([vendas_lucro], [vendas_receita])
```

### vendas\_lucro\_6\_meses

Valor do lucro adquirido em até 6 meses das vendas realizadas no(s) ano(s) selecionado(s)

```
CALCULATE(SUM(fato_Vendas[vlr_lucro_venda]),fato_Vendas[tempo_decorrido_prim_compra] <= 180)
```

### vendas\_lucro\_6\_meses\_aa

Valor do lucro adquirido em até 6 meses das vendas realizadas no ano anterior o(s) ano(s) selecionado(s)

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
RETURN
CALCULATE(
    [vendas_lucro_6_meses],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]), -- Limpa a sele??o m?ltipla de anos
    dim_calendario[ano] = ano_anterior -- Aplica apenas o ano imediatamente
    anterior
)
```



### **vendas\_lucro\_aa**

*Valor da soma dos lucros das vendas no ano anterior aos ano(s) selecionado(s), se houver*

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
RETURN
CALCULATE(
    [vendas_lucro],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]),
    dim_calendario[ano] = ano_anterior
)
```

### **vendas\_lucro\_acumulado**

*Valor do lucro acumulado das vendas realizadas até o final do(s) ano(s) selecionado(s)*

```
CALCULATE(
    [vendas_lucro],
    FILTER(
        ALLSELECTED(dim_Calendario),
        dim_Calendario[data] <= MAX(dim_Calendario[data])
    )
)
```

### **vendas\_receita**

*Valor das receitas das vendas realizadas no(s) ano(s) selecionado(s)*

```
SUM(fato_Vendas[vlr_receita_liq])
```

### **vendas\_receita\_6\_meses**

*Valor das receitas adquiridos em até 6 meses das vendas realizadas no(s) ano(s) selecionado(s)*

```
CALCULATE(SUM(fato_Vendas[vlr_receita_liq]), fato_Vendas[tempo_decorrido_prim_compra] <= 180)
```

## vendas\_receita\_6\_meses\_aa

Valor das receitas adquiridas em até 6 meses das vendas realizadas no ano anterior o(s) ano(s) selecionado(s)

```
VAR ano_anterior = MIN(dim_calendario[ano]) -1
RETURN
CALCULATE(
    [vendas_receita_6_meses],
    REMOVEFILTERS(dim_calendario[ano]), -- Limpa a seleção múltipla de anos
    dim_calendario[ano] = ano_anterior -- Aplica apenas o ano imediatamente
anterior
)
```

---

### Sérgio Ribeiro Cerqueira

Analista de Dados Sênior

Documento emitido eletronicamente em 13 de Maio de 2026.  
Confidencial - Uso Interno Omnibox Cosméticos S.A.