COMISSIÓ D'ESDEVENIMENTS · CH RIPOLLET

Manual técnico de la web


comissioevents.clubhoqueiripollet.com

Documentación de todo lo montado para la web de la comisión: qué piezas hay, dónde vive cada una, cómo se configuró y cómo se mantiene. Pensado para quien tenga que tocarlo dentro de un año sin acordarse de nada.

> **Nunca escribas contraseñas ni claves en este documento** (ni en el repositorio). Las claves viven solo en las variables de Railway y en el `.env` local, que no se sube a GitHub.

---

1. Visión general



Pieza	Para qué	Dónde
GitHub	Código fuente y control de versiones	`github.com/sergireven/Comision-ripo`, rama `claude/ripollet-merch-shop-rz3e4t`
Railway	Servidor donde corre la web + base de datos (disco)	Proyecto «Comision-ripo», servicio con volumen `comision-ripo-volume`
Nominalia	Dominio `clubhoqueiripollet.com` y sus DNS	Panel de Nominalia (requiere 2FA del responsable del dominio)
Brevo	Envío de los correos (cuentas, pedidos, pagos…)	brevo.com, dominio `clubhoqueiripollet.com` autenticado
Anthropic	IA del asistente «Ripo» (Claude Haiku 4.5)	platform.claude.com
okCat360	Datos de partidos, resultados y clasificaciones	`okcat360.vercel.app` (repo `sergireven/hoquei-fecapa`)

Direcciones:

- Web pública: **https://comissioevents.clubhoqueiripollet.com**
- Dirección interna de Railway (siempre funciona): https://comision-ripo-production.up.railway.app
- Panel de la comisión: `/admin` (entrar con usuario de comisión, no con correo)

---

2. La aplicación

2.1 Tecnología

- **Node.js 22+** con **Express 5**, plantillas **EJS**, base de datos **SQLite** (`better-sqlite3`, binario precompilado; por eso `.npmrc` tiene `ignore-scripts=true`).
- Sesiones guardadas en la propia SQLite, protección **CSRF** en todos los formularios, contraseñas con **bcrypt**.
- Web bilingüe: textos en castellano en el código y traducción al catalán en `src/locales/ca.js` (hay una prueba que falla si falta alguna traducción).

2.2 Estructura del código

```
src/
  server.js        arranque (lee .env, aplica valores de Railway, arranca el refresco de partidos)
  app.js           Express: sesiones, CSRF, idioma, redirección de dominios antiguos, ruta /asistente
  db.js            esquema SQLite + migraciones (lista COLUMNS) + primer admin (ADMIN_USER)
  platform.js      valores por defecto en Railway (DB en el volumen, APP_URL, cookies seguras…)
  services.js      carrito, packs, pedidos y estados
  packs.js         cálculo de la mejor combinación de packs
  mailer.js        correos (Brevo por API; SMTP como alternativa)
  assistant.js     Ripo: instrucciones, «chuleta» con catálogo/pedidos/club y llamada a Claude
  club-data.js     resumen de los equipos del CH Ripollet a partir de okCat360
  settings.js      textos editables de la web (incluidos los de Ripo)
  routes/          site.js (portada), auth.js (cuentas), shop.js (tienda), admin.js (panel)
views/             plantillas EJS (partials/assistant.ejs = el chat)
public/            CSS, JS del navegador (assistant.js = chat con voz), imágenes (pollet.svg, escut.gi
scripts/           import-catalog.js, catalogo-excel-a-json.py, club-data-worker.js, create-admin.js,
test/              pruebas automáticas (npm test)
catalogo.json      catálogo inicial (generado desde el Excel) · img/ fotos y guías de tallas
docs/              este manual
```

2.3 Funciones principales

- **Familias**: crean su cuenta con nombre y apellidos + correo (contraseña en pantalla y por correo), compran, ven sus pedidos y su **QR único** (sirve para pagar y para recoger), cancelan mientras no esté pagado, recuperan contraseña por enlace.
- **Tienda**: colores, modelos, tallas, personalización (obligatoria u opcional con «Sin personalizar»), guías de tallas, **packs automáticos** con la combinación que más ahorra y regalos.
- **Comisión** (`/admin`): panel con totales y caja por persona, pedidos (filtros, marcar pagado/entregado, eliminar), escáner QR, aviso de recogida, resumen para el proveedor, CSV, productos, packs, periodos, clientes, textos de la web (incluidos los de Ripo), administradores y registro de correos.
- **Ripo** (asistente IA): ver apartado 8.

---

3. Trabajar en local

3.1 Requisitos

- **Node.js 22 o superior** (nodejs.org, versión LTS).
- **Git**.
- **Python 3 + openpyxl** (solo para convertir el Excel del catálogo).

3.2 Puesta en marcha

```
git clone https://github.com/sergireven/Comision-ripo.git
cd Comision-ripo
git checkout claude/ripollet-merch-shop-rz3e4t
npm install
cp .env.example .env      # y rellenar lo necesario (ver apartado 4.3)
npm run seed-demo         # datos de ejemplo (opcional)
npm start                 # http://localhost:3000
```

- `npm run dev` recarga al guardar. `npm test` lanza las pruebas (deben pasar todas antes de subir nada).
- En local, sin `BREVO_API_KEY` ni `SMTP_HOST`, los correos **no se envían**: quedan en *Admin › Correos*.
- Sin `ANTHROPIC_API_KEY`, Ripo no aparece.

3.3 Subir cambios (y publicar)

```
npm test
git add <archivos>
git commit -m "Descripción del cambio"
git push
```

Railway está conectado a la rama `claude/ripollet-merch-shop-rz3e4t`: **cada `git push` publica la web automáticamente** en 1-3 minutos (se ve en Railway › Deployments).

---

4. Railway (servidor)

4.1 Cómo está montado

- Servicio creado desde el repositorio de GitHub (Railway › New Project › Deploy from GitHub repo), apuntando a la rama de arriba.
- **Volumen** `comision-ripo-volume` montado en `/data`: ahí viven la base de datos (`/data/club.db`) y las fotos subidas (`/data/uploads`). Sin volumen, cada publicación borraría los datos.
- `railway.json`: al arrancar ejecuta `import-catalog.js … --si-vacio` (carga el catálogo **solo si la base está vacía**) y luego `node src/server.js`; comprueba que `/` responde.
- Región US East, 1 réplica, Node 22.

4.2 Dominio propio

- Railway › servicio › Settings › Networking › **Custom Domain**: `comissioevents.clubhoqueiripollet.com` (puerto 8080).
- Railway da **dos registros** que hay que crear en Nominalia (ver 5.3): un CNAME y un TXT `_railway-verify`. Cuando los detecta, el dominio sale en verde y genera el certificado HTTPS solo.
- **Límite del plan**: solo 1 dominio propio. Para cambiarlo hay que **borrar** el anterior (el lápiz solo cambia el puerto) y añadir el nuevo. Antes fue `botiga.clubhoqueiripollet.com` (ya no se usa). Con el plan Hobby se pueden tener varios.

4.3 Variables (Railway › Variables)

Variable	Valor / uso
`SESSION_SECRET`	Cadena larga aleatoria (obligatoria).

Variable	Valor / uso
`APP_URL`	`https://comissioevents.clubhoqueiripollet.com` — se usa en enlaces y QR de los correos. **No dejar `localhost`.**
`ADMIN_USER`, `ADMIN_PASSWORD`, `ADMIN_EMAIL`	Crean el primer administrador al arrancar (solo si no existe).
`BREVO_API_KEY`	Clave de Brevo (envío de correos).
`MAIL_FROM`	`Comissió Events CH Ripollet <info@clubhoqueiripollet.com>` (remitente).
`ADMIN_NOTIFY_EMAIL`	Opcional: correo que recibe aviso de cada pedido nuevo o cancelado.
`ANTHROPIC_API_KEY`	Clave de Anthropic (activa a Ripo).
`ASSISTANT_USER_DAILY_LIMIT`, `ASSISTANT_DAILY_LIMIT`	Opcionales: preguntas a Ripo por persona/día (30) y totales/día (500).
`ASSISTANT_MODEL`	Opcional: modelo de Ripo (por defecto `claude-haiku-5-5`).
`CLUB_DATA_URL`	Opcional: fuente de partidos (por defecto `https://okcat360.vercel.app/data.json`).
`DEFAULT_LANG`, `CLUB_NAME`	Opcionales.

Se rellenan solas en Railway (no hace falta crearlas): `DB_PATH`, `UPLOAD_DIR` (en el volumen), `TRUST_PROXY`, `COOKIE_SECURE`, `NODE_ENV`. **No crear `COOKIE_SECURE=false` ni `PORT`** en Railway.

4.4 Plan y coste

- Se empezó con la prueba gratuita. Para uso continuado, plan **Hobby** (~5 $/mes), que además permite más dominios propios.
- Copia de seguridad: Railway › volumen › Backups (o descargar `/data`).

---

5. Nominalia (dominio y DNS)

5.1 Qué hay

- Dominio `clubhoqueiripollet.com` registrado en Nominalia, con su **hosting** «Hosting Web Expert» (PHP compartido, WordPress antiguo con la web del club `www.clubhoqueiripollet.com`). Ese hosting **no sirve** para esta aplicación (no ejecuta Node.js); por eso la web va en Railway y solo se usa el DNS.
- Correo del dominio: el MX apunta a `mail.nominalia.com` (las bústies como `info@` son de Nominalia). **No tocar los MX**: Nominalia avisa de que se perderían las bústies.
- Para entrar a gestionar DNS hace falta el **código 2FA** del responsable del dominio.

5.2 Cómo se editan los DNS

Panel › Domini › **Editar zona DNS** (¡no «Iniciar el canvi de DNS», que cambia los servidores de todo el dominio!) › Afegir registre.

- **Nom**: solo la parte de delante (`comissioevents`, `_dmarc` …). Para el dominio principal: `clubhoqueiripollet.com.` (con punto final); el nombre vacío no deja guardar y `@` crea un subdominio llamado «@».
- **Valor de un CNAME**: con punto final (`qyk4mjvs.up.railway.app.`).
- **Valor de un TXT**: **entre comillas dobles** (si no, el botón «Desa» no se activa).

- TTL: 1 hora.

5.3 Registros creados para este proyecto

Tipo	Nombre	Valor	Para
CNAME	`comissioevents`	`qyk4mjvs.up.railway.app.`	La web en Railway
TXT	`_railway-verify.comissioevents`	`"railway-verify=…"` (lo da Railway)	Verificación del dominio en Railway
TXT	`clubhoqueiripollet.com.`	`"brevo-code:…"` (lo da Brevo)	Verificación del dominio en Brevo
CNAME	`brevo1._domainkey`	`b1.clubhoqueiripollet-com.dkim.brevo.com.`	Firma DKIM de los correos
CNAME	`brevo2._domainkey`	`b2.clubhoqueiripollet-com.dkim.brevo.com.`	Firma DKIM de los correos
TXT	`_dmarc`	`"v=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com"`	Política DMARC

Restos del dominio anterior (se pueden borrar): CNAME `botiga` y TXT `_railway-verify.botiga`.

5.4 Comprobar DNS sin esperar

Desde una terminal (Windows):

```
nslookup -type=CNAME comissioevents.clubhoqueiripollet.com dns1.nominalia.com
nslookup -type=TXT _railway-verify.comissioevents.clubhoqueiripollet.com dns1.nominalia.com
nslookup -type=TXT clubhoqueiripollet.com 8.8.8.8
```

Preguntar a `dns1.nominalia.com` muestra el cambio al instante; a `8.8.8.8` (Google) puede tardar un rato.

---

6. Brevo (correos)

- **Por qué Brevo**: Railway (planes Free/Hobby) bloquea el SMTP, así que los correos se envían por la **API HTTPS** de Brevo. Plan gratuito: 300 correos/día.
- Montaje: cuenta en brevo.com › *Senders, Domains & Dedicated IPs* › **Domains** › añadir `clubhoqueiripollet.com` › crear en Nominalia los 4 registros de 5.3 › **Autenticar** (sale «Autentificado»). Con el dominio autenticado se puede enviar desde cualquier dirección `@clubhoqueiripollet.com`.
- Al principio se usó como remitente el Gmail de la comisión (`comissioeventschripollet@gmail.com`, verificado en *Senders*) mientras no había acceso a Nominalia.
- Clave: *SMTP & API › API Keys* → variable `BREVO_API_KEY`. Remitente → `MAIL_FROM`.
- El QR de los correos va como imagen enlazada a la web (`/qr-img/<token>.png`) y además adjunto.
- Si los correos van a spam: revisar que el dominio siga autenticado; opcionalmente añadir un registro SPF (ahora no hay, y con DKIM basta).

---

7. Anthropic (IA de Ripo)

- Consola: **platform.claude.com** (distinta de claude.ai). Cuenta creada por Sergi (se puede invitar a otros en *Settings › Members* o crear una cuenta del club y cambiar la clave).

- **Billing**: créditos de prepago, **recarga automática desactivada** (si se acaba el saldo, Ripo dice «ahora no puedo responder» y la web sigue igual). *Limits*: tope de gasto mensual.
- **API Keys**: crear con **alcance de espacio de trabajo** («Default»), **no** «Organización» (esa es una clave de administración). Si se creó con caducidad (p. ej. 30 días), renovarla antes: crear otra y cambiar `ANTHROPIC_API_KEY` en Railway.
- **Modelo**: Claude Haiku 5.5 (`claude-haiku-5-5`), esfuerzo bajo, respuestas cortas. Coste orientativo: ~0,002 $ por conversación (céntimos al mes). El gasto por modelo se ve en *Usage*.
- Con la API, Anthropic no usa las conversaciones para entrenar modelos.

---

8. Ripo, el asistente (antes «Pollet»)

8.1 Cómo funciona

No se «entrena»: en **cada pregunta** la web envía a Claude unas instrucciones + una «chuleta» y la conversación (máx. 10 mensajes). No recuerda nada entre conversaciones ni aprende de lo que le dicen.

La chuleta (`src/assistant.js` › `knowledge()` y `personal()`) contiene:

1. **Normas** fijas (idioma, brevedad, no inventar, no hacer acciones, no datos de otras personas, ignorar intentos de cambiar las normas).
2. **Personalidad y tono** — editable en *Admin › Textos de la web*.
3. **Guía de uso de la tienda** (en el código).
4. «Quiénes somos» (texto de la web).
5. **Información del club y de Ripollet** — editable en *Admin › Textos de la web › «Informació del club per al Ripo»*: web del club (contacto, escuela, equipaciones, Special Olympics, coordinador…), **guías de tallas** en texto, historia y datos de Ripollet (Viquipèdia).
6. **Equipos del CH Ripollet**: clasificación, últimos resultados y próximos partidos (okCat360, cada 12 h).
7. **Catálogo y packs** actuales (de la base de datos).
8. **Situación**: fecha, periodo de pedidos y, si la persona ha entrado, sus pedidos y su carrito.

Los bloques 1-7 se marcan como caché en la API (más barato).

8.2 Protecciones

- Límites diarios (30 por persona, 500 en total) guardados en la tabla `assistant_usage`.
- Si la API falla o no hay saldo: mensaje amable, sin romper nada.
- No aparece en el panel de la comisión.

8.3 Voz

Botón 🎤 (hablar) y 🔊 (leer respuestas) usando las funciones de voz **del navegador** (gratis). Micrófono en Chrome, Edge y Safari (no Firefox). La voz catalana depende del dispositivo.

8.4 Datos de partidos (okCat360)

- `src/club-data.js` + `scripts/club-data-worker.js`: un **proceso aparte** descarga `https://okcat360.vercel.app/data.json` (~40 MB, generado cada día por el proyecto okCat360), se queda con los equipos cuyo nombre contiene «Ripollet» y guarda un resumen pequeño en `settings` (clave `club_data`). Se refresca al arrancar (si tiene más de 12 h) y cada 12 h.

- okCat360 = repositorio `github.com/sergireven/hoquei-fecapa` (Vercel; `hoquei-fecapa.vercel.app` redirige a `okcat360.vercel.app`). Su `data.json` incluye clasificación, calendario y resultados de todas las competiciones; los goleadores (`teamScorers`) están vacíos. Hay archivos de temporadas desde 2021-22 en el repositorio (`public/season-archive`).
- Fuente original (por si okCat360 deja de funcionar): la web de la federación `hoqueipatins.fecapa.cat` carga sus datos de la plataforma **SIDGAD** (`https://www.server2.sidgad.es/fecapa/…`, con cabecera `Origin: https://www.hoqueipatins.fecapa.cat`):
- `fecapa_ls_1.php` — lista de competiciones (el CH Ripollet es el club **278**; temporada 2026/27 = `temp 41`).
- `fecapa_cal_idc_<competición>_1.php` (calendario), `fecapa_clasif_idc_<competición>_1.php` (clasificación), `fecapa_stats_1_<competición>.php` (estadísticas).
- No es una API oficial: puede cambiar sin aviso.

---

9. Catálogo de productos

- Plantilla Excel `plantilla-articulos-v2.xlsx` (hoja de artículos y de packs con IDs numéricos; fotos en `img/`).
- Convertir e importar:

```
python scripts/catalogo-excel-a-json.py plantilla-articulos-v2.xlsx catalogo.json
npm run import-catalog -- catalogo.json img
```

Se puede repetir: actualiza por nombre y oculta lo que ya no está. En Railway solo se importa solo si la base está vacía (`--si-vacio`); el día a día se gestiona desde *Admin › Productos / Packs*.

- Personalización en el Excel: «… (opcional)» = se puede elegir «Sin personalizar».
- Si cambian las guías de tallas: cambiar la imagen del producto **y** las medidas en el texto de Ripo.

---

10. Tareas habituales

Antes de abrir una campaña de pedidos

1. Revisar productos (precio, tallas, colores, modelos, personalización, visible) y packs.
2. *Períodes*: crear el periodo con apertura y cierre.
3. Borrar pedidos de prueba (*Pedidos › abrir › Eliminar pedido*; al borrar el último, la numeración vuelve al #0001) y cuentas de prueba (*Clientes*).

Durante y después: ver la guía de la comisión (`manual-comissio.pdf`): cobro y entrega con QR, aviso de recogida, resumen para el proveedor, CSV, caja por persona.

Cambiar lo que sabe Ripo: *Admin › Textos de la web* (tono e información del club).

Si una familia no puede entrar: «He oblidat la contrasenya» o *Clientes › ficha › Generar contraseña nueva*.

Renovaciones a vigilar: clave de Anthropic (si caduca), saldo de Anthropic, plan de Railway, dominio en Nominalia.

---

11. Problemas que ya nos encontramos (y su solución)

Síntoma	Causa	Solución
`npm install` intenta compilar y falla	`better-sqlite3` intentaba compilar	`.npmrc` con `ignore-scripts=true`
Los correos no llegan desde Railway	Railway bloquea el SMTP	Envío por API de Brevo
Enlaces de los correos a `localhost`	Variable `APP_URL=http://localhost:3000` copiada del ejemplo	Corregir `APP_URL` (además, en Railway la web ignora un `APP_URL` con localhost)
Cookie de sesión no segura en producción	`COOKIE_SECURE=false` en las variables	Borrar esa variable
Primer botón tras crear cuenta daba error	La página usaba el token CSRF de la sesión anterior	Corregido en el código
El total de la lista sumaba cancelados / un producto oculto sumaba en el carrito	Errores de cálculo	Corregidos (detectados en las pruebas E2E)
Brevo no verificaba el dominio	El TXT se creó como `@.clubhoqueiripollet.com`	Nombre `clubhoqueiripollet.com.`
Nominalia no deja guardar un TXT	Falta poner el valor entre comillas	Valor entre comillas dobles
Railway no verificaba el dominio	En el TXT se puso el nombre en vez del valor	Valor `"railway-verify=…"`
No se puede añadir otro dominio en Railway	Límite de 1 dominio del plan	Borrar el anterior o pasar a Hobby
El pollito no aparecía	La publicación aún no había terminado / caché	Esperar el deploy y recargar con Ctrl+F5

---

12. Pruebas

- `npm test`: pruebas automáticas del flujo completo (cuentas, pedidos, packs, QR, correos con Brevo simulado, Ripo con IA simulada, datos de partidos, traducciones…). Deben pasar todas antes de cada `git push`.
- En octubre de 2026 se hizo además una batería E2E contra una copia aislada (205 comprobaciones: compras con y sin packs, totales del panel/caja/resumen/CSV, cobro y entrega, cancelaciones, seguridad entre clientes). Informe publicado como artefacto «Pruebas de la botiga».

---

13. Pendiente / ideas

- Goleadores (no están en okCat360; habría que sacarlos de las actas).
- Decidir si, con el periodo cerrado, las familias pueden seguir cancelando pedidos no pagados (ahora sí pueden).
- Secciones de Eventos y Noticias en la web pública.
- Borrar en Nominalia los registros de `botiga`.
- Valorar el plan Hobby de Railway y una cuenta de Anthropic del club.

---

14. Cronología resumida

Fecha	Hito
07/10/2026	Primera versión de la tienda (pedidos, QR, bilingüe, panel)
oct. 2026	Web de la comisión con secciones; catálogo desde Excel; packs automáticos; despliegue en Railway
oct. 2026	Correos con Brevo; cuentas con correo y un solo QR; nombre y apellidos; «Sin personalizar»
10-11/10/2026	Pruebas E2E y correcciones; dominio propio y DNS en Nominalia; Brevo autenticado
11/10/2026	Ripo: asistente con Claude Haiku 5.5, información del club, partidos (okCat360), voz, tono editable, guías de tallas
11/10/2026	Cambio de dominio a `comissioevents.clubhoqueiripollet.com`