CUADERNO DE ESTUDIO · EXAMEN

Procedimiento y ejecución de los servicios

Acotaciones unificadas de Telenti y Sergio

Los dos resúmenes se complementan en una sola guía: se agrupan los conceptos repetidos, se conservan los detalles adicionales y se contrastan con el temario original.

Incluye referencias al temario, precisiones sobre pasajes ambiguos y una guía de los contenidos del QUIZ ampliado.

TEMARIO DE REFERENCIA	QUIZ AMPLIADO
169 páginas · Revisión julio de 2026	467 preguntas · Práctica sin conexión

Preparado el 17 de octubre de 2026. Las páginas citadas corresponden al PDF del temario, salvo que se identifique expresamente un resumen. Este cuaderno no reproduce preguntas oficiales.

Cómo utilizar esta guía

Estudia el supuesto, la condición y la actuación que corresponde. En las comparaciones, presta atención a los verbos: recomendar, valorar, prohibir y obligar no significan lo mismo.

Las referencias que aparecen tras cada apartado sirven para localizar la fuente. El QUIZ pregunta por el contenido, sin exigir recordar el número de un artículo ni la posición que ocupa una idea en una lista.

La prioridad procede de las acotaciones aportadas. Las previsiones del profesor sobre cantidad de preguntas se tratan como orientación, no como garantía de lo que aparecerá en el examen.

Índice

Cómo utilizar esta guía 2

01 / UNIS: oficiales jefes y suboficial segundo jefe 3

02 / Equipos de Atestados y de Reconstrucción 6

03 / Intervención en siniestros y documentación 8

04 / Comunicación a familiares y entrega de datos 10

05 / Dispositivos operativos en vías públicas 12

06 / Detenciones y protección en carretera 15

07 / Plan de actuación ante nevadas 19

08 / Precisiones para estudiar sin confusiones 24

09 / Cobertura y uso del QUIZ ampliado 25

Fuentes utilizadas

Procedimiento y Ejecución de los Servicios, PDF aportado de 169 páginas, revisión julio de 2026. Resumen Telenti, 20 páginas. Resumen Sergio, 14 páginas. Test Procedimientos y Ejecución, HTML aportado, 84 preguntas.

QUIZ complementario consultado el 17/10/2026: Test Procedimientos · Atestados (303 preguntas). Se utiliza como inventario adicional de conceptos; el contraste se realiza con el temario aportado.

01 / UNIS: oficiales jefes y suboficial segundo jefe

Misión de los oficiales jefes de las UNIS

El Oficial de Investigación está al frente de la UNIS, apoyado por el Suboficial 2.º Jefe. La misión principal del Oficial Jefe es ejercer el mando, control, impulso y coordinación de los EIS, EPRAT y GIAT. La investigación de siniestros viales y la persecución de ilícitos penales de tráfico son el objetivo común de esas unidades.

Temario: p. 7 | Resumen Telenti: p. 1

Oficial Jefe de UNIS del Sector: dependencia y servicio

El Oficial Jefe de la UNIS del Sector depende orgánica y funcionalmente del Jefe del Sector. Depende técnicamente de la Jefatura de Operaciones de la ATGC, Área de Operaciones. Presta servicio desde la sede donde reside la UNIS a su mando. Usa uniforme de servicio; solo excepcionalmente puede vestir de paisano. Visita e inspecciona todas las UNIS del Sector al menos trimestralmente, con conocimiento del Jefe del Subsector correspondiente.

Temario: p. 8 | Resumen Telenti: p. 1

Contactos del Oficial Jefe de UNIS del Sector

Por delegación del Jefe del Sector, contacta al menos trimestralmente con organismos y responsables relacionados con la seguridad vial, incluido el fiscal delegado autonómico de la especialidad. Mantiene enlace con la COTA del Sector y el Jefe de la UNIS.

Temario: p. 9 | Resumen Telenti: p. 1

Oficial Jefe de UNIS de Sector uniprovincial o Subsector

Depende orgánica y funcionalmente del Jefe de Sector/Subsector. Realiza los servicios de oficial de servicio que le correspondan en el Sector/Subsector. Se traslada a siniestros e intervenciones de especial relevancia y asume la instrucción cuando lo determine el Jefe de Sector/Subsector o un superior de la cadena de mando. Visita e inspecciona las bases de EIS, EPRAT y GIAT a su cargo al menos trimestralmente. Auxiliado por el Suboficial 2.º Jefe, supervisa los siniestros de mayor relevancia penal, como homicidio y lesiones, asegurando calidad técnica y normativa y cumplimiento de plazos. Contacta especialmente con el fiscal delegado de seguridad vial de la fiscalía provincial.

Temario: p. 10-11 | Resumen Telenti: p. 2

Misión del Suboficial 2.º Jefe de la UNIS

Mantiene y mejora la calidad de los atestados e informes técnicos elaborados por los EIS. Asesora al Jefe de la UNIS en la toma de decisiones y le auxilia en el impulso, inspección, control y mejora del servicio.

Temario: p. 12 | Resumen Telenti: p. 2

Suboficial 2.º Jefe: dependencia, horario y servicio

Depende orgánica y funcionalmente del Jefe de la UNIS del Sector/Subsector. Sirve en el mismo lugar de residencia de la UNIS, principalmente en horario de labores burocráticas y, como norma general, de uniforme, adaptándose a necesidades operativas de especial relevancia o complejidad. Impulsa el servicio en carretera de los EIS en puntos de verificación de fines de semana. Planifica y nombra el servicio de todos los integrantes de la UNIS, coordinándolos y distribuyendo equitativamente los recursos humanos.

Temario: p. 12 | Resumen Telenti: p. 2

Sucesión del Oficial de Investigación

El Suboficial 2.º Jefe de UNIS del Sector/Subsector sucede al Oficial de Investigación en su ausencia, asumiendo sus funciones y responsabilidades.

Temario: p. 14 | Resumen Telenti: p. 3

Conformidad y visto bueno de informes

El Suboficial 2.º Jefe da conformidad a los informes técnicos de los EIS y a los informes periciales de los EPRAT. El Oficial Jefe de la UNIS da el visto bueno a los informes técnicos y periciales antes de remitirlos a la autoridad judicial.

Temario: p. 10, 13 | Resumen Telenti: p. 3

Necesidades y propuestas

Logística/material/operativa/formación/personal; propuestas fundamentadas al jefe.

Temario: p. 12 · 1.2.1.3 | Resumen Sergio: p. 10

Selección GIAT/EPRAT

Colabora en selección/propuestas, evalúa competencias y necesidades formativas.

Temario: p. 12 · 1.2.1.5 | Resumen Sergio: p. 10

Casos relevantes

Auxilia detección/seguimiento de casos que precisan mayor capacidad investigadora.

Temario: p. 12 · 1.2.1.6 | Resumen Sergio: p. 10

Instrucción relevante

Encabeza con EIS designado casos que el jefe estime relevantes/importantes.

Temario: p. 13 · 1.2.1.8 | Resumen Sergio: p. 10

Estadística y bases

Control calidad estadística, grabación bases y difusión escritos interés judicial.

Temario: p. 13 · 1.2.1.9 | Resumen Sergio: p. 10

Comparecencias y sentencias

Sigue comparecencias judiciales del personal y sentencias relevantes, evalúa impacto en operativa, propone mejoras y las despacha con el jefe.

Temario: p. 13 · 1.2.1.10 | Resumen Sergio: p. 10

Siniestralidad alcohol y drogas

Estudia casuística/estadística y eleva informes/propuestas preventivas.

Temario: p. 13 · 1.2.1.11 | Resumen Sergio: p. 10

Visitas bases

Acompaña al jefe a bases EIS/EPRAT/GIAT cuando este lo estime.

Temario: p. 13 · 1.2.1.12 | Resumen Sergio: p. 10

Formación unidad

Participa acciones EIS y auxilia EPRAT/GIAT/motoristas.

Temario: p. 13 · 1.2.1.13 | Resumen Sergio: p. 10

Apoyo y Plan Anual

Personal determinado jefe y cometidos reflejados Plan Anual.

Temario: p. 13 · 1.2.1.14 | Resumen Sergio: p. 10

Formación propia

Recibe formación para sus funciones y mantiene actualización en procedimientos, normas y herramientas innovadoras de investigación.

Temario: p. 13-14 · 1.2.1.15 | Resumen Sergio: p. 10

Expedientes e informes

Realiza y auxilia en expedientes/informes encomendados.

Temario: p. 14 · 1.2.1.16 | Resumen Sergio: p. 10

Otros cometidos

Los expresamente encomendados por jefe UNIS.

Temario: p. 14 · 1.2.1.18 | Resumen Sergio: p. 10

Supervisión medios

Correcto estado/uso medios, dependencias y elementos servicio.

Temario: p. 14 · 1.2.1.19 | Resumen Sergio: p. 10

02 / Equipos de Atestados y de Reconstrucción

Misión y dependencia de los Equipos de Atestados

Los EA investigan los siniestros viales en su faceta de policía judicial, confeccionando atestados e informes técnicos. También instruyen diligencias por delitos contra la seguridad vial u otros derivados de la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. Actúan bajo la dirección técnica y funcional del Suboficial Encargado de los EA del Subsector. El Suboficial Encargado actúa como delegado del Jefe del Subsector en los cometidos de atestados. Su dependencia orgánica corresponde a sus respectivas unidades de destino.

Temario: p. 14 | Resumen Telenti: p. 3

Dedicación exclusiva tras siniestros complejos o de relevancia penal

El instructor y secretario disponen de cinco servicios posteriores al siniestro de dedicación exclusiva para indagaciones y gestiones de esclarecimiento. Puede interrumpirse por la asistencia a otro siniestro complejo o de posible relevancia penal. Puede interrumpirse por controles nocturnos de alcohol y drogas previos a sábado, domingo o festivo, u otros dispositivos similares que no puedan realizarse sin participación expresa del EA. Los servicios interrumpidos se recuperan inmediatamente en los posteriores, garantizando siempre los cinco servicios de dedicación exclusiva.

Temario: p. 15-16 | Resumen Telenti: p. 3

Clases de cometidos de atestados

Los cometidos se clasifican en específicos de atestados, genéricos de atestados y comunes de la especialidad.

Temario: p. 15 | Resumen Telenti: p. 4

Cometidos específicos de atestados

Son específicos los cometidos de especial complejidad técnica o procedimental para los que la formación y herramientas hacen idóneos a los EA. Incluyen los siniestros con relevancia penal o complejos. Incluyen gestiones posteriores en siniestros atendidos por motoristas: identificación de heridos, declaraciones posteriores y pruebas de alcohol o drogas en centros sanitarios. Incluyen la instrucción de delitos contra la seguridad vial complejos. Incluyen la elaboración de informes de carreteras. Incluyen el apoyo técnico a otras unidades de la Guardia Civil o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Incluyen el apoyo en informaciones verbales por siniestros con vehículos o personal del Cuerpo.

Temario: p. 15-17 | Resumen Telenti: p. 4

Cometidos genéricos de atestados

Se realizan cuando no existen cometidos específicos que deban atenderse preferentemente. Comprenden otros siniestros que asigne el Jefe del Subsector por eficiencia global del reparto entre modalidades. Comprenden delitos contra la seguridad vial sencillos, sin circunstancias extraordinarias como requisitoriados, menores, extranjeros o concurso de delitos que aconsejen intervención de EA. Comprenden el análisis de la accidentalidad.

Temario: p. 18 | Resumen Telenti: p. 4

Cometidos comunes de la especialidad

Constituyen actividad subsidiaria de refuerzo de la labor común de las patrullas de motoristas. Incluyen puntos de verificación de alcohol o drogas. Incluyen vigilancia de carreteras o reserva del mando. Incluyen intervención como unidades de seguridad ciudadana según el Plan de vigilancia de vías.

Temario: p. 18-19 | Resumen Telenti: p. 5

Informes periciales de reconstrucción elaborados por EA

Los EA solo elaboran informes periciales de reconstrucción con autorización o designación expresa del Área de Operaciones de la ATGC. Preferentemente los elabora personal con el Curso de Experto Universitario en Reconstrucción de Siniestros Viales. Los estudios de cálculo de velocidad incluidos en informes técnicos no se consideran informes periciales; tienen regulación específica.

Temario: p. 16 | Resumen Telenti: p. 5

Estructura de los Equipos de Reconstrucción

El ERAT tiene sede en Madrid y depende orgánica y funcionalmente del Área de Operaciones de la ATGC. El DIRAT tiene sede en la Escuela de Tráfico de Mérida, de la que depende orgánicamente; en sus tareas no docentes de reconstrucción depende funcionalmente del Área de Operaciones.

Temario: p. 20 | Resumen Telenti: p. 5

Solicitud de Equipos de Reconstrucción

En solicitudes urgentes, el Jefe de Unidad eleva la petición por la cadena de mando; el Jefe del Sector contacta con el Jefe del Área de Operaciones, quien decide la intervención. En solicitudes no urgentes, se utiliza la cadena de mando y los Sectores tramitan la petición al Negociado de Atestados del Área de Operaciones.

Temario: p. 21-22 | Resumen Telenti: p. 5

03 / Intervención en siniestros y documentación

Modalidad que interviene según el siniestro

En siniestros con fallecidos interviene el EIS. En siniestros con al menos un herido grave interviene el EIS. Si hay heridos leves sin graves ni fallecidos, determina la intervención el mando conforme al plan anual de EIS. En siniestros de solo daños con posible relevancia penal por su valor, interviene el EIS. Si solo hay daños sin relevancia penal, intervienen motoristas, salvo previsión distinta del plan anual o indicación de COTA por circunstancias operativas. En siniestros de mercancías peligrosas, transporte escolar, autoridades, pruebas deportivas o similares, determina la intervención el mando conforme al plan anual. En siniestros en vías férreas interviene el EIS. En siniestros de componentes ATGC con vehículo oficial, de servicio o fuera de él, interviene el EIS. En apoyo a otras unidades por homicidios, asesinatos o suicidios, interviene el EIS. Si el siniestro ya correspondía a motoristas y concurre un delito de seguridad vial de instrucción simple, continúan los motoristas; en los demás supuestos interviene el EIS.

Temario: p. 25-26 | Resumen Telenti: p. 6

Delitos de seguridad vial de instrucción simple

Son de instrucción simple la alcoholemia objetivada, carecer de permiso de conducir y la negativa a someterse a la prueba, con las excepciones previstas. La solicitud de asistencia letrada, prueba de contraste o intérprete, o la intervención de menores, excluyen esa consideración de instrucción simple.

Temario: p. 26 | Resumen Telenti: p. 6

Información de derechos a víctimas y perjudicados

En todos los siniestros, independientemente del resultado, se informa a las víctimas o perjudicados de sus derechos. Si se elabora FODA, la información de derechos figura en el formulario. Si se instruye atestado, se cumplimenta el acta DCV01 para las personas implicadas o representantes legales y se les entrega copia.

Temario: p. 27 | Resumen Telenti: p. 7

Solo daños o lesiones leves sin indicios de delito

Se elabora FODA, Formulario de Obtención de Datos en Accidente, en papel o mediante TRAMO.

Temario: p. 28 | Resumen Telenti: p. 7

Lesiones graves por imprudencia menos grave

Las lesiones graves por imprudencia menos grave son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Sin indicios de otros delitos contra la seguridad vial, se practican diligencias a prevención: FODA para elaborar CASUS tipo JUZ; informe de inspección técnico-ocular de la vía ASV03 con su anexo de croquis de la escena; informe de lesiones ASV05; e informe fotográfico de los vehículos. Si se presenta denuncia o lo ordena la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, el EIS confecciona el atestado con los datos del FODA y la documentación de prevención, adaptándolos al caso. Si se aprecian indicios de un delito contra la seguridad vial, se instruye el atestado correspondiente con detención o investigación del conductor responsable. Estos casos se supervisan por el Oficial Jefe o el Suboficial 2.º Jefe de la UNIS.

Nota de contraste: la regla que debe retenerse del manual es la denuncia del agraviado o su representante y la actuación documental descrita. La etiqueta «delito privado» empleada por el cuestionario complementario no aparece en este pasaje del temario; no debe sustituir esa regla material.

Temario: p. 28-29 | Resumen Telenti: p. 7

Lesiones por imprudencia grave y fallecidos

Las lesiones graves por imprudencia grave se documentan mediante atestado conforme a AGT01, investigando o deteniendo al presunto autor según la gravedad del caso. Si fallece una persona distinta del conductor responsable y concurren las circunstancias de imprudencia grave o menos grave descritas en el manual, se actúa de oficio conforme a AGT01. Si fallece el conductor responsable, se extingue su responsabilidad criminal; aun así se instruye atestado por siniestro vial utilizando los modelos de la Escuela de Tráfico. La extinción se refiere a la responsabilidad de la persona fallecida y no significa que se deje de investigar o documentar el siniestro. En cualquiera de esos casos, si hay al menos una persona fallecida dentro de las 24 horas siguientes, se confecciona además el ITI02.

Nota de erratas del material de origen: donde el manual y Resumen Telenti citan «151.1 CP» para las lesiones por imprudencia grave, la referencia correspondiente en el Código Penal es el artículo 152.1. La extinción de responsabilidad criminal por fallecimiento está en el artículo 130.1.1.º, en lugar de la referencia «30.1 CP» de la nota del manual. Se conserva la regla material y se corrigen esas numeraciones en esta guía.

Temario: p. 29-30 | Resumen Telenti: p. 7

Corrección de las remisiones: Código Penal, BOE: artículos 152.1 y 130.1.1.º.

Informe Técnico ITI02 en siniestros con fallecidos

En todo siniestro con al menos una persona fallecida dentro de las 24 horas siguientes se confecciona Informe Técnico ITI02, además de las diligencias. El ITI02 comunica a autoridad judicial y fiscalía las conclusiones argumentadas de la investigación, apoyadas en fuentes de prueba documentadas. Antes de su remisión requiere conformidad del Suboficial 2.º Jefe y visto bueno del Oficial Jefe de UNIS de Subsector o Sector uniprovincial. Se remite a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal en plazo no superior a un mes desde el siniestro.

Temario: p. 30 | Resumen Telenti: p. 8

Códigos SIGO y remisión del atestado

El código SIGO de homicidio por imprudencia es H010103. El código SIGO de lesiones graves por imprudencia es H010301. Al finalizar el atestado se remite el PDF con todas las diligencias vía LEXNET al Juzgado, al Fiscal Delegado de Seguridad Vial provincial y al fiscal que deba actuar en el caso concreto.

Temario: p. 31-32 | Resumen Telenti: p. 8

04 / Comunicación a familiares y entrega de datos

Comunicación de fallecimientos a familiares

La comunicación a familiares debe ser presencial en la medida de lo posible. El Jefe del Subsector arbitra las medidas para que comunique personal de preparación específica o idoneidad, como EA o GIAT. Si la comunicación debe hacerse en otra demarcación se establecen contactos entre Subsectores. El procedimiento de comunicación de malas noticias fue elaborado por el Gabinete de Psicología de la Agrupación y figura en el anexo correspondiente.

Temario: p. 34 | Resumen Telenti: p. 8

Comunicación por medios indirectos o teléfono

Si no es posible comunicar presencial ni telefónicamente, en correo, telegrama o contestador no se deja constancia del fallecimiento; se pide contactar cuanto antes con el Subsector por un problema familiar grave. No se comunica telefónicamente a menores, ancianos o adultos solos que cuiden en ese momento de menores; se intenta contactar con una persona más adecuada.

Temario: p. 34 | Resumen Telenti: p. 9

Entrega de copias en diligencias judicializadas

La modificación recogida tras Ley 5/2025 exige facilitar gratuitamente copia del atestado o informe equivalente con toda la información sobre circunstancias del accidente. Pueden solicitarla perjudicados, aseguradoras o sus representantes y el Consorcio de Compensación de Seguros. La entrega procede incluso si el documento ya se remitió a la autoridad judicial.

Temario: p. 38 | Resumen Telenti: p. 9

Petición judicial de información no judicializada

Se facilita el informe CASUS tipo autoridad judicial; si hubo FODA en papel, se remite su original. Se confeccionan oficio de remisión, portada, informe CASUS con FODA y fotos/croquis si los hay, y diligencia de entrega. Al atender el requerimiento judicial, la información adquiere estatus de judicializada.

Temario: p. 38 | Resumen Telenti: p. 9

Petición de información por interesados

Interesado es cualquiera con derechos afectados: conductores, pasajeros, aseguradoras, propietarios de bienes, dueños de animales o herederos, entre otros. La instrucción prevé entregar copia del CASUS simplificado SIM, incluso aunque las diligencias estén judicializadas, sin eliminar la regla de copia del atestado de la actualización de la página 38. Si CASUS no funciona y la solicitud procede directamente de una aseguradora, se entrega el estadístico completo ARENA2. Las solicitudes e informes se cursan por correo corporativo, salvo la persona física que acude a dependencias oficiales y puede elegir el medio. Los informes se facilitan aunque el accidente corresponda a otra demarcación.

Temario: p. 39 | Resumen Telenti: p. 10

Sujetos obligados a relacionarse electrónicamente

Están obligadas las personas jurídicas, incluidas las aseguradoras. Están obligadas las entidades sin personalidad jurídica, como comunidades de propietarios. Quien ejerce profesión de colegiación obligatoria está obligado en trámites que realice en ejercicio de esa profesión. Quien representa a un interesado obligado a relación electrónica también está obligado. Los empleados públicos están obligados en sus trámites por razón de su condición de empleado, conforme al desarrollo reglamentario.

Temario: p. 37 | Resumen Telenti: p. 10

05 / Dispositivos operativos en vías públicas

Concepto y finalidad del dispositivo operativo

Es la conjunción de medios humanos, técnicos y materiales organizada por fuerza de la Guardia Civil sobre vías públicas urbanas e interurbanas. Su objetivo principal es prevenir, mantener o restablecer la tranquilidad ciudadana. Incluye dispositivos de seguridad vial, considerada una especificidad de la seguridad ciudadana.

Temario: p. 43 | Resumen Telenti: p. 10

Ámbito, condiciones y exclusiones de la Circular

En tramos donde se puede circular a más de 40 km/h se exige señalización más restrictiva que la de la vía o elementos de canalización o bloqueo. Quedan excluidos dispositivos por obras, transportes especiales, accidentes u otras causas ajenas a la LOSC. No son dispositivos a estos efectos las indicaciones desde un vehículo en marcha a otro también en marcha para detenerlo fuera o en lugar idóneo sin riesgo vial.

Temario: p. 44 | Resumen Telenti: p. 11

Supuestos legales: situación, objetivo y facultades

En normalidad, el supuesto preventivo permite identificación y comprobaciones ante indicios de participación en infracción o necesidad razonable para prevenir un delito. En ese supuesto puede hacerse registro corporal externo superficial si hay indicios racionales de encontrar instrumentos, efectos u objetos relevantes para investigación o indagación. Ante riesgo potencialmente grave por armas, explosivos u objetos peligrosos, el supuesto preventivo busca impedir porte o uso ilegal, con registro de personas y ocupación temporal o permanente de armas y medios de agresión. Ante alteración del orden o indicios racionales de que ocurra, el supuesto reactivo busca restablecer o mantener la normalidad; permite limitar circulación o permanencia, zonas de seguridad y ocupación preventiva de efectos. Tras delito de especial gravedad o alarma social, el supuesto reactivo busca descubrir y detener partícipes y recoger efectos, instrumentos y pruebas; permite identificación, registro de vehículos y control superficial de efectos cuando sea indispensable. Ante riesgo sobrevenido inminente que exige rapidez, el supuesto reactivo permite cierre o desalojo, prohibición de paso, evacuación y depósito de explosivos o sustancias asimilables para evitar o mitigar el peligro.

Temario: p. 45-46 | Resumen Telenti: p. 11

Dispositivos preventivos: requisitos

Los preventivos se establecen para funciones generales de prevención/protección o ante situaciones susceptibles de generar un riesgo específico. Su objeto debe estar directamente relacionado con la misión y cometidos del servicio nombrado. Deben estar previstos específicamente en la papeleta u orden de nombramiento. Su finalidad es impedir o detectar infracciones penales o administrativas.

Temario: p. 47 | Resumen Telenti: p. 12

Dispositivos reactivos: requisitos

Se justifican por situación real de alteración del orden, seguridad o convivencia con riesgo real, o riesgo sobrevenido de peligro inminente que exige rapidez. Se prevén en la papeleta; por necesidad o urgencia el mando competente puede ordenarlos verbalmente, formalizándolos después. Buscan restablecer la normalidad y, en su caso, detener partícipes y recoger pruebas.

Temario: p. 49 | Resumen Telenti: p. 12

Mandos que pueden ordenar dispositivos

Los jefes de unidades territoriales, de Zona a Puesto, pueden ordenarlos en su demarcación y competencias. Los jefes de unidades de Tráfico, de Agrupación a Destacamento, pueden ordenarlos en su demarcación y competencias. Los mandos de ARS y GAR pueden ordenar por sí mismos dispositivos preventivos en cumplimiento de una misión encomendada. El Mando de Operaciones puede ordenar y tomar la dirección de servicios en la demarcación y competencias del Cuerpo. La actuación fuera del ámbito competencial debe comunicarse a los Delegados o Subdelegados del Gobierno conforme al supuesto legal aplicable.

Temario: p. 47-48 | Resumen Telenti: p. 13

Principios de seguridad e instalación

Deben primar la seguridad operativa de la fuerza, la seguridad vial y la seguridad legal. El montaje sigue señalización, canalización y barreamiento; la recogida sigue el orden inverso.

Temario: p. 53, 65 | Resumen Telenti: p. 13

Dispositivo ordinario reducido ATGC

El reducido se integra por dos o tres componentes. Se emplea en vías o tramos de velocidad no superior a 50 km/h, incluidos cruces, glorietas y vías de servicio limitadas a ese máximo. Por regla general es diurno; de noche requiere condiciones específicas de iluminación, cobertura y conocimiento fehaciente de COTA. De noche se limita en general a alcohol/drogas o transporte. En el reducido nocturno todos sus componentes deben llevar chaleco antibalas. El jefe es el componente de mayor antigüedad. Con dos componentes, uno selecciona y protege y otro realiza verificaciones.

Temario: p. 88 | Resumen Telenti: p. 13

Dispositivo operativo ordinario ATGC

Lo integran al menos cuatro componentes. Se emplea en lugares de velocidad reducida o vías de servicio con limitación máxima de 50 km/h. Puede ser diurno o nocturno, siendo el idóneo de noche. Con cuatro componentes, uno selecciona, dos verifican y uno protege. Con seis o más puede montarse escalón de bloqueo y seguimiento.

Temario: p. 90-91 | Resumen Telenti: p. 14

Dispositivo reforzado ATGC

Como regla tiene un mínimo de doce componentes y es obligatorio en vías con velocidad establecida superior a 50 km/h. Se contempla reducirlo a ocho-once componentes reduciendo verificaciones, o a ocho al desviar a zona que cumpla las condiciones de un ordinario. Debe mandarlo un oficial o suboficial. Al menos dos componentes deben pertenecer a un EIS. Su duración mínima como norma general es de tres horas. Con doce componentes hay jefe, selección, verificaciones, vigilancia y bloqueo/seguimiento, con reparto 1, 1, 6, 2 y 2 componentes respectivamente.

Temario: p. 92-93, 97 | Resumen Telenti: p. 14

Duración de los dispositivos ATGC

Cuando la sorpresa es esencial se potencian dispositivos cortos para disminuir reacción del conductor y aumentar eficacia. En otros casos, y siempre en reforzados, la duración se fija conforme a los objetivos. En cualquier caso, el mínimo general es quince minutos y el máximo cuatro horas.

Temario: p. 99 | Resumen Telenti: p. 14

Reactivo delito grave

El resultado del dispositivo reactivo motivado por delito de especial gravedad o alarma social debe comunicarse posteriormente de forma inmediata al Ministerio Fiscal.

Temario: p. 46 · 3. Supuestos legales de establecimiento | Resumen Sergio: p. 5

Reactivo riesgo sobrevenido

Las medidas extraordinarias ante un riesgo sobrevenido se limitan a lo imprescindible y al tiempo estrictamente necesario.

Temario: p. 46 · 3. Supuestos legales de establecimiento | Resumen Sergio: p. 5

Reducido horario y condiciones nocturnas

En el reducido nocturno, el COTA debe conocer fehacientemente inicio, fin y geoposición exacta; deben respetarse especialmente las funciones de protección. Iluminación y cobertura son condiciones acumuladas.

Temario: p. 88 · 5.1.1. Dispositivo ordinario reducido | Resumen Sergio: p. 6

Reducido de dos

En el reducido de dos, el componente de selección/protección no introduce nuevos vehículos ni actúa simultáneamente con otro mientras su compañero verifica: debe protegerlo.

Temario: p. 89 · 5.1.3. Misiones de los componentes | Resumen Sergio: p. 6

Reducido de tres

Selección, verificaciones y protección en tres componentes separados.

Temario: p. 89 · 5.1.2. Composición del dispositivo ordinario reducido | Resumen Sergio: p. 6

Ordinario de cuatro: funciones

En el ordinario no deben incorporarse nuevos vehículos cuando los verificadores estén ocupados en actuaciones que les impidan atenderlos.

Temario: p. 90 · 5.2.2. Composición del dispositivo ordinario | Resumen Sergio: p. 6

Ordinario personal adicional

En el ordinario, a partir de cinco componentes, los adicionales refuerzan las verificaciones. Añadir personal o bloqueo/seguimiento no lo convierte automáticamente en un reforzado.

Temario: p. 92 · 5.2.3. Personal adicional | Resumen Sergio: p. 6

Notificadores adicionales velocidad

Cuando existe control previo de velocidad con notificación, se añaden dos notificadores. Se integran en verificaciones, preferentemente para velocidad, en lugar próximo pero diferenciado; uno protege mientras el otro notifica.

Temario: p. 93, 96 · 5.3.3. Fuerza y misiones: componentes adicionales | Resumen Sergio: p. 6

Manual general despliegue >50

Distingue hasta 50/detenida y >50; en >50 mínimo 8. No mezclar con reforzado ATGC.

Temario: p. 70 · Manual Operativo. Dispositivos en vías de velocidad superior a 50 km/h | Resumen Sergio: p. 6

06 / Detenciones y protección en carretera

Posición protectora del vehículo oficial

Como norma general se sitúa antes de la incidencia siguiendo el sentido de marcha. Se estaciona a distancia previa no inferior a veinte metros, considerando ocupación de la calzada. Se coloca semioblicuo, con ruedas orientadas a la trayectoria de escape; agentes y usuarios quedan fuera de esa trayectoria. Se advierte a quienes se aproximan que ralenticen a no más de 40/50 km/h según circunstancias.

Temario: p. 105 | Resumen Telenti: p. 15

Llegada y reparto de auxilio y protección

Al aproximarse se ralentiza la circulación; a distancia no inferior a cincuenta metros se para para que baje el auxiliar y proteja. El conductor continúa hasta estacionar a no menos de veinte metros y procede al auxilio. Un componente auxilia y otro protege, advirtiendo el riesgo de forma visible desde al menos cien metros.

Temario: p. 106 | Resumen Telenti: p. 15

Lugares seguros y no seguros para detener

Se procura detener fuera de la vía en explanadas adyacentes, áreas de descanso o servicio. Arcenes, carriles de aceleración/deceleración y refugios sobre calzada se evitan por peligrosos salvo fuerza mayor, por el tiempo mínimo.

Temario: p. 107 | Resumen Telenti: p. 15

Vehículo que no atiende la orden de detención

Con conducción agresiva y peligrosa o sospecha delictiva se extreman medidas de autoprotección, se pide apoyo y se continúa desde atrás. Si no es agresiva pero sí peligrosa se intenta detener desde delante, salvo circunstancias que desaconsejen hacerlo. Si no concurre ninguno de esos supuestos se continúa intentando solo desde atrás. Es agresiva la conducción con intento de huir de la patrulla o atropellar a sus miembros. Es peligrosa la que pone en riesgo a los demás usuarios o al propio conductor. No se circula en paralelo salvo durante el tiempo estrictamente necesario para adelantar.

Temario: p. 108-109 | Resumen Telenti: p. 16

Acompañamiento a vehículo de velocidad anormalmente reducida

Con coche oficial se circula unos veinte-veinticinco metros detrás del vehículo, por carril derecho próximo al arcén y señalización de emergencia luminosa y acústica hacia atrás cuando sea posible. Con motos, el Jefe de Pareja se coloca unos cincuenta metros detrás del vehículo y el auxiliar cien metros detrás del jefe, por el arcén cuando se pueda. La alternativa de rodillo consiste en alternar señalización estática y acompañamiento, relevándose aproximadamente cada kilómetro. Este acompañamiento no se aplica a transportes especiales, que tienen protocolo propio.

Temario: p. 125 | Resumen Telenti: p. 16

Vehículo en sentido contrario en vía desdoblada

Si se dispone de tiempo, conos y luces se canaliza al infractor hacia el carril izquierdo para que pase por el equipo de bloqueo. El vehículo oficial siempre permanece en sentido correcto; nunca se cruza ni invade el carril izquierdo. No se utiliza el arma reglamentaria para detener al infractor. En intervención de frente, se detiene la circulación y el conductor coloca el coche oficial unos cuatrocientos metros delante de la línea detenida, en carril central si hay tres o derecho si hay dos. El ocupante protege la cola o, si ya hay otra patrulla, se sitúa unos doscientos metros delante de los detenidos. Con motos, el Jefe de Pareja se adelanta unos trescientos metros desde la línea detenida.

Temario: p. 126, 128-129 | Resumen Telenti: p. 16

Finalidad y adaptación

Evitar atropellos/accidentes en detenciones e incidencias; orientaciones adaptables sin eliminar iniciativa profesional.

Temario: p. 104 · 1. Consideraciones generales | Resumen Sergio: p. 7

Posición antes de parar

Oficial detrás; vehículo a detener delante y visible salvo excepciones; activar señales una vez clara zona segura.

Temario: p. 106 · 2.1. Detención por infracción | Resumen Sergio: p. 7

Brevedad y notificación posterior

Si notificar sin demora causa riesgo/perjuicio: identificar y comunicar verbalmente infracción y motivo; notificación oficial posterior por JPT, salvo no residentes.

Temario: p. 108 · 2.1. Detención por infracción | Resumen Sergio: p. 7

Intervención y protección

Al menos un componente observa permanentemente los vehículos que se aproximan y comprueba que los conductores han visto a la patrulla.

Temario: p. 105 · 1. Consideraciones generales | Resumen Sergio: p. 7

Protección ante agresiones y tráfico

Al identificar, compañero protege del tráfico y posibles agresiones de ocupantes.

Temario: p. 107 · 2.1. Detención por infracción | Resumen Sergio: p. 7

Zona seguridad y trayectoria impacto

La zona de seguridad se define con anchura y profundidad suficientes, especialmente en accidentes y auxilios cuyo lugar no se elige.

Temario: p. 105 · 1. Consideraciones generales | Resumen Sergio: p. 7

Balizar según peligro real

Con cuatro ruedas balizar según circunstancias; adaptar posición/protección cuando escenario en vía.

Temario: p. 105 · 1. Consideraciones generales | Resumen Sergio: p. 7

Distancias y velocidades genéricas

Referencias adaptables al trazado, tráfico, vehículos y meteorología.

Temario: p. 106 · 1. Consideraciones generales | Resumen Sergio: p. 7

Prohibición paralelo

En la detención con motocicletas se evita la maniobra de adelantamiento prevista excepcionalmente para vehículos de cuatro ruedas; no se circula en paralelo al vehículo que se pretende detener.

Temario: p. 109 · 2.1.1.1. Vehículo de cuatro ruedas con colores oficiales | Resumen Sergio: p. 8

Parada excepcional 4 ruedas autovía

Oficial mínimo20 particular; tras contacto y descartar amenaza, protector retrocede mínimo50 desde oficial ampliable visibilidad.

Temario: p. 110 · 2.1.1.1. Vehículo de cuatro ruedas con colores oficiales | Resumen Sergio: p. 8

Parada excepcional motos autovía

Primera moto mínimo 20 m del particular; segunda mínimo 50 m de la primera, separación ajustable según circunstancias. El notificador espera al compañero para acercarse. El apoyo protege inicialmente ante agresiones sin perder de vista el tráfico y después pasa a señalizar cuando no existe peligro.

Temario: p. 112-113 · 2.1.1.3. Vehículo de dos ruedas en autopistas/autovías | Resumen Sergio: p. 8

Parada excepcional 4 ruedas convencional

Oficial mínimo20; sin arcén practicable, fuera calzada obligatoriamente; acceso por lateral derecho.

Temario: p. 114 · 2.1.2.1. Vehículo de cuatro ruedas con colores oficiales en carreteras convencionales | Resumen Sergio: p. 8

Parada excepcional motos convencional

Primera moto15 del particular, segunda detrás en arcén a50 según supuesto; tras comprobar seguridad, auxiliar a posición intermedia.

Temario: p. 115 · 2.1.2.3. Vehículo de dos ruedas en carreteras convencionales | Resumen Sergio: p. 8

Colores comerciales

Apoyo uniformado si posible; sin apoyo detener solo sin riesgo ni maniobras/adelantamientos indebidos; arcén excepcional tiempo imprescindible para dirigir a seguro.

Temario: p. 111 · 2.1.1.2. Vehículo de cuatro ruedas con colores comerciales | Resumen Sergio: p. 8

Avería en vía desdoblada

Aproximación reteniendo circulación unos50 km/h según supuesto, aviso a gestión; uno auxilia y otro protege.

Temario: p. 116 · 2.2. Vehículo detenido por avería | Resumen Sergio: p. 8

Accidente en vía desdoblada

En accidente previamente localizado, cuatro ruedas retiene progresivamente alrededor de 40 km/h y avisa a COTA. PAS: proteger, avisar y socorrer; uno auxilia y otro protege.

Temario: p. 120-122 · 2.3. Intervención en accidentes de circulación | Resumen Sergio: p. 8

Advertir por mediana

Mismo sentido geográfico por calzada correcta: avisar por mediana; si imposible anticipar intervención por siguiente salida.

Temario: p. 127 · 4.2.1. Vehículo oficial en el mismo sentido físico | Resumen Sergio: p. 9

Sentido contrario: conductor 4 ruedas

Si el conductor del vehículo oficial dispone de equipo de bloqueo y de tiempo, lo instala conforme al supuesto y se adelanta unos 100 m para señalizar el alto.

Temario: p. 128 · 4.2.2.2. Intervención del conductor del vehículo oficial | Resumen Sergio: p. 9

Sentido contrario: auxiliar moto

Detiene/cubre cola o se sitúa unos200m delante si ya cubierta; moto en arcén sentido correcto.

Temario: p. 129 · 4.2.3.2. Motocicletas oficiales de frente al vehículo en sentido contrario | Resumen Sergio: p. 9

Sentido contrario: jefe moto

En la intervención de frente en motocicletas, el jefe deja su moto en el arcén del sentido correcto, con señalización, y hace señales desde el carril derecho o central según la vía.

Temario: p. 129 · 4.2.3.2. Motocicletas oficiales de frente al vehículo en sentido contrario | Resumen Sergio: p. 9

07 / Plan de actuación ante nevadas

Fases del protocolo AGE por nevadas

El protocolo distingue tres fases internas de gestión de la AGE: alerta, preemergencia y emergencia. No predeterminan los planes de protección civil autonómicos o locales. Las declara la Delegación o, en su caso, Subdelegación del Gobierno. Deben distinguirse de los cuatro niveles de circulación afectados por nieve: verde y amarillo se relacionan con alerta, rojo con preemergencia y negro con emergencia. La escala gráfica general de transitabilidad también incluye el blanco, identificado como NORMAL; por ello, no debe afirmarse que todo el código de colores contiene únicamente cuatro estados.

Temario: p. 142 | Resumen Telenti: p. 17

Fase de alerta

Se inicia ante aviso AEMET rojo o naranja por nevadas, o amarillo en áreas metropolitanas con grandes núcleos de población. Finaliza al cesar sus circunstancias o pasar a preemergencia. Se corresponde con los niveles verde y amarillo de circulación.

Temario: p. 142-143 | Resumen Telenti: p. 17

Fase de preemergencia

Se produce cuando la intensidad de la nevada hace prever dificultades, o nieve, hielo u otra circunstancia dificultan efectivamente circular en algún tramo de la RCE. Termina cuando desaparecen las causas o hay que pasar a emergencia. Se corresponde con nivel rojo de circulación.

Temario: p. 145 | Resumen Telenti: p. 17

Fase de emergencia

Se alcanza cuando hay que atender a personas bloqueadas o retenidas que no pueden seguir viaje por sus medios. Finaliza cuando desaparecen sus causas. Se corresponde con nivel negro de circulación.

Temario: p. 146-147 | Resumen Telenti: p. 18

Niveles verde y amarillo

El verde comienza cuando nieva sin afectar la circulación; exige prudencia porque puede evolucionar rápidamente. En verde se recomiendan máximos de cien km/h en autopistas/autovías y ochenta en el resto. En verde se valora restringir articulados por su inestabilidad con baja adherencia. El amarillo aparece al comenzar a cubrirse la calzada, con unos dos-cinco centímetros o menos si empieza a estar deslizante. En amarillo se prohíbe circular a camiones y articulados. En amarillo se prohíbe superar sesenta km/h. Se prevén desvíos o embolsamientos de restringidos en zonas acondicionadas, o en su defecto arcén/carril derecho en vías desdobladas. Se prevén convoyes específicos a intervalos y con poca intensidad tras limpieza de calzada o quitanieves.

Temario: p. 144 | Resumen Telenti: p. 18

Nivel rojo

El rojo supone circulación difícil con cinco centímetros o más, menos si nieva intensamente, o afección de largos tramos. Se exigen cadenas o neumáticos especiales a todos, salvo que la intensidad aconseje prohibir directamente la circulación. Se prohíbe circular a camiones, articulados y autobuses. Se prohíbe superar treinta km/h. Se habilita carril libre de emergencia y se posibilitan desvíos alternativos. Se prevén convoyes de ligeros tras calzada limpia o quitanieves y convoyes específicos de pesados con baja intensidad y calzada en condiciones. Como norma general se desaconseja este nivel por la dificultad de gestión que plantea.

Temario: p. 146, 154 | Resumen Telenti: p. 18

Nivel negro

La carretera es intransitable para cualquier tipo de vehículo y hay riesgo claro de inmovilización prolongada o ya se produjo.

Temario: p. 147 | Resumen Telenti: p. 19

Restricciones y cambios de nivel por nieve

Se busca acuerdo entre ATGC, responsables de carreteras y Centro de Gestión de Tráfico. Sin acuerdo, por ausencia o discrepancia, prevalece el criterio de quien esté más próximo al terreno, informando inmediatamente a sus superiores. El personal de ATGC ejecuta el corte y lo mantiene hasta el levantamiento de la restricción. El levantamiento se propone de modo consensuado al Centro de Gestión de Tráfico y se ejecuta de forma escalonada según las directrices, con atención al conjunto del itinerario. La patrulla comunica a COTA para que coordine con el Centro de Gestión, según la explicación del profesor recogida en el resumen.

Temario: p. 148-149 | Resumen Telenti: p. 19

Órganos estatales de coordinación por nevadas

Los órganos estatales son el Centro de Coordinación de Dirección CECOD y el Centro de Coordinación DGT/ATGC. El Comité Estatal de Coordinación está presidido por la persona titular de la Subsecretaría del Interior e incluye, entre otros, a la persona titular de la ATGC. El comité se reúne por requerimiento de la presidencia, por iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de sus miembros. Si el episodio afecta a varias comunidades y hay riesgo relevante para movilidad, DGT constituye una célula permanente de coordinación y seguimiento con representantes de DGT y ATGC. Pueden incorporarse representantes de carreteras y protección civil si son precisos, con comunicación permanente con AEMET para el seguimiento meteorológico. La célula se reúne en la Sala de Crisis de DGT y la apoya el Centro Nacional de Gestión de Tráfico.

Temario: p. 139-140 | Resumen Telenti: p. 19

Órganos territoriales de coordinación por nevadas

El Comité Ejecutivo lo preside Delegado/Subdelegado y participan, entre otros, titulares de Comandancia, Sector/Subsector y Jefatura Provincial de Tráfico. Se convoca o mantiene contacto permanente desde la preemergencia. El CECOP lo dirige Delegado/Subdelegado y enlaza durante la emergencia con PMA, unidades de intervención en su caso y CENEM. El personal ATGC de los Puestos de Mando Avanzado debe tener categoría de oficial o suboficial.

Temario: p. 140 | Resumen Telenti: p. 20

Grabación de incidencias de nieve en LINCE

LINCE significa Localizador de Incidencias en las Carreteras de España. COTA graba inmediatamente el suceso en LINCE, coordinado con el Centro de Gestión asociado. En embolsamientos se registra ubicación, número de vehículos por tipo y personas; los datos de pesados, ligeros y personas se incluyen en observaciones.

Temario: p. 151 | Resumen Telenti: p. 20

Novedades SIGO por nevadas

Ante restricción prevista superior a treinta minutos en carreteras del anexo aplicable, COTA remite novedad directamente a COTA Central y a su Comandancia. Si afecta a varios Subsectores, sus COTA se coordinan para una única novedad. Mientras siga la situación y salvo otra orden, el COTA afectado remite el parte diario a COTA Central antes de las 07:00, 15:00 y 23:00.

Temario: p. 151 | Resumen Telenti: p. 20

Preparación en alerta

Analizar previsiones y preparar fuerza, medios, comunicaciones, estacionamientos, restricciones, coordinación con Tráfico y conservación y asistencia.

Temario: p. 142 · 8.1. Fase de alerta | Resumen Sergio: p. 2

Medidas de preemergencia

Activar PMA según necesidad; controles y restricciones; ocupar progresivamente estacionamientos; facilitar quitanieves y prever grúas, apoyos, convoyes y atención a detenidos.

Temario: p. 145 · 8.2. Fase de preemergencia | Resumen Sergio: p. 2

Atención en emergencia

Bebidas, alimentos, abrigo, alojamiento o traslado hospitalario cuando procede; colaboración con protección civil.

Temario: p. 146 · 8.3. Fase de emergencia | Resumen Sergio: p. 2

Carril derecho ante fenómenos adversos

Camiones MMA >3.500 kg, autobuses, autobuses articulados y conjuntos circulan por derecha sin adelantar ni rebasar ante nieve, hielo, niebla o viento fuerte.

Temario: p. 143 · 8.1. Fase de alerta: resolución de restricciones | Resumen Sergio: p. 3

PMV y varios carriles

Con nieve que dificulta circular se señaliza no adelantar y circular por derecho; con 3+ también contiguo dejando libres los restantes izquierdos.

Temario: p. 144 · 8.1. Fase de alerta | Resumen Sergio: p. 3

Reserva de carril izquierdo

En preemergencia se restringe el carril más a la izquierda para emergencias y quitanieves.

Temario: p. 145 · 8.2. Fase de preemergencia | Resumen Sergio: p. 3

Matiz masa camiones amarillo

El cuerpo dice camiones/articulados; el gráfico añade camiones MMA >3.500 kg. No convertir discrepancia interna en una regla absoluta.

Temario: p. 147 · 8.5. Cuadro resumen | Resumen Sergio: p. 3

Orientación anexo sobre rojo

La orientación del anexo V que desaconseja establecer rojo no elimina ese nivel: admite excepcionalmente ligeros con cadenas u otros dispositivos autorizados, salvo que proceda prohibir directamente circular.

Temario: p. 154 · Anexo V. Principios de actuación básicos | Resumen Sergio: p. 3

Orden embolsamientos y salida

Llenar estacionamientos próximos al tramo primero y salida escalonada según mayor espera, conforme CGT.

Temario: p. 145 · 8.2. Fase de preemergencia | Resumen Sergio: p. 9

Convoyes y guías ATGC

Los convoyes ordenados de salida pueden ir guiados por vehículos de la ATGC para regular la velocidad, precedidos de quitanieves si resulta necesario.

Temario: p. 150 · 11. Embolsamientos | Resumen Sergio: p. 9

Sin cifra universal quitanieves

Los números orales fueron ejemplos; pasajes revisados no fijan cifra universal de quitanieves por convoy.

Temario: p. 154 · Anexo V. Principios de actuación básicos | Resumen Sergio: p. 9

CECOP territorial

La Delegación o Subdelegación dirige el CECOP asistida por la Unidad de Protección Civil.

Temario: p. 140 · 6.2. Centro de Coordinación Operativa (CECOP) | Resumen Sergio: p. 4

Puestos de Mando Avanzado

Los Puestos de Mando Avanzado se integran con personal de los organismos implicados con capacidad de decisión.

Temario: p. 140 · 6.3. Puestos de Mando Avanzado | Resumen Sergio: p. 4

Decisión de restringir

En la decisión coordinada de restricciones, el Centro de Gestión de Tráfico actúa coordinado con la Jefatura Provincial de Tráfico.

Temario: p. 149 · 10. Procedimiento específico sobre restricciones al tráfico | Resumen Sergio: p. 4

Levantar restricciones

Para levantar restricciones se eleva propuesta consensuada al responsable CGT, coordinado con JPT, y se consideran los otros tramos del itinerario: desaparecer el riesgo local no basta siempre para abrir.

Temario: p. 149 · 10. Procedimiento específico sobre restricciones al tráfico | Resumen Sergio: p. 4

Antigüedad no confirmada para restricciones

La regla oral del guardia más antiguo no consta como tal en pasajes revisados; utilizar coordinación y proximidad.

Temario: p. 149 · 10. Procedimiento específico sobre restricciones al tráfico | Resumen Sergio: p. 4

Grabación LINCE

LINCE incluye cortes, restricciones y estado de la red, incorporando también la información procedente de unidades de Guardia Civil ajenas a la ATGC.

Temario: p. 151 · 12.1. LINCE | Resumen Sergio: p. 4

Embolsamientos y bloqueos en LINCE

En bloqueos de vehículos sobre calzada se registra también ubicación, número de vehículos por tipología y número de personas. En embolsamientos, las observaciones especifican pesados, ligeros y personas.

Temario: p. 151 · 12.1. LINCE | Resumen Sergio: p. 4

Blanco y los cuatro colores asociados a las fases

El gráfico de transitabilidad incluye también el blanco, que indica circulación normal. El cuadro fase-nivel relaciona alerta con verde/amarillo, preemergencia con rojo y emergencia con negro. Por tanto, se estudian cuatro colores de afección por nieve y la referencia blanca de normalidad; naranja es un aviso meteorológico AEMET, no un nivel de circulación de este cuadro.

Temario: p. 147

08 / Precisiones para estudiar sin confusiones

Amarillo y masa de los camiones

El cuerpo del plan prohíbe camiones y articulados sin expresar masa; el gráfico precisa camiones de MMA superior a 3.500 kg. No se convierte esa diferencia interna en una pregunta cerrada sobre el umbral. Referencias: pp. 144 y 147.

Composición del reforzado

Doce es la regla general. Hay controles de ocho a once reduciendo verificadores y un supuesto de mínimo ocho con desvío a zona de tráfico calmado limitada a 50 km/h. El enunciado debe precisar qué supuesto se aplica. Referencias: pp. 92-93 y 97.

Restricciones por nieve y antigüedad

La pauta subsidiaria para decidir si no hay acuerdo es la proximidad al terreno con información inmediata a superiores. La antigüedad del agente no aparece como regla en los pasajes contrastados; sí se atribuye expresamente la jefatura por antigüedad al dispositivo reducido. Referencias: pp.88-89,148-149 y161-162.

Distancias del protocolo de detenciones

Se estudian las referencias numéricas del supuesto concreto, pero el protocolo las califica de referencias genéricas adaptables a trazado, tráfico, vehículos y climatología. No se confunden 20 m de estacionamiento, 50 m para descenso inicial y visibilidad de protección desde 100 m. Referencias: pp.105-106.

Erratas y remisiones internas

Hay referencias numéricas inconsistentes en los apartados de documentación penal y en el Manual Operativo general. Se ha mantenido el contenido operativo comprobable y se han evitado preguntas basadas en esas remisiones. Para preventivos y reactivos se usan las fichas claras de la Circular. Referencias: pp.28-30,45-46,54-55 y64.

El alcance de la información a interesados

La copia gratuita del atestado judicializado y el informe CASUS SIM se estudian en sus respectivos apartados. El informe simplificado no se presenta como sustitución que anule el acceso a la copia del atestado previsto en el propio temario. Referencias: pp.38-39.

09 / Cobertura y uso del QUIZ ampliado

El ejercicio anterior contenía 84 preguntas. La versión ampliada reúne 467 preguntas con cuatro opciones y una respuesta válida. Incorpora los conceptos del QUIZ compartido, reformulados cuando dependían de otra pregunta, pedían una ubicación o necesitaban corregir el contenido o la referencia.

Los mapas de revisión se elaboraron por hechos de cada acotación: Telenti aporta 60 bloques y Sergio añade precisiones de funciones, coordinación, dispositivos, distancias y actuación. La guía integra esos detalles sin reproducir los tests de repaso de los resúmenes.

BLOQUE	PREGUNTAS	REFERENCIAS PRINCIPALES
Nevadas y coordinación	102	139-147, 149-152, 154, 161-162
Circular y Manual Operativo	62	43-53, 57, 65, 70
Dispositivos ATGC	62	87-90, 92-93, 96-100
Detenciones en carretera	76	104-116, 120-121, 124-129
UNIS	53	7-14
Atestados y reconstrucción	41	14-22
Siniestros y documentación	38	25-26, 28-30
Familiares y entrega de información	27	27, 34, 38-39
SIGO y remisión de atestados	2	31-32
Relación electrónica con la Administración	4	37

Uso práctico

Abre el archivo HTML descargado en tu navegador. Elige temas y cantidad y configura por separado BARAJAR LAS PREGUNTAS y BARAJAR LAS RESPUESTAS. Al marcar una opción se muestran la corrección, la explicación y la página y el lugar de la fuente. Puedes volver a las anteriores.

Al terminar verás nota sobre 10, aciertos, errores, sin responder y resultado global. El criterio del ejercicio es 5/10, sin penalización; no representa un criterio oficial del examen. El repaso de falladas incluye solo los errores del intento terminado.

La bolsa acumula las preguntas falladas de todos los intentos y no las elimina al acertarlas después. Se guarda en el mismo archivo y navegador. Descarga una copia de seguridad antes de cambiar de carpeta, nombre, navegador o equipo; podrás importarla y recuperar tus datos.