



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2024 № 813

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2024 р.
за № 763/42108

Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

*{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я
№ 953 від 03.06.2024}*

Відповідно до [абзацу одинадцятого](#) пункту 20 частини першої статті 8, [частини другої](#) статті 27 Закону України «Про систему громадського здоров'я», [підпункту 14](#) пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), **НАКАЗУЮ**:

1. Затвердити державні медико-санітарні нормативи, що додаються:

- 1) [Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць](#);
- 2) [Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць](#).

2. Визнати таким, що втратив чинність, [наказ Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2020 року № 52](#) «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 156/34439.

3. Департаменту громадського здоров'я (Олексію Даниленку) забезпечити:

- 1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України - головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції
України

І. Зубович

Міністр захисту довкілля
та природних ресурсів України

Р. Стрілець

Президент Національної академії
медичних наук України

В. Цимбалюк

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Д. Лубінець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
10 травня 2024 року № 813

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 травня 2024 р.
за № 763/42108

Державні медико-санітарні нормативи
Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних
речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п	Назва речовини	CAS №	Гранично допустима концентрація, мг/м ⁻³		Клас небезпек и
			максимальн о разова	середньодобо ва	
1	2	3	4	5	6
1.	Азоту діоксид	10102-44-0	0,2	0,04	3
2.	Азоту оксид	11104-93-1	0,4	0,06	3
3.	Азоту трифторид	7783-54-2	0,4	0,2	3
4.	Акрилонітрил	107-13-1	-	0,03	2
5.	Акролеїн	107-02-8	0,03	0,03	2
6.	Аліл хлористий	107-05-1	0,07	0,01	2
7.	Аліловий ефір оцтової кислоти (алілацетат)	591-87-7	0,4	-	3

8.	Алкілдиметиламіни C ₁₇ -C ₂₀		0,01	-	3
9.	Алкілсульфат натрію	68955-19-1	0,01	-	4
10.	Альдегід бензойний (бензальдегід)	100-52-7	0,04	-	3
11.	Альдегід валеріановий	110-62-3	0,03	-	4
12.	Альдегід енантовий	111-71-7	0,01	-	3
13.	Альдегід ізомасляний (2-метилпропаналь)	78-84-2	0,01	-	4
14.	Альдегід каприловий	124-13-0	0,02	-	2
15.	Альдегід каприновий	112-31-2	0,02	-	2
16.	Альдегід капроновий	66-25-1	0,02	-	2
17.	Альдегід кротоновий (b-метилакролеїн, 2-бутеналь, метилпропеналь)	123-73-9	0,005	0,001	1
18.	Альдегід масляний	123-72-8	0,015	0,015	3
19.	Альдегід пеларгоновий	124-19-6	0,02	-	2
20.	Альдегід пропіоновий (пропаналь)	123-38-6	0,01	-	3
21.	Альфа-3 (діюча речовина - дихлороцтовий кальцій)		3	0,3	4
22.	Алюмінію нітрат	13473-90-0	-	0,006	4
23.	Алюмінію оксид (в перерахунку на алюміній)	1344-28-1	-	0,01	2
24.	Алюмінію сульфат	10043-01-3	-	0,006	4

25.	Алюмінію хлорид	7446-70-0	-	0,006	4
26.	Амбуш (3-феноксibenзол /±/цис,транс-3/2,2-диметил-3/2,2-дихлорвініл/циклопропанкарбоксилат)	52645-53-1	0,05	0,02	3
27.	Аміак	7664-41-7	0,2	0,04	4
28.	Аміл бромистий (1-бромпентан)	110-53-2	0,03	0,01	2
29.	н-Амілацетат	628-63-7	0,1	0,1	4
30.	Амілени (суміш ізомерів)	109-67-1	1,5	1,5	4
31.	Аміни аліфатичні C ₁₅ -C ₂₀		0,003	0,003	2
32.	5,6 Аміно-(2-параамінофеніл) бензімідазол	7621-86-5	-	0,01	3
33.	2-Аміно-1,3,5-триметилбензол (мезидін)	88-05-1	0,003	0,003	2
34.	Амінтриацетонамін	36768-62-4	0,05	0,02	3
35.	Амонію нітрат (аміачна селітра)	6484-52-2	-	0,3	4
36.	Амонію персульфат	7727-54-0	0,06	0,03	3
37.	Амонію сульфат	7783-20-2	0,2	0,1	3
38.	Амофос (суміш моно- і діамоній фосфату з домішкою сульфату амонію)	12735-97-6	2	0,2	4
39.	Ангідрид вольфрамовий	1314-35-8	-	0,15	3
40.	Ангідрид малеїновий (пара,	108-31-6	0,2	0,05	2

	аерозоль)				
41.	Ангідрид оцтовий	108-24-7	0,1	0,03	3
42.	Ангідрид сірчастий	7446-09-5	0,5	0,05	3
43.	Ангідрид фосфорний	1314-56-3	0,15	0,05	2
44.	Ангідрид фталевий (пара, аерозоль)	85-44-9	0,1	0,1	2
45.	Ангіолін (аерозоль)	1191093-84-1	0,5	-	4
46.	Анілін	62-53-3	0,05	0,03	2
47.	Арилокс-100	24938-67-8	0,5	0,15	4
48.	Арилокс-200	24938-67-8	0,5	0,15	4
49.	Ацетальдегід	75-07-0	0,01	0,01	3
50.	п-Ацетамінофенол (парацетамол)	103-90-2	-	0,04	4
51.	Ацетон	67-64-1	0,35	0,35	4
52.	Ацетофенон	98-86-2	0,003	0,003	3
53.	Бактеріальний інсектицидний препарат (БІП) (діюча основа - спорово-кристалічний комплекс бацилус туренгієнзис, варіант кауказикус)	513-77-9	-	$1,5 \times 10^{-5}$ мікробних тіл/м ⁻³ (0,005 мг/м ⁻³)	2
54.	Барій вуглекислий (у перерахунку на барій)	513-77-9	-	0,004	1
55.	Бенз(а)пірен	50-32-8	-	0,1 мкг / 100 м ⁻³	1

56.	Бензилацетат	140-11-4	0,01	-	4
57.	Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)	8032-32-4	5	1,5	4
58.	Бензин сланцевий (у перерахунку на вуглець)		0,05	0,05	4
59.	Бензинова фракція легкої смоли високошвидкісного піролізу бурого вугілля (у перерахунку на сумарний органічний вуглець)		0,25	-	2
60.	Бензол	71-43-2	1,5	0,1	2
61.	Бензолсульфокислоти метиловий ефір	80-18-2	0,01	-	4
62.	Бензолхлорсульфаміду натрієва сіль (хлорамін Б)	127-52-6	0,03	-	3
63.	2-Бензотіазолілсульфенморфолід (сульфенамід М)	102-77-2	0,1	0,02	3
64.	Бензотрифторид	98-08-8	0,3	-	4
65.	Білок пилу білково-вітамінного концентрату (БВК)		-	0,001	2
66.	Біоресметрин	28434-01-7	0,09	0,04	3
67.	Бітоксисабацилін (діюча основа - спорово-кристалічний комплекс бацилус туренгієнзис, варіант кауказикус)	68038-71-1	-	$4,5 \times 10^{-4}$ мікробних тіл/м ⁻³ (0,0015 мг/м ⁻³)	2
68.	Борат кальцію	13701-61-6	-	0,02	3
69.	Бром	7726-45-6	-	0,04	2

70.	о-Броманізол	578-57-4	1	-	4
71.	Бромбензол	108-86-1	-	0,03	2
72.	1-Бромнафталін	90-11-9	-	0,004	2
73.	м-Бромфенол	591-20-8	0,08	0,03	3
74.	о-Бромфенол	95-56-7	0,13	0,03	2
75.	п-Бромфенол	106-41-2	0,13	0,03	2
76.	1,3-Бутадієн (дивініл)	106-99-0	3	1	4
77.	Бутан	106-97-8	200	-	4
78.	Бутил бромистий (1-бромбутан)	109-65-9	0,03	0,01	2
79.	Бутил хлористий	109-69-3	0,07	-	1
80.	Бутилацетат	123-86-4	0,1	0,1	4
81.	Бутилен	106-98-9	3	3	4
82.	Бутилметакрилат	97-88-1	0,04	0,01	2
83.	Бутиловий ефір акрилової кислоти (бутилакрилат)	141-32-2	0,0075	-	2
84.	2-Бутилтіобензотіазол (бутилкаптакс)	2314-17-2	0,015	-	3
85.	Ванадію п'ятиоксид	1314-62-1	-	0,002	1
86.	Вінілацетат	108-05-4	0,15	0,15	3
87.	Вісмуту оксид	7440-69-9	-	0,05	3

88.	Водень бромистий	10035-10-6	1	0,1	3
89.	Водень миш'яковистий	7784-42-1	-	0,002	2
90.	Водень фосфористий	3803-51-2	0,01	0,001	2
91.	Водень хлористий (соляна кислота) за молекулою HCl	7647-01-0	0,2	0,2	2
92.	Водень ціанистий (синильна кислота)	74-90-8	-	0,01	2
93.	Вольфрамат натрію (у перерахунку на вольфрам)	10213-10-2	-	0,1	3
94.	Вугільна зола теплоелектростанцій (з вмістом оксиду кальцію 35-40%, дисперсністю до 3 мкм не менше 97%)		0,05	0,02	2
95.	Вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець		1	-	4
96.	Вуглець чотирьоххлористий	56-23-5	4	0,7	2
97.	Вуглецю оксид	630-08-0	5	3	4
98.	Гаприн (за специфічним білком)		-	0,0002	2
99.	Гексаметилендіамін	124-09-4	0,001	0,001	2
100.	Гексаметилендіамінадипінат (сіль АГ)	94289-34-6	0,07	0,07	3
101.	Гексаметиленімін	111-49-9	0,1	0,02	2

102 .	Гексаметиленімін м-нітробензоат (інгібітор корозії Г-2)	7270-73-7	0,02	-	3
103 .	Гексан	110-54-3	60	-	4
104 .	Гексатіурам (50% тіурам, 30% гексахлорбензол, 20% наповнювач)	61512-80-9	0,05	0,01	3
105 .	Гексафторбензол	392-56-3	0,8	0,1	2
106 .	1,2,3,4,7,7-Гексахлорбіцикло (2,2,1)-гептен-2,5,6-біс (оксиметил) сульфіт (тіодан)	115-29-7	0,017	0,0017	2
107 .	Гексахлоретан	67-72-1	-	0,05	3
108 .	Гексахлорциклогексан (гексахлоран)	608-73-1	0,03	0,03	1
109 .	Гексен	592-41-6	0,4	0,085	3
110 .	Гексил бромистий (1-бромгексан)	11-25-1	0,03	0,01	2
111 .	Гексиловий ефір оцтової кислоти (гексилацетат)	142-92-7	0,1	-	4
112 .	Гептен	592-76-7	0,35	0,065	3
113 .	Гептил бромистий (1-бромгептан)	629-04-9	0,03	0,01	2

114 .	Германій діоксид (у перерахунку на германій)	1310-53-8	-	0,04	3
115 .	2-(2'-Гідрокси-5'-метилфеніл) бензтриазол (беназол П, тінувін)	2440-22-4	-	0,2	4
116 .	Гідроперекис ізопропілбензолу (гідроперекис кумолу)	80-15-9	0,007	0,007	2
117 .	Гіпертрил (аерозоль)		0,1	-	3
118 .	Данітол	39515-41-8	0,01	0,005	2
119 .	Дендробацилін		-	3×10^{-4} мікробних тіл/м ⁻³	2
120 .	Децил бромистий (1-бромдекан)	112-29-8	0,03	0,01	2
121 .	Дибенз(а, h)антрацен	53-70-3	-	5 нг/м ⁻³	1
122 .	2,2-Дибензотіазолілдисульфід (альтакс)	120-78-5	0,08	0,03	3
123 .	n-Дибромбензол	106-37-6	0,2	-	2
124 .	1,2-Дибромпропан	78-75-1	0,04	0,01	3
125 .	1,2-Дибромпропанол	96-13-9	0,003	0,001	2
126 .	2,4-Дибромтолуол	31543-75-6	0,4	0,1	2

127 .	Дивінілбензол технічний (суміш дивінілбензолу з етилстиролом) за етилстиролом	1321-74-0	0,01	-	4
128 .	b-Дигідрогефтахлор (ділор)	4168-01-05	0,01	0,005	2
129 .	1,1-Дигідроперфторгептиловий ефір акрилової кислоти	559-11-5	0,5	-	3
130 .	Дикетен	674-82-8	0,007	-	2
131 .	Ди-п-ксилілен	1633-22-3	0,6	0,3	3
132 .	1,3-Ди-(2,4-ксиліміно)-2-метил-2-азопропан (мітак)	33089-61-1	0,1	0,01	3
133 .	Диметиладипінат	627-93-0	0,1	-	4
134 .	Диметиламін	124-40-3	0,005	0,005	2
135 .	Диметиламінобензоли (диметиланіліни, ксилідіни - суміш мета-, орто- і пара- ізомерів)	1330-73-8	0,04	0,02	2
136 .	Диметиланілін	121-69-7	0,0055	0,0055	2
137 .	N,N-Диметилацетамід	127-19-5	0,2	0,006	2
138 .	3,3-Диметилбутан-2-он (пінаколін)	75-97-8	0,02	-	4
139 .	2-(2,2-Диметилвініл)-3,3-диметилциклопропанкарбоної	5460-63-9	0,07	-	3

	кислоти метиловий ефір (метиловий ефір хризантемової кислоти)				
140	Диметилвінілкарбінол	115-18-4	1	-	3
141	Диметилглутарат	1119-40-0	0,1	-	4
142	Диметилдисульфід	624-92-0	0,7	-	4
143	О,О-Диметил-О-(2-діетиламіно-6- метилпіримідил-4) тіофосфат (актелік)	29232-96-7	0,03	0,01	2
144	4,4-Диметилдіоксан-1,3	766-15-4	0,01	0,004	2
145	Диметилетаноламін	108-01-0	0,25	0,06	4
146	0,0-Диметил-S-етилмеркаптоетил- дитіофосфат (N-81, екатин)	640-15-3	0,001	0,001	1
147	Диметилізофталат	1459-93-4	-	0,01	2
148	0,0-Диметил-S-(1,2-біс- карбетоксіетилдитіофосфат) (карбофос)	121-75-5	0,015	-	2
149	0,0-Диметил-S-(N- метилкарбамідометил) дитіофосфат (фосфамід, рогор)	60-51-5	0,003	0,003	2
150	0,0-Диметил-S-2(1-N- метилкарбомоїлетилтіоетилфосфат) (кільваль)	2275-23-2	0,01	0,01	2

151	0,0-Диметил-S(N-метил-N-форміл карбомоїлметил) дитіофосфат (антіо)	2540-82-1	0,01	0,01	3
152	0,0-Диметил-0-(4-нітрофеніл) тіофосфат (метафос)	298-00-0	0,008	-	1
153	Диметиловий ефір терефталевої кислоти (диметилтерефталат)	120-61-6	0,05	0,01	2
154	0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлоретил) фосфонат (хлорофос)	52-68-6	0,04	0,02	2
155	Диметилортофталат	131-11-3	0,03	0,007	2
156	Диметилсукцинат	106-65-0	0,1	-	4
157	Диметилсульфід	75-18-3	0,08	-	4
158	3,3-Диметил-1-(1,2,4-триазоліл-1-)-1-(4-хлорфенокс) бутанол-2 (триадіменол)	55219-65-3	0,07	0,01	3
159	2,6-Диметилфенол (2,6-ксиленол)	576-26-1	0,02	0,01	3
160	Диметилформаль (метилаль)	109-87-5	0,05	-	4
161	Диметилформамід	68-12-2	0,03	0,03	2
162	Диморфоліндисульфід (N,N'-дитіодиморфолін, сульфазан Р)	103-34-4	0,04	-	2

163	Дипропіламін	142-84-7	0,35	0,2	3
164	Дитолілметан	1335-47-3	0,05	0,03	2
165	2,4-Дитретаілфеноксіоцтової кислоти хлорангідрид		0,035	-	3
166	Дифторхлорметан (фреон-22)	75-45-6	100	10	4
167	3,4-Дихлоранілін	95-76-1	0,01	0,01	2
168	4,4-Дихлордифенілсульфон	80-07-9	-	0,1	3
169	4,4-Дихлордифенілтрихлорметил- карбінол (кельтан)	115-32-2	0,2	0,02	2
170	Дихлордиформетан (фреон-12)	75-71-8	100	10	4
171	Дихлоретан	107-06-2	3	1	2
172	1,1-Дихлор-4-метилпентадієну-1,3 (дієн-1,3)	55667-43-1	0,05	0,03	2
173	2,3-Дихлор-1,4-нафтохінон (дихлон)	117-80-6	0,05	0,05	2
174	1,2-Дихлорпропан	78-87-5	-	0,18	3
175	2,3-Дихлорпропен	78-88-6	0,2	0,06	3
176	1,3-Дихлорпропілен	542-75-6	0,1	0,01	2

.					
177	Дихлорфторметан (фреон-21)	75-43-4	100	10	4
.					
178	Дициклогексиламіну малорозчинна сіль (інгібітор корозії МСДА)	12795-24-3	0,008	-	2
.					
179	Дициклогексиламіну нітрит (інгібітор корозії НДА)	3129-91-7	0,02	-	2
.					
180	Діалкіламінопропіонітрил (ИФХАНГАЗ)		0,03	0,01	2
.					
181	Діамід вугільної кислоти (карбамід, мочевина)	57-13-6	-	0,2	4
.					
182	4,4-Діамінодифенілсульфон	129-65-1	-	0,05	3
.					
183	Діангідрид піромелітової кислоти	89-32-7	0,02	0,01	2
.					
184	Діетиламін	109-89-7	0,05	0,05	4
.					
185	b-Діетиламіноетилмеркаптан	100-38-9	0,6	0,6	2
.					
186	N,N-Діетиланілін	91-66-7	0,01	-	4
.					
187	Діетилентриамін	111-40-0	0,01	-	3
.					
188	0,0-Діетил-0-(2-ізопропіл-4-метил-6-піриміділ) тіофосфат (базудін)	333-41-5	0,01	0,01	2
.					
189	Діетилкетон	96-22-0	0,5	0,3	3

.					
190	Діетиловий ефір	60-29-7	1	0,6	4
.					
191	Діетилртуть (у перерахунку на ртуть)	627-44-1	-	0,0003	1
.					
192	N,N-Діетил-м-толуїдін	91-67-8	0,01	-	2
.					
193	0,0-Діетил-S-(6-хлорбензоксазонілін-3-метил) дитіофосфат (фозалон)	2310-17-0	0,01	0,01	2
.					
194	Діетилхлортіофосфат	2524-04-1	0,025	0,01	2
.					
195	Дініл (суміш 25% дифенілу і 75% дифенілоксиду)	8004-13-5	0,01	0,01	3
.					
196	2,4,6,10-Додекатетраен	24330-32-3	0,002	-	4
.					
197	Додецилбензол (додецилбензен, фенілдодекан)	123-01-3	3,5	1,5	4
.					
198	Епіхлоргідрин	106-89-8	0,2	0,2	2
.					
199	Етил хлористий	75-00-3	-	0,2	4
.					
200	N-Етиланілін	103-69-5	0,01	-	4
.					
201	Етилацетат	141-78-6	0,1	0,1	4
.					
202	Етилбензол	100-41-4	0,02	0,02	3

.					
203	2-Етилгексилакрилат	103-11-7	0,01	-	3
.					
204	Етилен	74-85-1	3	3	3
.					
205	Етиленімін	151-56-4	0,001	0,001	1
.					
206	Етиленсульфід	420-12-2	0,5	-	1
.					
207	Етилену оксид	75-21-8	0,3	0,03	3
.					
208	о-Етил-О-4-(метилтіо)феніл- пропільдитіофосфат (болстар)	35400-43-2	0,01	-	3
.					
209	Етиловий ефір акрилової кислоти (етилакрилат)	140-88-5	0,0007	-	3
.					
210	Етиловий ефір валеріанової кислоти (етилвалерат)	539-82-2	0,03	-	3
.					
211	N-Етил-м-толуїдин	91-67-8	0,01	-	2
.					
212	Етил-о-толуїдин	94-68-8	0,01	-	3
.					
213	Етоксистилакрилат	106-74-1	0,002	-	3
.					
214	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)*	1309-37-1	-	0,04	3
.					

215 .	Заліза сульфат (у перерахунку на залізо)*	13463-40-6	-	0,007	3
216 .	Заліза хлорид (у перерахунку на залізо)*	7705-08-0	-	0,004	2
217 .	Зола сланцева		0,3	0,1	1
218 .	Ізоаміл бромистий (1-бром-3-метилбутан)	107-82-4	0,03	0,01	2
219 .	Ізобутенілкарбінол	123-51-3	0,075	-	4
220 .	Ізобутил бромистий (1-бром-2-метилпропан)	78-77-3	0,03	0,01	2
221 .	Ізобутиловий ефір оцтової кислоти (ізобутилацетат)	110-19-0	0,1	-	4
222 .	Ізобутиронітрил	78-82-0	0,02	0,01	2
223 .	Ізонікотинової кислоти гідразид (ізоніазид)	54-85-3	0,05	0,02	3
224 .	Ізопрену олігомери (димери)	9003-31-0	0,003	-	2
225 .	Ізопропіл бромистий (2-бромпропан)	75-26-3	0,03	0,01	2
226 .	Ізопропілбензол (кумол)	98-82-8	0,014	0,014	4
227 .	Ізопропіл-2-(1-метил-н-пропіл)-4,6-динітрофенілкарбонат (акрекс)	373-21-7	0,02	0,002	2

228 .	Інгібітор деревно-смоляної прямої гонки (ІДСПГ) -- контроль за фенолом		0,006	0,006	3
229 .	Індію нітрат (у перерахунку на індій)	13465-14-0	-	0,005	2
230 .	Іод	7553-56-2	-	0,03	2
231 .	Кадмій азотнокислий (у перерахунку на кадмій)	10022-68-1	-	0,0003	1
232 .	Кадмій йодистий (у перерахунку на кадмій)	7790-80-9	-	0,0003	1
233 .	Кадмію оксид (у перерахунку на кадмій)	1306-19-0	-	0,0003	1
234 .	Кадмій сірчаноокислий (у перерахунку на кадмій)	7790-84-3	-	0,0003	1
235 .	Кадмій хлористий (у перерахунку на кадмій)	10108-64-2	-	0,0003	1
236 .	Калію карбонат (поташ)	584-08-7	0,1	0,05	4
237 .	Калію ксантогенат бутиловий	871-58-9	0,1	0,05	3
238 .	Калію ксантогенат етиловий	140-89-6	0,05	0,01	2
239 .	Калію ксантогенат ізобутиловий	13001-46-2	0,1	0,05	3
240 .	Калію ксантогенат ізопропіловий	140-92-1	0,1	0,05	3

241	Кальцію ацетат	62-54-4	-	0,05	3
242	Кальцію гідроксид	1305-62-0	-	0,05	3
243	Кальцію карбонат	471-34-1	-	0,05	3
244	Кальцію оксид	1305-78-8	-	0,05	3
245	Кальцію хлорид	10043-52-4	-	0,05	3
246	Капролактам (пара, аерозоль)	105-62-2	0,06	0,06	3
247	Карбонат циклогексиламіну (КЦА)	20227-92-3	0,07	-	3
248	Кислота азотна за молекулою HNO_3	7697-37-2	0,4	0,15	2
249	Кислота акрилова	79-10-7	0,1	0,04	3
250	Кислота ацетилсаліцилова (аспірин)	50-78-2	-	0,04	4
251	Кислота борна	10043-35-3	-	0,02	3
252	Кислота а-броммасляна	80-58-0	0,01	0,003	2
253	Кислота валеріанова	109-52-4	0,03	0,01	3
254	Кислота капронова	142-62-1	0,01	0,005	3

.					
255	Кислота масляна	107-92-6	0,015	0,01	3
.					
256	Кислота метакрилова	79-41-4	0,03	0,01	3
.					
257	Кислота метиленбутандіонова (метиленянтарна, ітаконова)	97-65-4	1	0,3	4
.					
258	Кислота мурашина	64-18-6	0,2	0,05	2
.					
259	Кислота перфторвалеріанова	2706-90-3	0,1	-	3
.					
260	Кислота пропіонова	79-09-4	0,015	-	3
.					
261	Кислота себацінова	111-20-6	0,15	0,08	3
.					
262	Кислота сірчана за молекулою H_2SO_4	7664-93-9	0,3	0,1	2
.					
263	Кислота оцтова	64-19-7	0,2	0,06	3
.					
264	Кислота терефталева	100-21-0	0,01	0,001	1
.					
265	Кислота ціанурова	108-80-5	0,02	0,01	2
.					
266	Кобальту ацетат (у перерахунку на кобальт)	71-48-7	-	0,001	2
.					

267	Кобальт металічний	7440-48-4	-	0,001	1
268	Кобальту оксид	1307-96-6	-	0,001	2
269	Кобальт сірчаноокислий (у перерахунку на кобальт)	10026-24-1	0,001	0,0004	2
270	Композиція «Дон-52» (у перерахунку на ізопропанол)		0,6	-	3
271	Ксилол	1330-20-7	0,2	0,2	3
272	Лепідоцид	91932-29-5	-	3×10^{-5} мікробних тіл/м ⁻³ (0,003 мг/м ⁻³)	2
273	Магнію оксид	1309-48-4	0,4	0,05	3
274	Магнію хлорат	10326-21-3	-	0,3	4
275	Мазутна зола теплоелектростанцій (у перерахунку на ванадій)		-	0,002	2
276	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	1313-13-9	0,01	0,001	2
277	Міді оксид (у перерахунку на мідь)	1317-38-0	-	0,002	2
278	Міді трихлорфенолят	25267-55-4	0,006	0,003	2

279 .	Мідь сірчаноокисла (у перерахунку на мідь)	18939-64-2	0,003	0,001	2
280 .	Мідь сірчиста (у перерахунку на мідь)	14013-02-6	0,003	0,001	2
281 .	Мідь хлориста (у перерахунку на мідь)	7758-89-6	-	0,002	2
282 .	Мідь хлорна (у перерахунку на мідь)	7447-39-4	0,003	0,001	2
283 .	Меліорант		0,5	0,05	4
284 .	Меприн бактеріальний		0,01	-	2
285 .	2-Меркаптобензотіазол (каптакс)	149-30-4	0,12	-	3
286 .	2-Меркаптоетанол (монотіоетилен-гліколь)	60-24-2	0,07	0,07	3
287 .	Метальдегід (ацетальдегід тетрамер)	108-62-3	0,003	0,003	2
288 .	Метилацетат	79-20-9	0,07	0,07	4
289 .	Метилен бромистий	74-95-3	0,1	0,04	4
290 .	2-Метилбутадієн-1,3 (ізопрен)	78-79-5	0,5	-	3
291 .	Метил-1-(бутилкарбамоіл)-2-бензімідазолкарбамат (узген)	17804-35-2	0,35	0,05	3
292	4-Метил-5,6-дигідропіран	27156-32-7	1,2	-	2

.					
293	Метилен йодистий	75-11-6	0,4	-	4
.					
294	4-Метилентетрагідропіран	36838-71-8	1,5	-	3
.					
295	Метилен хлористий	74-09-2	8,8	-	4
.					
296	Метилізобутилкарбінол	530-36-3	0,07	-	4
.					
297	Метилізобутилкетон	108-10-1	0,1	-	4
.					
298	Метилмеркаптан (метантиол)	74-93-1	0,0001	-	4
.					
299	Метилнітрофос	122-14-5	0,005	-	3
.					
300	Метиловий ефір акрилової кислоти (метилакрилат)	96-33-3	0,01	0,01	4
.					
301	Метиловий ефір валеріанової кислоти (метилвалерат)	624-24-8	0,03	-	3
.					
302	Метиловий ефір метакрилової кислоти (метилметакрилат)	80-62-6	0,1	0,01	3
.					
303	2-Метилпентеналь	623-36-9	0,007	-	1
.					
304	а-Метилстирол	98-83-9	0,04	0,04	3
.					

305	Метіонін	7005-18-7	0,6	-	3
306	2-Метокси-2-метилпропан (метил-третинно-бутиловий ефір)	1634-04-4	0,5	-	4
307	N-b-Метоксіетилхлорацетат-о-толуїдин (толуїн)	50563-41-2	0,03	-	3
308	Мікроорганізми - продуценти Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-54 (ІМВАс-50003)		5×10^{-2} КУО***/ M^{-3}	-	4
309	Мільбекс (суміш: 1,1-біс-4-хлор-фенілетанол і п-хлорфеніл- 2,4,5-трихлорфенілазосульфід)	8072-20-6	0,2	0,1	3
310	Молібден і його неорганічні сполуки (молібдену триоксид, парамолібдат амонію та ін.) (за молібденом)	7439-98-7	-	0,02	3
311	Монобензилтолуол	620-47-3	0,02	-	2
312	Моноетаноламін	141-43-5	-	0,02	2
313	Моноетиламін	75-04-7	0,01	0,01	3
314	Моноізобутиловий ефір етиленгліколю (бутилцелозольв)	4439-24-1	1	0,3	3
315	Моноізопропіловий ефір етиленгліколю (пропілцелозольв)	109-59-1	1,5	0,5	3
316	Монометиламін	74-89-5	0,004	0,001	2

317	Монометиланілін	100-61-8	0,04	0,04	3
318	Монопропіламін	107-10-8	0,3	0,15	3
319	Монохлорпентафторбензол	344-07-0	0,6	0,1	3
320	Миш'як, неорганічні сполуки (у перерахунку на миш'як)	7440-38-2	-	0,003	2
321	Натрієва сіль монохлороцтової кислоти (натрію монохлорацетат)	3926-62-3	0,03	0,015	2
322	Натрій 2-[(2,6-дихлорфеніл)-аміно]фенілоцтовий(натрію диклофенак)	15307-79-6	0,03	-	2
322	Натрій 2-[(2,6-дихлорфеніл)-аміно]-фенілоцтовий(натрію диклофенак)	15307-79-6	0,03	-	2
323	Натрію сульфат	7757-82-6	0,3	0,1	3
324	Натрію сульфит	7757-83-7	0,3	0,1	3
325	Натрію сульфит-сульфатні солі		0,3	0,1	3
326	Нафталін	91-20-3	0,007	0,003	4
327	1-Нафтил-N-метилкарбамат (севін)	63-25-2	-	0,002	2
328	b-Нафтол	135-19-3	0,006	0,003	2

329 .	a-Нафтохінон	130-15-4	0,005	0,005	1
330 .	Нікель металічний	7440-02-0	-	0,001	2
331 .	Нікель, розчинні солі (у перерахунку на нікель)	7440-02-0	0,002	0,0002	1
332 .	Нікель сірчаноокислий (у перерахунку на нікель)	7786-81-4	0,002	0,001	1
333 .	Нікелю оксид (у перерахунку на нікель)	1313-99-1	-	0,001	2
334 .	Нітрили карбонових кислот C ₁₇ -C ₂₀		0,04	-	3
335 .	Нітрили синтетичних жирних кислот фракцій C ₁₀ -C ₁₆		0,005	-	4
336 .	Нітробензол	98-95-3	0,008	0,008	2
337 .	m-Нітробромбензол	585-79-5	0,12	0,01	2
338 .	N-Нітрозодиметиламін (диметилнітрозамін)	62-75-9	-	50 нг/м ⁻³	1
339 .	m-Нітрохлорбензол	121-73-3	0,004	0,004	2
340 .	o-Нітрохлорбензол	88-73-3	0,004	0,004	2
341 .	p-Нітрохлорбензол	100-00-5	0,004	0,004	2
342	3-Нітро-4-хлорбензотрифторид	121-17-5	0,005	-	3

.					
343	Озон	10028-15-6	0,16	0,03	1
.					
344	2,2-Оксидіетанол (діетиленгліколь)	111-46-6	-	0,2	4
.					
345	Окситетрациклін	2058-46-0	0,01	-	2
.					
346	Окситетрацикліну хлоргідрат	2058-46-0	0,01	-	2
.					
347	Октафтортолуол	434-64-0	1,3	-	4
.					
348	Олова діоксид (у перерахунку на олово)	18282-10-5	-	0,02	3
.					
349	Олова оксид (у перерахунку на олово)	21651-19-4	-	0,02	3
.					
350	Олова сульфат (у перерахунку на олово)	7488-55-3	-	0,02	3
.					
351	Олова хлорид (у перерахунку на олово)	7772-99-8	0,5	0,05	3
.					
352	Олов'янокислий натрію гідрат (у перерахунку на олово)	12058-66-1	-	0,02	3
.					
353	Парамолібдат амонію (у перерахунку на молібден)	12027-67-7	-	0,1	3
.					
354	Парахлорфенол	106-48-9	0,003	0,0015	2
.					

355 .	Пеніцилін	61-33-6	0,05	0,0025	3
356 .	Пентадієн-1,3 (піперілен)	504-60-9	0,5	-	3
357 .	Пентан	109-66-0	100	25	4
358 .	Пентафторбензол	363-72-4	1,2	0,1	3
359 .	Пентафторфенол	771-61-9	0,8	-	4
360 .	Перметрин	52645-53-1	0,07	0,02	3
361 .	Перметринової кислоти метиловий ефір	61898-95-1	0,08	-	4
362 .	Перфторгептан	335-57-9	90	-	4
363 .	Перфтороктан	307-34-6	90	-	4
364 .	Пивалоілоцтовий ефір	42957-17-5	0,2	-	3
365 .	Пивалоілпіровиноградної кислоти метиловий ефір	55107-14-7	0,1	-	3
366 .	Пил азбестовмісний (з вмістом хризотилазбесту до 10%) за азбестом		-	0,06 волокон в 1 мл повітря	1
367 .	Пил бавовни		0,2	0,05	3

368	Пил зерновий		0,2	0,03	3
369	Пил каїніту		0,5	0,1	3
370	Пил калімагнезії (калімаг-40)		0,5	0,15	3
371	Пил неорганічний, що містить двоокис кремнію в %: - більше 70 (дінас та ін.)		0,15	0,05	3
372	- 70-20 (шамот, цемент та ін.)		0,3	0,1	3
373	- нижче 20 (доломіт та ін.)		0,5	0,15	3
374	Пил поліметалічний свинцево-цинкового виробництва (з вмістом свинцю до 1%)		-	0,0001	1
375	Пил цементного виробництва (з вмістом оксиду кальцію більше 60% і діоксиду кремнію більше 20%)		-	0,02	3
376	Піридин	110-86-1	0,08	0,08	2
377	Полі-2,5-диметил-1,4-феніленоксид (поліфеніленоксид)	24938-67-8	0,5	0,15	4
378	Поліхлорпінен (суміш хлорованих біциклічних сполук)	8001-50-1	0,005	0,005	2
379	Препарат «Байкал ЕМ-1» (суміш штамів мікроорганізмів)		-	5×10^{-3} КУО***/ M^{-3}	4

380	Пропіл бромистий (1,1- бромпропан)	106-94-5	0,03	0,01	2
381	Пропілен	115-07-1	3	3	3
382	Пропілену оксид	75-56-9	0,08	-	1
383	Пропіловий ефір валеріанової кислоти (пропілвалерат)	141-06-0	0,03	-	3
384	Пропіловий ефір оцтової кислоти (пропілацетат)	109-60-4	0,1	-	4
385	Розчинник ацетатно-шкіряний (АКР) (за етанолом)		0,5	-	3
386	Розчинник бутилформіатний (БЕФ) (за сумою ацетатів)		0,3	-	3
387	Розчинник деревно-спиртовий марки А (ацетоноефірний) - контроль за ацетоном		0,12	0,12	4
388	Розчинник деревно-спиртовий марки Е (ефірноацетоновий) - контроль за ацетоном		0,07	0,07	4
389	Розчинник меблевий (АМР-3) - контроль за толуолом		0,09	0,09	3
390	Ртуті оксид жовтий (у перерахунку на ртуть)	21908-53-2	-	0,0003	1
391	Ртуті оксид червоний (у перерахунку на ртуть)	21908-53-2	-	0,0003	1

392	Ртуть азотнокисла закисна водна (у перерахунку на ртуть)	14836-60-3	-	0,0003	1
393	Ртуть азотнокисла окисна водна (у перерахунку на ртуть)	7783-34-8	-	0,0003	1
394	Ртуть амідохлорна (у перерахунку на ртуть)	10124-48-8	-	0,0003	1
395	Ртуть двойодиста (у перерахунку на ртуть)	7774-29-0	-	0,0003	1
396	Ртуть металічна	7439-97-6	-	0,0003	1
397	Ртуть оцтовокисла (у перерахунку на ртуть)	1600-27-7	-	0,0003	1
398	Ртуть хлориста (у перерахунку на ртуть) (каломель)	10112-91-1	-	0,0003	1
399	Ртуть хлорна (у перерахунку на ртуть, сулема)	7487-94-7	-	0,0003	1
400	Сажа	1333-86-4	0,15	0,05	3
401	Свинець і його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець)	7439-92-1	0,001	0,0003	1
402	Свинець сірчистий (у перерахунку на свинець)	7446-10-8	-	0,0017	1
403	Селену діоксид (у перерахунку на селен)	7446-08-4	0,1 мкг/м ⁻³	0,05 мкг/м ⁻³	1
404	Синтетичні миючі засоби типу «Кристалл» на основі алкілсульфату натрію (контроль за		0,04	0,01	2

	алкілсульфатом натрію)				
405	Сірководень	7783-06-4	0,008	-	2
406	Сірковуглець	7783-06-4	0,03	0,005	2
407	Скипидар	8006-64-2	2	1	4
408	Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля: за сумарним органічним вуглецем		0,2	-	2
409	Смола легка високошвидкісного піролізу бурого вугілля: за фенолами		0,004	-	2
410	Спирт аміловий	71-41-0	0,01	0,01	3
411	Спирт бензиловий	100-51-6	0,16	-	4
412	Спирт бутиловий	71-36-3	0,1	0,1	3
413	Спирт гексиловий	111-27-3	0,8	0,2	3
414	Спирт 1,1-дигідроперфтораміловий	355-28-2	0,3	-	3
415	Спирт 1,1-дигідроперфторгептиловий	375-82-6	0,1	-	3
416	Спирт етиловий	64-17-5	5	5	4

417	Спирт ізобутиловий	70-83-1	0,1	0,1	4
418	Спирт ізookтиловий (2-етилгексанол)	1645-40-3	0,15	0,15	4
419	Спирт ізопропіловий	67-63-0	0,6	0,6	3
420	Спирт метиловий	67-56-1	1	0,5	3
421	Спирт октиловий	111-87-5	0,6	0,2	3
422	Спирт пропіловий	73-21-8	0,3	0,3	3
423	Спирт фурфуриловий	98-00-0	0,1	0,05	3
424	Стирол	100-45-5	0,04	0,002	2
425	Сульфат амонію-алюмінію	7784-25-0	-	0,006	4
426	Сульфат калію-алюмінію	10043-67-1	-	0,006	4
427	Суміш постійного складу на основі дибутилфенілфосфату 93% (НГК-4)		0,01	0,005	2
428	Суміш транс-транс-транс-циклододекатетраєна-1,5,9 і транс-транс-цис-циклододекатетраєна-1,5,9		0,0035	-	4
429	Сурьма п'ятисірчиста (у	7440-36-0	-	0,02	3

.	перерахунку на сурьму)				
430	Сурьми триоксид (у перерахунку на сурьму)	7440-36-0	-	0,02	3
431	Талію карбонат (у перерахунку на талій)	29809-42-5	-	0,0004	1
432	Телуру діоксид (у перерахунку на телур)	7446-07-3	-	0,5 мкг/м ⁻³	1
433	Термостійка прядильна емульсія (тепрем) - контроль за сумою альдегідів, оксиду етилену		0,002	-	3
434	Тетрагідрофуран	109-99-9	0,2	0,2	4
435	Тетраетилтіурамдисульфід (тіурам Е)	97-77-8	-	0,03	3
436	2,2,6,6-Тетраметил-4-оксопіперидин (триацетонамін)	826-36-8	0,06	0,03	3
437	2,2,6,6-Тетраметилпіперидинамід 2',2',6',6'-тетраметилпіперидинової кислоти (діацетам 5)	76505-58-3	0,15	0,05	3
438	Тетраметилтіурамдисульфід (ТМТД, тіурам Д)	137-26-8	0,05	0,02	3
439	Тетрафторетилен	116-14-3	6	0,5	4
440	3-Тетрафторетоксифенілсечовина (томілон, тетрафлурон)	27954-37-6	0,6	0,06	3

441 .	1,1,2,2-Тетрахлоретан	25322-20-7	0,06	-	4
442 .	Тетрахлоретилен (перхлоретилен)	127-18-4	0,5	0,06	2
443 .	Тетрахлорпропен	60320-18-5	0,07	0,04	2
444 .	Тетрациклін	60-54-8	0,01	0,006	2
445 .	1,2,3-Тіадіазоніл-5-N'-фенілсечовина (дропп)	51707-55-2	0,5	0,2	4
446 .	Тіофен (тіофуран)	110-02-1	0,6	-	4
447 .	Толуїлендіізоціанат	584-84-9	0,05	0,02	1
448 .	п-Толуїлілової кислоти метиловий ефір	99-75-2	0,007	-	3
449 .	Толуол	108-88-3	0,6	0,6	3
450 .	1,2,4-Триазол	288-88-0	0,1	0,05	3
451 .	2,4,6,-Триаміно-симитриазин (меламін, ціануртриамід)	108-78-1	0,02	0,01	2
452 .	Трибромметан (бромформ)	75-25-2	-	0,05	3
453 .	1,1,3-Трибромпропан (пропілентрибромід)	25511-78-6	0,015	0,005	2
454	2,4,6-Трибромфенол	118-79-6	0,04	-	2

.					
455	S,S,S-Трибутилтритіофосфат (бутифос)	78-48-8	0,01	0,01	2
456	1,1,5-Тригідрооктафторпентанол (ТС - n = 2)	355-80-6	1	0,05	4
457	1,1,3-Тригідрооктафторпропанол (ТС - n = 1)		1	0,05	4
458	Триетиламін	121-44-8	0,14	0,14	3
459	Трикрезол (суміш ізомерів: орто,- мета,- пара-)	1319-77-3	0,005	0,005	2
460	Триметиламін	75-50-3	0,15	-	4
461	1,2,4-Триметилбензол (псевдокумол)	95-63-6	0,04	0,015	2
462	Трипропіламін	102-69-2	0,4	0,25	3
463	N-(3-Трифторметилфеніл)-N', N- диметилсечовина (кторан)	2164-17-2	-	0,05	3
464	Трихлорацетальдегід	75-87-6	0,03	-	3
465	1,1,1-Трихлоретан (метилхлороформ)	71-55-6	2	0,2	4
466	Трихлоретилен	79-01-6	4	1	3

467 .	Трихлорметан (хлороформ)	67-66-3	0,1	0,03	2
468 .	1,2,3-Трихлорпропан	96-18-4	-	0,05	3
469 .	Трихлорфторметан (фреон-11)	75-69-4	100	10	4
470 .	м-Фенокситолуол	3586-14-9	0,01	-	4
471 .	3-Феноксі-а-ціанобензиловий ефір а-ізопропіл-4-хлорфенілоцтової кислоти (суміцидин, фенвалерат)	51630-58-1	0,02	0,01	3
472 .	Фенол	108-95-2	0,01	0,003	2
473 .	Феноли сланцеві		0,007	-	3
474 .	Фенольна фракція легкої смоли високошвидкісного піролізу бурого вугілля		0,008	-	2
475 .	Ферит барієвий (у перерахунку на барій)	12047-11-9	-	0,004	3
476 .	Ферит магній-марганцевий (у перерахунку на марганець)	37187-66-9	-	0,002	2
477 .	Ферит марганець-цинковий (у перерахунку на марганець)	12645-49-7	-	0,002	2
478 .	Ферит нікель-мідний (у перерахунку на нікель)		-	0,004	2

479	Ферит нікель-цинковий (у перерахунку на цинк)	12645-50-0	-	0,003	2
480	Фериціанід калію (червона кров'яна сіль)	13746-66-2	-	0,04	4
481	Фероціанід калію (жовта кров'яна сіль)	13943-58-3	-	0,04	4
482	Флотореагент «Лілафлот Д 817 М» (суміш: 1,3-діамінопропан, N-(3-тридецилокси)пропіл-, розгалужений C ₁₉ H ₄₂ N ₂ O - 60%; 1,3-діамінопропан, N-(3-тридецилокси)пропіл-, розгалужений та лінійний, діацетат [C ₁₉ H ₄₄ N ₂ O] (C ₂ H ₃ O ₂) ₂ -35%; спирти C ₁₁ -C ₁₄ розгалужені - 2%)		0,012	0,005	3
483	Флотореагент ФЛОКР-3 (за хлором)		0,1	0,03	2
484	Флюс каніфольний активований (ФКТ) - контроль за каніфолью		0,3	0,3	4
485	Формальдегід	50-00-0	0,035	0,003	2
486	Формамід	75-12-7	-	0,03	3
487	Фтористі сполуки газоподібні (фтористий водень, чотирифтористий кремній) у перерахунку на фтор	7664-39-3 7783-61-1	0,02	0,005	2
488	Фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор	7681-49-4	0,03	0,01	2

489	Фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор		0,2	0,03	2
490	Фурфурол	98-01-1	0,05	0,05	3
491	Хлор	7782-50-5	0,1	0,03	2
492	м-Хлоранілін	108-42-9	0,01	0,01	1
493	п-Хлоранілін	106-47-8	0,04	0,01	2
494	а-Хлорацетофенон	532-27-4	0,01	-	3
495	Хлорбензол	108-90-7	0,1	0,1	3
496	п-Хлорбензотрифторид	98-56-6	0,1	-	3
497	2-Хлорметилфосфонові кислоти гексаметилен-тетраамінова сіль (геметрел)	134576-33-3	0,1	0,05	3
498	Хлоропрен	126-99-8	0,02	0,002	2
499	Хлортетрациклін (кормовий)	57-62-5	0,05	0,05	2
500	м-Хлорфенілізоціанат	2909-38-8	0,005	0,005	2
501	п-Хлорфенілізоціанат	104-12-1	0,0015	0,0015	2

.					
502	1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-бутан-2-он(1-(4-хлорфенокси)-пінаколін)	24473-06-1	0,03	-	4
503	1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4,-триазол- 1-іл-3,3-диметилбутан-2-он (азоцен)	43121-43-3	0,05	0,02	3
504	2-Хлорциклогексилтіо-N-фталамід (хлор ЦТФ)	59939-44-5	3,5	0,35	4
505	Хром шестивалентний (у перерахунку на триоксид хрому)	7440-47-3	0,0015	0,0015	1
506	Циклогексан	110-82-7	1,4	1,4	4
507	Циклогексанол	108-93-0	0,06	0,06	3
508	Циклогексанон	108-94-1	0,04	-	3
509	Циклогексаноноксим	100-64-1	0,1	-	3
510	N-Циклогексилбензтіазол-сульфенамід-2 (сульфенамід Ц)	95-33-0	0,07	0,03	1
511	N-Циклогексилтіофталамід (ЦТФ)	17796-82-6	0,3	-	4
512	Цинку оксид (у перерахунку на цинк)	1314-13-2	-	0,05	3
513	Цинку сульфат	7733-02-1	-	0,008	2

514	Цирконій і його неорганічні сполуки (у перерахунку на цирконій)	7440-67-7	0,02	0,01	3
515	б-Ціано-3-феноксibenзил-3- (2,2-дихлорвініл)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат (ріпкорд)	52315-07-8	0,04	0,01	3
516	Штам-продуцент кормового білка Candida utilis Л-35		-	35 КУО**/м ⁻³	2
517	Штам-продуцент кормового білка Torulopsis pinis Л-30		-	50 КУО**/м ⁻³	3

* При сумісній присутності в атмосферному повітрі контроль проводити по гранично допустимих концентраціях хлориду заліза.

** КУО - колонієутворюючих одиниць.

Примітки:

- 1) у випадках визначення недиференційованого за складом пилу (аерозолі) допускається приймати значення гранично допустимих концентрацій його: максимальної разової - 0,5 мг/м⁻³, середньодобової - 0,15 мг/м⁻³, 3-й клас небезпечності; ці значення не стосуються аерозолів органічних і неорганічних сполук (металів, їх солей, пластмас, біологічних, лікарських препаратів і ін.), для яких встановлюються відповідні гранично допустимі концентрації;
- 2) загальна запиленість, що створюється викидами підприємств і інших об'єктів з вмістом твердих аерозолів різних хімічних сполук, у повітряному середовищі навколишньої житлової забудови не повинна перевищувати гранично допустимі концентрації, встановленої для недиференційованого за складом пилу (див. п. 1 приміток).

{Державні медико-санітарні нормативи із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 953 від 03.06.2024}

Директор Департаменту
громадського здоров'я

О. Даниленко



Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
Наказ; МОЗ України від 10.05.2024 № 813
Редакція від 19.06.2024, підстава — [z0824-24](#)
Постійна адреса:

Законодавство України
станом на 26.05.2025

чинний



z0763-24

<https://zakon.rada.gov.ua/go/z0763-24>

Публікації документа

- **Офіційний вісник України** від 19.06.2024 — 2024 р., № 54, стаття 3241, код акта 125166/2024