

Оценочная смертность от респираторных осложнений, вызванных сезонным гриппом, составляет 290 000 – 650 000 чел. ежегодно


Ежегодное число летальных исходов от сезонного гриппа, по всей видимости, выше в сравнении с предыдущими оценками

НОВЫЕ ОЦЕНКИ:

(по состоянию, на декабрь 2017 г.)

290 000 – 650 000

ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ только от **РЕСПИРАТОРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ**, связанных с гриппом



ПРЕДЫДУЩИЕ ОЦЕНКИ:

250 000 – 500 000

летальных исходов (в том числе от респираторных и других осложнений, например со стороны сердечно-сосудистой системы)



ВОЗ и партнеры работают над обновлением оценки ежегодной смертности, связанной с сезонным гриппом

Ожидается, что результаты текущих исследований в ближайшие несколько лет продемонстрируют гораздо более высокие оценочные значения общей смертности, связанной с гриппом

Новые оценки учитывают



НЕДАВНИЕ ДАННЫЕ*



Данные от большего числа **СТРАН**



Улучшения в
- **ЭПИДНАДЗОРЕ ЗА ГРИППОМ**
- **ВЫЯВЛЕНИИ ВИРУСА**
- **КАЧЕСТВЕ ДАННЫХ**

Новые оценки позволяют странам и регионам



СРАВНИВАТЬ свои собственные данные с другими




ВЛИЯТЬ на политику



ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ о мерах профилактики и контроля

ВОЗ поддерживает страны в составлении национальных оценок для того, чтобы



ОЦЕНИВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ их стратегий профилактики и борьбы с гриппом



ЗНАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БРЕМЕНИ БОЛЕЗНИ



ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ О МЕРАХ ВМЕШАТЕЛЬСТВА



ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ глобальное бремя гриппа

* The Lancet, [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)33293-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33293-2)