

PROJE NO : TR-2111355-R00
PROJE ADI : Şanlıurfa Haliliye Eyyübiye Hafif Raylı Sistem

Tarih : 02.10.2026


Sayın Özver İnşaat A.Ş. ,

Şanlıurfa Haliliye Eyyübiye Hafif Raylı Sistem Projenizde ihtiyacınız olan asansörlerle ilgili teklifimiz ekte dikkatinize sunulmuştur.

Bize iletmış olduğunuz dokümanlar dikkate alınarak hazırlamış olduğumuz teklifin detayları ekli dokümanlarda yer almaktadır. Sorularınız için Betül OKAY (0549 807 60 59) ile irtibata geçebilirsiniz.

Teklifimizin olumlu bulunacağını umarak değerli görüşlerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,



Tel +90 216 571 37 00 | F +90 212 355 02 36/37

TK ASANSÖR SAN. VE TİC. A. Ş | İçerenköy Mah. Askent Sok. Kosifler Plaza 3-A/8 | 34752 | Ataşehir | İstanbul | Türkiye

www.tkelevator.com/tr | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)

PROJE NO : TR-2111355-R00
PROJE ADI : Şanlıurfa Haliliye Eyyübiye Hafif Raylı Sistem

Tarih : 02.10.2026

EMNİYET İLE İLGİLİ HUSUSLAR :

İŞVEREN, iş ve işçi güvenliği ile ilgili bütün görevleri yapmalıdır. Çalışma Bakanlığı'nın iş güvenliği talimatları gereği YÜKLENİCİ'nin almak zorunda olduğu bilimum tedbirlerin, YÜKLENİCİ personelinin şantiyede bulunmadığı dönemde korunmasını sağlamalıdır

SİGORTA :

Ürünlerimiz, montaj esnasında malzeme, üçüncü şahıslar ve montaj elemanlarının uğrayabileceği kazalardan dolayı, kaza başına 5.000.000 €'luk Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı altındadır.

Ürünlerimiz, bakım esnasında malzeme, üçüncü şahıslar ve bakım elemanlarının uğrayabileceği kazalardan dolayı, kaza başına 5.000.000 €'luk Genel ve Ürün Sorumluluk Sigortası kapsamı altındadır.

BAKIM VE GARANTİ SÜRESİ:

YÜKLENİCİ teslim ettiği bütün malzemenin ve teçhizatın yüksek bir kalitede olduğunu ve sözleşme şartlarına tam uygun olduğunu garanti eder. Tüm asansörler malzeme, işçilik ve montaj hatalarına karşı geçici kabulden itibaren 36 (otuz altı) ay süreyle garanti kapsamındadır. Garanti kapsamı ve süresi, yürürlükteki yönetmeliğe göre bedeli mukabili bakım antlaşması yapılmasıyla geçerli olacaktır. Geçici kabulü yapılarak ekipmanlar kapatılır. İŞVEREN'in isteği üzerine daha sonra çalışmaya açılır ve bakım sözleşmesi yapılır. Bu bekleme süresi 3 (üç) ayı geçemez. Montajı biten tesislerin, teslim tarihine kadar korunması İŞVEREN'e aittir. Yanlış veya kötü kullanımlar, rutubet, yangın, hırsızlık, tahrip, kirlilik, yetersiz havalandırma, +/-%5'i aşan gerilim farkları, binanın oturması veya dış etkenler vs.den meydana gelecek zararlar, tabi aşınmadan doğan kusur ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 31.01.2007 tarih ve 26420 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asansör Yönetmeliği'ne göre; asansörün işletme ruhsatının alınabilmesi ve garanti süresinin geçerli olabilmesi için bakım antlaşmasının asansörü yapan firma ile yapılmış olması gerekir. (Madde 24.a, madde 23 b.4). Garanti kapsamına giren anza ve hasarların derhal YÜKLENİCİ'ye bildirilmesi gerekmektedir. Zararların saptanması ve giderilmesi konusunda İŞVEREN, YÜKLENİCİ'ye yardımcı olacaktır.

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yürüyen Merdivenler ve Bantlar;

- Merdivenin/Bandın montajı için gerekli askı deliklerinin/desteklerinin ve diğer yer/tavan deliklerinin onaylı projeye göre yapılması, askı noktaları yoksa çelik karkas yapılması,
- Merdivenin/Bandın montaj mahalline taşınması ve montajı için gerekli yolların ve açıklıkların (tavan veya çatı dahil) sağlanması,
- Merdivenin/Bandın korkuluğu ile binanın kat korkuluğu arasında gerekli etrafına emniyet bariyerlerinin yapılması (EN-115'e uygun olmalı),
- Montaj mahallinin aydınlatılması (min 200 lüks),
- Yangın önleyici kapak ve püskürtücülerin montajı (yangın sistemi varsa),
- Ana elektrik kablosu, aydınlatma kablosu, makine dairesine (kumanda panosuna) giden bağlantı kablosu, tavalar ve toprak hattının temin ve tesisi,
- Montaj için gerekli elektrik enerjisinin ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun temin ve tesisi,
- Zeminle merdiven/bandın birleştiği noktalara eğer gerekiyorsa destek elemanlarının onaylı projeye uygun temin ve tesisi
- Montaj için gerekli boyutlarda (onaylı projeye uygun) kuyu açılması, su yalıtımının yapılması ve kanalizasyon sisteminin oluşturulması,

İş programına göre hazır olmayan montaj yeri ya da depo tahsis edilemeyen projelerde YÜKLENİCİ malzemeleri kendi deposunda muhafaza edecektir. YÜKLENİCİ, İŞVEREN'e günlük depolama maliyetini 14 EUR/gün-adet olarak fatura edecektir,

- Montaj aşamasında malzeme için gerekli kapalı, rutubetsiz, kilitlenebilir, aydınlatması olan ve giriş-çıkışı sadece YÜKLENİCİ'de olan bir deponun YÜKLENİCİ'ye tahsisi,
- Merdiven/Bant montajı sırasında çıkan atıkların (naylon, ahşap, üstüğü, sandık vb.) bertarafı için sahada uygun yer gösterilmesi,
- Merdiven/Bant üzerinde İŞVEREN'in veya 3. şahısların yapacağı çalışmalarda (iskele kurulması vs.) YÜKLENİCİ'ye bilgi verilmesi ve gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınması ve ayrıca merdiven/bantta oluşacak herhangi bir zarar tazmini,

Tel +90 216 571 37 00 | F +90 212 355 02 36/37

TK ASANSÖR SAN. VE TİC. A. Ş | İçerenköy Mah. Askent Sok. Kosifler Plaza 3-A/8 | 34752 | Ataşehir | İstanbul | Türkiye

www.tkelevator.com/tr | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)

PROJE NO : TR-2111355-R00
PROJE ADI : Şanlıurfa Haliliye Eyyübiye Hafif Raylı Sistem

Tarih : 02.10.2026

Özellikleri teklifte belirtilen asansörlerin fiyatları aşağıdaki gibidir:

ASANSÖRLER						
Model	Seyir	Hız (m/s)	Açıklamalar	Adet	Birim Fiyat (EURO)	Toplam Satış Fiyatı (EURO)
ASANSÖR	6 metre- 2 durak 1000 kg	1 M/S	Dış Ortam – Antivandal	12	32.000,00 Euro	384.000,00 Euro
ASANSÖR	6 metre- 2 durak 825 kg	1 M/S	Dış Ortam – Antivandal	1	30.200,00 Euro	30.200,00 Euro
LİSTE FİYAT TOPLAMI						414.200,00 Euro

Yukandaki fiyatımıza MALZEME, MONTAJ ve NAKLİYE dahil, KDV hariçtir

1 ünite için aylık bakım fiyatı 120 Euro + KDV'dir.

Asansör çelik işleri kapsamımız dışındadır.

ÖDEME ŞEKLİ:

% 50 Sözleşme esnasında peşin olarak,
% 40 Malzemeler sahaya geldiğinde
% 10 Geçici Kabul

TESLİM VE MONTAJ SÜRESİ :

Siparişin verilmesini müteakip, teknik ve ticari hususlarda mutabakat sağlanmasından sonra malzemelerin çalışır vaziyette teslim süresi 8 aydır.

OPSİYON :

Teklifimiz ve fiyatlarımız, teklif tarihinden itibaren 30 (otuz) gün geçerlidir. Bu tarihten itibaren kısmen veya tamamen olabilecek değişiklikler için TK'nın hakları mahfuzdur.

GENEL ŞARTLAR :

Teklif ve diğer dokümanların telif hakkı YÜKLENİCİ'ye aittir. Üçüncü şahıslara verilemez.
Teklif verildiği tarihte yürürlükte olan T.S.E. standartları ve bu husustaki yasalara uygun olarak hazırlanmıştır. Teklif tarihinden sonra olabilecek değişiklikler tekliften ayrı yorumlanır.
YÜKLENİCİ, İŞVEREN'in verilerine göre hazırladığı ve İŞVEREN veya teknik müşaviri tarafından tasdik edilen projelere göre işi yapacaktır.
Şartnamedeki teknik özellikler açık bir şekilde başka bir firmanın özelliklerini taşıyorsa, YÜKLENİCİ, aynı kalite ve fonksiyonu temin eden kendi malzemesini kullanma hakkını saklı tutar.

Tel +90 216 571 37 00 | F +90 212 355 02 36/37

TK ASANSÖR SAN. VE TİC. A. Ş | İçerenköy Mah. Askent Sok. Kosifler Plaza 3-A/8 | 34752 | Ataşehir | İstanbul | Türkiye

www.tkelevator.com/tr | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)

PROJE NO : TR-2111355-R00
PROJE ADI : Şanlıurfa Haliliye Eyyübiye Hafif Raylı Sistem

Tarih : 02.10.2026

Asansör Teknik Özellikleri

Menşei	: TKE Custom
Standartlar	: EN81-20/50, EN81-58, EN81-70, EN81-71 CAT :2
Yürüyen Merdiven No	: AS01-12
Kapasite	: 1000kg - 13 kişilik
Adet	: 12
Hız	: 1 m/s
Seyir Mesafesi	: 6 metre
Ortam	: Dış Ortam
Kabin	: Nokta Paslanmaz
Kapı	: Nokta Paslanmaz
Zemin	: Alüminyum Çeta Zemin
COP	: 4.3" Dot matris
Kabin Boyutu	: 1400mm*1600mm*2200mm
Kapı Boyutu	: 900mm*2000mm
Motor	: Kinetek
Ray	: Türkay
Fren	: Zorlu
Kapı	: Merih
Kabin	: Merih
Pano	: Arkel Arcode
Sürücü	: Arcode
Haberleşme	: Arkel R Line
Kabin Rayı	: 90x75x16/B
Karşı Ağırlık Rayı	: 70x65x9/A

Tel +90 216 571 37 00 | F +90 212 355 02 36/37

TK ASANSÖR SAN. VE TİC. A. Ş | İçerenköy Mah. Askent Sok. Kosifler Plaza 3-A/8 | 34752 | Ataşehir | İstanbul | Türkiye

www.tkelevator.com/tr | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)

PROJE NO : TR-2111355-R00
PROJE ADI : Şanlıurfa Haliliye Eyyübiye Hafif Raylı Sistem

Tarih : 02.10.2026

Asansör Teknik Özellikleri

Menşei	: TKE Custom
Standartlar	: EN81-20/50, EN81-58, EN81-70, EN81-71 CAT :2
Yürüyen Merdiven No	: AS013
Kapasite	: 800kg - 10 kişilik
Adet	: 1
Hız	: 1 m/s
Seyir Mesafesi	: 6 metre
Ortam	: Dış Ortam
Kabin	: Nokta Paslanmaz
Kapı	: Nokta Paslanmaz
Zemin	: Alüminyum Çeta Zemin
COP	: 4.3" Dot matris
Kabin Boyutu	: 1350mm*1400mm*2200mm
Kapı Boyutu	: 900mm*2000mm
Motor	: Kinetek
Ray	: Türkay
Fren	: Zorlu
Kapı	: Merih
Kabin	: Merih
Pano	: Arkel Arcode
Sürücü	: Arcode
Haberleşme	: Arkel R Line
Kabin Rayı	: 90x75x16/B
Karşı Ağırlık Rayı	: 70x65x9/A

Tel +90 216 571 37 00 | F +90 212 355 02 36/37

TK ASANSÖR SAN. VE TİC. A. Ş | İçerenköy Mah. Askent Sok. Kosifler Plaza 3-A/8 | 34752 | Ataşehir | İstanbul | Türkiye

www.tkelevator.com/tr | [LinkedIn](#) | [Instagram](#) | [YouTube](#)