Veritabani adi

db_meeting_calendar:

Karsilastirma Turu

utf8_general_ci

Veritabani tablolari

tbl_meeting (13 sutun) // olusturulan toplantinin bilgileri

uid : varchar(255), Primary Key // her toplantinin .ics uzantili dosyasi icin unique deger

usernameOrganizer: varchar(255) // toplantıyı organize edenin bilgileri

usernameAttendee: varchar(255) // katilimcilarin usernameleri aralarinda; olacak

summary : varchar(255) // toplanti basligi

dtStart: datetime // baslangic zamani 2021-08-20 12:30:00 biciminde

dtEnd: datetime // bitis zamani 2021-08-20 13:00:00 biciminde kayit oacak

location: varchar(255) // toplantinin yapilacagi konum

class: varchar(7) // toplantinin gizliligi, PUBLIC veya PRIVATE olacak, varsayilan olarak PUBLIC

priority: int(1) // toplantinin onem derecesi, 1: en yuksek, 5: normal, 9: en dusuk onem derecesi

description: varchar(255) // toplantinin aciklamasi, girilmesi zorunlu degil

created: datetime // toplantinin olusturulma tarihi 2021-08-20 13:00:00 biciminde olacak.

lastModified: datetime // toplantinin son degistirilme tarihi 2021-08-20 13:00:00 biciminde olacak.

sequance: int(5) // toplantinin kac kere degistirildigi bilgisi

```
tbl_propose(11 sutun) // katilimci toplanti icin oneride bulundugunda tutulacak bilgiler
idPropose: int(11), Primary Key
uid: varchar(255) // oneri yapilan toplantinin uid bilgisi
usernamePropose: varchar(255) // oneriyi yapan katilimcinin bilgileri
usernameAttendee: varchar(255) // onerilen katilimcilar..
summary: varchar(255)
dtStart : datetime
dtEnd: datetime
location: varchar(255) // onerilen konum..
class: varchar(7)
priority : int(1)
description: varchar(255)
tbl_rank(2 sutun) // meetingCalendar icin rank sistemi
idRank: int(11), Primary Key
rankName: varchar(255) // olusturulan rankin adi
tbl_reply(4 sutun) // katilimcinin toplantiya verdigi katilim cevabi,
idReply: int(11), Primary Key
uid: varchar(255) // cevap verrilen toplantinin uid bilgisi
usernameAttendee: varchar(255) // cevap veren katilimcinin usernamesi
reply: varchar(255) // cevap, accept, tentative, decline biciminde tutulacak.
tbl_room(3 sutun) // meetingCalendar icin oda bilgilerini tutan tablo
idRoom: int(11), Primary Key
roomName: varchar(255) // oda adi
roomColor: varchar(255) // odanin rengi, #8d7358 biciminde tutulacak.
tbl_user_rank(3sutun) // ldapdan alinan usernameler icin istenilen birisinin ranki degistirilebilir
idUserRank: int(11), Primary Key
username: varchar(255) // yetki verilen kullanicinin usernamesi
idRank: varchar(255) // yetkinin idsi
```

tbl_ldap_user(5sutun) // ldapdan alacagimiz bilgiler temsili olarak bu tabloda, ldap entegre edildiginde bu tablo olusturulmayacak

idLdap: (int11), Primary Key

username: varchar(255) // kullanicinin giris icin kullanacagi usernamaesi

realname: varchar(255) // kullanicinin gercek ismi

mail: varchar(255) // kullanienin maili

password: varchar(255) // kullanicinin giris icin kullanacagi sifresi

Programa Ldap'i entegre etmek

business klasoru icerisindeki BusinessManager.php dosyasi icerisinde userGetir() fonksiyonu Ldap'a gore duzenlenmeli. userGetir() fonksiyonu, database klasoru icerisindeki MySQLDAO.php dosyasi icerisindeki ldapUserGetir() fonksiyonu ile tbl_ldap_user tablosundan verileri aliyor. Bunun yerine tbl_ldap_user tablosu olusturulmayacak, MySQLDAO.php icerisindeki ldapUserGetir() fonksiyonu silinecek, userGetir() foknsiyonunun icerigi ise ldap'a gore duzenlenecek ve username ve password bilgisi geliyorsa, login controlu yapilacak geriye Ldap'dan username, realname, mail bilgisi donecek, diger gelen bilgilere gore de Ldap'dan kullanicilar username, realname, mail bilgisi geri donecek sekilde listenecek. ve Fonksiyon icerisinde rank bilgisi olusturulacak. Ornek olarak userGetir() fonksiyonunun aldigi - dondurdugu degerler incelenip fonksiyon duzenlenebilir.

Programda Mail gondermek ve .ics uzantili takvim davetiyesi yollamak icin ayarlar

business klasoru icerisindeki MailController.php icerisindeki port, host bilgileri kullanacagimiz servisin smtp pratokollerine gore duzenlenmeli. username, password bilgisi ise kullanacagimiz mailin bilgileri olacak. Butun mesajlar bu mail ile gonderilecek.

.ics uzantılı takvim davetiyesi ayarlasi icin mailController.php dosyasi icerisindeki \$icalFormat degiskeni duzenlenmeli.

yeni toplanti davetiyesi veya toplanti guncelleme davetiyesi icin method: REQUEST olmali.

toplanti iptal davetiyesi icin method: CANCEL olmali.

Diger butun \$icalFormat icerigi, kullanilan mailin destekledigi .ics uzantisi icin duzenlemeli. hotmail ve outlook icin simdiki veriler calisiyor. Duzgun formatta toplanti davetiyesi gitmezse \$icalFormat duzenlenmeli.

tbl_rank tablosuna eklenmesi gereken veriler

Admin

Member

Baslangicda bir userin Admin olmasi icin tbl user rank tablosuna eklenmesi gereken veri

Admin olmasini istediginiz kisinin usernamesi. Örnek olarak: serhatkochan

Programin isleyisi

Login Ekrani

girilen username, password bilgilerine gore Ldap tablosundan kontrol yapilir, bilgiler dogru ise username, realname, mail bilgilerini Ldap'dan alir.

Girilen bilgilerde hata varsa veya Ldap'a baglanti hatasi varsa hata mesajini ekrana verir.

Hata yoksa kullanicinin rank'ini olusturdugumuz veritabanindan alir, bi rank belirlenmediyse member olarak session olusturulur.

Islemler tamamlandiginda index.php ekranina yonlendirir.

Ana Sayfa Ekrani

Giren kullanici Admin rankina sahipse menude Admin Paneli gozukur.

Varsayilan olarak butun odalardaki toplantilar takvimde gozukur.

Menu kismindaki butonlarda, Butuon Odalara tiklayarak butun odalardaki toplantilari goruntuleyebiliriz veya Diger Odalar kismindan veritabaninda olusturdugumuz tbl_room tablosundan odalari alir, bu odalara tiklayarak sadece bu odalardaki toplantilar goruntulenebilir.

Takvim kisminda day, week, month butonlari ile takvimi gunluk, haftalik ve aylik olarak goruntulenebilir.

Admin Paneli Ekrani

Kullanici Islemleri, Rank Islemleri, Oda Islemleri yapilabilir.

Kullanici islemleri kisminda sadece Kullaniciliari listele mevcut. Burada Ldapdaki kullanicilar username, realname, mail bilgileri ve olusturdugumuz veritabaninda kullaniciya ait tbl_user_rank var ise o rankin adi ile listelenlir.

Kullaniciyi duzenle diyerek kullanicinin rankini guncelleriz, eger kullanici ranki member yapilirsa veritabanindan kullanicinin ranki silinir zaten varsayilan olarak member atiyoruz. Eger member harici bir rank verilirse bu kullanicinin usernamesi veritabanina verdigimiz rank ile birlikte kayit olur.

Rank islemleri kisminda Rank Listele ve Rank Ekle mevcut.

Rank Listele dedigimizde olusturdugumuz veritabanindaki tbl_rank tablosundaki ranklar listelenir.

Rank Duzenle dersek olusturdugumuz o rankin adini guncelleriz. Rank Sil dersek rank silinir.

Rank Ekle dedigimizde, rank adi girerek veritabanina yeni bir rank ekleriz.

Oda islemlerin kisminda Oda Listele ve Oda Ekle mevcut.

Oda Ekle dedigimizde, oda adi ve oda rengi secerek veritabanina bir oda ekleriz.

Oda Listele dedigimizde, veritabanindaki odalar listelenir ve Duzenle ve Sil secenekleri mevcut.

Oda Duzenle dedigimizde odanin adi ve rengini guncelleyebiliriz. Oda Sil dersek oda silinir.

Silme islemlerinde emin misiniz diye bir uyari cikar. Evet dersek silinir.

Toplanti Olusturma

Takvimden herhangi bir günün üzerine gelip tiklanir

Toplanti Basligi, Katilimci bilgisi, Toplanti Baslangic - Bitis Tarihi, Toplanti Konumu zorunlu olarak girilmeli.

Toplanti Onem Duzeyi varsayilan olarak Normal secili gelir. istenirse yuksek veya dusuk onem duzeyi yapilabilir,

Toplanti Gizliligi varsayilan olarak PUBLIC gelir, istenirse PRIVATE olarak secilebilir,

Toplanti aciklamasi varsayilan olarak bos olur, istenirse aciklama girilebilir.

Toplanti olustur dendiginde Eksik bilgi varsa uyari gelir.

Toplanti tarihi ve konumu eger herhangi bir toplanti ile cakisiyor ise uyari gelir.

Bir hata yoksa toplanti olusturulur, veritabanina kayit olur, katilimcilara toplanti icin bilgilendirrme maili gider.

Katilimcilara Giden Toplanti Var Maili

Toplantinin basligi, tarihi, konumu gibi bilgiler mailde gozukur.

Toplanti detaylarini gor butonuna tiklandiginda web sayfasi acilir ve katilimci burada toplantinin detaylarini gorup cevaplayabilecegi bir cevap ekrani acilir.

Katilimci toplantiyi inceleyip Evet, Belki ve Hayir seceneklerini secebilir.

Butun secenekler icin, Toplantiyi guncelleme onerisinde bulunabilir, organize edene mail gonderebilir veya oneri ve mail gondermeden sadece toplantiyi cevaplayabilir.

Toplantiyi guncelleme onerisinde bulunurken, gerekli bilgilerde eksik olmamali, toplanti herhangi bir toplanti ile cakismamali. Hata olursa uyari mesaji gelir.

Organize edene mail gondermek isterse, bir aciklama girerek organize edene mail gonderir.

Cevap verdikten sonra hata yoksa islem tamamlandi uyarisi gelir.

Organizere Gelen Katilimcinin Maili

Organizere mail gonderen katilimcinin ismi ile birlikte x kisisi size bir mesaj gonderdi denir ve mail iceriginde mesaj gozukur. Hangi toplanti icin mesaj gonderdigini gormek icin toplanti detaylarini gor butonuna tiklanabilir.

Organizere Gelen Katilimcinin Onerisi

x kisisi asagidaki toplanti icin size bir oneride bulundu diye mail gider. Toplanti Detaylarini gor butonu olur. Butonun altinda oneri bilgileri, toplanti basligi, toplanti tarihi, odasi gibi bilgilerle gozukur.

Toplanti Detaylari Ekrani

Toplantiyi Organize eden veya Admin yetkisine sahip kullanici Toplanti Detaylarini gorebilir.

Ana Sayfadan toplantinin uzerine cift tiklayarak toplantinin ozetini butun kullanicilar gorur. Sadece Admin veya Organize eden acilan modalda Toplanti Detaylarini Gor secenegini gorur. Toplanti Detaylarini Gor butonuna tiklayarak Toplanti Detaylari ekrani acilabilir.

Organize edene bir kullanici mail ile mesaj gonderdiyse veya toplanti icin bir oneride bulunulduysa giden mailde Toplanti Detaylarini Gor butonu olur, bu butona tiklandiginda da bu sayfa acilir.

Buraya Ana Sayfadan gelindiyse ilk olarak toplanti bilgileri gozukur.

Toplanti bilgileri kisminda toplantiyi iptal et secenegi var. Eger iptal et senecegi secilip kayit edilirse toplanti iptal edilecektir ve katilimcilara toplanti iptal bilgilendirmesi icin mail gidecek ve .ics uzantili dosya gonderilecektir.

Toplanti bilgilerinin altinda toplantida degisiklik yap butonu var. Buraya tiklayarak toplantida degisiklik yapabiliriz, burada yine eksik bilgi olmamali ve toplanti baska toplanti ile cakismamali. Bir hata yoksa toplantida degisiklik yapar ve uyari mesaji gelir.

Toplanti bilgilerinin uzerinde, Diger Bilgiler butonu var. Diger Bilgiler butonun uzerine gelindiginde Katilimci Cevaplari butonu varsayilan olarak gelir. Buraya tiklandiginda eger bir katilimci bu toplanti icin cevap verdiyse katilmcinin cevabı gozukur.

Eger bir kullanici toplanti icin bir oneride bulunduysa Diger Bilgiler butonunun uzerine gelindiginde x kisisi onerisi diye gozukur. Onerinin uzerine tiklandiginda oneri ile ilgili bilgiler gozukur.

Oneri bilgilerinin altında Oneriyi Kabul Et butonu ve Oneride Degisiklik Yap butonu var.

Oneriyi Kabul Et butonuna tiklandiginda eger bu oneri bir toplanti ile cakisiyorsa uyari gelir ve Oneride Degisiklik Yap ekrani acilir. Hata yoksa Oneri kabul edilir ve butun katilimci cevaplari veritabanindan silinir, katilimcilara yeni bir toplanti bilgisi maili gider.

Oneride Degisiklik Yap butonuna tiklandiginda, katilmcinin yapmis oldugu oneri uzerinde degisiklik yapip toplantiyi guncelleyebiliriz. Bir toplanti hatasi yoksa toplanti olusacak ve butun cevaplar silinip katilimcilara toplanti bilgilendirme maili gidecek.

Eger Toplanti Detaylari Ekranina, Organize edene gonderilen mesaj mailinden tiklandiysa Ana Sayfadan tiklanmis gibi toplanti bilgileri gozukur. Eger Toplanti Onerisi mailinden tiklandiysa x Onerisi butonuna tiklanmis gibi o onerinin bilgilerinin oldugu ekran acilarak gelir.

Organize eden toplantiyi guncellediginde, yeni eklenen katilimcilara toplanti var, cikartilan katilimcilara toplanti iptal edildi, zaten toplantida olan katilimcilara toplanti guncellendi maili gider.

Ekran Gorunumleri

Login Ekrani

Login					
•	Username				
a,	Password				
Submit					


Admin Girisli Ana Sayfa Ekrani



Admin Girissiz Ana Sayfa Ekrani




Diger Odalar Menusu




Admin Paneli Ekrani




Kullanici Listele Ekrani



Kullanici Duzenle Ekrani




Rank Listele Ekrani




Rank Duzenle Ekrani




Rank - Oda Silme Uyarisi




Rank Ekle Ekrani




Oda Listele Ekrani




Oda Duzenle Ekrani



Oda Ekle Ekrani



Toplanti Olusturma Ekrani



Merhaba Serhat KOÇHAN

Serhat KOÇHAN seni bir toplantıya davet etti.

Toplantı Detaylarını İncele

Toplantı Özeti

Toplantı Başlığı

Baslik

Toplantı Başlangıcı

2021-08-18 00:00:00

Toplantı Bitişi

2021-08-19 00:00:00

Toplanti Konumu


Oda1

Tonlantı Gizliliği


Toplanti Detaylarini incele (Cevap) Ekrani




Evet, Belki, Hayır ve Mesaj Gönder Ekrani



Evet, Belki, Hayır ve Düzenleme Oner Ekrani



Organize Edene Mesaj Gonderme Maili Bodysi



Merhaba Serhat KOÇHAN

Serhat KOÇHAN toplantı değişikliği önerdi.

Öneri Detaylarını İncele

_		_	zeti

Toplantı Başlığı

Baslik

Toplantı Başlangıcı

2021-08-18 04:00:00

Toplantı Bitişi


2021-08-18 06:00:00

Toplanti Konumu


Oda1

Tonlantı Gizliliği


Evet veya Belki cevabindan sonra katilimciya gelen mail bodysi ve .ics takvim davetiyesi




Admin veya Organizerin Ana Sayfada toplantiya cift tiklayip incelemesi




Admin olmayan veya Organize etmeyenin bir toplantiyi incelemesi



Diger Bilgiler ve Degisiklik Ekrani / Toplanti Detaylarini incele Admin - Organizer Ekrani




Toplantida Degisiklik Yap Ekrani




Katilim Cevaplari Ekrani



Oneri Detaylari Ekrani



Oneride Degisiklik Yap Ekrani



Merhaba Serhat KOÇHAN

Serhat KOÇHAN toplantıyı güncelledi.

Toplantı Detaylarını İncele

Toplantı Özeti

Toplantı Başlığı

Baslik

Toplantı Başlangıcı

2021-08-18 04:00:00

Toplantı Bitişi

2021-08-18 06:00:00

Toplanti Konumu

Toplanti iptal edildi maili ve .ics uzantili toplanti iptal davetiyesi

