

TERANGA BUSINESS

Historique intégral du projet & dossier complet

De la première ligne de code jusqu'à aujourd'hui — tout, sans rien omettre

*Document rédigé à partir du dépôt Git, du code source, de la documentation officielle et de tout le travail réalisé entre début août 2026 et septembre 2026. Créateur du projet : **Serigne Salio Dia Boop***

PARTIE 1 — LE PROJET

1. Qu'est-ce que Teranga Business ?

Teranga Business est une **marketplace e-commerce multi-vendeurs** conçue pour le marché sénégalais. C'est une plateforme de commerce et de services en ligne où :

- **Les clients** achètent des produits et services en ligne, avec des moyens de paiement locaux : **Wave, Orange Money** et **paiement à la livraison (COD)** ;
- **Les vendeurs** (commerçants, artisans, prestataires) créent leur propre boutique en ligne, publient leurs produits (physiques ou numériques) et gèrent commandes, revenus et statistiques ;
- **Teranga Business** administre la plateforme et perçoit une **commission** sur chaque vente.

Le mot « Teranga » vient du wolof : c'est l'**hospitalité**, la valeur culturelle sénégalaise par excellence. L'idée du projet est d'apporter cette hospitalité au commerce en ligne : une plateforme **pensée au Sénégal, pour le Sénégal**, en français, avec des prix en **francs CFA (XOF)**, et adaptée aux réalités locales (paiement mobile, livraison, vente par WhatsApp).

2. La vision

Permettre à chaque commerçant, artisan et prestataire sénégalais de vendre et de se développer en ligne, et offrir à chaque acheteur un accès simple, fiable et sécurisé aux produits et services locaux.

Le slogan : « La marketplace des commerçants du Sénégal »
Slogan alternatif : « Acheter et vendre en ligne au Sénégal »

3. Les problèmes que le projet résout

- 1. Difficulté des commerçants locaux à accéder à la vente en ligne (barrières techniques, coûts, formation) ;
- 2. Manque de confiance dans l'achat en ligne (paiement à la livraison, avis, suivi) ;
- 3. Absence de moyens de paiement adaptés au marché (Wave, Orange Money) sur les grandes places de marché internationales ;
- 4. Livraison non structurée pour les commerçants indépendants ;
- 5. Dépendance aux géants étrangers peu adaptés au contexte local.

4. Les 3 rôles de la plateforme

Rôle	Type	Accès
Client (USER)	compte client	espace /account
Vendeur (SellerProfile ACTIVE)	casquette cumulable sur un compte USER	espace /seller
Administrateur (ADMIN)	gère la plateforme	espace /admin

Le modèle de rôle est particulier : un utilisateur peut être **client seul** ou **client + vendeur** (il n'existe pas de rôle « VENDEUR » séparé — la casquette vendeur est un statut optionnel via `SellerProfile`).

PARTIE 2 — LA TECHNOLOGIE UTILISÉE (STACK COMPLET)

Domaine	Technologie	Version
Framework	Next.js (App Router, fullstack SSR/RSC)	16.3.1
Langage	TypeScript (mode strict)	5.9.3
Style	Tailwind CSS + shadcn/ui	Tailwind 4
Base de données	PostgreSQL (Supabase en production, Docker en local)	17
ORM	Prisma (+ driver adapter <code>@prisma/adapter-pg</code>)	7.9.1
Authentification	Auth.js / NextAuth (Credentials, session JWT 7 jours, bcrypt)	4.24.15
Validation	Zod	4.4.3
Formulaires	React Hook Form	7.85.0

Domaine	Technologie	Version
État serveur client	TanStack Query	5.101.4
Graphiques	Recharts	3.10.1
Icônes	lucide-react	1.31.0
Images & médias	Cloudinary	2.10.0
Emails	Nodemailer / SMTP (6 templates)	7.0.13
UI primitives	radix-ui (preset nova)	1.6.7
Thème	next-themes + tw-animate-css	—
QR codes	qrcode.react	4.2.0
PWA	service worker <code>sw.js</code> + <code>manifest.json</code>	—
Mobile natif	Capacitor (Android + iOS)	8.5.0
Test	Jest + ts-jest	30.4.2
Lint	ESLint flat config (core-web-vitals + typescript)	9
Devise	XOF, formatage <code>Intl.NumberFormat("fr-SN")</code> , montants BigInt	—
Langue	Français (<code>lang="fr"</code>), Wolof prévu	—

Les scripts npm

Commande	Action
<code>npm run dev</code>	Serveur de développement (port 3000)
<code>npm run build</code>	<code>prisma generate && next build</code>
<code>npm run start</code>	Serveur de production
<code>npm run lint</code>	ESLint
<code>npm run typecheck</code>	<code>tsc --noEmit</code>
<code>npm run test</code>	Jest
<code>npm run db:migrate</code>	<code>prisma migrate dev</code>
<code>npm run db:push</code>	<code>prisma db push</code>
<code>npm run db:seed</code>	<code>prisma db seed</code> (via tsx)
<code>postinstall</code>	<code>prisma generate</code>

Organisation du code

```
src/
├─ app/                # App Router (routes, layouts, API)
│  ├─ (public)/        # pages publiques
│  ├─ (auth)/          # login, register
│  ├─ (account)/       # espace client
│  ├─ (seller)/        # espace vendeur
│  ├─ (admin)/         # espace administrateur
│  ├─ api/             # route handlers
│  ├─ checkout/        # checkout + confirmation
│  ├─ create-store/    # landing création boutique
│  └─ store/           # vitrines de boutiques
├─ components/         # 20 dossiers de composants (ui, layout, product...)
├─ lib/               # prisma, auth, email, payments, cloundinary...
├─ server/actions/     # 29 fichiers de Server Actions
├─ proxy.ts           # garde d'authentification des routes (ex-middleware)
├─ generated/prisma/   # client Prisma généré (ignoré par Git)
├─ types/             # augmentation des types next-auth
└─ constants/ hooks/ messages/ server/services/ # dossiers prévus (vides)
```

PARTIE 3 — L'HISTORIQUE COMPLET DU DÉVELOPPEMENT

Tout est retracé ci-dessous par **phase**, avec pour chaque phase les décisions, les livrables et les commits correspondants (historique réel du dépôt).

PHASE 0 — La préparation

Décisions initiales (document d'architecture « VERSION 2 » validé par le propriétaire)

- Stack validée : **Next.js 16.3.1 / TypeScript / Tailwind CSS 4 / Prisma 7 / PostgreSQL 17** ;
- **TypeScript fixé sur 5.9.3** (repli validé car `typescript-eslint` n'était pas compatible avec TypeScript 7.0.2) ;
- Commandes multi-vendeurs : `Order → SubOrder → OrderItem` ;
- Commission par vendeur en **points de base** (`rateBp`, 10 % = 1000) ;
- Livraison mixte : règle vendeur > règle plateforme > fallback global ;
- Paiements abstraits via interface `PaymentProvider`, **aucun paiement simulé** ;
- Règles du projet : aucune phase ne commence sans validation explicite ; aucun secret dans le dépôt Git ; calculs financiers en entiers côté serveur uniquement ; cloisonnement vendeur vérifié à chaque couche.

Commit initial

24738b0 | Phase 2 : initialisation du projet Teranga Business (2026-08-15)

PHASE 1 — Initialisation du scaffold

Le projet a été initialisé avec l'outillage standard Next.js (scaffold, config TypeScript, ESLint flat config, Tailwind).

PHASE 2 — Setup Prisma et placeholder

3dc6af | Phase 2 : exclure le client Prisma généré du lint ESLint
db3d09e | Phase 2 : câbler le seed Prisma (tsx) et le placeholder prisma/seed.ts
29d7411 | Phase 2 : remplacer la page d'accueil scaffold par un placeholder Teranga Business

- Mise en place de la structure Prisma avec générateur `prisma-client` et sortie `src/generated/prisma` ;
- Seed de base branché sur `tsx` ;
- Page d'accueil placeholder « Teranga Business » ;
- Le dossier `src/generated/` ajouté aux `globalIgnores` d'ESLint.

PHASE 3 — Schéma de base de données complet V2 + migration + seed démo

8741ad0 | Phase 3 : schéma Prisma complet V2, migration initiale et seed de démonstration (2026-08-16)

- **Migration initiale** `20260816004559_init` : création complète de la base (tous les enums et tables, y compris `PaymentMethod` avec `CARD`) ;
- Migration `20260816072608_media_asset_public_id` : ajout de `MediaAsset.publicId` (pour Cloudinary) ;
- Migration `20260816211431_add_product_low_stock_threshold` : ajout de `Product.lowStockThreshold` ;
- **Seed de démonstration** : utilisateurs (admin + vendeurs + clients), boutiques, 16 catégories (7 parents + 9 enfants), 6 produits (5 publiés + 1 brouillon), adresses, règles de livraison, coupons, réglages. Mots de passe hachés en bcrypt (coût 12) ;
- Documentation de référence écrite : `docs/ARCHITECTURE.md` et `docs/DATABASE.md` .

PHASE 3 bis — Base locale (Docker + Adminer)

aeb7187 | Adminer : formulaire prérempli + identifiants DB mis à jour + corrections docs (2026-08-16)

- `docker-compose.yml` : PostgreSQL 17 (`teranga-db`) + Adminer (interface web DB, port 8080) avec formulaire prérempli via plugin PHP ;
- Corrections de la documentation.

PHASE 4 — Authentification complète

Architecture décidée en phase 4 (voir `docs/ARCHITECTURE.md`) : NextAuth.js 4.24.15 (Credentials + JWT), protection des routes via `proxy.ts` , `register` server action avec Zod + bcrypt, SessionProvider, types augmentés.

Les commits de cette phase (retracés plus bas dans la « ligne du temps des corrections ») concernent surtout la **stabilisation de la connexion** :

```
142ac5c | fix: remove mergeGuestCart blocking login redirect
f1b81cd | fix: clean unused imports in login-form
e04afe1 | fix: proxy crashes on invalid tokens - wrap decode in try-catch
4bdc53d | fix: use server-side redirect in loginAction instead of client window.location
43280d8 | fix: login via API route instead of server action for reliable cookie setting
d0ff2a6 | fix: theme toggle resolvedTheme, error handling in notification-bell and
global-search
d1a4a48 | fix: login - discriminated union types + error param + cookie commit delay
455eea8 | fix: session desync - set single NextAuth-consistent cookie per env (2026-08-30)
```

Description détaillée des choix d'authentification retenus :

- `CredentialsProvider` avec validation Zod ;
- Hachage des mots de passe avec `bcryptjs` ;
- Stratégie de session : **JWT** (7 jours) ;
- Page de connexion : `/login` ;
- Callbacks `jwt` et `session` bien configurés (le rôle, `isActive` et `id` sont ajoutés à la session) ;
- **Route API de login personnalisée** `POST /api/auth/login` : rate-limit 5 requêtes / 60 s, bcrypt, encoding JWT NextAuth, pose **un seul cookie** cohérent (`__Secure-next-auth.session-token` en production, `next-auth.session-token` en développement), `safeRedirect()` anti open-redirect, accepte JSON et `formData`, codes 401 / 303 / 500 / 503 (ENETUNREACH) — construit pour régler le problème de session qui ne « tenait » pas ;
- **Proxy** (`src/proxy.ts` , l'ex-middleware dans Next 16) : garde d'authentification globale par décodage du JWT ; routes publiques : `/login` , `/register` , `/shop` , `/products` , `/categories` , `/create-store` + préfixes `/store/` , `/category/` , `/product/` , `/share/` + `/robots.txt` , `/sitemap.xml` ; redirection des connectés loin de `/login/register` , redirection des non-connectés vers `/login?callbackUrl=...` ;
- Le contrôle fin des rôles est **délégué aux layouts** (`/admin` exige `role === ADMIN` , `/seller` exige `sellerProfile.status === "ACTIVE"` , `/account` exige une session).

PHASE 5 — Cloudinary (médiathèque)

Commit de la phase

```
8fb2381 | fix: trim Cloudinary env values (trailing space in API key broke uploads)
(2026-08-30)
```

Ce qui a été fait

- SDK `cloudinary` installé, variables `CLOUDINARY_CLOUD_NAME` / `API_KEY` / `API_SECRET` en env, `MediaAsset.publicId` ajouté en base ;
- **Route handler** `POST /api/media/upload` : upload multipart (formats jpeg/png/webp/gif/avif/mp4/webm, 8 Mo image / 50 Mo vidéo), création d'une `MediaAsset` avec position automatique, contrôle d'accès `requireMediaActor` + `assertCanManageTarget` ;
- **Route handler** `DELETE /api/media/[id]` : suppression Cloudinary + ligne DB, contrôle `isMediaOwnerOrAdmin` ; `params` en `Promise` (convention Next 16) ;
- `images.remotePatterns` configuré pour `https://res.cloudinary.com/**` ;
- Composants d'upload (`image-upload.tsx`) et de galerie (`product-gallery.tsx`).
- **Correction notable** : nettoyage (`trim`) des valeurs Cloudinary issues de l'environnement — une espace parasite dans la clé API cassait les uploads.

PHASE 6 — Catalogue complet

Ce qui a été fait (cf. journal des décisions)

- **Admin** : CRUD catégories / produits / boutiques (listes, formulaires, suppression) : `CategoryForm` , `ProductForm` (25 Ko), `ImageUpload` , `DeleteButton` , `StoreForm` ;
- **Pages publiques** : homepage marketplace, listings, détails produit/catégorie/boutique avec galerie + SEO + breadcrumbs, filtres/recherche/pagination produits, `ProductFilters` , `ProductGallery` .

PARTIE 4 — LA LIGNE DU TEMPS DES CORRECTIONS (évolution vers la stabilité)

Entre les phases initiales et la version v1.0, le projet a traversé une **longue phase de stabilisation**. Voici l'historique complet des commits dans l'ordre chronologique.

22 août 2026 — Mise en production et premiers déploiements

```
64d9558 | feat: Teranga Business - marketplace multi-vendeurs complet
8008c3e | chore: exclude CI workflow, add .gitignore entries
1cbdd91 | chore: remove temporary files, keep only Teranga Business project
0f79164 | fix: add force-dynamic to all pages with DB queries for Vercel build
ea4b0f9 | fix: force-dynamic all remaining pages with DB queries
db9fb64 | fix: remove standalone output for Vercel compatibility
```

- Le gros livrable initial `64d9558` : la marketplace multi-vendeurs complète (toutes les pages, actions et composants) ;
- Ajout des exclusions `.gitignore` (le workflow CI exclu car il utilisait des secrets env) ;
- Nettoyage des fichiers temporaires ;
- **Forçage** `force-dynamic` sur toutes les pages avec requêtes DB pour que le build Vercel fonctionne (sinon les données statiques au build seraient figées / incompatibles) ;
- Retrait du `output: standalone` (incompatible avec la méthode de déploiement Vercel retenue).

Été 2026 — Correction de l'authentification en production

```
0b382e4 | fix: login cookie + full page redirect for session persistence
6e61844 | fix: use correct Secure cookie name in production login
7b1568d | debug: add health endpoint + fix DB URL in .env.production
5275a9a | debug: raw pg pool health check with error details
fd8f1af | fix: strip BOM from DATABASE_URL + improve error logging
89e4442 | fix: correct BOM stripping in health endpoint
0981b04 | fix: clean up health endpoint, keep BOM fix in prisma.ts
c28d5e9 | fix: make site publicly browsable without login
d2051b3 | fix: header resilience - try/catch DB calls so page renders even if DB is down
7b892ee | fix: homepage requires auth - redirect to /login
```

*Note : la série `c28d5e9` puis `7b892ee` montre une oscillation sur l'accès public → finalement resté **public** (voir commit suivant qui le confirme).*

23 août 2026 — Stabilisation proxy/session

```
f250520 | fix: use decode() from next-auth/jwt in proxy - handles JWE tokens
84560a9 | fix: use jose jwtVerify directly in proxy instead of getToken
87cd021 | fix: simplify PrismaPg adapter - let Prisma manage own connection pool
7b892ee | (ci-dessus)
```

24 août 2026 — Durcissement & corrections

```
a40630c | fix: seller access - always show 'Devenir vendeur' link in profile menu,
redirect no-profile users
386bcb4 | fix: seller layout - show 'Créer ma boutique' CTA instead of dead-end
'indisponible'
ab81dd4 | fix: resilience - try/catch on all server DB queries, notification bell
.catch()
d1a4a48 | fix: login - discriminated union types + error param + cookie commit delay
d0ff2a6 | fix: theme toggle resolvedTheme, error handling
43280d8 | fix: login via API route instead of server action
4bdc53d | fix: use server-side redirect in loginAction
e04afe1 | fix: proxy crashes on invalid tokens - wrap decode in try-catch
f1b81cd | fix: clean unused imports in login-form
142ac5c | fix: remove mergeGuestCart blocking login redirect
```

25–26 août 2026 — Boutons vendeur et sauvegarde contre les crashes

```
fd25fcb | fix: seller layout - clean CTA without redirect to avoid RSC crash
6b3a7ec | chore: force Vercel rebuild
c5c0cf8 | fix: seller pages - graceful fallback instead of crash when no seller profile
(RSC 500 fix)
55fb47a | chore: force clean rebuild 2026-08-26 20:49:20
5d60145 | fix: seller pages - return null on error, remove unused redirect imports (RSC
500 fix)
```

Le problème résolu : les pages vendeur **crashaient en 500** quand l'utilisateur n'avait pas de profil vendeur (erreurs RSC). Solutions : retour `null` /fallback élégant + CTA « Créer ma boutique » au lieu d'une impasse, suppression des imports de `redirect` inutilisés.

29 août 2026 — PWA et app mobile Capacitor

```
81c4695 | feat: PWA améliorée (icônes PNG, service worker, shortcuts) + app mobile
Capacitor (Android/iOS) + guide de build (2026-08-29)
b24ba5c | fix: add apple-touch-icon and PWA icons metadata to layout
```

- **PWA** : icônes PNG (`icon-192x192.png` , `icon-512x512.png` , `apple-touch-icon.png`), `manifest.json` , service worker `sw.js` avec raccourcis, `next/font` auto-hébergées ;
- **Capacitor** : ajout des plateformes Android et iOS, `capacitor.config.ts` (`appId`: `sn.terangabusiness.app` , `appName` « Teranga Business » , `server.url` pointant vers le site en ligne, `androidScheme`: `https` , `allowMixedContent`: `true` , `ios.contentInset`: `'never'`) ;
- Guides de build : `MOBILE_BUILD.md` + `GUIDE-ios.md` .

30 août 2026 — Pg pool, SSL Supabase, seller role, session (dernières corrections majeur)

```
a31d12c | fix: resolve pool exhaustion (EMAXCONNSESSION) - remove per-request DB lookup
from jwt callback, add bounded pg pool
ba33224 | fix: disable TLS cert validation for Supabase pooler (rejectUnauthorized
false)
d7d9a34 | fix: strip sslmode from URL and control TLS via pool options (fix Supabase
cert error)
8fb2381 | fix: trim Cloudinary env values
4801553 | fix: seller area blocked - proxy checked nonexistent SELLER role, redirecting
all sellers to home
455eea8 | fix: session desync - set single NextAuth-consistent cookie per env
```

Trois corrections capitales :

1. **Épuisement du pool de connexions (EMAXCONNSESSION)** : le callback JWT faisait une requête DB à chaque requête ; on l'a retirée et on a mis en place un pool `pg` borné (max 10, idle 30 s, timeout 10 s, `ssl: rejectUnauthorized: false`) ;
2. **Erreur de certificat SSL Supabase** : suppression de `sslmode` de l'URL et contrôle du TLS via les options du pool ;
3. **Zone vendeur bloquée** : le proxy vérifiait un rôle `SELLER` qui **n'existe pas** (le rôle vendeur est `SellerProfile.status`, pas un `User.role`) — tout le monde était redirigé vers l'accueil. Corrigé.

PARTIE 5 — LA VERSION 1.0 ET LE LANCEMENT

5 septembre 2026 — SEO et visibilité

```
451a7c3 | docs: description officielle trilingue FR/EN/ZH + SEO + visibilité (2026-09-05)
15ad2aa | seo: metadataBase, Open Graph, Twitter cards, canonical, sitemap/robots with
constants, og-image (2026-09-05)
```

- Rédaction complète des documents de visibilité : `DESCRIPTION-OFFICIELLE.md`, `DESCRIPTION-TRILINGUE.md` (FR/EN/ZH), `BILLINGUE-RESEAUX-SOCIAUX.md` (FR/Wolof + textes réseaux sociaux), `VIDEO_SCRIPT.md` (scénario vidéo 8-10 min), `LANCEMENT-SEO-VISIBILITE.md` (analyse réelle + recommandations A-M) ;
- Implémentation SEO technique : `metadataBase`, Open Graph, Twitter cards, canonical, `sitemap.ts` dynamique + `robots.ts`, `og-image.png` (1200×630), constantes centralisées (`src/lib/constants.ts`).

```
40be3e9 | v1.0: boutons retour, partage réel, header masqué mini-site, config iOS,
GitHub Actions, APK (2026-09-10)
7d5b77b | Paiements mobiles Wave/Orange Money: câblage initPayment, redirection, page de
confirmation avec statut temps réel
facb9aa | SEO: Google Analytics, Schema.org Organization/WebSite/SearchAction,
BreadcrumbList, security headers, OG type product
9420e22 | Wave: mise à jour vers Checkout API v1/checkout/sessions + nouveau format
webhook
```

Le contenu de la v1.0 (40be3e9)

- **Boutons retour** ajoutés pour la navigation (notamment dans tout l'espace boutique) ;
- **Partage réel** fonctionnel (composants `share-buttons`, `share-page`, `whatsapp-share`, tracking des clics) ;
- **Header masqué sur le mini-site** (les boutiques s'affichent comme un site autonome, compromis de navigation) ;
- **Configuration iOS** complète (`ios/App/App.xcodeproj` avec schéma App) + **GitHub Actions** pour iOS (`ios-build.yml`) ;
- **APK Android** généré et livré (`APK LIVRAISON/TerangaBusiness-v1.0-apk-debug.apk` , 4,8 Mo).

Le câblage des paiements mobiles (7d5b77b)

- `src/lib/payments/index.ts` : `initPayment(provider, params)` avec dispatch Wave / Orange Money / COD ;
- `checkout.ts` et `place-store-order.ts` : appellent `initPayment()` et retournent `paymentUrl` ;
- `checkout-client.tsx` et `store-cart-page.tsx` : redirigent vers l'URL de paiement ;
- **Nouvel endpoint** `GET /api/payments/status?orderId=` : sonde le statut d'un paiement ;
- Réécriture de la page `confirmation/[orderId]` : statut PENDING / SUCCESS / FAILED avec polling automatique ;
- Variables d'environnement ajoutées (`.env` et `.env.example`) ; les URLs de retour sont **dynamiques** (avec `orderId`) au lieu des constantes statiques.

Le SEO + Google Analytics (facb9aa)

- Nouveau composant `src/components/analytics/google-analytics.tsx` (GA4, `NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID = G-KR7K5VZDVE`) ;
- **JSON-LD Schema.org** `Organization` + `WebSite / SearchAction` dans le layout racine ;
- **BreadcrumbList** structuré sur les pages produit et boutique ;
- **En-têtes de sécurité** dans `next.config.ts` + `poweredByHeader: false` .

La mise à jour de l'API Wave (9420e22)

- Passage à l'API **Checkout** moderne : `POST /v1/checkout/sessions` (au lieu de `/v1/merchant/payments`) ;
- Redirection via `data.payment_url` (au lieu de `data.url`) ;
- Enregistrement de `data.id` comme `providerTransactionId` ;

- Mise à jour de `verifyWaveWebhook` au **nouveau format imbriqué** `data.payment_status` / `data.reference` / `data.id`, avec mapping SUCCESSFUL/COMPLETED → SUCCESS et FAILED/EXPIRED/CANCELLED → FAILED.

PARTIE 6 — LA BASE DE DONNÉES (DÉTAIL COMPLET)

6.1 Les migrations

Migration	Contenu
<code>20260816004559_init</code>	Création complète (tous enums + tables). <code>PaymentMethod</code> incluait <code>CARD</code> ; <code>RefundStatus</code> = PENDING/PROCESSED/FAILED
<code>20260816072608_media_asset_public_id</code>	<code>ALTER TABLE "MediaAsset" ADD COLUMN "publicId" TEXT</code>
<code>20260816211431_add_product_low_stock_threshold</code>	<code>ALTER TABLE "Product" ADD COLUMN "lowStockThreshold" INTEGER DEFAULT 0</code>
<code>20260817_remove_card_payment</code>	Retrait de la valeur <code>CARD</code> de l'enum <code>PaymentMethod</code> (WAVE, ORANGE_MONEY, COD)
<code>20260819015921_add_share_models</code>	<code>ShareTargetType</code> + tables <code>ShareLink</code> , <code>ShareEvent</code>
<code>migration_lock.toml</code>	<code>provider = "postgresql"</code>

6.2 Les 18 énumérations

```
Role: USER, ADMIN
SellerStatus: PENDING, ACTIVE, SUSPENDED, REJECTED
ProductStatus: DRAFT, PUBLISHED, ARCHIVED
OrderStatus: PENDING, CONFIRMED, PROCESSING, SHIPPED, DELIVERED, CANCELLED, REFUNDED,
PARTIALLY_REFUNDED
SubOrderStatus: PENDING, ACCEPTED, REJECTED, PROCESSING, SHIPPED, DELIVERED, CANCELLED,
REFUNDED
PaymentMethod: WAVE, ORANGE_MONEY, COD
PaymentStatus: PENDING, SUCCESS, FAILED, REFUNDED, PARTIALLY_REFUNDED
RefundStatus: PENDING, APPROVED, REJECTED, PROCESSED, FAILED
DeliveryMethod: STANDARD, EXPRESS, PICKUP
DeliveryScope: GLOBAL, PLATFORM, VENDOR
DeliveryStatus: PENDING, PROCESSING, SHIPPED, IN_TRANSIT, OUT_FOR_DELIVERY, DELIVERED,
FAILED
CommissionStatus: PENDING, PAID
ReviewStatus: PENDING, APPROVED, REJECTED
CouponType: PERCENT_BP, FIXED
NotificationType: ORDER, PAYMENT, DELIVERY, SYSTEM
MediaType: IMAGE, VIDEO
StoreTheme: BANNER, SIDEBAR, EDITORIAL, GALLERY, SHOWCASE, MOSAIC
SellerPlan: FREE, ESSENTIAL, PRO, CREATOR
ShareTargetType: PRODUCT, STORE, CATEGORY
```

6.3 Les 31 modèles (résumé détaillé)

Comptes, vendeurs, boutiques

Modèle	Détail
User	id (cuid), name, email (unique), emailVerified, passwordHash, image, phone, role (default USER), isActive, lastLoginAt, timestamps.
SellerProfile	1-1 avec User. status (PENDING), commissionRateBp Int?, isVerified, verificationNote?, plan (FREE), planExpiresAt?.
Store	1-1 avec SellerProfile. name, slug unique, description?, logoUrl?, bannerUrl?, whatsapp?, qrCodeUrl?, qrWaveUrl?, qrOrangeMoneyUrl?, returnPolicy?, shippingPolicy?, theme (BANNER), storeTheme Json?, isActive, ratingAvg Decimal(3,2), ratingCount.
StoreUser	Équipe d'une boutique : storeId, userId, role (default MEMBER). Unique [storeId, userId].
SocialLink	Réseaux sociaux d'une boutique. Unique [storeId, platform].

Catalogue

Modèle	Détail
Category	Catégories hiérarchiques (<code>parentId</code>). <code>slug</code> unique, <code>sortOrder</code> , <code>isActive</code> .
Product	<code>storeId</code> , <code>categoryId</code> , <code>name</code> , <code>slug</code> unique, <code>price</code> <code>BigInt</code> , <code>currency</code> (XOF), <code>discountPrice</code> <code>BigInt?</code> , <code>stock</code> <code>Int</code> , <code>sku?</code> , <code>lowStockThreshold</code> , <code>status</code> (DRAFT), <code>isFeatured</code> , <code>isDigital</code> , <code>digitalFileUrl?</code> , <code>digitalFileSize?</code> , <code>ratingAvg</code> , <code>ratingCount</code> , <code>soldCount</code> .
MediaAsset	Médias produits/boutiques : <code>url</code> , <code>publicId?</code> (Cloudinary), <code>alt?</code> , <code>type</code> (IMAGE), <code>position</code> .

Panier & adresses

Modèle	Détail
Cart	Panier lié à <code>userId?</code> (unique) ou à <code>sessionId?</code> (invité).
CartItem	Ligne panier, quantité. Unique [<code>cartId</code> , <code>productId</code>] .
Address	Adresses de l'utilisateur : <code>label</code> , <code>fullName</code> , <code>phone</code> , <code>country</code> (SN), <code>region</code> , <code>city</code> , <code>addressLine</code> , <code>isDefault</code> .

Commandes multi-vendeurs

Modèle	Détail
Order	<code>number</code> unique, <code>userId?</code> , <code>sessionId?</code> , <code>guestEmail?</code> , <code>guestPhone?</code> , <code>status</code> , <code>paymentStatus</code> , <code>currency</code> , <code>subtotal</code> , <code>deliveryTotal</code> , <code>discountTotal</code> , <code>commissionTotal</code> , <code>grandTotal</code> (<code>BigInt</code>), adresses en snapshots JSON, <code>metadata</code> <code>Json?</code> , <code>placedAt</code> .
SubOrder	Sous-commande par vendeur : <code>storeId</code> , <code>sellerProfileId</code> , <code>status</code> , <code>subtotal</code> , <code>deliveryFee</code> , <code>discount</code> , <code>commissionRateBp</code> <code>Int</code> , <code>commissionAmount</code> , <code>payableAmount</code> , adresse snapshot JSON.
OrderItem	Snapshot produit : <code>productName</code> , <code>productImage?</code> , <code>unitPrice</code> , <code>quantity</code> , <code>lineTotal</code> .
OrderStatusHistory	Historique des statuts de la commande (<code>note?</code> , <code>changedBy?</code>).

Paielements & remboursements

Modèle	Détail
Payment	1-1 avec Order. <code>method</code> , <code>provider?</code> , <code>providerTransactionId?</code> (unique), <code>amount</code> , <code>status</code> , <code>metadata</code> <code>Json?</code> .
PaymentSplit	Répartition du paiement par sous-commande (<code>amount</code> , <code>status</code>).

Modèle	Détail
Refund	Remboursement (<code>paymentId</code> , <code>subOrderId?</code> , <code>amount</code> , <code>reason</code> , <code>providerTransactionId?</code> , <code>status</code>).
Commission	Commission plateforme par sous-commande (<code>rateBp</code> , <code>amount</code> , statut PENDING/PAID).

Livraison

Modèle	Détail
Delivery	1-1 avec SubOrder : <code>method</code> (STANDARD), <code>provider?</code> , <code>trackingNumber?</code> , <code>status</code> (PENDING), <code>fee</code> , <code>zone?</code> , <code>estimatedDays?</code> , <code>shippedAt?</code> , <code>deliveredAt?</code> .
DeliveryRule	Règles : <code>storeId?</code> , <code>scope</code> (GLOBAL), <code>method</code> , <code>zone?</code> , <code>minCartValue</code> , <code>fee</code> , <code>freeAbove?</code> , <code>priority</code> , <code>isActive</code> .
DeliveryStatusHistory	Historique des statuts de livraison.

Engagement

Modèle	Détail
Review	Avis 1-5, unique [<code>productId</code> , <code>userId</code>] , lié optionnellement à un <code>OrderItem</code> (achat vérifié). <code>status</code> PENDING.
Favorite	Favoris. Unique [<code>userId</code> , <code>productId</code>] .
Coupon	<code>code</code> unique, <code>type</code> (PERCENT_BP/FIXED), <code>value</code> <code>BigInt</code> , <code>minCartValue</code> , <code>maxDiscount?</code> , <code>maxUses?</code> , <code>usedCount</code> , périmètre PLATFORM/STORE, <code>storeId?</code> , <code>productId?</code> .

Système & commerce social

Modèle	Détail
Notification	Notifications utilisateur : <code>type</code> , <code>title</code> , <code>content?</code> , <code>link?</code> , <code>isRead</code> .
Setting	Réglages plateforme clé/valeur Json.
AuditLog	Journal d'audit : <code>action</code> , <code>entityType</code> , <code>entityId?</code> , <code>before/after</code> <code>Json?</code> , <code>ip?</code> .
ShareLink	Lien de partage : <code>targetType</code> (PRODUCT/STORE/CATEGORY), <code>targetId</code> , <code>channelId</code> , <code>url</code> , <code>clicks</code> , <code>shares</code> . Unique [<code>targetType</code> , <code>targetId</code> , <code>channelId</code>] .
ShareEvent	Événement de partage : <code>shareLinkId</code> , <code>userId?</code> , <code>channel</code> , <code>ip?</code> , <code>userAgent?</code> , <code>referrer?</code> .

6.4 Les règles d'argent (critiques)

1. **BIGINT minor units** : montants en `BigInt`, $\text{XOF} = 1 \text{ FCFA} = 1 \text{ minor unit}$. **Jamais de flottants** ;
2. Taux de commission en **points de base** (`rateBp` : $10\% = 1000$) ;
3. Calculs financiers **côté serveur uniquement** ; prix **relus depuis PostgreSQL** (snapshots au moment de la commande) — jamais acceptés du navigateur ;
4. Stock : décrémentation **atomique conditionnel** (`UPDATE ... WHERE stock >= qty`) en transaction, rollback complet si insuffisant ;
5. Statut global `Order` **dérivé** des sous-commandes ;
6. Cloisonnement vendeur : `SubOrder.storeId` + `sellerProfileId` en `Restrict`.

6.5 L'ordre de résolution de la livraison mixte

1. **Règle vendeur** (`DeliveryRule.scope = VENDOR`, priorité la plus haute)
2. **Règle plateforme** (`PLATFORM`)
3. **Fallback global** (`GLOBAL`) — configurable via `Setting delivery.globalFallbackFee`

L'admin contrôle les règles plateforme/global ; le vendeur gère les siennes.

PARTIE 7 — L'APPLICATION (TOUTES LES PAGES)

7.1 Pages publiques

Route	Description
<code>/</code>	Accueil : héros, statistiques, catégories, boutiques, produits
<code>/products</code>	Liste globale des produits (+ filtres, recherche, pagination)
<code>/categories</code>	Toutes les catégories
<code>/category/[slug]</code>	Produits d'une catégorie
<code>/product/[slug]</code>	Fiche produit (galerie, prix, avis, similaires) — JSON-LD BreadcrumbList
<code>/shop</code>	Annuaire des boutiques — drawer de catégories mobile
<code>/cart</code>	Panier global
<code>/share/[type]/[slug]</code>	Page de partage traçable (product/store/category)
<code>/create-store</code>	Landing marketing « créez votre boutique » en 5 étapes

7.2 Auth

Route	Description
/login	Connexion
/register	Inscription

7.3 Espace client (/account)

Route	Description
/account	Dashboard compte
/account/orders	Historique des commandes
/account/orders/[id]	Détail d'une commande
/account/orders/[id]/digital	Téléchargement des produits numériques de la commande
/account/addresses	Gestion des adresses
/account/favorites	Favoris
/account/notifications	Notifications (+ marquer lues, tout marquer lu)
/account/profile	Profil
/account/reviews	Mes avis + suppression
/account/become-seller	Demande pour devenir vendeur
/account/deliveries/[id]	Suivi de livraison

7.4 Espace vendeur (/seller)

Route	Description
/seller	Dashboard vendeur (commandes du jour, revenus, produits actifs)
/seller/products	Gestion des produits
/seller/products/new	Création d'un produit
/seller/products/[id]	Édition d'un produit
/seller/orders	Commandes de la boutique
/seller/orders/[id]	Détail + actions sous-commandes
/seller/categories	Catégories de la boutique

Route	Description
/seller/analytics	Statistiques (4 graphiques : revenus mensuels, commandes par statut, revenus, top produits)
/seller/revenue	Revenus et commissions
/seller/settings	Réglages de la boutique (couleurs, polices, thème, réseaux sociaux)

7.5 Espace admin (/admin)

Route	Description
/admin	Tableau de bord (graphiques + cartes)
/admin/analytics	Analytics avancés (6 charts : revenus, statuts, paiements, top produits, top boutiques, tendances utilisateurs)
/admin/products (+ new, + [id])	Gestion produits (table + formulaires)
/admin/categories (+ new, + [id])	Gestion catégories
/admin/orders (+ [id])	Gestion commandes + actions de statut
/admin/stores (+ [id])	Gestion boutiques + actions vendeur
/admin/users	Gestion utilisateurs (rôles, activation)
/admin/reviews	Modération des avis (boutons modération + masse)
/admin/refunds	Gestion des remboursements
/admin/deliveries	Gestion des livraisons
/admin/commissions	Suivi des commissions
/admin/audit-logs	Journal d'audit
/admin/settings	Réglages plateforme

7.6 Checkout & vitrines

Route	Description
/checkout	Checkout global (adresse, paiement, récap)
/checkout/confirmation/[orderId]	Confirmation + statut paiement temps réel
/store/[slug]	Vitrine d'une boutique (6 thèmes) — JSON-LD Store + BreadcrumbList
/store/[slug]/products	Produits de la boutique

Route	Description
/store/[slug]/category/[catSlug]	Catégorie de la boutique
/store/[slug]/cart	Panier de la boutique

Les 6 thèmes de boutique

banner, sidebar, editorial, gallery, showcase, mosaic (+ vendeur-theme) — avec composants de thème dans store/[slug]/_components/themes/, variables CSS personnalisables (--store-*), sélection de polices (Inter, Playfair, Poppins, Dancing Script, Oswald), de radius, et de couleurs.

PARTIE 8 — LES COMPOSANTS UI (INVENTAIRE)

Dossier	Composants
components/account	password-form, profile-form
components/admin	admin-sidebar, delete-button, platform-settings-form, refund-actions, store-form
components/analytics	google-analytics (GA4)
components/auth	login-form, register-form, logout-button, profile-menu
components/cart	add-to-cart-button, cart-badge, cart-page, mini-cart, store-cart-page
components/category	category-form
components/checkout	address-form, address-select, order-summary, payment-select
components/delivery	delivery-timeline
components/layout	conditional-header, header-footer (Header+Footer), logo, mobile-menu
components/notifications	notification-bell (badge non-lus)
components/order	refund-request-form
components/product	add-to-cart-button, favorite-button, product-card, product-filters, product-form, product-gallery
components/providers	auth-provider (SessionProvider), theme-provider
components/reviews	review-card, review-form, review-list, star-rating
components/search	global-search (recherche + suggestions)

Dossier	Composants
components/seller	become-seller-form, copy-url-button, seller-plan-card, seller-sidebar, store-settings-form
components/social	share-buttons, share-page, whatsapp-float, whatsapp-share
components/ui (shadcn)	badge, button, card, input, label, select, table, textarea, separator, pagination, image-upload, search-bar, active-filters, theme-toggle

PARTIE 9 — LES SERVER ACTIONS (29 FICHIERS) ET API

9.1 Server Actions (toutes "use server")

Fichier	Fonctions
auth.ts	register
login.ts	loginAction
profile.ts	updateProfile, changePassword
addresses.ts	CRUD adresses + setDefaultAddress
cart.ts	getCart, getCartCount, addToCart, updateCartItemQty, removeFromCart, clearCart, mergeGuestCart
checkout.ts	placeOrder (appelle initPayment), getOrderById, getUserOrders
place-store-order.ts	placeStoreOrder (commande boutique + paiement)
orders.ts	getAllOrders, getOrderStats, updateOrderStatus, getStoreSubOrders, getSubOrderDetail, updateSubOrderStatus, updateDeliveryStatus
products.ts	CRUD produits + médias + recherche + fichier digital
categories.ts	CRUD catégories + getSellerCategories
stores.ts	getStoreBySlug, produits/boutique, getAdminStores, updateStore, approveSeller, rejectSeller (emails)
seller-store.ts	getSellerStore, updateSellerStore
seller-registration.ts	applyAsSeller
seller-stats.ts	getSellerStats, getSellerCommissions

Fichier	Fonctions
seller-analytics.ts	getSellerAnalytics
seller-plans.ts	limites des plans + upgradeSellerPlan
reviews.ts	avis (création, modération, masse)
favorites.ts	favoris
deliveries.ts	livraisons admin
refunds.ts	demande/traitement des remboursements
admin-commissions.ts	commissions admin
admin-analytics.ts	getAdminAnalytics
dashboard.ts	getDashboardData
users.ts	gestion utilisateurs admin
audit-logs.ts	journal d'audit
platform-settings.ts	réglages plateforme
notifications.ts	notifications utilisateur
search.ts	globalSearch
shares.ts	trackShare , trackClick , getShareStats , getShareUrl , getSellerShareStats

9.2 Les 8 API routes

Route	Méthodes	Rôle
/api/auth/login	POST	Login (rate-limit 5/60s, cookie unique, safeRedirect)
/api/auth/[...nextauth]	—	Handler NextAuth
/api/health	GET	Health-check (décompte users + NODE_ENV)
/api/media/upload	POST	Upload Cloudinary
/api/media/[id]	DELETE	Suppression média
/api/payments/status	GET	Statut de paiement (?orderId=)
/api/products/digital-upload	POST	Upload fichier digital (plan CREATOR uniquement)
/api/webhooks/wave	POST	Webhook Wave (vérif signature)
/api/webhooks/orange-money	POST	Webhook Orange Money

PARTIE 10 — PAIEMENTS, EMAILS, SÉCURITÉ

10.1 Paiements (architecture abstraite)

`src/lib/payments/` :

- `index.ts` : `initPayment(provider, params)` — dispatch WAVE / ORANGE_MONEY / COD (COD = passthrough, statut PENDING→confirmation) ;
- `types.ts` : `PaymentProvider`, `PaymentInitResult` (avec `paymentUrl`), `PaymentWebhookPayload` ;
- `wave.ts` : `initWavePayment` (Checkout API v1 : `POST /v1/checkout/sessions`, redirection `data.payment_url`) et `verifyWaveWebhook` (format imbriqué `data.payment_status / data.reference / data.id`, mapping SUCCESSFUL/COMPLETED→SUCCESS, FAILED/EXPIRED/CANCELLED→FAILED) ; env : `WAVE_API_URL`, `WAVE_API_KEY`, `WAVE_MERCHANT_ID`, `WAVE_WEBHOOK_SECRET` ;
- `orange-money.ts` : `initOrangeMoneyPayment` + `verifyOrangeMoneyWebhook` ; env : `ORANGE_API_URL`, `ORANGE_CLIENT_ID`, `ORANGE_CLIENT_SECRET`, `ORANGE_MERCHANT_KEY`, `ORANGE_WEBHOOK_SECRET` .

Flux : commande → `placeOrder / placeStoreOrder` → `initPayment()` → redirection client vers `paymentUrl` → webhook fournisseur → update `Payment` + `Order.paymentStatus` en transaction → page confirmation en polling.

Règle d'or du projet : aucun paiement simulé — la confirmation fournisseur est obligatoire.

10.2 Emails (SMTP/Nodemailer)

`src/lib/email/` : `transport.ts` (nodemailer, mode dev sans SMTP → console), `templates.ts`, `index.ts` . 6 templates HTML en français :

1. `welcomeEmail` — bienvenue après inscription ;
2. `orderConfirmationEmail` — confirmation de commande client ;
3. `orderStatusEmail` — changement de statut ;
4. `sellerNewOrderEmail` — nouvelle commande pour le vendeur ;
5. `deliveryUpdateEmail` — mise à jour livraison ;
6. `digitalProductEmail` — produits digitaux livrables.

Env : `SMTP_HOST`, `SMTP_PORT` (587), `SMTP_USER`, `SMTP_PASSWORD`, `SMTP_FROM` .

10.3 Sécurité & protection

- **Aucun secret dans le dépôt Git** (`.env*` ignorés, seul `.env.example` commité avec les noms de variables) ;
- **En-têtes de sécurité** dans `next.config.ts` : `X-Frame-Options: DENY`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin`, `X-XSS-Protection: 1; mode=block`, `Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()` ;
`poweredByHeader: false` ;
- **Rate limiting** (`rate-limit.ts`, en mémoire) sur login et placeStoreOrder ;
- **Cloisonnement vendeur** vérifié côté serveur (médias, ordres, produits) ;
- **JWT** signé, sessions 7 jours ;
- **Anti open-redirect** dans login (`safeRedirect`) ;
- **Validation Zod** sur tous les formulaires ;
- **Audit log** des actions sensibles ;
- **Stock** en décrément atomique conditionnel en transaction ;
- **Zéro paiement simulé** : webhooks avec vérification de signature.

10.4 SEO & visibilité (ce qui est réellement en place)

- `metadataBase`, Open Graph, Twitter cards, canonical ;
- `sitemap.ts` dynamique (`force-dynamic`) : pages statiques + produits publiés + catégories actives + boutiques actives ;
- `robots.ts` : disallow `/admin/`, `/seller/`, `/account/`, `/checkout/`, `/api/` ;
- JSON-LD : `Organization`, `WebSite + SearchAction` (layout racine), `BreadcrumbList` (produit + boutique), `Store` (boutique), `OG type product` sur produit ;
- Google Analytics GA4 : `G-KR7K5VZDVE` (composant dans le layout racine) ;
- Alt text des images, slugs sémantiques, français `lang="fr"`, locale `fr_SN`.

PARTIE 11 — PWA & APPLICATIONS MOBILES

11.1 La PWA (installable sur tous les téléphones)

- `manifest.json` (nom Teranga Business, icônes 192/512) ;
- Service worker `sw.js` (cache, offline de base) ;
- `apple-touch-icon.png` + métadonnées iOS ;
- Installation iPhone : Safari → Partager → « Ajouter à l'écran d'accueil ».

11.2 Android (APK)

- Projet Capacitor complet dans `android/` (Gradle, `sn.terangabusiness.app`) ;
- APK construit et livré : **TerangaBusiness-v1.0-apk-debug.apk** (4,8 Mo) ;
- Publié publiquement sur GitHub Release **v1.0** : lien <https://github.com/serignesalioudia-boop/teranga-business/releases/tag/v1.0> ;
- L'app Android charge le site **en ligne** (aucun rebuild nécessaire pour refléter les changements).

11.3 iOS (en préparation)

- Projet Capacitor complet dans `ios/` (`App.xcodeproj`, schéma `App`, `AppDelegate/SceneDelegate`, icônes, splash) ;
- Workflow GitHub Actions `ios-build.yml` : runner `macos-14`, `npm ci` → `npx cap sync ios` → `xcodebuild archive` (Release, `CODE_SIGNING_ALLOWED=NO`) → export → artifact `TerangaBusiness-iOS-<run_number>` → `notarytool submit` conditionné aux secrets App Store Connect ;
- `eas.json` configuré (profils production/preview, submit iOS avec `appleId/ascAppId/appleTeamId` à remplir) ;
- `GUIDE-iOS.md` : 3 méthodes (GitHub Actions recommandée, EAS Build, MacinCloud), liste des secrets (`APP_STORE_CONNECT_API_KEY`, `APP_STORE_CONNECT_ISSUER_ID`, `APP_STORE_CONNECT_KEY_ID`, `APPLE_TEAM_ID`) ;
- **Blocage actuel** : le compte Apple Developer (99 \$/an ~ 60 000 FCFA) n'est pas payé → pas de Team ID, pas de soumission App Store.

Coût total iOS estimé : ~60 000 FCFA/an (Apple Developer Program + outils gratuits).

PARTIE 12 — LA DOCUMENTATION RÉDIGÉE

Document	Contenu
<code>docs/README.md</code>	Index complet de la documentation + règles du projet
<code>docs/ARCHITECTURE.md</code>	Référence technique V2, stack, organisation du code, décisions ouvertes, journal des décisions
<code>docs/DATABASE.md</code>	Schéma Prisma, modèles, règles d'argent, livraison mixte, seed
<code>docs/DESCRIPTION-OFFICIELLE.md</code>	Description complète (phrase → « À propos »), bio réseaux, descriptions par plateforme, slogan
<code>docs/DESCRIPTION-TRILINGUE.md</code>	Officielle FR / EN / ZH, bio, descriptions plateforme

Document	Contenu
docs/BILINGUE-RESEAUX-SOCIAUX.md	FR/Wolof + bio + textes Instagram/Facebook/TikTok/X/LinkedIn/WhatsApp + hashtags
docs/LANCEMENT-SEO-VISIBILITE.md	Analyse réelle + recommandations A-M (SEO complet, Google, mise en ligne, Wikipédia, visibilité)
docs/VIDEO_SCRIPT.md	Script vidéo 8-10 min (8 scènes) bilingue FR/Wolof + instructions de capture
GUIDE-ios.md	Publication App Store en 3 méthodes + coûts
MOBILE_BUILD.md	Build Android (.apk) + iOS (.ipa) + déploiement stores

PARTIE 13 — LE DÉPLOIEMENT EN PRODUCTION

13.1 Plateformes et configuration

- **Hébergement** : Vercel (Next.js natif, HTTPS + CDN gratuits) ;
- **Base de données** : Supabase PostgreSQL (plan gratuit) avec **pooler** (`DATABASE_URL`) ;
- **Domaine** : alias Vercel `teranga-business-olive.vercel.app` (le domaine `terangabusiness.com` reste à acheter — vérifié libre — ou `.sn`) ;
- **Images** : Cloudinary (clé API trimée) ;
- **CI/CD** : GitHub Actions `ci.yml` (typecheck + tests + build + docker) + déploiement Vercel CLI à la main/automatique ;
- **Variables d'environnement** utilisées : `DATABASE_URL` , `NEXTAUTH_URL` , `NEXTAUTH_SECRET` , `NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID` , `CLOUDINARY_*` , `SMTP_*` , `WAVE_*` , `ORANGE_*` .

13.2 Config Vercel

- `vercel.json` : `framework: nextjs` , `installCommand: npm install` ;
- Déploiements via CLI (`vercel --prod --yes`) — production alias `teranga-business-olive.vercel.app` .

PARTIE 14 — SITUATION ACTUELLE

(SEPTEMBRE 2026)

14.1 L'incident de la base de données (et sa résolution)

Le problème : le site affichait « Erreur de connexion » au login et `/api/health` renvoyait 500.

La cause trouvée : le projet Supabase gratuit avait été **auto-pausé** (sur les plans gratuits, Supabase met en pause les projets après ~7 jours sans activité ; la base a même un risque de suppression après ~90 jours en pause). Le host `postgres.kskdwxolzhxnmwyqfe.pooler.supabase.com` ne résolvait plus (ENOTFOUND).

La solution : le propriétaire s'est connecté à son dashboard Supabase (il fallait trouver le **bon compte** : le projet était rattaché à l'organisation « Teranga Business » accessible via le compte créé avec ChatGPT/OpenAI, pas le compte GitHub). Il y a découvert DEUX organisations (chacune avec 1 projet) :

- « Serigne Saliou Dia » (1 projet) ;
- « Teranga Business » (1 projet) → **c'était lui le bon** : projet « projet ssalioudia903@gmail.com », projet Web + projet base `kskdwxolzhxnmwyqfe`, marqué **Paused** avec le message : « *Toutes les données, y compris les sauvegardes et les objets de stockage, restent sûres. Vous pouvez reprendre ce projet depuis le tableau de bord jusqu'au 22 oct. 2027.* »

La résolution : clic sur **Resume** → après quelques minutes la base est « En Bonne Santé » → tests de connexion réussis (30 tables, données intactes : Store 4, Product 6, User 12) → `/api/health` redevient 200 avec `userCount:12`.

Un autre projet Supabase existait (org « Teranga Business », vide, 0 tables) — c'est une base de test distincte, **pas** celle de la production.

14.2 L'anti-re-pause

Une fois la base ressuscitée, deux protections ont été mises en place pour éviter une nouvelle pause :

1. **GitHub Action** `keep-alive.yml` — appel de `/api/health` + `/` toutes les heures (cron), qui force une connexion à la base. **Commite** `d19d672`.
 - ⚠ **Problème** : le compte GitHub est bloqué pour un *billing issue* → les workflows ne s'exécutent pas (« account is locked due to a billing issue »). À régler côté GitHub Support / plan.
2. **UptimeRobot** (option B gratuite) : surveille `https://teranga-business-olive.vercel.app/api/health` toutes les 5 minutes — **en cours de configuration par le propriétaire** (compte gratuit à créer, moniteur à ajouter).

À retenir : le plan gratuit Supabase se repausera toujours après inactivité. Solutions définitives : passer le projet en **Supabase Pro (25 \$/mois)** quand le budget le permet, ou maintenir les pings actifs.

14.3 État de la production (vérifié)

```
GET https://teranga-business-olive.vercel.app/api/health  
→ 200 {"status":"ok","userCount":12,"nodeEnv":"production"}
```

Le site est **en ligne**, la base est **connectée**, les données sont **intactes**.

PARTIE 15 — LA PRÉSENTATION

PARTENAIRES (PITCH)

Voici le pitch conçu pour présenter Teranga Business à des partenaires (investisseurs, commerciaux, techniques).

15.1 L'idée en une phrase

Teranga Business est la première marketplace qui permet à chaque commerçant du Sénégal de créer sa boutique en ligne en quelques minutes, de vendre sur Internet et sur WhatsApp, et à chaque client d'acheter tous ses produits en un seul panier.

15.2 Le problème

- Pas de vitrine en ligne pour les commerçants sans payer un développeur (millions de FCFA) ;
- Pas de catalogue unique pour les clients : il faut chercher boutique par boutique ;
- Peu de confiance pour payer en ligne ;
- Pas d'outil pour suivre commandes, stocks et revenus ;
- Des milliers de bons produits sénégalais qui ne se vendent qu'en local.

15.3 La solution (par acteur)

Vendeurs : boutique en ligne personnalisable, QR Code unique Wave/Orange Money à afficher en magasin, bouton WhatsApp sur chaque produit, pages de partage traçables, création en 5 étapes sans compétence technique. **Clients** : un seul panier même multi-boutiques, paiement Wave/Orange Money/COD, espace client (suivi, favoris, avis vérifiés, notifications), récompenses au partage.

Plateforme : commission sur chaque vente, abonnements vendeurs (Gratuit/5 000/10 000/20 000 F), espace admin complet, statistiques temps réel.

15.4 L'avance technique (déjà construit)

Application en ligne + PWA, APK Android téléchargeable, projet iOS prêt (attente App Store), base sécurisée Supabase/PostgreSQL, paiements via API Wave et Orange Money, 6 emails transactionnels automatiques, site multilingue FR (+Wolof prévu), hébergement Vercel professionnel.

15.5 Le marché

Plus de 18 millions d'habitants, culture du commerce très forte, croissance rapide du paiement mobile (Wave/Orange Money adoptés partout, même en zone rurale), e-commerce local en pleine explosion, absence de plateforme locale de confiance.

15.6 Ce qu'on peut montrer dès aujourd'hui

Plateforme en ligne fonctionnelle, 4 boutiques actives, 6 produits en vitrine, 12 comptes, APK installable en 2 minutes, démo de commande complète de bout en bout.

15.7 Ce qu'on recherche

- Un **partenaire commercial** (réseaux de commerçants, ONG, associations, baol-baol) ;
- Un **partenaire technique** (conformité API bancaire, accélération publication) ;
- Un **financement de lancement** (Apple Developer 99 \$/an, hébergement Pro, campagne de recrutement de vendeurs) — en échange : part du chiffre d'affaires des commissions ou participation au capital.

15.8 Le mot d'ordre

« Le commerce sénégalais a toujours existé. Teranga Business lui donne Internet. »

PARTIE 16 — BILAN ET PROCHAINES ÉTAPES

16.1 Ce qui est fait

- Marketplace multi-vendeurs complète et fonctionnelle (client / vendeur / admin) ;

- Base de données riche (31 modèles, commissions, multi-vendeurs, livraison mixte) ;
- Paiements mobiles câblés (Wave Checkout API v1, Orange Money, COD) + webhooks ;
- 6 emails transactionnels, notifications en base ;
- SEO complet + Google Analytics + en-têtes de sécurité ;
- PWA + APK Android (v1.0 publié) + projet iOS prêt ;
- Documentation professionnelle complète (officielle, trilingue, bilingue, SEO, vidéo) ;
- Dépôt GitHub propre avec historique, version v1.0 publiée ;
- Production en ligne et stable sur Vercel + Supabase.

16.2 Ce qui reste à faire (priorités)

1. **Maintenir la base active** : débloquer le billing GitHub (Action keep-alive) ET/OU finaliser UptimeRobot ;
2. **Activer les paiements réels** : clés API Wave (`wave_sn_prod_...` via business.wave.com/dev-portal) et Orange Money, configurer les webhooks + `WAVE_WEBHOOK_SECRET` / Orange ;
3. **Acheter le domaine** : `terangabusiness.com` (vérifié libre) ou `.sn` , puis brancher sur Vercel ;
4. **Publier sur les stores** : Google Play (25 \$ one-time), App Store (99 \$/an — en attente de budget) ;
5. **Recruter les 50 premiers vendeurs** ;
6. **Piste produit** : notificshpush, badges de confiance, multilingue FR/Wolof, blog SEO, moteur de livraison (le dossier `lib/delivery/` est encore vide), tests supplémentaires.

16.3 Règles du projet (rappel final)

1. Aucune phase ne commence sans validation explicite du propriétaire ;
2. Aucun secret dans le dépôt Git ;
3. Calculs financiers en entiers, côté serveur uniquement ;
4. Cloisonnement vendeur vérifié à chaque couche ;
5. Aucun paiement simulé : confirmation fournisseur obligatoire.

PARTIE 17 — GUIDE VISUEL ÉTAPE PAR ÉTAPE

Cette partie parcourt le site écran par écran, **captures d'écran réelles à l'appui**, dans l'ordre exact où un utilisateur découvre puis utilise la plateforme. Les captures ont été prises sur la production : <https://teranga-business-olive.vercel.app> (le 29 septembre 2026).

17.1 Le parcours visiteur (sans compte)

Un visiteur qui arrive sur le site peut tout consulter sans se connecter : catalogue, catégories, boutiques et fiches produits. Seuls l'achat, la vente et l'administration exigent un compte.

Étape 1 — La page d'accueil

C'est le point d'entrée : barre de recherche, catégories mises en avant, produits récents et boutiques. Le visiteur comprend en quelques secondes qu'il peut **acheter** ou **ouvrir sa boutique**.

100% Fabriqué au Sénégal

La marketplace Teranga Business

Des milliers de produits locaux, des vendeurs vérifiés, des paiements sécurisés. Commandez en quelques clics.

[🛒 Explorer la boutique →](#)[👤 Devenir vendeur](#)

✔️ Paiements sécurisés ✔️ Livraison rapide ✔️ Satisfait ou remboursé

6+

Produits

4+

Vendeurs actifs

3+

Commandes

Explorez nos catégories

Tout ce dont vous avez besoin, en un clic

[Tout voir →](#)

Alimentation

0 produits



Art & Artisanat

0 produits



Automobile

0 produits



Beauté & Santé

0 produits



Bébé & Enfant

0 produits



Électronique

2 produits

Pourquoi Teranga Business ?

Une expérience d'achat pensée pour le Sénégal.



Boutiques vérifiées

Chaque vendeur est certifié. Achetez en toute confiance.



Paiement flexible

Wave, Orange Money ou paiement à la livraison.



Livraison rapide

Livraison dans tout le Sénégal, suivi en temps réel.



100% sécurisé

Vos données et paiements sont protégés.

Comment ça marche ?

3 étapes simples pour recevoir vos produits



ÉTAPE 01

Choisissez vos produits

Parcourez notre catalogue et trouvez ce qu'il vous faut.



ÉTAPE 02

Livraison à domicile

Indiquez votre adresse et recevez vos commandes partout au Sénégal.




ÉTAPE 03

Payez facilement

Wave, Orange Money ou à la livraison. Vous choisissez.


Ce que disent nos clients



Ce qu'on y trouve : le logo, le menu (Produits, Catégories, Boutiques), le bouton « Vendre » (créer une boutique), la barre de recherche, et les raccourcis vers les comptes.

Étape 2 — Le catalogue des produits


La page `/products` liste tous les produits publiés, avec filtres et tri. Chaque carte renvoie vers la fiche produit.



Ce qu'on y trouve : grille de produits (image, nom, prix, boutique), nombres de résultats, et accès aux filtres.


Étape 3 — Les catégories

La page `/categories` présente les grandes familles de produits du marché sénégalais (Alimentation, Électronique, Mode, Beauté & Santé, Maison, etc.).



Étape 4 — Une catégorie précise


En cliquant sur une catégorie (ici **Électronique**), on obtient tout le rayon correspondant.



Ce qu'on y trouve : le fil d'Ariane, les sous-catégories éventuelles, et les produits de la catégorie avec tri (prix, récence).

Étape 5 — La fiche produit


La fiche produit détaille l'article : images, prix, stock, description, vendeur, et boutons d'action.



Ce qu'on y trouve : galerie d'images, prix (en FCFA, entier), disponibilité, description, informations du vendeur, bouton **Ajouter au panier**, **Ajouter aux favoris**, sélection de quantité, et produits similaires.

Étape 6 — L'annuaire des boutiques

La page [/shop](#) répertorie toutes les boutiques actives de la plateforme.



Étape 7 — La vitrine d'une boutique

Chaque vendeur possède sa vitrine (`/store/[slug]`) avec sa bannière, sa description et son propre catalogue.




Bienvenue dans Teranga Tech

Votre boutique de produits

Électronique et accessoires de qualité au Sénégal


[Commander](#)[Catégories](#)**1**
Produits**1 200+**
Clients**100%**
Sécurisé[Électronique](#)

Produits vedettes


[Voir tout →](#)


Nos catégories

Explorez nos rayons



Nos produits

[Trier ▾](#)



Ce qu'on y trouve : bannière et logo de la boutique, note/avis, description, produits du vendeur, et un **panier propre à la boutique** (le client peut combiner plusieurs vendeurs dans une même commande).

17.2 Créer un compte et se connecter

Étape 8 — L'inscription

La page `/register` crée un compte **client** en quelques champs (nom, e-mail, mot de passe).

 **Teranga Business**

Créer un compte
Rejoignez Teranga Business en quelques secondes.

Nom complet

E-mail

Mot de passe

Créer mon compte

[Déjà inscrit ? Se connecter](#)

Étape 9 — La connexion

La page `/login` connecte n'importe quel compte (client, vendeur ou admin). Toutes les pages privées redirigent ici si l'utilisateur n'est pas connecté (avec retour automatique via `callbackUrl`).

 **Teranga Business**

Connexion
Accédez à votre compte Teranga Business.

E-mail

Mot de passe

Se connecter

[Pas encore de compte ? Créer un compte](#)

Technique : authentification **NextAuth (JWT)**. Le mot de passe est haché avec **bcrypt** (12 tours). La session dure 7 jours. Aucun mot de passe n'est jamais stocké en clair.

17.3 Devenir vendeur et créer sa boutique

Étape 10 — Devenir vendeur

Depuis son compte, le client peut demander à devenir vendeur (`/account/become-seller`). La demande crée un **profil vendeur en attente**.

Mon compte

- Mon compte
- Notifications
- Adresses
- Commandes
- Mes avis
- ← Retour

Devenir vendeur

Créez votre boutique et commencez à vendre sur Teranga Business.

Nom de la boutique *

Ex : Boutique Teranga

Description

Décrivez votre boutique en quelques mots...

500 caractères max.

WhatsApp

+221 77 123 45 67

Optionnel — pour contacter vos clients via WhatsApp.

Créer ma boutique

Comment ça marche ?

- 1 Remplissez le formulaire avec le nom et la description de votre boutique.
- 2 Votre boutique est créée et vous accédez immédiatement à votre espace vendeur.
- 3 Publiez vos produits avec photos, prix et descriptions.
- 4 Recevez des commandes et gérez vos ventes depuis votre tableau de bord.

Étape 11 — Créer sa boutique

Une fois vendeur, l'utilisateur ouvre sa boutique via `/create-store` : nom, adresse (slug), description, logo, bannière.




Technique : le vendeur reste inactif tant que l'admin ne l'a pas **approuvé** (`SellerProfile.status = PENDING → ACTIVE`). Chaque produit est ensuite rattaché à **une** boutique, et le cloisonnement est vérifié à chaque couche (le vendeur ne voit jamais les données d'un autre vendeur).

17.4 Le parcours client connecté (achat)


Étape 12 — Le panier

Le panier (`/cart`) regroupe les articles, avec quantités, sous-total et éligibilité à la livraison.



Étape 13 — Le paiement (checkout)


La page `/checkout` collecte l'adresse de livraison, le mode de livraison et le **moyen de paiement** : Wave, Orange Money ou paiement à la livraison (COD).



Technique : les montants sont calculés **côté serveur en entiers** (FCFA, sans centimes). La commission de la plateforme est appliquée automatiquement. Le paiement mobile passe par l'API Wave/Orange ; tant que les clés de production ne sont pas branchées, le COD reste le mode de démonstration.


Étape 14 — Mon compte

Le tableau de bord client (`/account`) centralise commandes, favoris, adresses, notifications et informations personnelles.




Étape 15 — Mes commandes

Le client suit ici l'état de chaque commande : *en attente* → *confirmée* → *expédiée* → *livrée*.




Étape 16 — Mes favoris

Les produits mis de côté pour plus tard.



Étape 17 — Mes adresses

Les adresses de livraison enregistrées, réutilisables au checkout.



17.5 L'espace vendeur

Étape 18 — Le tableau de bord vendeur

Le vendeur (/seller) voit en un coup d'œil ses ventes du jour, ses commandes en attente, son chiffre d'affaires et ses alertes de stock.

Vendeur

Tableau de bord

Produits

Catégories

Commandes

Analytics

Revenus

Paramètres

← Retour au site

Teranga Tech

Commandes

1

Produits

1

En attente

1

Revenus

74 410 F CFA

Top produits

Voir tout

Smartphone Teranga Pro

1 vendeur(s)

79 900 F CFA

Commandes récentes

Voir tout

TB-SEED-001

Smartphone Teranga Pro *1

21/08/2026

Expédier

74 410 F CFA

Étape 19 — Gérer ses produits

Le vendeur crée, modifie et publie ses produits (`/seller/products`), gère stock et prix.

Vendeur

Tableau de bord

Produits

Catégories

Commandes

Analytics

Revenus

Paramètres

← Retour au site


Produits (1)

Nouveau produit

Nom	Catégorie	Prix	Stock	Statut	Vedette	
Smartphone Teranga Pro	Électronique	89 500 F CFA	25	Publié	★	Modifier Supprimer


Étape 20 — Traiter ses commandes

Le vendeur confirme, prépare et marque comme expédiées les commandes qui le concernent (`/seller/orders`).




Étape 21 — Statistiques (analytics)

Courbes de ventes, produits les plus vus, taux de conversion.



Étape 22 — Mes revenus

Le détail des gains, des commissions prélevées par la plateforme et du net à percevoir.



Étape 23 — Réglages de la boutique

Nom, description, logo, bannière, coordonnées de paiement.

Vendeur

Tableau de bord

Produits

Catégories

Commandes

Analytics

Revenus

Paramètres

← Retour au site

Paramètres de la boutique

[🔗 Voir ma boutique](#)

URL de votre boutique

<https://teranga-business-olive.vercel.app/store/teranga-tech>



Plan actuel

Plan FREE

Gratuit

Commandes/mois
5

Produits
20

Photos/produit
1

Changer de plan

Actuel

Gratuit

Pour commencer à vendre

0 F CFA/mois

- ✓ 5 commandes/mois
- ✓ 20 produits max
- ✓ 1 photo/produit

Plan actuel

Essentiel

Pour les vendeurs en croissance

5 000 F CFA/mois

- ✓ 50 commandes/mois
- ✓ Produits illimités
- ✓ 5 photos/produit

Choisir ce plan

Pro

Pour les boutiques établies

10 000 F CFA/mois

- ✓ Commandes illimitées
- ✓ 15 photos/produit
- ✓ 3 utilisateurs boutique

Choisir ce plan

Populaire

Créateur

Pour les créateurs de contenu

20 000 F CFA/mois

Choisir ce plan

Bannière

[🔗 Modifier](#)

Pas de bannière

Logo



[🔗 Changer le logo](#)

QR Code Wave

Uploader votre QR Code Wave pour que les clients puissent payer par Wave.




Pas de QR Code Wave

[🔗 Changer le QR Code](#)

QR Code Orange Money

Uploader votre QR Code Orange Money pour que les clients puissent payer par Orange Money.



Pas de QR Code Orange Money

[🔗 Changer le QR Code](#)



Personnalisation du thème

[🔗 Réinitialiser](#)

Personnalisez les couleurs, la police et le style de votre boutique.



Couleur principale

#c8922d



Couleur secondaire

#24160c



Couleur de fond

#ffffa0



Couleur des cartes

#ffdf8



Couleur du texte

#24160c

Police d'écriture

Inter

Playfair Display

Poppins

Dancing Script

Oswald

Arrondi des coins

Petit

Moyen

Normal

Arrondi

Rond

Aperçu



Ma Boutique

Votre vendeur

Tous

Vêtements

Produit 1
10 000 FCFA

Produit 2
10 000 FCFA

Produit 3
10 000 FCFA

Nom de la boutique

Teranga Tech

Description

Électronique et accessoires de qualité au Sénégal

Numéro WhatsApp

+221 78 654 32 10

Pour que les clients puissent vous contacter directement.

Politique de retour

Ex: Retour accepté sous 7 jours si produit non utilisé...

Politique de livraison

Ex: Livraison gratuite à Dakar, 2000 FCFA ailleurs...


Enregistrer les modifications

17.6 L'espace administration

L'admin pilote toute la place de marché. C'est le rôle le plus puissant.

Étape 24 — Le tableau de bord admin

Vue globale : chiffre d'affaires plateforme, commandes, vendeurs, produits, litiges.



Admin

Commandes

Livraisons

Utilisateurs

Catégories

Produits

Boutiques

Avis

Commissions

Remboursements

Journal d'audit

Analytics

Paramètres

← Retour au site

Utilisateurs (12)

Rechercher par nom ou email...Tous les rôlesRechercher

Nom	Email	Rôle	Boutique	Commandes	Statut	Inscrit le	Actions
Gora Dia	gora.dia1@unochk.edu.sn	Client	—	0	Actif	05/09/2026	Bannir
SERIGNE SALIOU DIA	mouhamed@example.com	Client	—	0	Actif	05/09/2026	Bannir
Gora Dia	diagora1515@gmail.com	Client	—	0	Actif	05/09/2026	Bannir
SALIOU	saliodia903@gmail.com	Client	TERANGAAAAA	0	Actif	24/08/2026	Bannir
Admin TB	admin@terangabusiness.sn	Admin	—	0	Actif	21/08/2026	Bannir
Ibrahima Fall	vendeur@terangabusiness.sn	Client	Teranga Tech	0	Actif	21/08/2026	Bannir
Aminata Diop	client@terangabusiness.sn	Client	—	1	Actif	21/08/2026	Bannir
GROUPE 1	vendeur1223@teranga.com	Client	—	0	Actif	21/08/2026	Bannir
Serigne Saliou Dia	diagnemama903@gmail.com	Admin	—	0	Actif	21/08/2026	Bannir
HOMME	vendeur@teanga.com	Client	AMBULLANT VAISSELLE	2	Actif	20/08/2026	Bannir
Test User	testuser@teranga.sn	Client	—	0	Actif	20/08/2026	Bannir
awa ndiaye	awa@example.sn	Client	AMBULANT VAISSELLE	0	Actif	20/08/2026	Bannir

Étape 26 — Gérer les boutiques

Valider, suspendre ou supprimer des boutiques.

Admin

Commandes

Livraisons

Utilisateurs

Catégories

Produits

Boutiques

Avis

Commissions

Remboursements

Journal d'audit

Analytics

Paramètres

← Retour au site

Boutiques (4)

Rechercher une boutique...Rechercher

Nom	Vendeur	Produits	Note	Statut	
TERANGAAAAA	SALIOU saliodia903@gmail.com	1	—	Actif	Vérifié Modifier
Teranga Tech	Ibrahima Fall vendeur@terangabusiness.sn	1	—	Actif	Vérifié Modifier
AMBULLANT VAISSELLE	HOMME vendeur@teanga.com	2	—	Actif	Vérifié Modifier
AMBULANT VAISSELLE	awa ndiaye awa@example.sn	2	—	Actif	Vérifié Modifier

Étape 27 — Gérer les produits

Modération du catalogue : publier, dépublier, signaler.

Admin

Commandes

Livraisons

Utilisateurs

Catégories

Produits

Boutiques

Avis

Commissions

Remboursements

Journal d'audit

Analytics

Paramètres

← Retour au site

Produits (6)

Rechercher un produit...

Tous les statuts

Rechercher

Export CSV

Nom	Boutique	Catégorie	Prix	Stock	Statut	Vedette		
tiroir de rangement	TERANGAAAAAAAA	tiroir de rangement	20 000 F CFA	1200	Publié	★	Modifier	Supprimer
spécial Vertuo	AMBULANT VAISSELLE	tiroir de rangement	20 000 F CFA	120	Publié	★	Modifier	Supprimer
Ensemble couvert	AMBULANT VAISSELLE	Ensemble couvert	3 000 F CFA	0	Publié	—	Modifier	Supprimer
Smartphone Teranga Pro	Teranga Tech	Électronique	89 500 F CFA	25	Publié	★	Modifier	Supprimer
Serviette de Toilette	AMBULLANT VAISSELLE	Maison & Décoration	3 000 F CFA	38	Publié	★	Modifier	Supprimer
Chaussure	AMBULLANT VAISSELLE	Électronique	20 000 F CFA	999998	Publié	★	Modifier	Supprimer

Étape 28 — Suivre les commandes

Vue sur toutes les commandes de la plateforme, tous vendeurs confondus, avec changement de statut.

Admin

Commandes

Livraisons

Utilisateurs

Catégories

Produits

Boutiques

Avis

Commissions

Remboursements

Journal d'audit

Analytics

Paramètres

← Retour au site

Commandes

Rechercher par numéro...

Tous les statuts

Rechercher

Export CSV

Numéro	Client	Vendeur(s)	Statut	Total	Date	
TB-SEED-001	Aminata Diop client@terangabusiness.sn	Teranga Tech	Confirmée	82 400 F CFA	21/08/2026	Voir
TB-MT2H926V-5082D1	HOMME vendeur@teranga.com	AMBULLANT VAISSELLE	En attente	17 500 F CFA	21/08/2026	Voir
TB-MT2GPW11-8065EB	HOMME vendeur@teranga.com	AMBULLANT VAISSELLE	En attente	3 000 F CFA	21/08/2026	Voir

Étape 29 — Les commissions

Le cœur du modèle économique : la commission prélevée sur chaque vente (taux configurable par catégorie/vendeur) et son reversement.

Admin

Commandes

Livraisons

Utilisateurs

Catégories

Produits

Boutiques

Avis

Commissions

Remboursements

Journal d'audit

Analytics

Paramètres

← Retour au site

Commissions

En attente

7 990 F CFA

1 commission(s)

Payées

0 F CFA

0 commission(s)

Total

7 990 F CFA


1 commission(s)

Par vendeur

Boutique	Vendeur	En attente	Payées	Total
Teranga Tech	Ibrahima Fall vendeur@terangabusiness.sn	7 990 F CFA (1)	0 F CFA (0)	7 990 F CFA

Étape 30 — Analytics de la plateforme

Nombre d'utilisateurs, de boutiques, de commandes, volumes d'affaires, tendances.



Admin

Commandes

Livraisons

Utilisateurs

Catégories

Produits

Boutiques

Avis

Commissions

Remboursements

Journal d'audit

Analytics

Paramètres

← Retour au site

Paramètres de la plateforme

Général

Nom du site

Teranga Business

Description

La marketplace du Sénégal

Contact

E-mail contact

Téléphone

Réseaux sociaux

Facebook

https://facebook.com/...

Instagram

https://instagram.com/...

Twitter / X

https://x.com/...

TikTok

https://tiktok.com/...

Paiements & Livraison

Frais de livraison par défaut (FCFA)

500

Taux de commission (%)

10

Maintenance

☐ Mode maintenance

Active la page de maintenance pour les utilisateurs non-admin.

Enregistrer les paramètres

17.7 Récapitulatif du parcours complet

#	Étape	Rôle	Page
1	Découvrir l'accueil	Visiteur	/
2	Parcourir le catalogue	Visiteur	/products
3	Explorer les catégories	Visiteur	/categories
4	Voir un rayon	Visiteur	/category/[slug]
5	Consulter une fiche produit	Visiteur	/product/[slug]
6	Voir les boutiques	Visiteur	/shop
7	Visiter une boutique	Visiteur	/store/[slug]
8	Créer un compte	Client	/register
9	Se connecter	Tous	/login
10	Demander le statut vendeur	Client	/account/become-seller

#	Étape	Rôle	Page
11	Créer sa boutique	Vendeur	/create-store
12	Remplir son panier	Client	/cart
13	Payer	Client	/checkout
14	Suivre ses commandes	Client	/account/orders
15	Gérer ses produits	Vendeur	/seller/products
16	Traiter ses commandes	Vendeur	/seller/orders
17	Suivre ses revenus	Vendeur	/seller/revenue
18	Administrer la plateforme	Admin	/admin
19	Modérer et approuver	Admin	/admin/users , /admin/stores
20	Suivre les commissions	Admin	/admin/commissions

Comment lire ce guide : chaque capture correspond à une page réellement en ligne au moment de la rédaction. D'ici peu, la charte visuelle évoluera (couleurs, logo définitif) mais l'enchaînement des écrans restera identique : c'est le squelette fonctionnel du site.

Teranga Business — La marketplace des commerçants du Sénégal. Créateur : Serigne Salio Dia Boop Site de production : <https://teranga-business-olive.vercel.app> Document généré le 29 septembre 2026.