

Bootcamp de Full Stack

Bienvenidos a la clase N°16

Imágenes de Fondo

Propiedades:

1. `background-image: url()`
2. `background-repeat: repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat`
3. `background-size: contain | cover | 60vw (x y)`
4. `background-position: center | top | right | bottom | left [center | top | right | bottom | left]`
5. `background-attachment: fixed | scroll`
6. `background-blend-mode: darken | difference | luminosity | color | saturation | normal`
7. `background-image: linear-gradient() | radial-gradient() | repeating-linear-gradient()`
8. `background-origin: border-box | padding-box | content-box;`
9. `background-clip: border-box | padding-box | content-box;`

Propiedades:

1. border-width: thin | medium | thick | 3px
2. border-style: hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
3. border-color:
4. border-top, border-right, border-bottom y border-left
5. border-radius: 5px | 5px (esto es x) / 5px (esto es y)
 - a. border-top-left-radius:
 - b. border-top-right-radius:
 - c. border-bottom-right-radius:
 - d. border-bottom-left-radius:
6. overflow: visible | hidden | scroll | auto (también existe overflow-x y overflow-y)

BREAK

Descansemos 15 minutos



Propiedades:

1. Sombra externa derecha de caja: `box-shadow: 3px 3px 7px rgba(0, 0, 0, 0.4)`
2. Sombra externa alrededor de caja: `box-shadow: 0px 0px 2px rgba(0, 0, 0, 0.4)`
3. Sombra interna derecha de caja: `box-shadow: 3px 3px 7px inset rgba(0, 0, 0, 0.4)`
4. Sombra externa derecha de texto: `text-shadow: 2px 2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5)`
5. Sombra externa izquierda de texto: `text-shadow: -2px -2px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5)`
6. Sombra externa alrededor de texto: `text-shadow: 0px 0px 2px rgba(125, 5, 5, 0.7)`

Propiedades

1. Flotar elementos:

`float: left | right | none`

2. Establecer a un elemento que puede estar al lado de elementos flotantes:

`clear: both | left | right | none`

CIERRE DE CLASE

Continuaremos en la próxima clase

