

# Bootcamp de Full Stack

Bienvenidos a la clase N°05





# **Fundamentos**

## **HTML - Elemento FORM**

El elemento <form> representa una sección de un documento que contiene controles interactivos que permiten a un usuario enviar información a un servidor web.

Fuente: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/form







¿Qué se entiende por formulario?

## Atributos principales:

- a. action
- b. method







#### Elemento hijo input:

- a. Atributo **name** (el valor no se recomienda repetir)
- b. Atributo **id** (el valor no se debería repetir)
- c. Tipo **text**
- d. Atributo placeholder
- e. Tipo **email**
- f. Tipo **password**
- g. Tipo number
- h. Tipo **radio** (el valor del atributo "name" debe ser igual en el grupo)
- i. Tipo checkbox
- j. Atributo **checked** (este no se debe repetir para un grupo)
- k. Tipo file
- I. Tipo **submit**



# **HTML** Formulario



- 1. Elemento hijo **select**:
  - a. Elemento hijo **option**
  - b. Atributo selected
  - c. Atributo multiple
- 2. Elemento hijo **textarea**:
  - a. Atributo cols y rows



## **BREAK**

Descansemos 15 minutos







# HTML

## Validaciones de Formulario

## Atributos del elemento hijo input:

- a. minlength (texto)
- b. maxlength (texto)
- c. min (número)
- d. max (número)
- e. step (número)
- f. required



# **Fundamentos**

## **CSS - Selectores de Atributos**

El selector de atributos coincide con los elementos en función de la presencia o el valor de un atributo determinado.

Fuente: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Attribute\_selectors

- 1. Ejemplo: Selecciona los elementos cuyo atributo *href* tenga exactamente el valor "https://www.google.com/".
- 2. Ejemplo: Selecciona los elementos cuyo atributo *title* tenga un valor **prefijado** por "Página".

```
a[href="https://www.google.com/"] {
  color: blue;
}

a[title^="Pagina"] {
  background-color: gold;
}
```



# Desafío Cooperativo

## Resolvemos Entre Todos



#### Consigna

- 1. Crear un archivo CSS denominado *app.css* dentro de una carpeta llamada *css*.
- 2. Embellecer el formulario por medio de los **selectores de tipo** de etiqueta y de los **selectores de atributo**.
- 3. Establecer la propiedad **resize** (CSS) en elemento textarea para impedir cambiar el tamaño de la caja de texto.



## **CIERRE DE CLASE**

Continuaremos en la próxima clase

