

Bootcamp de Full Stack


Bienvenidos a la clase N°07

Fundamentos

CSS

Unidades de medida relativa al tamaño de la pantalla

- **vh** (viewport height): es una medida relativa al alto de la ventana del navegador
- **vw** (viewport width): es una medida relativa al ancho de la ventana del navegador




Por lo tanto, un 1vh o 1vw representan el 1% de la altura o anchura de la ventana de navegador. En cambio, la unidad porcentual % es relativa al tamaño del contenedor padre.

Fundamentos

CSS

Audio & Video



- El elemento `<audio>` se usa para insertar contenido de audio en un documento HTML.
 - Atributos: `src` | `type` | `controls` | `autoplay` | `loop`
- El elemento `<video>` se usa para insertar contenido de video en un documento HTML.
 - Atributos: `src` | `type` | `controls` | `autoplay` | `loop` | `poster`

Recursos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1JgMbOPUvNWzxPFvRWAE9aiROdd-CzvT8?usp=sharing>

Fundamentos

CSS

¿Qué es Flexbox?


Es un modelo unidimensional de layout, y como un método que pueda ayudar a distribuir el espacio entre los ítems de una interfaz y mejorar las capacidades de alineación. (...) Cuando trabajamos con flexbox necesitamos pensar en términos de dos ejes — el eje principal y el eje cruzado.

Fuente: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout/Basic_concepts_of_flexbox

Fundamentos

CSS

¿Qué es Flexbox?



CSS

FLEXBOX



Propiedades:


- **display:** flex
- Localización a la derecha con `margin-left`
- **flex-direction:** row | column
- **flex-wrap:** wrap | nowrap

CSS FLEXBOX

Propiedad **justify-content**:

Valores:

- flex-start
- flex-end
- center
- space-between
- space-around
- space-evenly
- normal




CSS FLEXBOX

Propiedad **align-content**:

Valores:

- flex-start
- flex-end
- center
- space-between
- space-around
- stretch
- normal




CSS FLEXBOX

Propiedad **align-items**:

Valores:


- flex-start
- flex-end
- center
- stretch
- baseline
- normal



CSS FLEXBOX

Propiedades:

- order
- flex-grow
- align-self



BREAK

Descansemos 15 minutos



Desafío Cooperativo

Resolvemos Entre Todos



Consigna

1. Crear una galería de imágenes empleando flexbox
2. Crear una estructura semántica de encabezado superior, apartado izquierdo, bloque principal (colocar dentro las imágenes en tres columnas) y pie de página inferior.



CIERRE DE CLASE

Continuaremos en la próxima clase

