

# MATERIX

Sürdürülebilir bir Gelecek için Nano Çözümler



0 (232) 480 08 00



info@materix.com.tr



# Fonksiyonel Nano Teknoloji ile Yenilikçi Çözümler

Matrix, nano teknolojinin gücünü hayatınıza taşıyan yenilikçi bir markadır. Geliştirdiğimiz fonksiyonel nano kaplamalar, günlük yaşamda karşılaşılan zorluklara bilimsel çözümler sunarak performans ve dayanıklılığı bir üst seviyeye çıkarır.

## Neden Matrix?

### Bilim ve Teknolojinin Gücü:

Nano ölçekte çalışan kaplama çözümlerimiz, yüzeylerde mükemmel bir koruma ve performans sunar.

### Uzun Süreli Etki:

Ürünlerimiz dayanıklılığı artırırken, temizliği ve bakımı kolaylaştırır.

### Sürdürülebilirlik:

Çevre dostu formüllerimiz, doğal kaynakları koruma ilkemize bağlılığımızı gösterir.

### Hedefimiz:

Matrix olarak, nano teknolojinin sağladığı yenilikleri günlük yaşamınıza entegre ederek hayatınızı kolaylaştırmayı ve çevrenizi korumayı hedefliyoruz. Hem bireysel hem de endüstriyel kullanım için optimize edilmiş ürünlerimizle, modern yaşamın dinamiklerine ayak uyduruyoruz.

Nano teknolojinin geleceği Matrix ile şekilleniyor! Daha fazlasını keşfetmek için **[www.matrix.tech](http://www.matrix.tech)** adresimizi ziyaret edin.

# Ürün Gruplarımız

## ➤ *Oto Koruma ve Bakım Ürünleri*

- NFC 11 Otomobil Camları için Nano Yağmur Kaydırıcı
- Nano Hızlı Cila
- Nano Torpido Parlatici
- Nano Jant Temizleyici
- Nano Lastik Parlatici
- Nano Deri Koltuk Temizleyici
- Detay Temizleyici
- Oto Şampuanı



## ➤ *Ev Koruma ve Bakım Ürünleri*

- NFC 14 Cam ve Seramik Nano Su İtici Koruma Spreyi
- NFC 16 Ayakkabı/Tekstil Yüzeyleri için Nano Su İtici Koruma Spreyi
- Detay Temizleyici



## ➤ *Marine Koruma ve Bakım Ürünleri*

- NFC – 12 Tekne ve Yat Camları için Nano Su İtici
- Detay Temizleyici



## ➤ *Endüstriyel Ürünler*

- Nano Pas Sökücü ve Yağlayıcı Sprey
- Nano Ultra Pas Sökücü
- Nano Fren Balata Spreyi
- SSR Güneş Panelleri için Toz İtici Nano Koruma Spreyi
- Cam ve Seramik Yüzeyler için Nano Kaplama





## ➤ Oto Koruma ve Bakım Ürünleri

### -NFC 11 Otomobil Camları için Nano Yağmur Kaydırıcı

#### UYGULAMA ALANLARI

NFC-11 araç ön ve arka camları, yan camlar ve dikiz aynalarına güvenle uygulanabilir.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Materix NFC-11 yağmurlu havalarda görüşü iyileştirerek kaza riskini azaltır. Su lekesi ve tozlanmayı azaltarak araç yıkama sıklığını geciktirir.

#### NASIL UYGULANIR?

Uygulamadan önce yüzeyin temiz, kuru ve kirden arınmış olduğundan emin olun. En iyi performansı alabilmek için temiz yüzeylere uygulayın. Uygulama yaparken hava sıcaklığı 5°C-30°C arasında olmalıdır. Uygulamadan önce aracınızın cam yüzeylerine Materix Yüzey Temizleyici kullanarak mikrofiber bir bez ile temizleyin. Lütfen uygulamadan önce koruyucu eldivenleri takın. Ürünü yüzeye spreyledikten sonra hemen bir bezle silin ve ürünü yüzeye homojen bir şekilde yayın. 5-10 ml/ m<sup>2</sup>. Uygulama yapıldıktan sonra yüzeyi kontrol edin ve ikinci bir katman gerektiğini düşünüyorsanız aynı işlemi tekrarlayın. Kuruma süresi 1-2 saattir. Bu süreden sonra kaplama yüzeyini yaklaşık bir saat boyunca su ve kontaminasyondan koruyun.



### -Nano Hızlı Cila

#### UYGULAMA ALANLARI

- Araç dış yüzeyleri (boya, plastik, metal yüzeyler)
- Motosikletler, bisikletler ve diğer araç yüzeyleri

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Hızlı uygulama ile anında parlaklık sağlar.
- Boya yüzeyinde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak dış etkenlere karşı koruma sağlar.
- İçerdiği nano parçacıklar sayesinde; yüzeye daha güçlü su itici özellik etkisi sağlar ve su lekelerinin oluşmasını engeller.
- Toz, kir ve çevresel etkenlere karşı yüzeyin daha uzun süre temiz kalmasını sağlar.
- Araç yüzeyine canlı bir parlaklık kazandırır.
- Uygulama sonrasında kalıntı bırakmaz.

#### NASIL UYGULANIR?

Aracın yüzeyini temizleyin. Kirli araca uygulanmaz. Kullanmadan önce çalkalayın.

Ürünü yüzeye 20-30 cm mesafeden püskürtün.

Yumuşak ve temiz bir bez veya mikrofiber bez ile dairesel hareketlerle cilayı yüzeye yayın.

Cila kuruyana kadar bez ile parlatma işlemini sürdürün.

Gerektiğinde uygulamayı tekrarlayın.



# MATERIX

## ➤ Oto Koruma ve Bakım Ürünleri

### -Nano Torpido Parlaticı

#### UYGULAMA ALANLARI

Araç torpido ve iç plastik aksamlar  
Kapı panelleri, konsol, plastik ve vinil yüzeyler

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- İçerdiği nano parçacıklar sayesinde daha parlak ve yeni görünümlü bir yüzey.
- Antistatik formülü sayesinde toz birikimini geciktirir.
- Plastik ve vinil yüzeyleri güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korur, çatlama ve solmayı önler.
- Mat ve yıpranmış yüzeylere parlaklık ve canlılık kazandırır.
- Hoş kokuludur, araç içi hava kalitesini iyileştirir.
- Kalıntı ve yağlı his bırakmaz, yüzeyin doğal dokusunu korur.

#### NASIL UYGULANIR?

1. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın.
2. Temizlenecek yüzeye 15-20 cm mesafeden püskürtün.
3. Yumuşak bir bez ya da mikrofiber bez ile yüzeye dairesel hareketlerle uygulayın.
4. Parlatma işlemi bittikten sonra fazla ürünü temiz bir bezle silin.
5. Gerekirse işlemi tekrarlayın.



### -Nano Jant Temizleyici

#### UYGULAMA ALANLARI

- Araç jantları (çelik, alüminyum, krom, alaşım jantlar)
- Motosiklet ve bisiklet jantları
- Metal yüzeyler ve jant aksesuarları

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Güçlü formülü sayesinde fren tozu, yağ, kir ve yol birikintilerini etkili bir şekilde çözer.
- İçerdiği nano parçacıklar sayesinde janta daha parlak bir görünüm kazandırır, kirlenmeyi geciktirir.
- Tüm jant tiplerinde güvenle kullanılabilir (çelik, alüminyum, krom vb.).
- Jantlarda parlaticı bir etki sağlar ve uzun süre temiz kalmasına yardımcı olur.
- Hızlı ve kolay uygulama için özel sprej başlığı.
- Jant yüzeyine zarar vermez.
- Düzenli kullanımda jantların ömrünü uzatır ve yeni görünümünü korur.

#### NASIL UYGULANIR?

1. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın.
2. Jant yüzeyine 15-20 cm mesafeden eşit şekilde püskürtün.
3. Ürünün jant üzerinde 2-3 dakika beklemesini sağlayın.
4. Zor kirlere için yumuşak bir fırça veya sünger ile yüzeyi fırçalayın.
5. Bol su ile durulayın ve jantı kurulayın.
6. Gerekirse işlemi tekrarlayın.



## ➤ Oto Koruma ve Bakım Ürünleri

### -Nano Lastik Parlatici

#### UYGULAMA ALANLARI

Araç lastikleri (otomobil, motosiklet, bisiklet)  
Dış plastik aksam ve kauçuk yüzeyler  
Lastik yanakları ve diğer kauçuk parçalar

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Lastiklere derin bir siyah parlaklık kazandırır, yeni görünümünü korur.
- İçerdiği nano parçacıklar sayesinde yüzeye ekstra koruma sağlar, toz/kir birikimini azaltır.
- Su ve kir itici özelliği sayesinde uzun süre dayanıklı bir koruma sağlar.
- Lastikleri güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korur, solma ve çatlamaları önler.
- Antistatik yapısıyla toz birikimini geciktirir.
- Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar.
- Yağlı ve yapışkan his bırakmaz, temiz bir sonuç sunar.

#### NASIL UYGULANIR?

- 1.Lastik yüzeyini toz ve kirden arındırarak temizleyin ve kurulayın.
2. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın.
3. Lastik yanaklarına 15-20 cm mesafeden püskürtün.
4. Yumuşak bir sünger veya bez ile ürünü lastik yüzeyine eşit şekilde yayın.
5. Parlatma işlemi bittikten sonra fazla ürünü temiz bir bezle silin.
6. Gerekirse işlemi tekrarlayabilirsiniz.



### -Nano Deri Koltuk Temizleyici

Deri koltuklarınızın doğal güzelliğini korumak ve ömrünü uzatmak amacıyla formüle edilmiştir.

Özel içerikleri sayesinde yüzeyi nazikçe temizler, besler ve parlak bir görünüm kazandırır.

Yumuşak dokusuyla deriye zarar vermeden etkin temizlik sağlar.

#### KULLANIM TALİMATLARI

Uygulamadan önce koltuğun üzerindeki tozu veya gevşek kirleri yumuşak bir fırça veya temiz bir bezle alın.

Ürünü temiz, nemli bir bez veya süngere yeterli miktarda dökün.

Dairesel hareketlerle nazikçe deri yüzeye uygulayın.

Lekelerin yoğun olduğu alanlarda biraz daha bastırarak uygulamayı tekrarlayın.

Temiz bir bezle veya hafif nemli mikrofiber bezle yüzeyi silerek fazla ürünü alın.

Kuru ve yumuşak bir bezle ovalayarak parlatın.

Temizlik sonrası, derinin korunması ve beslenmesi için uygun bir deri bakım kremi uygulanması tavsiye edilir.

#### UYGULAMA ALANLARI

Otomobil deri koltukları, Ev ve ofis deri koltukları, Deri kaplı diğer mobilyalar



# MATERIX

## ➤ Oto Koruma ve Bakım Ürünleri

### -Detay Temizleyici

#### UYGULAMA ALANLARI

- Araç iç yüzeylerinde (torpido, kapı panelleri, konsol, plastik ve vinil yüzeyler), koltuk, halı, tavan ve metal yüzeyler
- Mobilya yüzeylerinde (ahşap, metal, plastik)
- Mutfak ve banyo tezgahları, dolaplar
- Ofis ekipmanları ve masaüstü eşyalar

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Güçlü formülü sayesinde yağ, kir, leke ve tozu etkili şekilde temizler.
- Antistatik özelliği ile yüzeylerde toz birikmesini geciktirir.
- Uygulanan yüzeylerde matlaşma yapmadan canlı bir görünüm sunar.
- Hoş kokulu ve kalıntı bırakmayan formül.
- Hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

#### NASIL UYGULANIR?

1. Ürünü kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın.
2. Temizlenecek yüzeye 20-30 cm mesafeden püskürtün.
3. Yumuşak bir bez ya da mikrofiber bez ile yüzeyi silin.
4. Gerekli görüldüğünde işlemi tekrarlayın.



### -Cilalı Oto Şampuanı

#### UYGULAMA ALANLARI

- Tüm araç dış yüzeylerinde (boya, metal, plastik)
- Otomobil, motosiklet, karavan ve diğer motorlu taşıtlar

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Temizlik ve cila işlemini tek adımda gerçekleştirir.
- Boya yüzeyinde derinlemesine temizlik yaparak parlaklık kazandırır.
- Cila etkisi ile yüzeyi koruyucu bir tabaka oluşturur ve güneşin zararlı UV ışınlarına karşı koruma sağlar.
- Çiziksiz ve pürüzsüz bir temizlik sunar, düzenli kullanımda boyanın parlaklığını artırır.

#### NASIL UYGULANIR?

Bir kova suya (10 litre) 1 çay bardağı oto şampuanı ekleyin. Yumuşak bir sünger veya bez kullanarak aracı şampuanlı suyla yıkayın. Yüzeyi nazıkçe ovalayarak kiri temizleyin. Tüm yüzeyi bol su ile durulayın. Araç yüzeyini temiz bir havlu veya mikrofiber bez ile kurulayın.



# MATERIX



## ➤ Ev Koruma ve Bakım Ürünleri

### -NFC 14 Cam ve Seramik Nano Su İtici Koruma Spreyi

#### UYGULAMA ALANLARI

- Mutfak ve Banyonuzdaki Cam yüzeyler (Duş, Dolap ve Fırın Camları).
- Parlak seramik yüzeyler (Tuvalet, Lavabo, Küvet, Fayans).
- Diğer tüm cam ve parlak seramik yüzeyler.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Materix Home Clean, yüksek su ve yağ iticilik özelliği ile uygulanan yüzeylerde su tutunmasını engel, yağ ve kir tutunmasını azaltır. Bu sayede uygulanan yüzeylerin temizlenmesinde temizlik deterjanlarının kullanımını minimuma indirir ve yüzeylerin kolayca temizlenmesini sağlar. Su itici özelliği sayesinde kireç oluşumunu engeller ve uygulanan yüzeylerin daha geç kirlenmesini sağlar.

#### NASIL UYGULANIR?

Uygulamadan önce yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Yüzeyi nano kaplamaya hazırlamak için Materix Surface Cleaner kullanmanızı öneririz. Yakın mesafeden sık aralıklarla püskürtün ve hemen sıvı emiciliği düşük bir bezle silin. Önerilen kullanım miktarı kutuda mevcuttur. Tüm yüzeye uyguladığınızdan emin olun. Kirlenme süresi 24 saattir.



### -NFC 16 Ayakkabı/Tekstil Yüzeyleri için Nano Su İtici Koruma Spreyi

İçerisindeki hidrofobik nanoparçacıklar sayesinde tekstil veya benzeri kumaş malzeme ile kaplı ev eşyalarına sıvı itici özelliği kazandıran likit bir malzemedir. Spreyleme yöntemiyle uygulandıktan sonra kumaşın tüm yüzeyini kaplayarak görünmez bir tabaka oluşturur. Bu tabaka kumaşın leke tutmasını önler ve temizlenmesini kolaylaştırır. Uygulama yapılan yüzeyin dokusunda, görünüşünde veya renginde hiçbir değişiklik oluşturmaz.

Uygulama yapılan yüzeyin dokusunda, görünüşünde veya renginde hiçbir değişiklik oluşturmaz.

### -Detay Temizleyici

#### UYGULAMA ALANLARI

-Mobilya yüzeylerinde (ahşap, metal, plastik), Mutfak ve banyo tezgahları, dolaplar, Ofis ekipmanları ve masaüstü eşyalar

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Güçlü formülü sayesinde yağ, kir, leke ve tozu etkili şekilde temizler.
- Antistatik özelliği ile yüzeylerde toz birikmesini geciktirir.
- Uygulanan yüzeylerde matlaşma yapmadan canlı bir görünüm sunar.
- Hoş kokulu ve kalıntı bırakmayan formül.
- Hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

#### NASIL UYGULANIR?

1. Ürünü kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın.
2. Temizlenecek yüzeye 20-30 cm mesafeden püskürtün.
3. Yumuşak bir bez ya da mikrofiber bez ile yüzeyi silin.
4. Gerekli görüldüğünde işlemi tekrarlayın.

 MATERIX



## ➤ Marine Koruma ve Bakım Ürünleri

### NFC – 12 Tekne ve Yat Camları için Nano Su İtici

#### UYGULAMA ALANLARI

- Tekne ve yat dış camları
- Tekne ve yat iç mekan camları

#### NASIL UYGULANIR?

Materix NFC-12 kullanımı, oldukça basit ve pratiktir. Kullanım öncesi Materix Surface Cleaner ile yüzeyi temizlemenizi öneririz.

- Materix NFC-12 Marine Clean kullanmadan önce yüzeyi tozdan ve diğer kirlere tamamen arıncaya kadar temizlemeli ve kurulamalısınız. Temizlik için Materix Surface Cleaner yüzey temizleme ürününü öneririz.
- Tek seferde 0.5 metrekareden fazla alan üzerinde çalışmayın. Ürünü cama çok yakın bir mesafeden ve sık aralıklarla püskürtün.

- 1 metrekare alan için üründen 5-10ml püskürtün. (30-35 püskürtme, 5 mililitreye eşdeğerdir.) En etkili verim için 8-10ml/m<sup>2</sup> kullanabilirsiniz.

- Ürünü uyguladığınız yüzeyi bir mikrofiber cam beziyle hemen silin. İz kalan yerler olursa bezle silerek dağıtabilirsiniz. Üründen tam verim almak için, yüzeyin temiz ve kuru olmasına, yüzeyin aşırı sıcak ve aşırı soğuk olmamasına (tavsiye edilen sıcaklık 5-30 C) ve uygulamanın yakın mesafeden sık aralıklarla yapıp hemen düzgün bir şekilde silindiğine lütfen dikkat edin.



### Detay Temizleyici

#### UYGULAMA ALANLARI

- Mobilya yüzeylerinde (ahşap, metal, plastik), Mutfak ve banyo tezgahları, dolaplar,

Ofis ekipmanları ve masaüstü eşyalar

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Güçlü formülü sayesinde yağ, kir, leke ve tozu etkili şekilde temizler.
- Antistatik özelliği ile yüzeylerde toz birikmesini geciktirir.
- Uygulanan yüzeylerde matlaşma yapmadan canlı bir görünüm sunar.
- Hoş kokulu ve kalıntı bırakmayan formül.
- Hassas yüzeylerde güvenle kullanılabilir.

#### NASIL UYGULANIR?

1. Ürünü kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayın.
2. Temizlenecek yüzeye 20-30 cm mesafeden püskürtün.
3. Yumuşak bir bez ya da mikrofiber bez ile yüzeyi silin.
4. Gerekli görüldüğünde işlemi tekrarlayın.



## ➤ Endüstriyel Ürünler

### -Nano Pas Sökücü ve Yağlayıcı Sprey

#### UYGULAMA ALANLARI

Metal yüzeyler, tüm vidalar, somunlar ve civatalarda güvenle uygulanabilir.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

“Materix MRC Nano Pas Sökücü yüzeyi pastan korur, varsa pası, zifti, sertleşmiş su tortularını çözer ve temizler. Paslı yüzeylere kolaylıklara sızar ve bağlantı elemanlarını hızla gevşetir. Hareketli aksamı yağlayarak istenmeyen sesleri keser ve hareket rahatlığı sağlar. Yapıştırıcı kalıntıları gidermede etkilidir. İçerdiği nano parçacıklar sayesinde yüzeye parlak bir görünüm kazandırır, yüzeyi korozyona karşı korur.”

#### NASIL UYGULANIR?

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Uygulanacak parçalar 15-20 cm'lik bir mesafeden püskürtün.

Yüzeyi ıslak bırakın gerekirse bezle silin. Yüzeyde pas birikimi çok daha fazlaysa tekrar edin.

\*Ürünü, uygulanacak yüzeyin küçük bir bölümünde test edin.



### -Nano Ultra Pas Sökücü

#### UYGULAMA ALANLARI

Metal yüzeyler, tüm vidalar, somunlar ve civatalarda güvenle uygulanabilir.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

“Materix MRC Nano Pas Sökücü yüzeyi pastan korur, varsa pası, zifti, sertleşmiş su tortularını çözer ve temizler. Paslı yüzeylere kolaylıklara sızar ve bağlantı elemanlarını hızla gevşetir. Hareketli aksamı yağlayarak istenmeyen sesleri keser ve hareket rahatlığı sağlar. Yapıştırıcı kalıntıları gidermede etkilidir. İçerdiği nano parçacıklar sayesinde yüzeye parlak bir görünüm kazandırır, yüzeyi korozyona karşı korur.”

#### NASIL UYGULANIR?

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Uygulanacak parçalar 15-20 cm'lik bir mesafeden püskürtün.

Yüzeyi ıslak bırakın gerekirse bezle silin. Yüzeyde pas birikimi çok daha fazlaysa tekrar edin.

\*Ürünü, uygulanacak yüzeyin küçük bir bölümünde test edin.



## ➤ Endüstriyel Ürünler

### -Nano Fren Balata Spreyi

#### UYGULAMA ALANLARI

Yağ, gres ve kirleri çıkarma amaçlı kullanılan Materix BPC Nano Fren Balata Temizleyici, fren, balata, vites parçaları, fren debriyaj, fren disk, elektrikli el aletlerinin iç düzenekleri, çeşitli mekanik aksamaların yüzeyleri, zincir, halat, dişli, rulman gibi malzemelerle birlikte genel motor temizliği, şanzıman parçalarının temizliği, binek araçların ve makinelerin metal parçalarının bakım ve temizliğinde kullanılabilir. İçerdiği nano parçacıklar sayesinde yüzeyleri yağ, gres ve kirden temizlerken, korozyon engelleyici özellik kazandırır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sürtünme yüzeylerini ve mekanik parçaları kir ve tozdan arındırır. Kalıntı bırakmaz. Metal yüzeylerde paslanma ve leke yapmaz. Metal yüzeylerde korozyon oluşmasının engellenmesine yardımcı olur.

#### NASIL UYGULANIR?

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Uygulanacak parçalar 15-20 cm'lik bir mesafeden püskürtün. Yüzeyi ıslak bırakın ve sonrasında bezle silin. Çok kirli yüzeylerde işlemi tekrarlayın.

\*Ürünü, uygulanacak yüzeyin küçük bir bölümünde test edin.



### SSR Güneş Panelleri için Toz İtici Nano Koruma Spreyi

#### UYGULAMA ALANLARI

Materix SSR etkisi, camın uzun süre daha temiz kalmasını sağlar. Bakım ve temizlik maliyetlerini azaltır.

Anti-reflektif özelliği gelen ışığın kullanımını daha verimli hale getirerek ekonomik tasarruf sağlar ve enerji verimliliğini artırır.

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Materix SSR etkisi (Hidroforik ve kendi kendini temizleme etkisi), camın uzun süre daha temiz kalmasını sağlar. Bakım ve temizlik maliyetlerini azaltır.

Anti-reflektif özelliği gelen ışığın kullanımını daha verimli hale getirerek ekonomik tasarruf sağlar ve enerji verimliliğini artırır.

#### NASIL UYGULANIR?

Uygulamadan önce yüzeyin temiz ve kuru olduğundan emin olunuz. Yüzey toz, kir ve sudan arındırılmış olmalıdır. Ürünü yüzeye püskürtün ve hemen mikrofiber bir bezle silin. Tavsiye edilen kullanım miktarı 10-12ml/m olup metrekaresine eşit olarak yaklaşık 50 kere spreylemek gerekir. Ürün 30 dakika içinde kurumuş olacaktır. Tam etkisini göstermesi 24 saati bulabilir. Uygulama için uygun sıcaklık 5°C ile 30°C arasındadır. Yeterli şekilde temizlenmemiş yüzeylerde etkinliğini tam göstermeyebilir.



# MATERIX



## ➤ Endüstriyel Ürünler

### -Cam ve Seramik Yüzeyler için Nano Kaplama

Cam binalar, balkonlar, duşakabinler, vitrinler, pencereler, ticari dolap kapakları, aynalar, güneş panelleri, cam masalar/sehpalar, hava/kara/deniz araçlarının cam yüzeyleri, endüstriyel makine ve cihaz perdeleri gibi şeffaflığın ve temizliğin önemli olduğu alanlar için:

Fabrika üretim alanları: Kamera, sensör, lens, gözlem penceresi gibi hassas yüzeyler.

Alkalin seramik alanlar: Havuz ve çevresi, banyo ve teras gibi yerler.

Vitrifiye yüzeyler: Lavabo, klozet ve diğer hijyen gerektiren yüzeyler.

Bu alanlarda cam, seramik ve vitrifiye ürünlerin kullanımına yönelik profesyonel çözümler sunulmaktadır.

#### UYGULAMA SEÇENEKLERİ

- Manuel
- Basınçlı Püskürtme

#### KÜRLEME SEÇENEKLERİ

- Oda Sıcaklığı
- Yüksek Sıcaklık



# MATERIX

Sürdürülebilir bir Gelecek için Nano Çözümler



0 (232) 480 08 00



info@materix.com.tr