

HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
Kalite Yönetim Temsilcisi	İnci DOĞRU KURU 	Genel Müdür	Halil ŞENDİL 

REVİZYON DURUMU		
Revizyon Tarihi	Revizyon Numarası	Açıklama
20.10.2011	00	İlk Yayın
01.12.2015	01	Kontrolsüz kopya altbilgisi eklenmiştir
28.11.2016	02	Tedarikçi kaynaklı açılması gereken DÖF ler için bilgiler eklenmiştir.
01.08.2017	03	Prosedür ismindeki "Önleyici" ifadesi çıkarılarak "Uygunsuzluk" ifadesi eklenmiştir. İnsan faktörü ve hata kodları eklenmiştir.
01.11.2017	04	5.2.F06 Düzeltici Faaliyet Formunun Kullanılması kısmı 8D formatına göre açıklamaları yapılarak güncellenmiştir.
04.12.2017	05	FMEA tablolarının kullanımı açıklaması eklemiştir.
14.12.2021	06	DPD-MBD Süreçleri, "Tanımlar" ve "Uygulama" kısımlarına eklenmiştir.
31.05.2022	07	4.1 maddesinde yer alan DPD/MBD maddesi için yapılacakların açıklaması genişletilmiştir.
21.11.2022	08	4.3 Düzeltici Faaliyetlerin Raporlanması ve Kayıtları maddesine Düzeltici formların kanıtları ile beraber arşivlenmesi gerekliliği eklenmiştir.
13.12.2022	09	4.3.maddesindeki açıklamalar genişletilmiştir.
29.09.2023	10	4.1. maddesi genişletilmiştir.

1. AMAÇ:

Proses aşamalarında, üründe ve kalite yönetim sistemi uygulamalarında, kalite açısından oluşmuş / oluşması muhtemel uygunsuzluk ve hata nedenlerinin saptanarak tanımlanması, bunların ortadan kaldırılması ve tekrarının önlenmesi amacı ile düzeltici faaliyetlerin uygulamaya alınması, izlenmesi ve sonuçlarının kaydedilmesi ile ilgili sorumluluk, yetki ve yöntemleri tanımlamak. İşletmenin tüm fonksiyonları ile ilgili uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler bu prosedür kapsamında değerlendirilir.

2. SORUMLULUKLAR:

Kalite Yönetim Temsilcisi, Genel Müdür, Kalite, Birim Sorumluları

3. TANIMLAR:

Risk Değerlendirme Tablosu-FMEA: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen potansiyel durumların bertaraf edilmesi için yapılan faaliyettir. Meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

Düzeltilici Faaliyet: Düzeltici faaliyet, tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılan faaliyet

Uygunluk: Amaçlanan veya belirlenen şartın yerine getirilmesi

Uygunsuzluk: Amaçlanan veya belirlenen şartın yerine getirilememesi

DPD: Dijital Ürün Tanımı

MBD: Model Tabanlı Tanım

4. UYGULAMA:**4.1. Düzeltici Faaliyetler**

Düzeltilici faaliyet talebi tüm personelden, alt yüklenicilerden, ziyaretçilerden, müşterilerden, yasal ve diğer merciler tarafından talep edilebilir. Düzeltici faaliyet, aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşıldığı zaman ilgili birim sorumlusu tarafından Kalite Yönetim Temsilcisi bilgisi dâhilinde başlatılabilir:

- F12 Uygunsuzluk Formu ile kayıt altına alınan uygunsuzluklar için, MRB Toplantılarında DF açılacak kararı alındığı durumlarda,
(Not1: Müşterimizin üretim için gönderdiği malzemede tespit edilen uygunsuzluk, F12 Uygunsuzluk Formu ile kayıt altına alınır. Bu uygunsuzluk için müşteri ile görüşülür ve yapılacak işlemler için alınan karar, izlenecek yol ve sonuç F12 Uygunsuzluk Formuna işlenir. Bu durumlarda DF açılmaz.
Not2: F12 Uygunsuzluk Formunda "proses kaynaklı" hata kodu ile belirlenen uygunsuzluklar için DF açılmaz.)

- İzleme ve Ölçme parametrelerinin uygunluk değerlendirmesi sonuçlarının uygun olmadığı durumlarda,
- Proseslerinin veri değerlendirmesi sonucu işletme kriterlerinin sağlanamadığı durumlarda,
- Belgelendirme / gözetim / müşteri tetkik raporlarında, bağımsız denetim raporlarında ortaya çıkan uygunsuzluklarda,
- Belirlenen riskleri azaltacak önlemler alınmadığında veya uygulanmadığında,
- Mevzuata uyumda eksikler belirlendiğinde,
- Müşteri şikâyetleri alındığında (şikâyete neden olan eksiklik/hata müşteri kaynaklı değilse),
- Hedefe ulaşmayı engelleyici sapmalar belirlendiğinde,
- Eğitim, Tetkik sonuçları vb. yerlerde şartların sağlanamaması durumunda,
- Proseslerde uygun olmayan durumlarda,
- Ekipmanlarda oluşan hatalar sonucunda,
- Uygun olmayan doküman veya mevcut dokümana göre uygun olmayan faaliyetlerde,
- İmal edilen ürün veya hizmetin kalite gereksinimlerini karşılayamadığı durumlarda,
- DPD/MBD gereksinimleri karşılanmadığı, DPD/MBD süreç / öğelerinden dolayı meydana gelen uygunsuzluklarda düzeltici faaliyet başlatılır. (Bunun yanı sıra iletim, donanım, yazılım ve veri setinde karşılaşılabilecek herhangi sorun ya da uygunsuzlukta sorunlar/eksiklikler raporlanmalı, ilgili personeller bilgilendirilmeli ve çözmek için izlenecek uygulamalar düzeltici faaliyet formu ile takip edilmelidir. Uygun olmayan veriler derhal toplanmalı ve kullanımı engellenmelidir.)
- Ayrıca mal ve hizmet satın alımlarında belirlenen satın alma şartlarının değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi sonucunda karşılaşılan uygunsuzluklarda (aşağıdaki şartlar dahilinde) ilgili Tedarikçiye, düzeltici faaliyet başlatılır.

Tedarikçi değerlendirme formunda Uygun Ürün Temin Etme Yeteneği/Teslimat Performansı/Miktara Uyum Performansı- Uygun Hizmet Verme Yeteneği- Zamanında Hizmetin Verilmesi Performansı sorularından en az birinden "0" puan alan tedarikçi önce uyarılır (mail, telefon gibi). Sonraki siparişte de sorun yaşanması durumunda mutlaka DF (Düzeltilici Faaliyet) açılır. Tedarikçi, DF leri zamanında kapatmazsa puanından 10 puan düşülerek puanı ve sınıfı listede güncellenir.

4.2. F06 Düzeltici Faaliyet Formunun Kullanılması

F06 Düzeltici Faaliyet Formunun kullanılmasında 8D Formatı yararlanılır:

BAŞLIK	YETKİLİ	AÇIKLAMA
D0 ACİL ÖNLEM	EKİP tarafından alınır.	En geç 24 saat içinde cevaplanmalıdır.
D1 EKİP BİLGİLERİ	Problemi analiz edebilecek ve düzeltici/önleyici aksiyonlar alabilecek kişilerden oluşmalıdır.	
D2 UYGUNSUZLUĞUN TANIMI	Talep eden bölüm/birim tarafından doldurulur.	Gerekirse resim konulur.
D3 GEÇİCİ TEDBİR	Ekip tarafından belirlenir.	
D4 KÖK NEDEN ANALİZİ ve YAKALANMAMA SEBEBİ	Ekip tarafından yapılır.	Balık Kılçığı ve/veya 5 Neden teknikleri kullanılarak analiz yapılır. Ayrıca insan faktörünü de içerek şekilde hata kodu tablodan belirlenir.
D5 KALICI DÜZELTİCİ FAALİYETİN TANIMI	Ekip tarafından kararlaştırılır.	
D6 YAPILAN FAALİYETİN TANIMI	Faaliyet sorumlusu tarafından doldurulur.	
D7 UYGUNSUZLUĞUN TEKRARININ ÖNLENMESİ, YAYGINLAŞTIRILMASI	Ekip tarafından kararlaştırılır ve sorumlu atanır. KYS de yapılacak değişiklikler tanımlanır.	
D8 TAKİM ONAYI ve KAPANIŞ	Ekip onayları alınarak faaliyet kapatılır.	

Faaliyet talep eden, **F06 Düzeltici Faaliyet Formunda** D2 adımıyla uygunsuzluğun tanımını yapar, Kalite Yönetim Temsilcisine bildirir ve DF numarasını alır. D1 adımıyla takımı oluşturur. Öncelikle D0 adımıyla acil önlem gerekliliğine karar verilir, acil önlem gerekli ise burada tanımlanır ve sorumlusu belirlenir. D0 da tanımlanan Acil önlem en geç 24 saat içinde cevaplandırılmalıdır. Eğer gerekmiyorsa alan boş bırakılır. Oluşturulan ekip, D2 adımıyla tanımlanan uygunsuzluk için faaliyetleri belirler.

D1 de belirtilen ekip, problemi/uygunsuzluğu analiz edebilecek ve düzeltici/önleyici aksiyonlar alabilecek kişilerden oluşmalıdır. Problem çözme ekibi hata ile ilgili olarak formun D3 kısmı ile geçici tedbirleri alır.

Problem çözme ekibi, ekip çalışması yaklaşımıyla D4 kısmını doldurarak kök-neden analizini yapar ve yakalanmama sebeplerini tespit eder. Kök neden analizi faaliyetini ve yakalanmama sebebini analiz ederken balık kılçığı ve/veya 5 neden metotları kullanılır. Ayrıca insan faktörünü de içerecek şekilde hata kodları, tablodan yararlanılarak belirlenir. (Hata kodları tablosu son sayfada belirtilmiştir).

Problem çözme ekibi formun D5 kısmını doldurarak seçilen kalıcı düzeltici faaliyetleri tanımlayarak termin tarihini belirler. Bu şekilde **F06 Düzeltici Faaliyet Formunu** doldurarak Kalite Yönetim Temsilcisine verir.

Düzeltilici Faaliyetlerin takip, kapama ve izlemesi Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından **F42 DF İzleme ve Takip Çizelgesi** ile yapılır. Kalite Yönetim Temsilcisi, belirlenmiş olan termin sürelerine göre denetimi planlar. Takip denetim günü, takip denetiminin ekip ile yapılmasını sağlar.

Formun D6 kısmı doldurularak uygulanan kalıcı düzeltici faaliyet tanımlanır. Düzeltici faaliyet için belirlenen süre dolduğunda yapılan çalışmanın sonucu **F06 Düzeltici Faaliyet Formu** üzerinde belirtilir. Sonuçlar yeterli görülürse "Final Değerlendirme" kısmında ilgili ekip üyelerinin 1.Takip için ayrılan kısma imzaları alınır ve tarih yazılır.

Faaliyet, ilgili birim tarafından verilen sürede tamamlanmamışsa veya sonuçlar yeterli görülmemiş ise faaliyet kapatılmaz ve aynı form üzerinde yeni bir tarih, "İkinci Takip Tarihi" belirlenir. Sonuçlar 2. Takipte yeterli görülürse yine "Final Değerlendirme" kısmında ilgili ekip üyelerinin 2.Takip için ayrılan kısma imzaları alınır ve tarih yazılır.

Verilen ikinci tarihte de faaliyetin tamamlanmadığı ya da sonuçların yetersiz olduğu görüldüğü takdirde sonuç kısmına faaliyetin kapatılmadığı ve nedenleri yazılır. Sonuçlanamayan faaliyetle ilgili Kalite Yönetim Temsilcisi, Genel Müdürü bilgilendirir. Son karar Genel Müdür tarafından verilir.

Faaliyetin etkin olarak gerçekleştiği görüldüğünde "ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ İÇERİĞİ VE TARİHİ:" kısmında etkinlik değerlendirilmesi yapılarak sonuçları raporlanır.

Tedarikçiye açılan DF' lerin kapatılması, ürünün tekrar temin edilmesi, yeniden kontrollerinin yapılması ve uygunluğunun tespitinden sonra gerçekleşir.

Kalite yönetim sisteminde yapılacak değişiklikler D7 adımında değerlendirilir.

Takım üyeleri imzaları ile uygunsuzluk kapatılır.

Uygunsuzluğun kapatılması için hazırlanan / gözden geçirilen tüm doküman ve kanıtlar, ilgili DF Numarası ile ilişkilendirilerek klasöründe arşivlenir. Yıllara göre adlandırılan klasörlere \\192.168.1.249\KYS Uygulama\1-AS9100 UYGULAMA\01-İZLEME LİSTELERİ\1-DUZELTICI FAALİYET FORMLARI adresinden ulaşılır.

Risk ve fırsat yönetimini etkileyen herhangi bir düzeltici faaliyet var ise FMEA' lar güncellenir. FMEA güncellenmesinde **F118 Potansiyel Hata Türü Ve Etkileri Analizi (FMEA) Tablosundan** yararlanılır. Tablodaki her alanın eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir. Ayrıca potansiyel bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen potansiyel durumların bertaraf edilmesi için/meydana gelmesini önlemek amacıyla **P23 Risk Yönetimi ve FMEA Prosedürüne** göre faaliyet(ler) tanımlanır ve risklerin gözden geçirme sıklığı değerlendirilir.

4.3. Düzeltici Faaliyetlerin Raporlanması ve Kayıtları

Yıl içerisinde düzenlenen Düzeltici faaliyetler ve faaliyet sonuçları hakkında Kalite Yönetim Temsilcisi bir rapor hazırlar ve sonuçları YGG toplantılarında sunar.

Düzeltici Faaliyet çalışmaları sonucu ortaya çıkan kayıtlara, \\192.168.1.249\KYS Uygulama\1-AS9100 UYGULAMA\01-İZLEME LİSTELERİ\1-DÜZELTİCİ FAALİYET FORMLARI adresinden tüm personel erişebilir.

F06 Düzeltici Faaliyet Formunda “D6: Yapılan Faaliyet Tanımı” kısmında belirtilen “Ek No:” sütununa ilgili DF için hazırlanmış kanıtlara numara verilir. (Ek No:1 gibi).DF formundaki “Ek No” ile ilgili kanıt dosya adı eşleştirilerek arşivlenir. Belirtilen şekilde arşivlenmesi ve **P02 Kayıtların Kontrolü Prosedürüne** göre muhafaza edilmesi KYT sorumluluğundadır.

İlgili tüm kayıtlar için **P02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü** izlenir.

HATA KODLARI											
KAYNAK (Resources)			YÖNETİM (Management)			METOD (Methods)			İNSAN FAKTÖRÜ (Human Factors)		
KOD	BAŞLIK	TANIM	KOD	BAŞLIK	TANIM	KOD	BAŞLIK	TANIM	KOD	BAŞLIK	TANIM
RT1	Yetersiz insan kapasitesi	Gerekli eğitim, öğrenim ya da deneyimin doğru belirlenmemesi veya yetkin çalışanın olmaması	MG1	Yetersiz eğitim	Organizasyonun süregelen ihtiyaçlarının karşılanması için belirlenen eğitim ve yetkinlik gereksinimlerinin yeterince gerçekleştirilmemesi ve/veya sürdürülmemesi	ME1	Yetersiz operasyon planı ve kontrolü	Operasyonel görevlerin gerekli istelere göre gerçekleştirilmesi için planlama ve kontrol aktivitelerinin yeterli şekilde yapılmaması	HF1	Dikkat ve konsantrasyon eksikliği	Görevde ilgisiz ya da odaklanmamış durumda olmak
RT2	Yetersiz işlem alt yapısı	Süreç gereksinimlerini desteklemek için yeterli olmayan ulaşım, bina, bilgi teknolojisi, yardımcı tesisler gibi çalışma alt yapısı	MG2	Yetersiz görev ve yetki tanımları	Yetki, sorumluluk ve görevlerin açık olmaması ya da tam anlaşılabilmesi, bunun bir sonucu olarak operasyonel görevlerin ve bağlı yetkililerin/onaylayanların yanlış atanması	ME2	Yetersiz yazılı bilgi	Yazılı bilgilerin proses, ürün veya hizmet için uygulanabilir gereklilikleri açıkça belirtmemesi	HF2	Baskı ve stres	Acil, değişen ya da çalışan istekler sebebiyle baskı altında ya da fazla iş yüklenmiş durumda olmak. Görevi gerçekleştirecek kaynağın ya da zamanın olmayışı
RT3	Yetersiz çevre şartları	Süreç gereksinimlerini desteklemek için yeterli olmayan temizlik, gürültü, aydınlatma, nem, sıcaklık gibi çevresel şartlar	MG3	Yetersiz organizasyonel yönetim	Kalite Yönetim Sistemi ve süreçlerinin etkinliği ve sürdürülebilirliği için gerekli olan ayarlamaların organizasyon tarafından tanımlanmamış veya uygulanmamış olması	ME3	Yetersiz doküman kontrolü	Doküman/kayıtların doğru saklanması, korunması veya etkin kontrolü kanıtlayacak şekilde erişimin sağlanmaması	HF3	Dikkat dağınıklığı	Çalışma ortamında olan insan veya diğer etmenlerden dolayı rahatsızlık veya asıl görevden sapma
RT4	Yetersiz ekipman	Ekipmanın süreç gereksinimlerini sürdürülmesi ve karşılamaması veya kontrolünün yapılmaması veya yokluğu	MG4	Yetersiz iletişim	Anahtar bilgilerin istenen bağlantıyı ve geri bildirim sağlayacak zaman zarfında organizasyon içerisinde yeterince iletilmemesi	ME4	Ürün, servis ya da prosesin doğrulanmaması/geçerliliğinin yetersizliği	Tanımlanmış gereksinimlere göre doğrulama / geçerlilik aktivitelerinin yapılmaması	HF4	Yorulma	Çalışma ortamının ergonomisi, iş yoğunluğu, çalışma saatleri, özel durumlar nedeniyle fiziksel veya mental olarak yorgun olmak

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

F06 Düzeltici Faaliyet Formu

F42 DF İzleme ve Takip Çizelgesi

F118 Potansiyel Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) Tablosu

F12 Uygunsuzluk Formu

P02 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

P23 Risk Yönetimi ve FMEA Prosedürü

P29 DPD-MBD Kalite Prosedürü