


Не забывайте создавать новые ветки для выполнения новых заданий


Сделайте ветку для выполнения нового задания

1. В **VSCode**, в **Системе управления версиями** откройте вкладку **Branches** и создайте ветку с названием **task_n** (например, для второго задания - **task2**).
*Правой кнопкой мыши по ветке **main** - **Create Branch...***




Создание ветки в VSC_

2. После ввода названия выберите **Create & Switch to Branch** для переключения в ветку.



Создание и переключение на ветку в VSC

Убедитесь, что ветка переключилась - напротив task_1 должна стоять галочка ✓




Активная ветка `task_1`

Делайте коммиты для сохранения изменений в коде

Добавлять коммиты можно и через интерфейс VSCode.

Для правильного добавления нужно ввести сообщение коммита, нажать на кнопку Commit. В случае предупреждения рекомендуется согласиться на добавление всех файлов в индекс Git.



Коммит в VSCode

Другой способ: через консоль

Это не нужно делать, если вы сделали коммит с помощью интерфейса VSC.

1. Добавьте все файлы в индекс Git (**выполнять нужно из корневой папки**):


```
git add .
```

2. Выполните коммит с сообщением:

```
git commit -m "Инит: настройка проекта Django Event Manager"
```

Описание: Этот коммит сохраняет текущую версию проекта в истории Git.

Отправка коммитов в удалённый репозиторий



Отправка в VSCode

В первую очередь, ветку нужно опубликовать. В интерфейсе появится кнопка **Опубликовать**. Для отправки изменений вы можете после публикации нажать на ту же кнопку (ее статус поменяется на синхронизацию изменений), или выбрать в дополнительном меню **Отправку**.

Другой способ: через консоль

Это не нужно делать, если вы сделали коммит с помощью интерфейса VSC.

Выполните команду:

```
git push -u origin main
```

Описание: Эта команда отправляет ваш локальный коммит в удалённый репозиторий и устанавливает связь между локальной веткой `main` и удалённой веткой `main`.

Проверка репозитория

! Обязательно проверяйте репозиторий в браузере после публикации!

1. Перейдите на страницу вашего репозитория.
2. Убедитесь, что все файлы вашего проекта загружены корректно.

Частые команды для командной строки, которые используются в проекте

Настройка рабочего окружения с помощью скрипта `setup.py`

В терминале выполните команду:

```
python setup.py  
python3 setup.py
```

Запуск виртуального окружения

! Не забывайте активировать виртуальное окружение каждый раз до начала работы с проектом

1. В терминале введите команду для активации виртуального окружения:
 - **На Windows:**

```
venv\Scripts\activate
```

- На macOS/Linux:

```
source venv/bin/activate
```

2. После активации вы увидите префикс `(venv)` перед строкой терминала, что означает, что виртуальное окружение активно.

Применение миграций

! После работы с базой данных не забывайте применять миграции

Создайте необходимые таблицы в базе данных, выполнив команду:

```
python manage.py makemigrations
```

```
python manage.py migrate
```

Описание: Эти команды применяют все миграции, создавая необходимые таблицы в базе данных SQLite по умолчанию.

Запуск сервера разработки

В терминале выполните команду:

```
python manage.py runserver
```

Если забыли что-то из того, как работать с рабочем окружением - обращайтесь к Инструкции по первичной установке проекта.