


AKARYAKIT MARKETİ + ECZANE

# Doğru yerde. Güçlü bir ekran.

Ayaklı ekranlar, taşınabilir dokunmatik çözümler  
ve masa üstü tablet sistemleri



Menü • Ürün bilgisi • Karşılama • Etkileşim

# Ekranı mekâna, içeriği işe uyarlayın.

Girişte dikkat çekmek, tezgahta bilgi vermek ya da müşterinin işlem yapmasını sağlamak: her iş farklı bir ekran düzeni ister.



**Doğru ürün.  
Doğru kurulum.  
Takip edilebilir iş.**

İhtiyaç analiziyle başlayan, mevcut yazılımınız ve günlük iş akışınızla birlikte şekillenen çözümler.

## Bu katalogda

**03-04** Akaryakıt marketi ve eczane uygulamaları

**05-08** Taşınabilir ekran, profesyonel panel ve totem

**09-11** Tablet standı, masa üstü ve çift ekran

**12-16** İçerik, yerleşim, kurulum ve iletişim

Ürün, lisans, entegrasyon ve aksesuar kapsamı teklif aşamasında birlikte netleştirilir.

# Akaryakıt marketinde menü ve kampanya.

Kahve alanı, kasa çevresi ve market girişinde müşterinin karar anına uygun ekran yerleşimi.



Örnek uygulama görseli

## Mesaj, ürünün bulunduğu yerde.

Kafe menüsü için uzaktan okunur fiyatlar; market girişinde kısa kampanya mesajları; kasa çevresinde yardımcı ürün bilgileri kullanın.

**01**

### Kafe

Menüyü kategori ve boyuta göre ayırın.

**02**

### Giriş

Tek ekranda tek ana mesaj verin.

**03**

### Kasa

Beklerken okunacak kısa içerik sunun.

Ekranlar kapalı market ve kafe alanları içindir. Açık alan uygulaması ayrı ürün ve keşif gerektirir.

# Eczanede düzenli bilgilendirme alanı.

Dermokozmetik, kişisel bakım ve hizmet bilgilendirmesini mekânın düzenini koruyarak sunun.



## Sakin tasarım, açık yönlendirme.

Girişte kategori tanıtımı, danışma noktasında ürün bilgisi ve masa üstünde etkileşimli içerik için farklı ekran biçimleri kullanılabilir.

**01**

### Vitrin içi

İşığa uygun paneli seçin.

**02**

### Danışma

Ürün gruplarını sade anlatın.

**03**

### Bekleme

Kısa bilgilendirme içerikleri sunun.

Yayımlanacak içerikler işletme tarafından değerlendirilir ve onaylanır.

# 32" taşınabilir ekran

Mekân içinde yer değiştirebilen, ayaklı dokunmatik ekran sınıfı.



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKRAN SINIFI

**32 inç**

KULLANIM

**Karşılama ve ürün sunumu**

YERLEŞİM

**Ayaklı, taşınabilir gövde**

SEÇİM

**Dokunmatik ve bataryalı seçenek**

## İşletmenizde kullanım

Karşılama alanından sunum noktasına taşınabilen bir ekran, dönemsel yerleşim değişikliklerinde esneklik sağlar. Dokunmatik kullanımda uygulamanın buton ve yazı boyutları ekrana göre düzenlenir.

Çözünürlük, işletim sistemi, bellek ve batarya süresi seçilen marka/modelin teknik föyüyle kesinleştirilir.

# Yönü ve konumu kullanıma göre seçin.

Portre veya yatay içerik, izleme mesafesi ve hareket alanı birlikte düşünülür.



| Kontrol       | Yerleşim kararı                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| Ekran yönü    | Portre içerikte dikey; sunum ve video için yatay tasarım |
| Görüş çizgisi | Ayakta veya oturarak kullanım yüksekliğine uygun konum   |
| Hareket alanı | Geçişi kapatmayan, dengeli zemin ve sabitleme            |
| Şarj ve kablo | Günlük kullanım süresine uygun güç ve şarj noktası       |

Döndürme açısı, yükseklik ayarı, tekerlek ve batarya özellikleri ürünün mekanik yapısına bağlıdır.

# Profesyonel panel seçim rehberi.

43 inç sınıfındaki bir ekranı seçerken yalnızca boyuta bakmayın; ışık, çalışma süresi ve içerik de belirleyicidir.

[MENÜ](#) / [DUYURU](#) / [ÜRÜN BİLGİSİ](#)

## Okunur. Tutarlı. Mekâna uygun.

| Özellik                 | Neyi etkiler?                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Parlaklık ve yansımalar | Vitrin ışığında veya güçlü aydınlatmada okunabilirlik |
| Çalışma süresi sınıfı   | Günlük açık kalma planıyla panelin uyumu              |
| Dikey kullanım desteği  | Portre kurulumunda üretici onayı ve havalandırma      |
| İçerik oynatma          | Dahili oynatıcı, haricî medya kutusu veya PC          |
| Montaj standardı        | VESA ölçüsü, bağlantı ayağı ve taşıma kapasitesi      |


Parlaklık, çözünürlük ve çalışma süresi değeri teklifte ürün koduyla birlikte belirtilir.

# 43" ve 55" ayaklı totemler.

Mağaza girişi, kategori alanı ve yönlendirme noktalarında dikey içerik için zemin tipi ekran çözümleri.



**43" sınıfı**



**55" sınıfı**

## Kompakt yerleşim

Dar girişlerde ekranın ayak izi ve izleme mesafesi birlikte değerlendirilir.


## Geniş görünürlük

Daha büyük panelde metin yoğunluğu artırılmadan ana mesaj öne çıkarılır.

Dokunmatik, oynatıcı, Android/Windows, bağlantı ve panel seçenekleri proje bazında belirlenir.

# Güvenli tablet standı

Masa üstü veya ayaklı gövdede, müşterinin erişebildiği kontrollü tablet yerleşimi.



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

### KULLANIM

**Bilgi, form ve ürün inceleme**

### GÖVDE

**Masa üstü / ayaklı seçenek**

### ERİŞİM

**Kilitli muhafaza seçeneği**

### UYUM

**Tablet ölçüsüne göre adaptör**

## İşletmenizde kullanım

10-13 inç sınıfındaki tabletler için standın iç ölçüsü, tablet kalınlığı, şarj girişi ve kamera konumu birlikte kontrol edilir. Uygulamanın ekran dışına çıkışı kiosk ayarlarıyla sınırlandırılabilir.

Ekran inç tek başına uyumluluk ölçütü değildir. Tablet ve stand ayrı ürünler olarak teklif edilebilir.

# 15,6" masa üstü sistem

Tezgâh üstünde dokunmatik uygulama, sipariş veya ürün yönetimi için kompakt ekran düzeni.



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

EKRAN SINIFI

**15,6 inç**

YERLEŞİM

**Masa üstü ayak**

UYGULAMA

**Sipariş / ürün / kasa arayüzü**

BAĞLANTI

**Yazıcı ve okuyucuya göre seçim**

## İşletmenizde kullanım

Personelin kullandığı uygulama ekranı, barkod okuyucu ve yazıcıyla aynı iş akışına bağlanır. Bağlantı portları ve işletim sistemi mevcut yazılımın gereksinimlerine göre seçilir.

Kasa yazılımı, mali uygulama ve ödeme terminali kapsamı ayrıca belirlenir; ekran donanımıyla otomatik olarak gelmez.

# Çift ekran ve self servis düzeni.

Personel ve müşteri farklı bilgiye ihtiyaç duyar. Ekranlar bu iki akışı açıkça ayırabilir.



## Çift ekran

Personel işlemi yönetirken müşteri, yazılımın sunduğu ürün veya işlem bilgisini ayrı ekranda görür.



## Self servis

Müşteri adım adım seçim yapar; yazılım kaydı oluşturur ve tanımlı sonraki adıma yönlendirir.

Ödeme, sipariş ve stok bağlantıları ayrı entegrasyonlardır. Başarılı işlem ve hata senaryoları birlikte test edilir.

# İçeriği hazırlayın. Yayını yönetin.

Ekran yatırımı, içeriğin güncel kalacağı basit bir yayın düzeniyle tamamlanır.

**01**

## Alanları tanımlayın

Her ekranın görevi, yönü, çözünürlüğü ve görünecek içerik türü belirlenir.

**02**

## Şablonları hazırlayın

Logo, renk, başlık ve fiyat alanları sabitlenir. Menü, tanıtım ve bilgilendirme için ayrı düzen kurulur.

**03**

## Yayın yöntemini seçin

USB, yerel oynatıcı veya ağ üzerinden içerik yönetimi; cihaz ve lisansa göre seçilir.

**04**

## Onaylayın ve izleyin

İçerik sorumlusu, yayın tarihi ve kaldırılacak içerikler tanımlanır. Ekrandaki sonuç yerinde kontrol edilir.

Uzaktan yönetim, zamanlama ve çoklu ekran yayını seçilen oynatıcı ve yazılım lisansına bağlıdır.

# İki alan, iki içerik yaklaşımı.

Büyük yazı, kısa mesaj ve net görsel öncelik: ekranın önünden geçen kişi içeriği hızlıca anlamalıdır.

## KAHVE MOLASI

Taze bir mola verin.

Espresso 65 ₺

Americano 75 ₺

Cappuccino 95 ₺

## DERMOKOZMETİK

# Bakım ürünlerini keşfedin.

Ürün seçenekleri için  
danışma noktasına  
başvurabilirsiniz.

### Kafe / menü örneği

Fiyat ve ürün adını aynı bakış alanında tutun.  
Listeyi gereksiz ayrıntıyla doldurmayın.

### Eczane / kategori örneği

Tek bir kategoriye odaklanın. Uzun  
paragraflar yerine kısa yönlendirme kullanın.

Bunlar tasarım örnekleridir. Menü fiyatları temsildir; işletmenin gerçek fiyat veya kampanya teklifi değildir.

# Yerleşimden önce kontrol edin.

Doğru ekran, doğru montaj ve rahat kullanım aynı keşif sırasında değerlendirilir.

| Alan                | Kontrol                      | Karara etkisi             |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| Giriş / vitrin içi  | Gün ışığı ve yansıma         | Panel parlaklığı ve yönü  |
| Kafe / menü         | Okuma mesafesi               | Boyut ve yazı büyüklüğü   |
| Tezgâh              | Personel görüşü ve erişim    | Ekran yüksekliği ve açısı |
| Müşteri dokunmatığı | Ulaşılabilirlik ve sabitleme | Stand ve arayüz düzeni    |
| Zemin tipi totem    | Geçiş alanı ve denge         | Ayak ölçüsü ve konum      |
| Tüm ekranlar        | Güç, ağ ve havalandırma      | Kablo güzergâhı ve bakım  |

## Keşif için ne paylaşmalısınız?

Mekân fotoğrafı, yaklaşık ölçüler, ekranın görüleceği mesafe, günlük açık kalma süresi ve yayımlanacak içerik örneği. Bu bilgiler model ve montaj kararını hızlandırır.

# Kurulum, içerik ve destek.

İlk gün çalışır bir ekran; devamında güncel ve yönetilebilir bir yayın düzeni.

**01**

## Kapsamı belirleyin

Ekran, stand, oynatıcı, yazılım, kablolama ve içerik hazırlığı ayrı kalemlerle netleştirilir.

**02**

## Kurun ve deneyin

Montaj, bağlantı, ekran yönü, otomatik açılış ve örnek içerik kontrol edilir.

**03**

## Sorumluları eğitin

İçerik yükleme, yayın güncelleme, temel kontrol ve destek talebi adımları gösterilir.


### Sipariş notları

Katalogdaki genel ekran ve stand görselleri ürün biçimini gösterir. Teklifte kesin marka/model, panel özellikleri, işletim sistemi, bağlantılar, mekanik uyum ve garanti koşulları belirtilir.

Tablet, yazılım lisansı ve montaj aksesuarlarının dahil olup olmadığı ayrıca yazılır. Ortam sahneleri ve ekran içerikleri örnek uygulamalardır.

# Mekânınıza uygun ekranı planlayalım.

Nerede kullanacağınızı, ne göstereceğinizi ve yaklaşık alan ölçülerinizi paylaşın. Uygun ekran, stand ve içerik düzenini birlikte belirleyelim.



**PROJENİZİ KONUŞALIM**

**0530 664 11 39**

**0536 573 35 55**

info@fiteknoloji.com

Babaeski / Kırklareli



**fiteknoloji.com**

Ürünler, kataloglar ve iletişim için  
QR kodu okutun veya bağlantıya dokununuz.

Keşif • Ürün seçimi • Entegrasyon • Kurulum • Destek