

<単語帳>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
constipation	kənstə'peɪʃən	カンスタペイション	便秘
excrement feces stool	ékskrəmənt fí:sí:z stú:l	エ'クスクラマントウ フィ'ースィーズ ス'トウーウ	便
defecate	défíkèt	デ'フィケイトウ	排便する
urinate	jú(ə)rənèt	ユ'ラネイトウ	排尿する
urine	jú(ə)rɪn	ユ'アリン	尿
urinary	jú(ə)rənəri	ユ'ラネリ	尿の
overactive bladder	òuvəæktiv blæd̩ə	オウヴァーアクティヴ ブ'ラダァ	過活動膀胱
urge incontinence	ə:dʒ ɪnkánʃənəns	ア'アーヂ インカ'ンタナ ンス	切迫性尿失禁
stress incontinence	strés ɪnkánʃənəns	ス'トウレス インカ'ンタ ナンス	腹圧性尿失禁
pelvic floor	pélvɪk flóə	ペ'ウヴィク フ'ロアァ	骨盤底
bedwetting	bédwètɪŋ	ベ'ドゥウェティン	おねしょ
enuresis	ənʒʊrí:sɪs	エニュリー'スィス	夜尿症
fever reducer antipyretic antifebrile	fí:və rɪd(j)ú:sə əntɪpaɪrétɪk əntífí:brɪl	フィ'ーヴァー リデュ'ー サァ アンティパイレ'ティク アンティフィ'ーブライウ	解熱剤
analgesic	ənældʒí:zɪk	アナウヂ'ーズィク	鎮痛剤
expectorant	ɪkspéktərənt	イクスペ'クタラントウ	きょたん 去痰薬
antitussive	əntítʌsɪv	アンティタ'スィヴ	ちんがい 鎮咳薬
delusion	dɪlú:ʒən	ディル'ージャン	妄想
schizophrenia	skɪtsəfrí:nɪə	スキツァフ'リーニァ	統合失調症
paranoia	pərənóɪə	パラノ'イァ	へんしつ 偏執症
social withdrawal	sóʊʃəl wɪðdró:(ə)l	ソ'ウシャウ ウィズド ウ'ローアウ	引きこもり
surgical	sə:dʒɪk(ə)l	サ'アーヂカウ	外科の
resident	rézədənt	レ'ザダントウ	研修医

英語	発音記号	カタカナ	日本語
vomit throw up bring up	vámɪt eróu ʌp brɪŋ ʌp	ヴァ'ミトゥ ス'ロウ ア'プ ブ'リン ア'プ	嘔吐する
vomiting	vámɪtɪŋ	ヴァ'ミティン	嘔吐
nausea	nó:ziə	ノ'ーズィア	吐き気
nauseous	nó:fəs	ノ'ーシャス	吐き気を催させる (形)
nauseate	nó:zièt	ノ'ージエイトウ	吐き気を催させる (動)
emetophobia	èmətoufóubiə	エマトウフォ'ウビア	嘔吐恐怖症
acrophobia	ækɹəfóubiə	アクラフォ'ウビア	高所恐怖症
claustrophobia	klò:stɹəfóubiə	クローストウラフォ'ウビ ア	閉所恐怖症
agoraphobia	ægəɹəfóubiə	アガラフォ'ウビア	広場恐怖症
homophobia	hòuməfóubiə	ホウマフォ'ウビア	同性愛嫌悪
tear rupture	téə rʌptʃə	テ'アア ラ'プチャア	断裂
articular labrum	ɑ:tíkju:lə léibrəm	アアティ'キュラア レ'イ ブラム	関節 ^{しん} 唇
arthroscopic surgery	àəθəskápi:k sá:dʒ(ə)ri	アアスラス'カピク サ'ア ーチャリ	関節鏡手術
nasal decongestant	néiz(ə)l di:kəndʒéstənt	ネ'イザウ ディーカンヂ ェ'スタントウ	鼻詰まり薬
congest	kəndʒést	カンヂェ'ストウ	うっけつ 鬱血する
epiglottis	èpiglátɪs	エピグ'ラティス	喉頭蓋
larynx	læɹɪŋ(k)s	ラ'リンクス	喉頭
pharynx	fæɹɪŋ(k)s	ファ'リンクス	咽頭
glottis	glátɪs	グ'ラティス	声門
intubate	ínt(j)u:bèt	イ'ンチューベイトウ	挿管する
extubate	ékst(j)u:bèt	エ'クスチューベイトウ	抜管する
colonoscope	koulánəskòup	コウラ'ナスコウプ	結腸鏡
rectum	réktəm	レ'クタム	直腸
rectal	rékɪl	レ'クタウ	直腸の
colorectal	kòulourékti	コウロウレ'クタウ	結腸直腸の
colonoscopy	kòulənáskəpi	コウラナ'スカピ	結腸鏡検査

英語	発音記号	カタカナ	日本語
amoxicillin	əməksəsɪlɪn	アマクサスイ'リン	アモキシシリン (経口ペニシリン)
attenuated	əténjuètɪd	アテ'ニュエイティドゥ	弱毒化された
inactivated	ɪnæktəvètɪd	イナ'クタヴェイティドゥ	不活化の
live attenuated vaccine	láɪv əténjuètɪd væksɪːn	ラ'イヴ アテ'ニュエイティドゥ ヴァクスイ'ーン	生ワクチン
compress	kámpres	カ'ンプレス	湿布
over-the-counter	óʊvə ðə káʊntə	オ'ウヴァー ザ カ'ウンター	市販の
nasal irrigation	néɪz(ə)l ɪrəgéljən	ネ'イザウ イラゲ'イシャ ン	鼻うがい
ease	íːz	イ'ーズ	和らげる
hydrate	háɪdreɪt	ハ'イドウレイトゥ	十分に水分補給された状態にする
dehydrated	dɪːháɪdreɪtɪd	ディーハ'イドウレイティ ドゥ	脱水症状の
appropriate	əpróʊpɪət	アプ'ロウプリアトゥ	適切な
botulism	bátʃʊlɪzm	バ'チュリズム	ボツリヌス中毒
botulinum	bátʃʊláɪnəm	バチュラ'イナム	ボツリヌス菌
botulin	bátʃʊlɪn	バ'チュリン	ボツリヌス毒素
behavior (英: behaviour)	bɪhéɪvjə	ビヘ'イヴュア	行動
obsessive compulsive disorder (OCD)	əbsésɪv kəmpálsɪv dɪsʌdə	アブセ'シヴ カンパ'ウ スイヴ ディ'ソ'オダア	強迫性障害
obsession	əbséʃən	アブセ'シャン	強迫観念
compulsion	kəmpáɪljən	カンパ'ウシャン	強迫行動
cognitive behavioral therapy	kágnətɪv bɪhéɪvjərəɪl eéərəpi	カ'グナティヴ ビヘ'イヴ ユアラウ セ'ラピ	認知行動療法
exposure and response prevention	ɪks'póʊzə ən(d) rɪspáns prɪvénjən	イクスポ'ウジャア アン リス'パンス プリヴェ'ン シャン	暴露反応妨害法
antidepressant	æntɪdɪprés(ə)nt	アンティディプ'レサント ウ	抗うつ剤
selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)	səléktɪv sèrətóʊnɪn rɪːáptèɪk ɪnhíbɪtə	サレ'クティヴ セラト'ウ ニン リーア'プティク イ ンヒ'ビタア	選択的セロトニン再吸収 阻害剤

英語	発音記号	カタカナ	日本語
menopause	ménəpò:z	メ'ナポーズ	閉経 更年期
chemo chemotherapy	kí:mou kí:mouèèrəpi	キ'モウ キ'モウセラピ	化学療法
mastectomy	mæstéktəmi	マスデ'クタミ	乳房切除術
lump	lāmp	ラ'ンプ	しこり
lumpectomy	lāmpéktəmi	ランペ'クタミ	乳腺 ^{しゅりゅう} 腫瘤 摘出術
inflammatory	infláemətò:ri	インフ'ラマトーリ	炎症性の
get screened	gét skrí:nd	ゲ'トゥ ス'クリーンドゥ	検査を受ける
inflammatory bowel disease	infláemətò:ri báu(ə)l dí:z	インフ'ラマトーリ バ'ウ アウ ディズィ'ーズ	炎症性腸疾患
ulcerative colitis	álsərèitɪv kouláitis	ア'ウサレイティヴ コウ ラ'イティス	^{かいよう} 潰瘍性大腸炎
Crohn's disease	króunz dí:z	ク'ロウンズ ディズィ'ーズ	クローン病
polyp	pálp	パ'リプ	ポリープ
underlying condition	ʌndə'láɪɪŋ kəndíʃən	アンダ'ライイン カン ディ'シャン	基礎疾患
preexistent condition	pri:ɪgzístənt kəndíʃən	プリー'イグズィ'スタント ゥ カンディ'シャン	持病

<ニュースや新聞、Moodle (重複あり)>

英語	発音記号	カタカナ	日本語
mycoplasma pneumonia	màikouplæzmə n(j)ʊmóuniə	マイコウ'プラズマ ニュ モ'ウニア	マイコプラズマ肺炎
antipyretic	æntɪpaɪrétɪk	アンティ'パイレ'ティック	解熱剤
analgesic	ænældʒí:zɪk	アナウヂ'ーズィク	鎮痛剤
expectorant	ɪkspekt(ə)nt	イクスペ'クタントゥ	去痰薬
generic	dʒənérɪk	チャネ'リク	後発医薬品
cough syrup cough suppressant antitussive	kó:f sírəp kó:f səprəs(ə)nt æntitúsɪv	コ'ーフ スィ'ラプ コ'ーフ サブ'レサントゥ アンティタ'スィヴ	咳止め薬
intensive care unit	inténsɪv kéə jú:nɪt	インテン'スィヴ ケ'ア ユ'ーニトゥ	集中治療室
poisoning	póɪz(ə)nɪŋ	ポ'イザニン	中毒

英語	発音記号	カタカナ	日本語
methanol	méəənɔːl	メ'サノーウ	メタノール
seizure	síːʒə	スイ'ージャア	発作
vomiting	vámɪtɪŋ	ヴァ'ミティン	嘔吐
formic acid	fóəmik æsɪd	フォ'ーミク ア'シドゥ	ぎさん 蟻酸
formaldehyde	fɔəməldəhàɪd	フォーマ'ウダハイドゥ	ホルムアルデヒド
coma	kóʊmə	コ'ウマ	昏睡
vodka	vádkə	ヴァ'ドゥカ	ウォッカ
cosmetic surgery	kəzmétɪk sáːdʒ(ə)ri	カズメ'ティク サ'アーヂ ャリ	美容外科
plastic surgery	plæstɪk sáːdʒ(ə)ri	プ'ラスティク サ'アーヂ ャリ	形成外科
orthopedics	ðəəpɪˈdɪks	オオサピ'ーディクス	整形外科
liposuction	lɪpʊsʌkʃən	リポウサ'クシャン	脂肪吸引
fat injection	fæt ɪndʒéʃən	ファ'トウ インヂェ'クシ ャン	脂肪注入
aftereffect sequela (pl. sequelae)	æftəˈfɛkt sɪkwíːlə (pl. sɪkwíːliː)	ア'フタアイフェクトウ スィク'ウィーラ (pl. ス ィク'ウィーリー)	後遺症
swell	swél	ス'ウェウ	膨れ上がる
hyaluronic acid	háɪəlʊrənɪk æsɪd	ハ'イアルラニク ア'シド ゥ	ヒアルロン酸
wrinkle	rɪŋkl	リンコウ	しわ 皺
referral	rɪfəːrəl	リファ'ーラウ	(患者の)紹介
colorectal cancer	kòʊləuréktl kænsə	コウロウレ'クタウ キ ャ'ンサア	大腸がん
robotic surgery	roubátɪk sáːdʒ(ə)ri	ロウバ'ティク サ'アーヂ ャリ	ロボット手術
molecular targeted drug	mələkjʊlə táəgɪtɪd drʌg	マレ'キュラア タ'アギテ ィドゥ ドゥ'ラグ	分子標的薬
immune checkpoint inhibitor	ɪmjúːn tfékpɔɪnt ɪnhíbɪtə	イミュ'ーン チェ'クポイ ントウ イン'ビタア	免疫チェックポイント阻 害薬
occult blood test	əkált bláɪd tést	アカ'ウトウ ブ'ラドゥ テ'ストゥ	せんけつ 便潜血検査
constipation	kənstəpéɪʃən	カンスタペ'イション	便秘
circadian rhythm	səkéɪdɪən ríðm	サアケ'イディアン リズ ム	体内時計

英語	発音記号	カタカナ	日本語
mucosal	mjukóusəl	ミュコ'ウサウ	粘膜の
submucosal	sɒbmjukóusəl	サブミュコ'ウサウ	粘膜下層の
mucosa mucous membrane	mjukóusə mjú:kəs mémbreɪn	ミュコ'ウサ ミュ'ーカス メ'ンブレイ ン	粘膜
mucous	mjú:kəs	ミュ'ーカス	粘液の
mucus	mjú:kəs	ミュ'ーカス	粘液
endoscope	éndəskòʊp	エ'ンダスコウプ	内視鏡
endoscopic mucosal resection (EMR)	èndəskáɪk mjukóusəl rɪséɪʃən	エンダス'カピク ミュ コ'ウサウ リセ'クシャン	内視鏡的粘膜切除術
endoscopic submucosal dissection (ESD)	èndəskáɪk sɒbmjukóusəl dɪséɪʃən	エンダス'カピク サブミ ュコ'ウサウ ディセ'クシ ャン	内視鏡的粘膜下層剥離術 ^{はくり}