INSERTAR DEPARTAMENTO DJANGO

- Vamos a visualizar cómo podemos utilizar formularios para insertar datos en nuestra base de datos dentro del entorno Django.



Dentro de **models.py**, vamos a crear un nuevo método para insertar un departamento.

MODELS.PY

```
class ServiceDepartamentos:
    def __init__(self):
        self.connection = oracledb.connect(user='SYSTEM'
           , password='oracle', dsn='localhost/xe')

    def insertDepartamento(self, numero, nombre, localidad):
        sql = "insert into DEPT values (:p1, :p2, :p3)"
        cursor = self.connection.cursor()
        cursor.execute(sql, (numero, nombre, localidad))
        registros = cursor.rowcount
        self.connection.commit()
        cursor.close()
        return registros
```

Montamos la página llamada **insertardepartamento.html** y la ponemos dentro de **templates/pages**

Posteriormente, debemos utilizar el Servicio creado en **models.py** dentro de **views.py**

VIEWS.PY

```
def insertarDepartamento(request):
    if ('cajanumero' in request.POST):
        servicio = ServiceDepartamentos()
        numero = request.POST['cajanumero']
        nombre = request.POST['cajanombre']
        localidad = request.POST['cajalocalidad']
        registros = servicio.insertDepartamento(numero, nombre,
localidad)
        context = {
            "mensaje": "Registros insertados: " + str(registros)
        }
        return render(request, 'pages/insertardepartamento.html',
context)
    else:
        return render(request, 'pages/insertardepartamento.html')
```

INSERTARDEPARTAMENTO.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    {% include 'pages/menu.html' %}
    <h1>Create Departamento</h1>
    <form method="post">
        {% csrf_token %}
        <label>Id departamento</label>
        <input type="number" name="cajanumero"/><br/>
        <label>Nombre</label>
        <input type="text" name="cajanombre"/><br/>
        <label>Localidad</label>
        <input type="text" name="cajalocalidad"/><br/>
        <button>
            Insertar departamento
        </button>
    </form>
    <h2 style="color:blue">
        {{mensaje}}
    </h2>
</body>
</html>
```

Y si, después de insertar, es decir, al pulsar el botón, queremos mostrar la lista de departamentos en el Template **departamentos???**

Simplemente modificamos el código de **views.py**

VIEWS.PY

```
def insertarDepartamento(request):
    if ('cajanumero' in request.POST):
        servicio = ServiceDepartamentos()
        numero = request.POST['cajanumero']
        nombre = request.POST['cajanombre']
        localidad = request.POST['cajalocalidad']
        registros = servicio.insertDepartamento(numero, nombre,
localidad)
        departamentos = servicio.getDepartamentos()
        context = {
            "departamentos": departamentos
        }
        return render(request, 'pages/departamentos.html', context)
    else:
        return render(request, 'pages/insertardepartamento.html')
```