



Instrucciones de instalación de huiini 1.8.4+

Para su correcto funcionamiento huiini requiere dos programas instalados en la computadora en la que se pretende correr: MikTeX y Ghostscript. Los instaladores de estas dependencias se encuentran en la carpeta SICAD/instaladores huiini/dependencias/




Si ya tiene esas dependencias instaladas, se recomienda desinstalar y volver a instalar siguiendo las instrucciones a continuación.





Instalación de MikTeX




Para el correcto funcionamiento de MikTeX es necesario instalar para el usuario que usará la aplicación huiini y escoger la opción de instalar paquetes adicionales “on the fly”. El instalador de MikTeX se encuentra en la ruta /SICAD/instaladores huiini/dependencias/basic-miktex-22.3-x64.exe



Instalar para el usuario, no para todos los usuarios.



Seleccionar la opción de instalar paquetes adicionales “on the fly”.



Instalación de Ghostscript

Instalar dejando las opciones por default que ofrece el wizard de instalación de Ghostscript. El instalador de Ghostscript se encuentra en la ruta /SICAD/instaladores huiini/dependencias/gs9561w64.exe

Instalación de huiini

Instalar dejando las opciones por default que ofrece el wizard de instalación de huiini 1.8.4+. El instalador de huiini se encuentra en la ruta /SICAD/instaladores huiini/huiiniinstaller_1.8.4.exe

