

Ingeniería de requisitos

Práctica 2_2 – Modelo de casos de uso

Martínez Montilla Javier
Moreno Picamán Bryan
Reina Molina Isidora
Rodríguez Bueno Aarón
Rodríguez Serrano Miguel Ángel

Grupo C - Subgrupo 3.4

Contenido

| | |
|--|----|
| Descripcion de Casos de uso Extendidos | 2 |
| GESTION DE USUARIOS | 3 |
| GESTION DE PELICULAS..... | 9 |
| GESTION DE CARTELERA | 16 |
| GESTION DE PERFIL | 21 |
| GESTION DE PELICULAS POR USUARIO | 31 |
| GESTION DE COMUNIDADES..... | 36 |
| Diagrama de actividad..... | 42 |
| Glosario de terminos..... | 43 |

DESCRIPCION DE CASOS DE USO

GESTION DE USUARIOS

| | | |
|----------------------|---|--|
| Caso de Uso | Baja de Usuarios | CU-GU01 |
| Actores | Administrador | |
| Tipo | Principal | |
| Referencias | Nick, email, nombre, apellidos | CU-GU02 Consulta Usuario CU-GU05 Alta en Registro |
| Precondición | El usuario debe de existir | |
| Postcondición | Se envía un email al usuario notificándole de su baja en el sistema | |
| Autor | Miguel Ángel Rodríguez | Fecha 02/04/14 Versión 1.0 |

| |
|------------------------------------|
| Propósito |
| Eliminar a un usuario del sistema. |

| |
|---|
| Resumen |
| Cuando fuera necesaria esta medida, el administrador puede dar de baja al usuario facilitando su Nick, email, nombre y/o apellidos. Hecho esto, éste recibiría un correo electrónico en el que se le indicaría su baja en el sistema. |

| | | | |
|-----------------------|--|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Actor: Indica el dato para realizar la búsqueda del usuario a bloquear | 2 | Sistema: Muestra una lista de usuarios que coinciden con los requisitos facilitados |
| 3 | Actor: Indica el usuario que desea dar de baja | 4 | Sistema: Pide confirmación de la acción |
| 5 | Actor: Confirma baja del usuario | 6 | Sistema: Muestra confirmación al Actor |
| | | 7 | Sistema: Envía email al usuario informándole de la acción |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------|--|
| Cursos Alternos | |
| 2a | No existen usuarios. Si no existieran usuarios con los requisitos proporcionados por el Actor, se mostraría un mensaje de error y éste debería de introducir unos datos nuevos |
| 5a | No se confirma baja. Si el Actor no confirmase la baja, se finalizaría el proceso sin cambio alguno sobre la presencia del usuario en el sistema |
| | |

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|------|
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 6/hora | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |

| |
|-------------|
| Comentarios |
| |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------|--------------------------|---------|-----|
| Caso de Uso | Consulta de Usuario | | | CU-GU02 | |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Principal | | | | |
| Referencias | Nick, email, nombre, apellidos | | CU-GU01 Baja de Usuarios | | |
| Precondición | Debe existir el usuario | | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Autor | Miguel Ángel Rodríguez | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| Consultar la información de un usuario |

| |
|--|
| Resumen |
| Cuando lo precisase, el Administrador podrá consultar el perfil del usuario que elija, donde se verían reflejados los datos personales proporcionado por éste además de la actividad en el sistema |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Actor: Proporciona dato para la búsqueda del usuario (nombre, nick..) | | |
| | | 2 | Sistema: Sugiere una lista de usuarios que comparten características con el dato proporcionado |
| 3 | Actor: Elige entre los sugeridos, el deseado | | |
| | | 4 | Sistema: Recopila toda la información del usuario elegido |
| | | 5 | Sistema: Muestra al Actor la información solicitada |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|---------------|
| Cursos Alternos | | | |
| 2a | No existen usuarios. Si no existieran usuarios con los requisitos proporcionados por el Actor, se mostraría un mensaje de error y éste debería de introducir unos datos nuevos | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 26/hora | Rendimiento | 6/hora |
| Importancia | Alta | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | En desarrollo |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|-----------------------------|---------|---------|
| Caso de Uso | Pasar a VIP | | | | CU-GU03 |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | Nick, email, nombre, apellidos | | CU-GU02 Consulta de Usuario | | |
| Precondición | El usuario debe existir | | | | |
| Postcondición | Enviar un email notificando al usuario del cambio | | | | |
| Autor | Miguel Ángel Rodríguez | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|-----------------------------------|
| Propósito |
| Elevar los privilegios al usuario |

| |
|--|
| Resumen |
| Cuando se desee, se podrá elevar los privilegios de un usuario sobre los de los demás, con el fin de que pueda realizar determinadas acciones prohibidas para los demás usuarios |

| | | | |
|-----------------------|--|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Actor: Indica el dato para realizar la búsqueda del usuario que quiere pasar a VIP | 2 | Sistema: Muestra una lista de usuarios que coinciden con los requisitos facilitados |
| 3 | Actor: Indica el usuario que desea pasar a VIP | 4 | Sistema: Pide confirmación de la acción |
| 5 | Actor: Confirma acción de Pasar a VIP | 6 | Sistema: Muestra confirmación al Actor |
| | | 7 | Sistema: Envía email notificando del cambio al usuario |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 2a | No existen usuarios. Si no existieran usuarios con los requisitos proporcionados por el Actor, se mostraría un mensaje de error y éste debería de introducir unos datos nuevos | | |
| 5a | No se confirma paso a VIP. Si el Actor no confirmase la acción, se finalizaría el proceso sin cambio alguno sobre la presencia del usuario en el sistema | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 9/hora | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Moderada |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|----------|---------|---------|
| Caso de Uso | Identificarse | | | | CU-GU04 |
| Actores | Usuario Registrado | | | | |
| Tipo | Primario | | | | |
| Referencias | Nick, contraseña | | | | |
| Precondición | El usuario debe existir | | | | |
| Postcondición | Se registra en el sistema la fecha y hora del último acceso | | | | |
| Autor | Miguel Ángel Rodríguez | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| Identificarse ante el sistema para poder acceder a éste |

| |
|--|
| Resumen |
| Todo aquel usuario registrado en el sistema podrá identificarse mediante un proceso de login a través de un formulario para poder acceder al sistema |

| Curso Normal (Básico) | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|---|
| 1 | Actor: Introduce Nick y contraseña | | |
| | | 2 | Sistema: Comprueba veracidad de las credenciales |
| | | 3 | Sistema: Hecho esto, permite acceso al usuario al sistema |
| | | 4 | Sistema: Registra fecha y hora como fecha del último acceso |
| | | | |
| | | | |

| Cursos Alternos | | | |
|--|--|-------------|------|
| 2a | Fallo en credenciales: Si no se comprobaba la veracidad de las credenciales, se finalizaría el proceso mostrándole un mensaje de error al usuario y permitiéndosele identificarse de nuevo. ⁽¹⁾ | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 50/hora | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| (1): Al tercer intento se bloquearía la cuenta durante 60 minutos por motivos de seguridad | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|-------|--------------------------|---------|-----|
| Caso de Uso | Alta en registro | | | | CU-GU05 | |
| Actores | Usuario Registrado | | | | | |
| Tipo | Principal | | | | | |
| Referencias | Nick, contraseña, email, nombre, apellidos, fecha nacimiento, teléfono | | | CU-GU01 Baja de Usuarios | | |
| Precondición | Los datos deben cumplir los requisitos ⁽¹⁾ | | | | | |
| Postcondición | Se envía un email al usuario informándosele de su alta en el sistema | | | | | |
| Autor | Miguel Ángel Rodríguez | | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| Registrar un nuevo usuario en el sistema |

| |
|---|
| Resumen |
| Cualquier usuario no registrado en el sistema podrá estarlo rellenando un formulario en el que se le solicitan sus datos personales (nombre, apellidos, correo electrónico...) y los datos con los que se identificará ante el sistema (usuario y contraseña) |

| | | | |
|------------------------------|---|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Actor: Accede a formulario de registro | 2 | Sistema: Muestra formulario de registro |
| 3 | Actor: Rellena todos los campos con los datos solicitados | | |
| 4 | Actor: Acepta cláusula de LOPD | 5 | Sistema: Comprueba que los datos cumplen con los requisitos ⁽¹⁾ |
| | | 6 | Sistema: Envía email al usuario indicándole de su alta en el sistema |
| 7 | Actor: Confirma su alta mediante URL en el email recibido | 8 | Sistema: Confirma alta del usuario en el sistema. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|------------------------|--|
| Cursos Alternos | |
| 5a | Los datos no cumplen los requisitos: Se indica qué datos no los cumplen y se obliga a que vuelva a introducirlos hasta que los cumplan |
| 7a | El usuario no confirma su alta: Hasta que el usuario no confirme su alta en el sistema, no podrá acceder a éste. |
| | |

| | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|------|
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 30/hora | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |

| | |
|--|--|
| Comentarios | |
| (1): Requisitos: Usuario: No debe existir Contraseña: Debe contener letras (mayúsculas y minúsculas), números y caracteres especiales. Correo electrónico: Debe tener el formato correcto (#####@#####.###) | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|--------------------------|---------|-----|
| Caso de Uso | Baja en Registro | | | CU-GU06 | |
| Actores | Usuario Registrado | | | | |
| Tipo | Secundaria | | | | |
| Referencias | Nick, contraseña | | CU-GU05 Alta en registro | | |
| Precondición | El usuario debe existir El usuario debe realizar el Procedimiento de Baja ⁽¹⁾ | | | | |
| Postcondición | Se notifica de su baja en el sistema mediante un correo electrónico | | | | |
| Autor | Miguel Ángel Rodríguez | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| Baja en el Sistema por parte del Usuario |

| |
|---|
| Resumen |
| Todo aquel usuario registrado que lo desee, podrá darse de baja en el sistema de manera voluntaria realizando el Procedimiento de Baja ⁽¹⁾ |

| Curso Normal (Basico) | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| 1 | Actor: Solicita Procedimiento de Baja | | |
| | | 2 | Sistema: Solicita contraseña del usuario para envío de email de confirmación |
| 3 | Actor: Introduce contraseña | | |
| | | 4 | Sistema: Verifica que la contraseña es correcta |
| | | 5 | Sistema: Envía email de confirmación de baja al usuario |
| 6 | Actor: Accede a la URL recibida por email del sistema | | |
| | | 7 | Sistema: Da de baja al usuario en el sistema |
| | | 8 | Sistema: Envía email de confirmación de baja al usuario |

| Cursos Alternos | |
|-----------------|--|
| 4a | Contraseña incorrecta: Se solicita que vuelva a introducir la contraseña o finalice el proceso |
| 6a | Actor no accede a URL: De no acceder a la URL recibida, seguiría formando parte del sistema |
| | |

| Otros datos | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|------|
| Frecuencia esperada | 6/hora | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |

| Comentarios |
|--|
| (1): Procedimiento de Baja: El usuario solicita baja El sistema le envía un email de confirmación Usuario confirma baja Sistema borra al usuario |

GESTION DE PELICULAS

| | | | | | |
|---------------|---|-------|----------|---------|---------|
| Caso de Uso | Añadir Película | | | | CU-GP01 |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Primario - Esencial | | | | |
| Referencias | Nombre de la película. | | | | |
| Precondición | No puede existir una película con el mismo nombre. | | | | |
| Postcondición | Se registra la nueva película en el sistema con su nombre como identificador. | | | | |
| Autor | Reina Molina, Isidora | Fecha | 04/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| El administrador registra en el sistema una nueva película. |

| |
|--|
| Resumen |
| Es básico para el sistema, el registro de películas es esencial para poder consultarlas y añadirlas a la cartelera así como otras gestiones que se hacen sobre ellas. Es uno de los casos de uso más importantes en la gestión de películas. |

| | | | |
|------------------------------|---|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Administrador: Pide al sistema una nueva inserción. | 2 | El sistema: devuelve un formulario para la inserción de películas |
| 3 | Administrador: Rellena los campos y envía el formulario al sistema. | 4 | El sistema: inserta la nueva película y muestra los datos introducidos. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------|--------|
| Cursos Alternos | | | |
| 3a | Se cancela la acción y se sale del caso de uso. | | |
| 3b | Faltan datos necesarios, o ficha de la película ya existe. Se regresa a el punto 3 y se marcan los necesarios. | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Alta en época de estrenos. | Rendimiento | Normal |
| Importancia | Vital | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| Para enlazar una película con su cartelera y su programación antes deberá estar registrada en el sistema. | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------|----------|---------|---------|
| Caso de Uso | Consultar Películas | | | | CU-GP02 |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | Ver datos de una película | | CU-GP01 | | |
| Precondición | Para consultar, la película deberá estar registrada. | | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Autor | Reina Molina, Isidora | Fecha | 04/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| El Administrador puede consultar las películas que estén dadas de alta. |

| |
|---|
| Resumen |
| El administrador podrá consultar una película para ver si los datos introducidos son correctos, o simplemente por consultarlos. No podrá modificar datos almacenados en el sistema. |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Administrador: Pide la consulta de una película. | 2 | Sistema: devuelve la programación de la película |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|---|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | Si el nombre de la película no existe, se vuelve al paso 1. | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Baja | Rendimiento | Normal |
| Importancia | Baja | Urgencia | Baja |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| Al ser un caso de uso secundario, que funcione más o menos lento dada la cantidad de veces que se va a usar no es tan irrelevante. | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------|---------|-----|
| Caso de Uso | Añadir estreno de Película | | | CU-GP03 | |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | Registrar el estreno de una película | CU-GP01, CU-GP02 | | | |
| Precondición | La película debe estar dada de alta. | | | | |
| Postcondición | Se actualizarán los datos de la película | | | | |
| Autor | Reina Molina, Isidora | Fecha | 04/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>El administrador entra en los datos de la película y añade la fecha del estreno de la misma.</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>El usuario puede estar interesado en saber la fecha de estreno de la película, para ello se añade a la ficha de la película, esto solo lo puede hacer el administrador.</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Administrador: pide el formulario de una película. | 2 | Sistema: devuelve el formulario de la película pedida. |
| 3 | Administrador: actualiza los datos añadiendo el estreno. | 4 | Sistema: Actualiza los datos de la película. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | Si el nombre de la película no existe, vuelve al paso 1. | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Normal | Rendimiento | Normal |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Baja |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| Son datos importantes de la película, pero no irrelevantes, por ello es un caso de uso secundario. | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------|------------------|---------|-----|
| Caso de Uso | Añadir tráiler de la película | | | CU-GP04 | |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | Introducir tráiler | | CU-GP01, CU-GP02 | | |
| Precondición | La película debe estar dada de alta en el sistema. | | | | |
| Postcondición | Se actualizan los datos de una película. | | | | |
| Autor | Reina Molina, Isidora | Fecha | 04/04/2014 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>El administrador puede añadir el tráiler de una película.</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>Es normal que una película tenga un tráiler asociado, por lo tanto éste puede ser añadido conforme se cree la ficha de la película o después modificando sus datos. El tráiler es interesante para el usuario porque muestra escenas de la película.</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Administrador: pide el formulario de una película. | 2 | Sistema: devuelve el formulario de la película pedida |
| 3 | Administrador: actualiza los datos añadiendo el tráiler. | 4 | Sistema: Actualiza los datos de la película. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | Si el nombre de la película no existe, vuelve al paso 1. | | |
| 3a | Si la película ya tiene un tráiler, se muestra si se quiere reemplazar o no. | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Alta en época de estrenos. | Rendimiento | Moderado |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Moderada |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| El tráiler de una película es importante para el usuario, pero no lo suficiente, es un caso de uso secundario, sólo podrá ser añadido o modificado por el administrador. | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|------------------|---------|---------|
| Caso de Uso | Añadir Premio a Película | | | | CU-GP05 |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Opcional | | | | |
| Referencias | Añadir galardones obtenidos por una película. | | CU-GP01, CU-GP02 | | |
| Precondición | La película tiene que estar dada de alta | | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Autor | Reina Molina, Isidora | Fecha | 04/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>El administrador puede añadir el tráiler de una película.</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>Es normal que una película tenga premios asociados, pero no es siempre así. Los premios se añadirán conforme la película los gane, una vez estrenada.</i> |

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Administrador: pide el formulario de una película. | 2 | Sistema: devuelve el formulario de la película pedida |
| 3 | Administrador: actualiza los datos añadiendo el premio o los premios. | 4 | Sistema: Actualiza los datos de la película. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | Si el nombre de la película no existe, vuelve al paso 1. | | |
| 3a | Si la película ya tiene premios asociados, se muestra si se quiere reemplazar o no. | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Baja, será mayor cuando se produzcan las galas de premios cinematográficos. | Rendimiento | Baja |
| Importancia | Baja | Urgencia | Baja |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| Los premios obtenidos por una película no es de gran importancia para el usuario, es un caso de uso opcional, sólo podrá ser añadidos o modificados por el administrador. | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|----------|---------|---------|
| Caso de Uso | Añadir distribución de película | | | | CU-GP06 |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | | CU-GP01, CU-GP02 | | | |
| Precondición | La película debe de estar dada de alta en el sistema | | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Autor | Reina Molina, Isidora | Fecha | 04/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>El administrador puede añadir las distribuciones que va a tener una película.</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>Una película que esté registrada en el sistema se le puede añadir las distribuciones que va a tener el mercado, puede ser en formato físico (Blu-Ray, DVD...) o en formato digital, es una información importante para aquél usuario que se disponga a alquilar o comprar alguna película.</i> |

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Administrador: pide el formulario de una película. | 2 | Sistema: devuelve el formulario de la película pedida |
| 3 | Administrador: actualiza los datos añadiendo la distribución. | 4 | Sistema: Actualiza los datos de la película. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | Si el nombre de la película no existe, vuelve al paso 1. | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Baja | Rendimiento | Normal |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Baja |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| Los premios obtenidos por una película no es de gran importancia para el usuario, es un caso de uso opcional, sólo podrá ser añadidos o modificados por el administrador. | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------|----------|---------|---------|
| Caso de Uso | Aceptar película añadida por usuario VIP | | | | CU-GP07 |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | | | | CU-GP01 | |
| Precondición | Sólo podrán enviar peticiones los usuarios VIP | | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Autor | Reina Molina, Isidora | Fecha | 04/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>El administrador podrá decidir si aceptar o no una petición de añadir una película al sistema, proporcionado por un usuario VIP.</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>Un usuario VIP tiene el privilegio de poder añadir películas nuevas, pero antes de ser añadidas al sistema el administrador debe de aceptar o rechazar su petición.</i> |

| | | | |
|------------------------------|---|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Administrador: consulta el formulario añadido por el usuario VIP. | | |
| 2 | Administrador: acepta o rechaza la petición. | 3 | Sistema: Si el formulario es aceptado, registra la película. |
| | | 4 | Sistema: devuelve los datos de la película. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|------------------------|---|
| Cursos Alternos | |
| 2a | Si la petición es rechazada se sale del caso de uso. |
| 3a | Si la película ya existe en el sistema, manda un mensaje de error al administrador. |
| | |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | <i>Moderada</i> | Rendimiento | <i>Normal</i> |
| Importancia | <i>Moderada</i> | Urgencia | <i>Moderada</i> |
| Estado | <i>En desarrollo</i> | Estabilidad | <i>Alta</i> |

| |
|---|
| Comentarios |
| <i>La película que quiere ser añadida, preferentemente no deberá estar dada de alta en el sistema, el administrador elegirá si aceptarla o no en función de esto y de los datos proporcionados por el usuario VIP sobre la película, asegurándose de que son correctos y veraces.</i> |

GESTION DE CARTELERA

| | | | | | | |
|---------------|--|-------|----------|-------------|---------|--|
| Caso de Uso | Alta de programación de película | | | | CU-GC01 | |
| Actores | Administrador | | | | | |
| Tipo | Primario | | | | | |
| Referencias | Se necesita que los cines que nombre estén dados de alta. | | | | | |
| Precondición | Disponer de los permisos necesarios, ficha de película creada. | | | | | |
| Postcondición | Se da de alta la programación de una película en el sistema | | | | | |
| Autor | Moreno Picamán Bryan | Fecha | 04/04/14 | Versi ón | V 1.0 | |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>La finalidad de este proceso es dar de alta una programación de una película con todos los datos necesarios</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>Es algo básico en el sistema de consulta de la cartelera, si no se dan de alta no podrán consultarse por lo que este proceso es uno de los más importantes dentro de la gestión de la cartelera.</i> |

| | | | |
|------------------------------|---|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | <i>Administrador pide una nueva inserción</i> | 2 | <i>El sistema devuelve el formulario para la adicción de programaciones.</i> |
| 3 | <i>El administrador rellena los datos necesarios y pasa el formulario relleno al sistema.</i> | 4 | <i>El sistema almacena los datos y presenta de nuevo el formulario.</i> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
| Cursos Alternos | | | |
| 3a | Se cancela la acción y se sale del caso de uso | | |
| 3b | Faltan datos necesarios, o ficha de película no existe. Se regresa a el punto 3 y se marcan los necesarios. | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Alta en época de estrenos | Rendimiento | Rendimiento normal |
| Importancia | Importancia moderada | Urgencia | Urgencia moderada |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| La ficha de la película enlazara con la cartelera de la misma, por lo que esta debe estar disponible antes de crear una programación para la misma. | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------|----------|-------------|---------|
| Caso de Uso | Consulta de Programación de película | | | | CU-GC02 |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | | CU-GC01 | | | |
| Precondición | Programación a consultar creada. | | | | |
| Postcondición | | | | | |
| Autor | Moreno Picamán Bryan | Fecha | 04/04/14 | Versi ón | V 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>Consultar la programación ya creada anteriormente sobre una película</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>El administrador podrá consultar una programación para ver si esta correcta o simplemente consultar datos. Pero no modificara ninguna información almacenada en la misma</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Administrador pide la programación de una película | 2 | Sistema devuelve la programación de la película. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------|--------|
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | Película no existe, se vuelve a paso 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Baja | Rendimiento | Normal |
| Importancia | Baja | Urgencia | Baja |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Baja |
| Comentarios | | | |
| Al ser un caso que más bien es secundario, que funcione más o menos lento dada la cantidad de veces que se va a usar pasa a ser algo más secundario. Además el caso de uso para modificar una programación también permite ver los datos que contiene la misma y esta si tendrá una importancia mayor. | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-------|----------|---------|-------|
| Caso de Uso | Alta de cine | | | | CU-GC03 | |
| Actores | Administrador | | | | | |
| Tipo | Primario | | | | | |
| Referencias | | | | | | |
| Precondición | | | | | | |
| Postcondición | Se crea un nuevo cine, que estará disponible para las programaciones de películas | | | | | |
| Autor | Moreno Picamán Bryan | | Fecha | 04/04/14 | Versión | V 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>Dar de alta los cines que se enlazarán con las programaciones de películas</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>El administrador da de alta un cine con todos los datos y queda almacenado en el sistema para su uso posterior.</i> |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | El administrador pide la inserción de un nuevo cine | 2 | El sistema devuelve el formulario para rellenar |
| 3 | El administrador rellena los datos | 4 | El sistema recibe el formulario y almacena en el sistema la información |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 3a | Datos incompletos, vuelve a paso 3 | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Baja | Rendimiento | Normal |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Normal |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| Disponer de los datos necesarios y/o las páginas de acceso para la compra de entradas. | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---------|----------|---------|---------|
| Caso de Uso | Baja de cine | | | | CU-GC04 |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | | CU-GC03 | | | |
| Precondición | Cine a eliminar creado. | | | | |
| Postcondición | Se elimina uno de los cines del sistema | | | | |
| Autor | Moreno Picamán Bryan | Fecha | 04/04/14 | Versión | V 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>Eliminar un cine que o bien ya no existe o sus datos se han modificado y se necesita dar de alta de nuevo</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>Del listado de cines dados de alta el administrador seleccionara el que desea eliminar y dejara de formar parte del sistema</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | El administrador pide el listado de cines | 2 | El sistema devuelve un listado de cines |
| 3 | El administrador selecciona el cine a eliminar | 4 | El sistema recibe y elimina el cine seleccionado del sistema. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|-----------------|
| Cursos Alternos | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | <i>Baja</i> | Rendimiento | <i>Bajo</i> |
| Importancia | <i>Moderada</i> | Urgencia | <i>Baja</i> |
| Estado | <i>En desarrollo</i> | Estabilidad | <i>Moderada</i> |
| Comentarios | | | |
| <i>Se necesita de este caso de uso para que la información de los cines siempre sea correcta.</i> | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---------|----------|-------------|---------|
| Caso de Uso | Modificar programación de Películas | | | | CU-GC05 |
| Actores | Administrador | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | | Cu-GC01 | | | |
| Precondición | Programación a modificar creada | | | | |
| Postcondición | Se modificaran los datos en el sistema de una de las programaciones ya creada anteriormente | | | | |
| Autor | Moreno Picamán Bryan | Fecha | 04/04/14 | Versi ón | V 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>Modificar las programaciones creadas con anterioridad</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>El administrador accederá a la información de la programación y la modificara en caso de necesitarlo quedando registrado el cambio en el sistema y desechando los datos anteriores.</i> |

| | | | |
|------------------------------|---|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | El administrador pide el listado de programaciones | 2 | El sistema devuelve un listado |
| 3 | El administrador selecciona la programación a modificar | 4 | El sistema manda un formulario relleno con los datos existentes en el sistema. |
| 4 | El usuario modifica los datos necesarios | 5 | El sistema almacena la nueva información |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 3a | Datos incorrectos o incompletos, se vuelve al paso 3 | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | Baja | Rendimiento | Bajo |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Normal |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| Es importante poder modificar las programación es por posibles fallos o cambios en las mismas. | | | |

GESTION DE PERFIL

| | | | | | |
|---------------|---|-------|----------|----------|--|
| Caso de Uso | Introducir perfil | | | CU-GPE01 | |
| Actores | Usuario registrado | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | Introducir datos en el perfil del usuario. | | CU-GU06 | | |
| Precondición | El usuario debe de estar registrado en el sistema. | | | | |
| Postcondición | El perfil quedará editado con los datos introducidos. | | | | |
| Autor | Javier Martínez Montilla | Fecha | 02/04/14 | Versión | |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>Introducir datos en el perfil del usuario</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>El usuario introducirá los datos en su perfil referentes a su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono, cambio de e-mail, cambio de contraseña.</i> |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Curso Normal (Basico) | | | |
| 1 | El usuario registrado selecciona la opción de introducir datos en su perfil | 2 | El sistema le muestra los campos y los datos que tiene introducidos. |
| 3 | Mete los datos que desea tener en el perfil. | 4 | El sistema guarda los datos en su base de datos. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 4a | El sistema detecta que puede haber datos introducidos que no son válidos y avisa que no se pueden introducir esos datos. | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 1 vez/semana para cada usuario registrado | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Moderada |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|-------|----------|----------|--|
| Caso de Uso | Consultar Perfil | | | | CU-GPE02 | |
| Actores | Usuario registrado | | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | | |
| Referencias | Poder consultar el perfil de un usuario. | | | CU-GPE01 | | |
| Precondición | El usuario debe de estar registrado en el sistema. | | | | | |
| Postcondición | Mostrará en pantalla los datos del perfil referentes al usuario. | | | | | |
| Autor | Javier Martínez Montilla | | Fecha | 05/04/14 | Versión | |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>Consultar el perfil propio del usuario.</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>Cada usuario podrá consultar el perfil del usuario elegido para ver sus datos.</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| Curso Normal (Basico) | | | |
| 1 | Usuario registrado: Introduce el usuario del cual se mostrará el perfil. | 2 | Sistema: muestra el perfil del usuario indicado. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|---|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 2a | El perfil a buscar no existe. | | |
| 2b | El perfil puede tener la opción de no mostrar datos a los demás usuarios. | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 20 veces/día por cada usuario en el sistema. | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Moderada |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------|------------|---------|------------|--|
| Caso de Uso | Marcar Película Favorita | | | | CU - GPE03 | |
| Actores | Usuario registrado | | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | | |
| Referencias | Destacar la película favorita del usuario | | CU - GPU01 | | | |
| Precondición | El usuario debe estar registrado | | | | | |
| Postcondición | Se resaltará dicha película en el perfil del usuario | | | | | |
| Autor | Aarón Rodríguez Bueno | Fecha | 03/04/14 | Versión | 1.0 | |

| |
|---|
| Propósito |
| Indicar la película preferida del usuario a los demás |

| |
|---|
| Resumen |
| El usuario hace destacar una película para que los demás usuarios que accedan a su perfil puedan saber cuál es su película favorita |

| | | | |
|-----------------------|--|----------|---|
| Curso Normal (Basico) | | | |
| 1 | Incluir (CU - Buscar película) | | |
| 2 | Usuario registrado: marca la película de la que está viendo la ficha como su película favorita | | |
| | | 3 | El sistema registra la película como favorita para el usuario |
| | | 4 | Avisa al usuario de que se ha aceptado esa película como su favorita y que lo podrán ver los demás en su perfil |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 3a | Si el usuario ya tenía otra película marcada como favorita, primero la desmarcará el sistema y luego marca la nueva película en la base de datos | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 100 veces / hora (Entre todos los usuarios conectados del sistema) | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Moderada |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|----------------------------------|----------|-----|
| Caso de Uso | Aceptar Almas Gemelas | | | CU-GPE04 | |
| Actores | Usuario Registrado | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | |
| Referencias | Nick Usuario | | CU-GPE02 Consultar Almas Gemelas | | |
| Precondición | El otro usuario debe haber enviado la petición de Alma Gemela | | | | |
| Postcondición | Se añade el usuario a la lista de Almas Gemelas (CU-GPE02) | | | | |
| Autor | Miguel Ángel Rodríguez | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| Aceptar relación con otro usuario que comparta gustos |

| |
|--|
| Resumen |
| Dos usuarios cualesquiera del sistema que compartan gustos, podrán establecer una relación en el sistema entre sí, llamada Alma Gemela, con el fin de poder tener una mejor comunicación |

| Curso Normal (Básico) | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| 1 | Actor: Acepta solicitud de Alma Gemela | | |
| | | 2 | Sistema: establece relación entre solicitante y solicitado |
| | | 3 | Incluir (CU_02. CU_Consultar Almas Gemelas) |
| 4 | Actor: Verifica la existencia de relación de Alma Gemela con el usuario solicitante | | |
| | | | |
| | | | |

| Cursos Alternos | | | |
|---------------------|---|-------------|----------|
| 2a | No se puede conectar con la base de datos. Se muestra mensaje de error. | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 30 / hora | Rendimiento | Moderado |
| Importancia | Moderada | Urgencia | Moderada |
| Estado | Desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|-------|--------------------------------|----------|-----|
| Caso de Uso | Consultar Almas Gemelas | | | | CU-GPE05 | |
| Actores | Usuario Registrado | | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | | |
| Referencias | Nick usuario | | | CU-GPE01 Aceptar Almas Gemelas | | |
| Precondición | Deben existir almas gemelas | | | | | |
| Postcondición | | | | | | |
| Autor | Miguel Ángel Rodríguez | | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| Consultar los usuarios con los que se mantiene relación de Alma Gemela |

| |
|--|
| Resumen |
| Todo usuario registrado, que previamente haya aceptado la petición de alma gemela de otro usuario, verá reflejada en esta pantalla todos los usuarios con los que mantenga dicha relación. |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Actor: Solicita registro de almas gemelas | | |
| | | 2 | Sistema: Consulta todos los usuarios con los que mantiene relación de Alma Gemela el solicitante |
| | | 3 | Sistema: Genera el listado |
| 4 | Actor: Accede al listado | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 2a | No existen usuarios: Si el Actor no mantuviera relación de Alma Gemela con ningún usuario, se mostrararía un mensaje indicándolo y se finalizaría la ejecución | | |
| 4a | Actor decide no acceder al listado: Si el usuario decidiera no acceder al listado en ese momento, se quedaría almacenado y listo para su visualización | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 10/hora | Rendimiento | Moderado |
| Importancia | Baja | Urgencia | Baja |
| Estado | Desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-------|----------|----------|-----|
| Caso de Uso | Añadir lista películas | | | CU-GPE06 | |
| Actores | Usuario Registrado | | | | |
| Tipo | Primario | | | | |
| Referencias | | | | | |
| Precondición | Películas existentes | | | | |
| Postcondición | Se crea una lista de películas | | | | |
| Autor | Bryan Moreno Picamán | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|-------------------------------|
| Propósito |
| Crear un listado de películas |

| |
|---|
| Resumen |
| Se creara un listado con un nombre que contendrá referencias a películas, que podrán ser consultadas. |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Usuario inserta nombre de la lista | 2 | Sistema devuelve formulario de creación |
| 3 | Usuario inserta datos, y películas | 4 | Sistema almacena informacion |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | Nombre en uso, vuelve a paso 1 | | |
| 3a | Datos incorrectos, vuelve a paso 3 | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 1/hora | Rendimiento | Moderado |
| Importancia | Baja | Urgencia | Baja |
| Estado | Desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|-------|----------|----------|-----|
| Caso de Uso | Consultar Lista Películas | | | | CU-GPE07 | |
| Actores | Usuario Registrado | | | | | |
| Tipo | Primario | | | | | |
| Referencias | CU-GPE06 | | | | | |
| Precondición | Lista de películas existente | | | | | |
| Postcondición | Se consulta una lista de películas | | | | | |
| Autor | Bryan Moreno Picamán | | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| Consultar una lista de películas y su contenido |

| |
|---|
| Resumen |
| El usuario consulta la lista de películas y accede a estas por medio de enlaces |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Usuario indica lista a la que acceder | 2 | Sistema devuelve la lista |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | Lista no existe, vuelve a paso 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 5/hora | Rendimiento | Moderado |
| Importancia | Baja | Urgencia | Baja |
| Estado | Desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| Consultar una lista no la modifica, y puede ser consultada por todas las personas que quieran al mismo tiempo. | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-------|----------|----------|-----|
| Caso de Uso | Eliminar lista de películas | | | CU-GPE08 | |
| Actores | Usuario Registrado | | | | |
| Tipo | Primario | | | | |
| Referencias | CU-GPE06 | | | | |
| Precondición | Lista existente | | | | |
| Postcondición | Se elimina una lista de películas | | | | |
| Autor | Bryan Moreno Picamán | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| Eliminar una lista de películas existente |

| |
|---|
| Resumen |
| El usuario propietario de la lista, puede eliminar la lista cuando lo considere necesario |

| | | | |
|-----------------------|--|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | El usuario selecciona la película a eliminar | 2 | El sistema elimina la lista y toda su información del sistema |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | No es el propietario de la lista, vuelve a paso 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 1/dia | Rendimiento | Moderado |
| Importancia | Baja | Urgencia | Baja |
| Estado | Desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| No se pueden eliminar listas que no sean propiedad del usuario. | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|-------|----------|----------|-----|
| Caso de Uso | Añadir Película a Lista Películas | | | | CU-GPE09 | |
| Actores | Usuario Registrado | | | | | |
| Tipo | Primario | | | | | |
| Referencias | CU-GPE06 | | | | | |
| Precondición | Lista de películas existente | | | | | |
| Postcondición | Se crea añaden películas a una lista ya creada | | | | | |
| Autor | Bryan Moreno Picamán | | Fecha | 02/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| Dar contenido a una lista de películas |

| |
|---|
| Resumen |
| El usuario accede a la lista de películas de la que es propietario y le añade las películas que quiere que contenga |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Usuario selecciona lista a la que añadir películas | 2 | El sistema devuelve formulario para añadir películas |
| 2 | El usuario selecciona todas las películas y acepta. | 3 | El sistema recibe el cambio y lo guarda en el sistema |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 1a | No es propietario, vuelve a paso 1 | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 1/hora | Rendimiento | Moderado |
| Importancia | Baja | Urgencia | Baja |
| Estado | Desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| Si se elimina la lista, las películas no lo hacen, aunque dejan de tener referencia con la lista que las contenía. | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|-------|--------------------------|------------|-----|
| Caso de Uso | Encontrar Almas Gemelas | | | | CU - GPE10 | |
| Actores | Temporizador | | | | | |
| Tipo | Secundario | | | | | |
| Referencias | Encuentro de gente con mismos gustos cinéfilos | | | CU - GPE04 CU - GPE05 | | |
| Precondición | Tener un listado de películas, y/o película preferida para poder comparar con otras personas y encontrar almas gemelas | | | | | |
| Postcondición | Se muestra en un apartado usuarios con los mismos gustos que el usuario actual | | | | | |
| Autor | Aarón Rodríguez Bueno | | Fecha | 03/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>El sistema muestra posibles almas gemelas al usuario</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>El sistema actúa cada cierto tiempo y busca personas con los mismos gustos cinéfilos que el usuario actual y se los muestra al mismo</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|---|
| Curso Normal (Basico) | | | |
| 1 | Temporizador: se cumple la condición de tiempo para que el sistema actúe | | |
| 2 | Actor 2: Acción realizada por el actor | 3 | El sistema analiza el perfil de usuario y sus gustos y compara con los gustos de los demás usuarios |
| | | 4 | Crea una lista con los usuarios que tengan gustos parecidos |
| | | 5 | Le muestra parte de la lista al usuario en un apartado puesto en una esquina en la página web y un enlace hacia un apartado más amplio con todas las almas gemelas encontradas por el sistema |

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| Cursos Alternos | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | <i>Cada 15 min</i> | Rendimiento | <i>Medio</i> |
| Importancia | <i>Baja</i> | Urgencia | <i>Baja</i> |
| Estado | <i>En desarrollo</i> | Estabilidad | <i>Moderada</i> |
| Comentarios | | | |
| | | | |

GESTION DE PELICULAS POR USUARIO

| | | | | | |
|---------------|---|-------|---------------------------------------|----------|--|
| Caso de Uso | Buscar Película | | | CU-GPU01 | |
| Actores | Usuario, usuario registrado, usuario VIP | | | | |
| Tipo | Primario | | | | |
| Referencias | Buscar una película. | | << CU que tienen relación con este >> | | |
| Precondición | La película debe de existir y estar registrada en el sistema. | | | | |
| Postcondición | Mostrará la ficha de la película | | | | |
| Autor | Javier Martínez Montilla | Fecha | 05/04/2014 | Versión | |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>Buscar una película en el sistema.</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>Los usuarios buscarán películas en el sistema para ver sus fichas.</i> |

| | | | |
|------------------------------|---|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | El usuario introducirá el título de la película a buscar. | 2 | El sistema le mostrará todas las posibles películas que tengan ese nombre incluido. |
| 3 | Selecciona la película deseada | 4 | Muestra la ficha relacionada con la película. |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|---|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 2a | El sistema avisa de que esa película no existe en el sistema. | | |
| 3a | El usuario no encuentra la película entre las mostradas. | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 50 veces/hora por cada usuario. | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Vital | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Moderada |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|------------|---------|----------|
| Caso de Uso | Consultar Cartelera | | | | CU-GPU02 |
| Actores | Usuario, usuario registrado, usuario VIP | | | | |
| Tipo | Primario | | | | |
| Referencias | Consultar la cartelera | | CU-GPU-01 | | |
| Precondición | Todas las semanas se estrena cartelera. | | | | |
| Postcondición | Mostrar una lista con las películas de la cartelera actual. | | | | |
| Autor | Javier Martínez Montilla | Fecha | 05/04/2014 | Versión | |

| |
|--------------------------------------|
| Propósito |
| <i>Consultar la cartelera actual</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>El usuario podrá ver una lista de las películas que estén disponibles en la cartelera actual.</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Usuario: Elige la opción de ver la cartelera | 2 | Sistema: busca las películas que haya en ese momento en la cartelera actual. |
| | | 3 | Le pasa al usuario una lista con las películas buscadas. |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| Cursos Alternos | | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 20 veces/semana por cada usuario. | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Vital. | Urgencia | Moderada. |
| Estado | En desarrollo. | Estabilidad | Moderada. |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|----------------------|----------|--|
| Caso de Uso | Puntuar película | | | CU-GPU03 | |
| Actores | Usuario registrado, usuario VIP | | | | |
| Tipo | Opcional | | | | |
| Referencias | Puntuar las películas. | | CU-GPU-01, CU-GPU-02 | | |
| Precondición | El usuario debe de ser registrado o VIP, la película debe de haberse estrenado y existir. | | | | |
| Postcondición | Se valora la película conforme a la nueva puntuación. | | | | |
| Autor | Javier Martínez Montilla | Fecha | 05/04/2014 | Versión | |

| |
|-------------------------------|
| Propósito |
| <i>Puntuar las películas.</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>Los usuarios podrán puntuar las películas.</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Usuario: Introduce el título de la película. | 2 | CU-GPU-01. CU-Buscar película |
| 3 | Puntúa la película conforme a su gusto. | 4 | El sistema actualizará la puntuación de la película. |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|------|
| Cursos Alternos | | | |
| 4a | Se mostrará un aviso de que la película no se ha estrenado aún y no podrá puntuar. | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 10 veces/día por usuario en el sistema. | Rendimiento | Alta |
| Importancia | Baja | Urgencia | Baja |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------|------------|----------|--|
| Caso de Uso | Añadir Película | | | CU-GPU04 | |
| Actores | Usuario VIP | | | | |
| Tipo | Primario | | | | |
| Referencias | Añadir fichas de películas | | CU-GPU-01 | | |
| Precondición | La película no se puede repetir en el sistema. | | | | |
| Postcondición | Quedará añadida una nueva ficha de película. | | | | |
| Autor | Javier Martínez Montilla | Fecha | 05/04/2014 | Versión | |

| |
|----------------------------|
| Propósito |
| Añadir fichas de películas |

| |
|--|
| Resumen |
| El usuario VIP podrá añadir fichas de películas en el sistema. |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | Usuario: Escoge la opción de añadir una nueva película. | | |
| 2 | Introduce el título de la nueva película. | 3 | Sistema: Pide la información referente a la nueva película (Título original, título, director, sinopsis,...) |
| 4 | Introduce los datos. | 5 | El sistema almacena la nueva película. |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 3a | La película ya existe en el sistema. | | |
| 5a | Los datos introducidos no son válidos. | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 10 veces/semana por usuario VIP. | Rendimiento | Alta |
| Importancia | Vital. | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Moderado |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------------|------------|---------|----------|
| Caso de Uso | Criticar Película | | | | CU-GPU05 |
| Actores | Usuario VIP | | | | |
| Tipo | Opcional | | | | |
| Referencias | Realizar una crítica a una película. | CU-GPU-01, CU-GPU-02 | | | |
| Precondición | El usuario debe de ser VIP, la película debe de haberse estrenado y existir. | | | | |
| Postcondición | Se añadirá la crítica a la ficha de la película asociada. | | | | |
| Autor | Javier Martínez Montilla | Fecha | 05/04/2014 | Versión | |

| |
|-----------------------------|
| Propósito |
| <i>Realizar una crítica</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>Un usuario VIP podrá realizar una crítica sobre una película existente.</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|---|
| Curso Normal (Básico) | | | |
| 1 | <i>Usuario: Introduce el título de la película.</i> | 2 | <i>CU-GPU-01. CU-Buscar película</i> |
| 3 | <i>Escribe su crítica sobre la película en cuestión.</i> | 4 | <i>La crítica es añadida a la ficha de la película.</i> |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|---|-------------|-----------|
| Cursos Alternos | | | |
| 4a | Se mostrará un aviso: La película no se ha estrenado. No es posible realizar una crítica aún. | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 30 veces/semana por usuario VIP. | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta. | Urgencia | Moderada. |
| Estado | En desarrollo. | Estabilidad | Moderada. |
| Comentarios | | | |
| | | | |

GESTION DE COMUNIDADES

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-------|-------------------------------------|-----------|-----|
| Caso de Uso | Crear Comunidad | | | | CU - GC01 | |
| Actores | Usuario registrado | | | | | |
| Tipo | Primario | | | | | |
| Referencias | Se requiere el uso de comunidades entre usuarios registrados para poner sus gustos en común | | | CU - GC03 CU - GC05 CU - GC06 | | |
| Precondición | | | | | | |
| Postcondición | Se debe almacenar en la base de datos una nueva comunidad con su creador y su nombre | | | | | |
| Autor | Aarón Rodríguez Bueno | | Fecha | 03/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>Que los usuarios puedan juntarse por gustos comunes</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>Los usuarios podrán agruparse con otros usuarios en comunidades para compartir información y gustos sobre películas</i> |

| | | | |
|------------------------------|---|----------|--|
| Curso Normal (Basico) | | | |
| 1 | Usuario registrado: manda la petición de querer crear una comunidad | 2 | El sistema le pide el nombre de la comunidad |
| 3 | Usuario registrado: escribe un nombre | 4 | El sistema registra el nombre de la nueva comunidad y su propietario y le confirma al usuario que todo ha ido satisfactoriamente |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|-------|
| Cursos Alternos | | | |
| 4a | Si el nombre introducido por el usuario no cumple los requisitos (ejemplo: máximo de caracteres, sin números, etc) ó el nombre ya existe, se lo hace saber al usuario y éste deberá proponer otro nombre | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 10 veces/hora (por todos los usuarios registrados) | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Media |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|----------|---------|-----------|
| Caso de Uso | Pedir ser miembro de la comunidad | | | | CU - GC02 |
| Actores | Usuario registrado | | | | |
| Tipo | Primario | | | | |
| Referencias | Poder unirse a una comunidad | CU - GC05 CU - GC03 CU - GC06 | | | |
| Precondición | | | | | |
| Postcondición | Se le avisará al propietario de la comunidad sobre la petición | | | | |
| Autor | Aarón Rodríguez Bueno | Fecha | 03/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>Poder pertenecer a una comunidad con los mismos gustos del usuario</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>El usuario tiene interés en pertenecer a una comunidad para tener más información sobre el tema que tocan en esa comunidad, y aportar lo que piensa</i> |

| | | | |
|------------------------------|---|----------|---|
| Curso Normal (Basico) | | | |
| 1 | Incluir CU - GC03 | | |
| 2 | Usuario registrado: pide ser miembro de una comunidad | | |
| | | 3 | El sistema avisará de la petición al propietario de dicha comunidad |
| | | 4 | El sistema avisa al usuario de que su petición ha sido enviada satisfactoriamente |

| | | | |
|---|--|--------------------|-------------|
| Cursos Alternos | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | <i>200 veces/hora (Entre todos los usuarios registrados)</i> | Rendimiento | <i>Alto</i> |
| Importancia | <i>Alta</i> | Urgencia | <i>Alta</i> |
| Estado | <i>En desarrollo</i> | Estabilidad | <i>Alta</i> |
| Comentarios | | | |
| <i>Según mi forma de ver la comunidad, un usuario puede pertenecer a varias comunidades simultáneamente. También presupongo que la diferencia entre un usuario perteneciente y otro que no pertenezca es que el perteneciente a la comunidad puede participar en ella, mientras que el que no pertenezca sólo puede ver las actividades de la susodicha comunidad</i> | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|--|-------|------------------------|-----------|-----|
| Caso de Uso | Ver comunidad | | | | CU - GC03 | |
| Actores | Usuario registrado | | | | | |
| Tipo | Primario | | | | | |
| Referencias | Poder visualizar las actividades en las que ha participado la comunidad | | | CU - GC05 CU - GC06 | | |
| Precondición | | | | | | |
| Postcondición | | | | | | |
| Autor | Aarón Rodríguez Bueno | | Fecha | 03/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>Visualizar las actividades de una comunidad concreta</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>El usuario quiere saber qué actividades se hacen en una comunidad en concreto y el sistema le permite visualizar todos los eventos que ha creado o en los que ha participado</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| Curso Normal (Basico) | | | |
| 1 | Usuario registrado: pide al sistema el visualizar una comunidad concreta | | |
| | | 2 | El sistema le pide el nombre de la comunidad |
| 3 | Usuario registrado: le da el nombre | | |
| | | 4 | El sistema busca la comunidad y visualiza las actividades hechas por la comunidad y su fecha |

| | | | |
|---|---|-------------|------|
| Cursos Alternos | | | |
| 4a | Si el nombre de la comunidad dado por el usuario no existe, el sistema le hará saber del error y le pedirá de nuevo el nombre | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 1000 veces / hora (por todos los usuarios registrados) | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| Presupongo que un usuario registrado puede ver las actividades que se han realizado en una comunidad, independientemente de si están en ella o no | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|-------|-----------|-----------|-----|
| Caso de Uso | Admitir a un miembro en la comunidad | | | | CU - GC04 | |
| Actores | Usuario registrado | | | | | |
| Tipo | Primario | | | | | |
| Referencias | Permitir a un usuario que se una a una comunidad | | | CU - GC02 | | |
| Precondición | Ser el propietario de la comunidad | | | | | |
| Postcondición | Añade al usuario que mandó a la petición a la comunidad (si el propietario acepta) | | | | | |
| Autor | Aarón Rodríguez Bueno | | Fecha | 03/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|--|
| Propósito |
| <i>Poder añadir nuevos usuarios a la comunidad</i> |

| |
|--|
| Resumen |
| <i>Un usuario pide ser miembro de la comunidad (CU - GC02), y el propietario lo acepta y puede entrar a formar parte de la misma</i> |

| Curso Normal (Basico) | | | |
|-----------------------|--|----------|--|
| | | 1 | Incluir CU - GC02 |
| | | 2 | El sistema avisa al propietario de la comunidad sobre la solicitud previa de un usuario para unirse a su comunidad |
| 3 | Propietario de la comunidad: visualiza la petición y la acepta | | |
| | | 4 | El sistema incluye al usuario en la comunidad y le informa sobre su inclusión en la misma |

| Cursos Alternos | | | |
|---|--|-------------|-------|
| 3a | Puede no aceptar la petición, en cuyo caso se terminaría el curso básico | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 200 veces / hora (para todos los usuarios) | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta | Urgencia | Media |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| << Comentarios adicionales sobre este CU >> | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|------------------------|----------|-------------|-----|
| Caso de Uso | Lista de Películas criticadas por una Comunidad | | | | CU - GC05 | |
| Actores | Usuario registrado | | | | | |
| Tipo | Primario | | | | | |
| Referencias | Poder ver las peliculas sobre las que ha opinado una comunidad | | CU - GC03 CU - GC06 | | | |
| Precondición | | | | | | |
| Postcondición | | | | | | |
| Autor | Aarón Rodríguez Bueno | | Fecha | 03/04/14 | Versi ón | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>Saber sobre qué películas ha opinado los usuarios de una comunidad</i> |

| |
|---|
| Resumen |
| <i>Un usuario quiere saber las críticas que ha hecho una comunidad sobre las películas y visualizar dichas críticas</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|---|
| Curso Normal (Basico) | | | |
| 1 | Usuario registrado: manda una petición al sistema de ver las críticas hechas por una comunidad | | |
| | | 2 | El sistema busca todas las críticas de una comunidad y le muestra al usuario una parte de cada crítica listadas por fecha |
| 3 | <i>El usuario indica al usuario que quiere ver una crítica en concreto</i> | | |
| | | 4 | El sistema le detalla toda la información y contenido de la crítica |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|------|
| Cursos Alternos | | | |
| 2a | Si la comunidad no ha criticado ninguna película, se lo indicará al usuario | | |
| 3a | El usuario no tiene por qué pedir al usuario que le muestre una crítica completa | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 300 veces / hora (por todos los usuarios) | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|-------|-----------|-----------|-----|
| Caso de Uso | Listar Películas añadidas por una Comunidad | | | | CU - GC06 | |
| Actores | Usuario registrado | | | | | |
| Tipo | Primario | | | | | |
| Referencias | Necesidad de poder listar las películas de una comunidad | | | CU - GC03 | | |
| Precondición | | | | | | |
| Postcondición | | | | | | |
| Autor | Aarón Rodríguez Bueno | | Fecha | 03/04/14 | Versión | 1.0 |

| |
|---|
| Propósito |
| <i>Listar las películas que sigue o propone una comunidad</i> |


| |
|---|
| Resumen |
| <i>A un usuario registrado le gustaría saber sobre las películas que son importantes para cierta comunidad, cuando dicha comunidad tiene gustos parecidos al usuario y piensa que le puede dar información sobre películas que deba ver</i> |

| | | | |
|------------------------------|--|----------|--|
| Curso Normal (Basico) | | | |
| 1 | Incluir CU - GC03 | | |
| 2 | Usuario registrado: indica al sistema que quiere saber las películas añadidas por la comunidad que está visualizando | | |
| | | 3 | El sistema busca en su base de datos las películas que haya añadido dicha comunidad y se las enseña al usuario |

| | | | |
|--|--|-------------|------|
| Cursos Alternos | | | |
| 3a | Si la comunidad no ha subido ninguna película, se lo hará saber al usuario | | |
| | | | |
| | | | |
| Otros datos | | | |
| Frecuencia esperada | 250 veces / hora (por todos los usuarios) | Rendimiento | Alto |
| Importancia | Alta | Urgencia | Alta |
| Estado | En desarrollo | Estabilidad | Alta |
| Comentarios | | | |
| Entiendo por películas añadidas por la comunidad como películas que ha visto la comunidad y que propone como que son buenas o interesantes | | | |

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

Visual Paradigm for UML Standard Edition (Universidad Granada)



GLOSARIO DE TERMINOS

- **Almas Gemelas:** Conjunto de usuarios que comparten entre sí rasgos característicos del perfil, como afinidad a un género cinematográfico.
- **Alta:** Inscripción de una persona en el sistema.
- **Baja:** Eliminar a un usuario del sistema para impedir su acceso a éste.
- **BlueRay:** formato de disco óptico de nueva generación empleado para vídeo de alta definición y con una capacidad de almacenamiento de datos mayor que la del DVD.
- **Cartelera:** Cartel anunciador de largometrajes.
- **Cine Bélico:** Género cinematográfico que agrupa a las películas de guerra, normalmente con un tratamiento épico o de aventuras.
- **Comunidad:** Conjunto de usuarios vinculados por características o intereses comunes en torno a unos gustos cinematográficos.
- **Contraseña:** Señal secreta que permite el acceso a algo, a alguien o a un grupo de personas antes inaccesible.
- **Cortometraje:** Película de corta e imprecisa duración.
- **Crítica:** Examen y juicio acerca de una obra cinematográfica.
- **Distribución:** Tipo de reparto de la película, pudiendo ser en formato físico (DVD, BlueRay...) o digital.
- **DVD:** Disco óptico que contiene en forma codificada imágenes y sonidos para ser reproducidos en la pantalla de un equipo electrónico.
- **Filmografía:** Relación de trabajos de un cineasta, actor, director, guionista.
- **Fotografía:** Persona responsable de la creación artística de imágenes para la puesta en escena de producciones cinematográficas. Para la realización de esta labor, llevará a cabo decisiones respecto a la iluminación, ópticas, encuadre y composición, texturas, etc.
- **Galería:** Colección de fotogramas representantes de cada obra cinematográfica, organizada de manera matricial.
- **Género:** Cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras cinematográficas.
- **Largometraje:** Película cuya duración sobrepasa los 60 min.
- **Link:** Elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso, por ejemplo, otro documento o un punto específico del mismo o de otro documento.
- **Lista de Películas:** Agrupación de películas elegidas por el usuario con el fin de organizarlas en base a unos criterios propios.
- **Login:** Proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema informático mediante la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por el usuario
- **Making-off:** Reportaje sobre una película, de una media hora de duración, con fragmentos del rodaje y entrevistas al director, actores y otros cineastas que se emite en televisión o acompaña al film en la edición en DVD.
- **Nick:** Nombre identificativo de cada usuario.
- **Perfil:** Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a un usuario
- **Premio:** Galardón obtenido por destacar positivamente en un área cinematográfica
- **Programación de Película:** Periodicidad horaria a lo largo de una semana para la reproducción de una obra cinematográfica.

- **Ranking:** Clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración de obras cinematográficas.
- **Registro:** Conjunto de datos de usuarios relacionados entre sí, que constituyen una unidad de información en una base de datos.
- **Reparto:** Relación de los personajes de una obra cinematográfica, y de los actores que los encarnan.
- **Sinopsis:** Primera fase de realización del argumento de una película en la que se esbozan las ideas generales que va a recoger la historia a desarrollar mediante el guión.
- **Thriller:** Género cinematográfico que persigue despertar la emoción, la tensión y el suspenso a partir de la narración de algún hecho criminal o judicial.
- **Tráiler:** Fragmentos de una película que se proyectan antes de su estreno con fines publicitarios.
- **VIP:** Persona que recibe un trato especial por ser ante el sistema relevante.