Gestión de usuarios

Nombre	altaRegistro(correo,clave)
Responsabilidad	Registrar a un usuario en la base de datos del sistema
Tipo	DeCine
Notas	
Excepciones	-Si el usuario ya existe -Si ya hay un usuario con el mismo correo -Si el campo contraseña está en blanco
Salida	
Precondiciones	
Postcondiciones	-Fue creado un objeto, usuario_registrado, de la clase UsuarioRegistrado debidamente inicializado -Fue creado un enlace entre el objeto usuario_registrado y el objeto lista_por_defecto de la clase Lista

Nombre	Identificarse(correo,clave)
Responsabilidad	Indicar al sistema que es un usuario registrado
Tipo	DeCine
Notas	
Excepciones	
Salida	
Precondiciones	-El usuario debe estar registrado previamente
Postcondiciones	-Modifica el atributo estado del objeto usuario_registrado de "inactivo" a "activo"

Nombre	bajaRegistro(idUsuario)
Responsabilidad	Darse de baja en el sistema por un usuario registrado
Tipo	DeCine
Notas	
Excepciones	
Salida	
Precondiciones	-El usuario debe estar previamente dado de alta en el registro
Postcondiciones	-Fue eliminado el objeto usuario_registrado de la base de datos del sistema
	-Fueron eliminados todos los enlaces con usuario_registrado

Nombre	infoUsuario=consultaUsuario(idUsuario)
Responsabilidad	Consultar los datos de un usuario registrado
Tipo	DeCine
Notas	
Excepciones	-Si el usuario registrado al que se intenta acceder no existe
Salida	-Se mostrará al usuario los datos del usuario registrado
Precondiciones	
Postcondiciones	

Nombre	bajaUsuario(idUsuario)
Responsabilidad	Indicar al sistema que un usuario registrado no va intentar acceder a él durante un tiempo
Tipo	DeCine
Notas	
Excepciones	-Si el usuario registrado está ya dado de baja
Salida	
Precondiciones	
Postcondiciones	-Fue modificado el campo estado del objeto usuario_registrado para que contenga "baja"

Nombre	cambiarAVIP(idUsuario)
Responsabilidad	Indicar al sistema que un usuario registrado se ha convertido en un usuario VIP
Tipo	DeCine
Notas	
Excepciones	-Si el usuario ya era un usuario VIP
Salida	
Precondiciones	
Postcondiciones	-Fue creado un objeto, usuario_vip, de la clase UsuarioVip con los datos del objeto usuario_registrado -Fue eliminado el objeto usuario_registrado

GestiónPerfil (los tres últimos)

Nombre	bajaPeliculaEnLista(idLista,idPelicula)
Responsabilidad	Quitar una película de la lista de películas de un usuario registrado
Tipo	DeCine
Notas	
Excepciones	
Salida	
Precondiciones	-La película debe encontrarse en la lista de películas del usuario registrado
Postcondiciones	-Fue eliminado un atributo del objeto lista de la clase Lista que tiene un enlace con el objeto usuario_registrado

Nombre	listaPosiblesGemelas=busquedaAlmasGemelas(idUsuarioR)
Responsabilidad	Búsqueda del sistema de usuarios registrados con gustos cinéfilos parecidos
Tipo	DeCine
Notas	Se repite cada cierto tiempo automáticamente
Excepciones	
Salida	
Precondiciones	-Debe haber un temporizador que indique cuándo se deben buscar almas gemelas
Postcondiciones	-Se crea una lista con nombres de usuarios registrados con gustos parecidos

Nombre	nuevaPropuestaAlmaGemela(idUsuario,idURAGemela)
Responsabilidad	Mostrar a usuarios registrados los nombres de otros usuarios registrados con sus mismos gustos cinéfilos
Tipo	DeCine
Notas	Se repite cada cierto tiempo automáticamente
Excepciones	-Si al hacer la búsqueda de almas gemelas no se obtiene ningún resultado
Salida	-Muestra en pantalla al usuario registrado posibles almas gemelas
Precondiciones	
Postcondiciones	