1.

а) изменил бы client_id, сделав PRIMARY KEY и AUTO_INCREMENT, чтобы являлся первичным ключом и автоматически заполнялся

б) добавил бы в поля client_name, client_surname, login NOT NULL, чтобы поля обязательно были заполнены

в) в login добавил бы UNIQUE чтобы не было дубликатов

г) age заменил на birth_date с типом DATE, для того чтобы через год не считали, что клиент остался такого же возраста

д) reg_date добавил DATE DEFAULT CURRENT_DATE, чтобы автоматически проставлялась дата регистрации

Вот пример запроса:

```
CREATE TABLE clients (
   client_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,-- уникальный id клиента, автоинкрементируемый
   client_name VARCHAR(255) NOT NULL, -- имя клиента
   client_surname VARCHAR(255) NOT NULL, -- фамилия клиента
   login VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL, -- логин, уникален
   city_id INT NOT NULL, -- id города
   birth_date DATE, -- дата рождения клиента
   reg_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE, -- дата регистрации на сайте с текущей датой по умолчанию
);
```

2.

а) Нужно сделать item_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, чтобы он являлся первичным ключом и автоматически заполнялся.

б) Поле item_cost следует сделать DECIMAL, поскольку цена может быть с копейками.

в) Нужно добавить поля date_receipt и date_sale, чтобы формировать финансовые отчеты. Например, можно узнать, сколько и по какой цене были проданы товары. Если разница между date_sale и date_receipt составит количество дней, это даст понимание оборачиваемости товара и позволит узнать, за сколько дней продаётся конкретный товар. Таким образом, мы сможем понимать, какие товары пользуются большим спросом.

Вот пример запроса:

```
items (
        item_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, --уникальный id товара
        item_name varchar(255), --наименование товара
        item_cost DECIMAL(8, 2), –стоимость товара
        date_receipt DATE, – дата поступления в магазин/склад
        date_sale DATE – дата продажи
);
```