INFORME TÉCNICO OFICIAL
ADREMA: A10897511

GEOMETRÍA DEL SUELO



DISTRITO
EM.2

SUPERFICIE TOTAL
350 m²

FRENTE LOTE
10 m

INCIDENCIA ESTIMADA
Alta
MULTIPLICADOR DE SUELO

OCUPACIÓN (F.O.S.)



FOS: 0.7
Representación de ocupación
en Planta Baja

ENVOLVENTE VERTICAL NORMATIVA



Potencial: PB + 3 Pisos

ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La superficie de 350 m² y un frente de 10 m otorgan versatilidad al proyecto, permitiendo una distribución óptima de los espacios. El FOS de 0.7 sugiere una construcción de 245 m², lo que favorece el aprovechamiento del terreno. La altura máxima de 12 m permite integrar funciones residenciales o comerciales, contribuyendo a la densificación del área. Es crucial considerar la relación con el entorno, asegurando que la edificación se integre armónicamente con la infraestructura existente y los servicios públicos disponibles.

POTENCIAL CONSTRUCTIVO

PB + 3 PISOS ALTOS (12m)

TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR

INDICADOR	VALOR ESTIMADO
Sup. Vendible Estimada (bruta)	**1400.00 m²**
Costo Construcción	U$S 1050 / m²
Ticket Venta Promedio	U$S 2100 / m²
RENTABILIDAD BRUTA	**ALTO POTENCIAL**

CONCLUSIÓN FINAL

La altura máxima de 12m, con una estimación conservadora de 3m por nivel, permite la construcción de un edificio de 4 plantas (Planta Baja + 3 pisos tipo). Asumiendo una ocupación similar en las plantas superiores, la superficie bruta total estimada ascendería a 1750.00 m². Aplicando un factor de eficiencia del 80% para obtener la superficie vendible, se proyectan aproximadamente 1400.00 m² de superficie comercializable. Un costo de construcción promedio de U$S 1050/m² (valor extraído de la planilla "TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR") y venta de U$S 2100/m² (valor extraído de la planilla "TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR"), el costo total ascendería a U$S 1.837.500 y los ingresos por venta a U$S 2.940.000. Esto arroja un margen bruto significativo de U$S 1.102.500.