INFORME TÉCNICO OFICIAL
ADREMA: A11304091

GEOMETRÍA DEL SUELO



DISTRITO
PE1UG2-AI1

SUPERFICIE TOTAL
300 m²

FRENTE LOTE
10 m

INCIDENCIA ESTIMADA
Alta
MULTIPLICADOR DE SUELO

OCUPACIÓN (F.O.S.)



FOS: 0.7
Representación de ocupación
en Planta Baja

ENVOLVENTE VERTICAL NORMATIVA



Potencial: PB + 3 Pisos

ANÁLISIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La parcela de 300 m² con un frente de 10 m permite un diseño compacto y eficiente. Con un FOS de 0.7, se pueden construir hasta 210 m² de área construida, lo que favorece la densificación. La altura máxima de 13 m ofrece la posibilidad de crear edificaciones de hasta cuatro plantas, contribuyendo a la verticalidad del entorno. Esta combinación de factores es ideal para proyectos residenciales o mixtos, integrándose en la dinámica del barrio y mejorando la oferta habitacional, siempre que se respeten los parámetros de diseño y normativas vigentes.

POTENCIAL CONSTRUCTIVO

PB + 3 PISOS ALTOS (13m)

TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR

INDICADOR	VALOR ESTIMADO
Sup. Vendible Estimada (bruta)	**672.00 m²**
Costo Construcción	U$S 1050 / m²
Ticket Venta Promedio	U$S 2100 / m²
RENTABILIDAD BRUTA	**ALTO POTENCIAL**

CONCLUSIÓN FINAL

La altura máxima de 13m, con una estimación conservadora de 3m por nivel, permite la construcción de un edificio de 4 plantas (Planta Baja + 3 pisos tipo). Asumiendo una ocupación similar en las plantas superiores, la superficie bruta total estimada ascendería a 840.00 m². Aplicando un factor de eficiencia del 80% para obtener la superficie vendible, se proyectan aproximadamente 672.00 m² de superficie comercializable. Un costo de construcción promedio de U$S 1050/m² (valor extraído de la planilla "TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR") y venta de U$S 2100/m² (valor extraído de la planilla "TABLA DE VALUACIÓN PRELIMINAR"), el costo total ascendería a U$S 882.000 y los ingresos por venta a U$S 1.411.200. Esto arroja un margen bruto significativo de U$S 529.200.