08

AIRDROPS

# Seguimiento de airdrops y puntos

Registra los puntos acumulados, el gasto en gas, las transacciones y las billeteras asociadas a protocolos que aún no han lanzado su token.

CAMPOS
6

FORMATOS
PDF · XLSX · CSV

EDICIÓN
v1.0 · noviembre 2026

Documento gratuito. En aprendamosdecriptomonedas.lat el archivo Excel trae las fórmulas y las listas desplegables.

CÓMO SE USA

# Tres pasos, sin cuenta

1

### Elige el formato

El PDF es la guía de estudio; el Excel (seguimiento-airdrop.xlsx) incluye fórmulas y listas desplegables; el archivo CSV se puede importar en cualquier hoja de cálculo.

2

### Reemplaza la fila de ejemplo

Cada archivo incluye una fila marcada como [EJEMPLO]. Elimínala cuando entiendas el esquema: contiene datos de muestra, no datos de mercado.

3

### Verifica tus fuentes

Obtén los datos de tu wallet y del explorador de bloques que uses. Esta plantilla ayuda a organizarlos, pero no sustituye su verificación.

## Qué hay dentro del kit

| Formato | Para qué sirve |
|---|---|
| **PDF (este documento)** | Leer el esquema y la hoja de trabajo impresa. |
| **Excel .xlsx** | Operar: fórmulas, listas de estado, filtros y formato condicional. |
| **CSV** | Importar a otra herramienta sin depender de Excel. |
| **ZIP** | Las 8 plantillas juntas, con LEEME e índice navegable. |

**Qué no es.** No es asesoría financiera ni una recomendación de compra. Los umbrales y ejemplos tienen fines ilustrativos: la decisión y la verificación son tuyas. En el sitio, el bloque de formación es un enlace de afiliado y está señalado como tal.

ESQUEMA DE COLUMNAS

# 6 campos y qué mide cada uno

| Campo | Qué mide | Ejemplo |
|---|---|---|
| `protocolo`<br>**Protocolo** | Protocolo que estás siguiendo antes del lanzamiento de su token. | `EigenLayer` |
| `cadenas_involucradas`<br>**Cadenas** | Red L1 o L2 en la que interactúas. | `Ethereum L1` |
| `gasto_gas_usd`<br>**Gasto en gas (USD)** | Gasto acumulado en gas; compáralo con la posible recompensa. | `45,50` |
| `puntos_acumulados`<br>**Puntos acumulados** | Puntos o XP registrados por el protocolo. | `12.500` |
| `frecuencia_interactiva`<br>**Frecuencia** | Frecuencia de seguimiento: diaria, semanal o mensual. | `Semanal` |
| `wallet_asociada`<br>**Billetera asociada** | Dirección abreviada de la billetera asociada, para distinguirla de las demás. | `0x1a…4F` |

La fila de ejemplo del archivo usa estos valores. **Datos de muestra, no de mercado.**

HOJA DE TRABAJO

# Seguimiento de airdrops y puntos

| protocolo | cadenas_involucradas | gasto_gas_usd | puntos_acumulados | frecuencia_interactiva | wallet_asociada |
|---|---|---|---|---|---|
| EigenLayer | Ethereum L1 | 45,50 | 12.500 | Semanal | 0x1a…4F |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

La fila resaltada es el ejemplo del archivo: bórrala antes de operar.

También disponible en .xlsx (con fórmulas) y .csv