

# UNA PICKUP QUE TE MUEVE A IR POR MÁS


































## **SEGURIDAD**



## Toyota Safety Sense

La Hilux incorpora en las versiones SRX las siguientes especificaciones de Toyota Safety Sense:

#### **¿QUÉ ES TOYOTA SAFETY SENSE?**

Es un paquete de seguridad activa que incorpora un radar de ondas milimétricas y una cámara monocular, que puede detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar o mitigar accidentes.



#### CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO ADAPTATIVO (ACC) \*1

Es un sistema similar al "control de velocidad crucero". Además, el ACC, podría detectar vehículos en el camino, calcular su distancia y ajustar la velocidad automáticamente para ayudar a mantener una distancia segura entre los mismos.



#### SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDA) \*1

El sistema podría detectar las líneas del carril para determinar la posición del vehículo. Si el conductor se desvía involuntariamente de su carril, el sistema emitiría una advertencia y aplicaría una pequeña asistencia a la trayectoria mediante los frenos.




#### SISTEMA DE PRE-COLISIÓN FRONTAL (PCS) \*1

El sistema podría detectar la posibilidad de una colisión con un vehículo y alertar al conductor con una alarma. Si el conductor no aplica los frenos, el sistema podría aplicar un frenado de emergencia para evitar o mitigar un posible accidente.

\*1 Toyota Safety Sense integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción, por cuanto estos sistemas no remplazan la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense y de los distintos tipos de sistemas que equipa, depende de muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo, razón por la cual el/los sistemas podrán verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, su funcionamiento y sus limitaciones, dirigirse a la web toyota.com.ar y/o consulte el manual de usuario.












						DISPONIBLE O   NO DISPONIBLE X		
		SRV	SRX	SRV		SRX		
			4x2			4x4		
		6 A/T	6 A/T	6 M/T	6 A/T	6 A/T		
Motor		·		·				
Modelo		Toyota 1GD (2.8I)						
Combustible		Diésel Grado 3*3						
Normativa de emisión		Euro5 con filtro de partículas DPF						
Tipo		4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler						
Alimentación		Inyección directa electrónica Common-Rail						
Distribución		16 válvulas, DOHC con cadena de distribución						
Diámetro y carrera de pistón (mm)		92,0 x 103,6						
Relación de compresión		15.6:1						
Cilindrada (cm³)		2.755 204 (150) / 3.000-3.400 204 (150) / 3.400 204 (150) / 3.000-3.400						
Potencia máxima		` '	204 (150) / 3.000-3.400			204 (150) / 3.000-3.400		
Torque máximo (N	lm/rpm)	500 (1.600 - 2.800)		420 (1.400 - 3.400)		500 (1.600 - 2.800)		
Transmisión								
Tipo		Automática d	e 6 velocidades	Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades				
Tracción		Trasera con TRC	Trasera con TRC (control de tracción)			4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico, ADD (desconexión automática de diferencial) y A-TRC (control de tracción activo)		
Chasis				(		(00000000000000000000000000000000000000		
Olidolo	Delantera	Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora						
Suspensión	Trasera	Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos	Eje rígido con elásticos longitudinales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Eje rígido con elástic amortiguadores	os longitudinales y	Eje rígido con elásticos longitudinales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora		
Dirección	Tipo		Hidráulica de piñón y crema	áulica de piñón y cremallera con asistencia variable				
Frenos	Delanteros	Discos ventilados						
FIGUOS	Traseros	Tambor	Discos ventilados	Tambor		Discos ventilados		
Dimensiones y pesos								
	Largo (mm)	5.325						
Total	Ancho (mm)	1855	2020	1855		2020		
	Alto (mm)	1815	1830	1815		1830		
Distancia entre ejes (mm)			3.085					
Despeje mínimo del suelo (mm)		227	247	227		247		
	marcha (mín-máx) (kg)	1940 - 1995	1985 - 2050	2050 - 2105	2070 - 2090	2130 - 2140		
Peso bruto total (kg)		2810	2810	2910	3090	3140		
	olque con frenos (kg)	2.750 3.500						
Capacidad de remolque sin frenos (kg)		750						
Capacidad del tanque de combustible (I)		80 6.7						
Radio mínimo de g	piro (m)		б,	7				
Cobertor de caja de carga		0						
Faros delanteros Bi-LED, con "Follow me home" y regulación automática en altura		0						
Faros traseros de LED  Luces diurnas (DRL) de LED		0 0						
Espejos exteriores	cromados, eléctricamente retráctiles con desempañador, a y luz de giro incorporada		(					
Llantas de aleación 18" con neumáticos 265/60 R18"		X	0	Х		0		
Llantas de aleación de 17" con neumáticos 265/65 R17" AT		0	X	0		X		
Estribos laterales								
Barra aerodinámica		X	0	Х		0		
Burra dorodinamo		· ·				-		

<sup>\*3</sup> Diésel con contenido de azufre menor a 10 ppm.

	SRV	SRX	SRV	SRX	
	4x2		4x4		
	6 A/T	6 A/T	6 M/T 6 A/T	6 A/T	
Exterior	<u>'</u>		<u>'</u>		
Manijas exteriores y molduras en ventanillas cromadas	Х	0	Х	0	
Protector de cárter "Heavy Duty", y de tanque de combustible		-	0		
Portón de caja de carga con asistencia para apertura y cierre			0		
Interior					
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)	X	0	V	0	
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)  Sistema de encendido por botón (Push Start Button)	X	0	X	0	
Butaca del conductor con regulación eléctrica	X	0	X	0	
Tapizado de cuero natural y ecológico	X	0	X	0	
Butacas delanteras con función de ventilación	X	0	X	0	
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" (TFT )	Α	0	0	<u> </u>	
Volante con control de audio, de display de información múltiple y de teléfono			0		
Volante forrado en cuero natural con regulación en altura y profundidad			0		
Aire acondicionado con climatizador automático digital y salidas para plazas traseras			0		
Audio con pantalla táctil de 9" con USB y Bluetooth®			0		
Conectividad inalámbrica**: Android Auto® y Apple CarPlay®			0		
Sistema de audio Premium JBL® con 8 parlantes y subwoofer	X (6 parlantes)	0	X (6 parlantes)	0	
Cámara de retroceso	// (o pariamoo)		0	_ · _ · _ ·	
Monitor de sistema de visión 360° en pantalla de audio	X	0	X	0	
Sensores de estacionamiento delanteros (x2) y traseros (x4)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	<u> </u>	
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia			0		
Control de velocidad crucero			0		
ECO y Power Mode			0		
Transmisión Manual Inteligente (iMT)	X	X	0 X	X	
Espejo retrovisor interno con función antiencandilamiento automático	X	0	X	0	
Levantacristales eléctricos con "Auto up & down" y sensor de presión	Conductor	4 ventanillas	Conductor	4 ventanillas	
Salida 220v (100W) y salida de 12v			0		
Seguridad					
Toyota Safety Sense*1					
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*1	X	0	X	0	
Sistema de pre-colisión frontal (PCS)*1	X	0	X	0	
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)*1	X	0	X	0	
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor)			0		
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2)			0		
ABS, con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA) y Luces de frenado de emergencia (EBS)			0		
Control de estabilidad (VSC) y Control de balanceo de tráiler (TSC)			0		
Control de tracción (TRC)					
Control de tracción activo (A-TRC)	Х		0		
Asistente de arranque en pendientes (HAC)			0		
Asistente de descenso en pendientes (DAC)	X		0		
Bloqueo de diferencial trasero	Х		0		
Diferencial de deslizamiento limitado electrónicamente (Auto LSD)	Х		0		
Faros antiniebla delanteros de LED y luz antiniebla trasera			0		
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)					
Anclajes ISOFIX (x2) y anclaje para correa superior (x2)					
Sistema de alarma antirrobo e Inmovilizador de motor			0		
Candado de seguridad para rueda de auxilio	X	0	Х	0	
·					

 $<sup>^{\</sup>star\star}$  Solo para smartphones compatibles. Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante.

### **HACELA A TU MEDIDA**

























# COLORES DISPONIBLES





Blanco perlado



Negro mica



Plata metalizado



Gris oscuro



Rojo metalizado



Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez - Bs. As. - Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina. Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento descriptos en la presente ficha técnica corresponden a vehículos de producción desde 07/11/23 inclusive. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este folleto pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este folleto. Productos sujetos a disponibilidad de stock. Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar los productos incluidos en el folleto sin previo aviso. Fotografías no contractuales. Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible. País de origen: Argentina. Para mayor información consulte en www.toyota.com.ar. \*8 Disponible en versiones SRV.