



Subiekt nexo

Egzekutor magazynowy – dokumentacja i przykłady

SPIS TREŚCI

Tabele ruchu magazynowego	2
<i>Przychody</i>	2
<i>Partie</i>	2
<i>Przyjęcia</i>	2
<i>Zwroty</i>	2
<i>Rozchody</i>	3
<i>Wydania</i>	3
<i>Rezerwacje</i>	3
Tabele kosztów magazynowych	4
<i>KosztyZakupu</i>	4
<i>KosztyDodatkowe</i>	4
<i>KosztyZewnetrzne</i>	4
Przykłady	5
Przyjęcie asortymentu na magazyn.....	5
Wystawienie faktury zakupu do przyjęcia ze zmianą ceny oraz ilości.....	5
Wystawienie korekty faktury zakupu zmieniającej cenę oraz ilość	5
Wystawienie korekty kosztu dostawy	6
Wydanie asortymentu z magazynu	6
Zwrot wydanego asortymentu	6
Przesunięcie międzymagazynowe.....	7
Zlecenie produkcyjne montowania	7
Korekta wartościowa składnika zmontowanego kompletu	8
Rezerwacje	8

TABELE RUCHU MAGAZYNOWEGO

Przychody

Podstawowa tabela z przychodzącym ruchem asortymentu:

1. *Ilosc* – ilość przychodząca w jednostce podstawowej asortymentu
2. *Data* – data przychodu
3. *Lokalizacja* – nieużywane
4. *Partia_Id* – identyfikator partii, której dotyczy przychód
5. *RozchodZrodlowy_Id* – identyfikator rozchodu, dla którego dany przychód jest zwrotem
6. *Zwrot_Id* – identyfikator zwrotu, do którego powstał przychód
7. *Magazyn_Id* – identyfikator magazynu, na którym powstał przychód
8. *Asortyment_Id* – identyfikator asortymentu, który został przychodowany
9. *PrzychodPierwotny_Id* – identyfikator przychodu, dla którego dany przychód jest zwrotem

Partie

Tabela przechowująca informacje o rozbiciu pozycji przyjęcia na partie:

1. *Ilosc* – ilość pierwotna partii w jednostce podstawowej asortymentu
2. *Termin* – termin ważności partii
3. *Numer* – kod dostawy
4. *Komentarz* – opis dostawy
5. *Przyjecie_Id* – identyfikator przyjęcia, do którego powstała partia

Przyjęcia

Tabela grupująca dane o partiach tworzona przez pozycje dokumentów przyjęć (przyjęcie zewnętrzne, przychód wewnętrzny):

1. *Ilosc* – ilość pierwotna przyjęcia w jednostce podstawowej asortymentu
2. *Asortyment_Id* – identyfikator asortymentu przyjętego na magazyn
3. *KosztPierwotny_Id* – identyfikator pierwotnego kosztu magazynowego przyjęcia
4. Powiązanie z pozycją dokumentu przyjmującego zrealizowane jest od strony tabeli *PozycjeDokumentu* w kolumnie *Przyjecie_Id*

Zwroty

Informacje o zwrotach do rozchodów tworzone przy pozycjach korekt do dokumentów wydających lub przesunięciach magazynowych:

1. *PozycjaDokumentuId* – identyfikator pozycji dokumentu, do której powstał zwrot
2. *Ilosc* – ilość zwracana lub przesuwana
3. *Asortyment_Id* – identyfikator asortymentu zwracanego lub przesuwanego
4. *WydanieDoDemontazu_Id* – identyfikator wydania, do którego zwrot powstał przy demontażu zmontowanego kompletu

Rozchody

Podstawowa tabela z wychodzącym ruchem magazynowym:

1. *Ilosc* – ilość rozchodowana w jednostce podstawowej asortymentu
2. *Data* – data rozchodu asortymentu
3. *SesjaRezerwujaca* – identyfikator sesji aplikacyjnej z tabeli *max.application_sessions*, gdy jest wypełniony to dany wiersz rozchodu jest dyspozycją
4. *NazwaStanowiska* – nazwa stanowiska, na którym powstała dyspozycja
5. *Uzytkownik_Id* – identyfikator użytkownika, który utworzył dyspozycję
6. *KosztMagazynowy* – koszt magazynowy rozchodu (wyliczony na moment powstania rozchodu)
7. *JednostkowyKosztMagazynowy* – cena magazynowa rozchodu (wyliczona na moment powstania rozchodu)
8. *Partia_Id* – identyfikator partii przyjęcia, z której rozchodowano asortyment
9. *PrzychodZrodlowy_Id* – identyfikator przychodu, z którego rozchodowano asortyment
10. *Wydanie_Id* – identyfikator wydania, dla którego powstał rozchód (uzupełnione pole oznacza, że rozchód dotyczy wydania z magazynu)
11. *Rezerwacja_Id* – identyfikator rezerwacji dostawowej, dla której powstał rozchód
12. *Magazyn_Id* – identyfikator magazynu, na którym powstał rozchód
13. *Asortyment_Id* – identyfikator asortymentu, który został rozchodowany
14. *RezerwacjaOryginalna_Id* – pole nieużywane

Wydania

Tabela grupująca rozchody, które wydały towar z magazynu:

1. *Ilosc* – ilość wydana w jednostce podstawowej asortymentu
2. *RuchWewnetrzny* – flaga określająca czy jest to wydanie „wewnętrzne” (powstałe z dokumentu wydania międzymagazynowego)
3. *Koszt* – koszt magazynowy wydania wyliczony w momencie zapisu
4. *Asortyment_Id* – identyfikator asortymentu wydawanego z magazynu
5. *WalutaKosztu_Id* – identyfikator waluty kosztów
6. Powiązanie z pozycją dokumentu wydającego zrealizowane jest od strony tabeli *PozycjeDokumentu* w kolumnie *Wydanie_Id*

Rezerwacje

Tabela przechowująca informacje o rezerwacjach dostawowych oraz ilościowych:

1. *Ilosc* – ilość zarezerwowana asortymentu w jednostce podstawowej
2. *Termin* – pole nieużywane
3. *Ilosciowa* – określa czy rezerwacja jest ilościowa (rezerwacja stanu) czy dostawowa (tworząca rozchody na magazynie)
4. *IloscZrealizowana* – ilość zrealizowana (wydana) w jednostce podstawowej
5. *Asortyment_Id* – identyfikator asortymentu zarezerwowanego
6. Powiązanie z pozycją dokumentu rezerwującego zrealizowane jest od strony tabeli *PozycjeDokumentu* w kolumnach *Rezerwacja_Id* oraz *RezerwacjaDopelniajaca_Id* (dla dokumentów ze statusem częściowej rezerwacji dostaw)

TABELE KOSZTÓW MAGAZYNOWYCH

KosztyZakupu

Tabela przechowująca informacje o kosztach przyjęć asortymentu na magazyn oraz ich korekt:

1. *PozycjaDokumentuId* – identyfikator pozycji dokumentu, która utworzyła korektę kosztu
2. *Lp* – kolejny numer porządkowy kosztu, dla kosztu pierwotnego zawsze wynosi 0
3. *Data* – data utworzenia kosztu lub korekty kosztu
4. *Ilosc* – ilość przyjętego asortymentu w jednostce podstawowej
5. *Wartosc* – wartość magazynowa asortymentu w walucie dokumentu
6. *Kurs* – kurs do przeliczenia wartości magazynowej na walutę PLN
7. *Waluta_Id* – identyfikator waluty, w której asortyment został przyjęty na magazyn
8. *PrzyjecieDlaKtoregoKorekta_Id* – identyfikator przyjęcia, dla którego dany rekord jest korektą kosztu

KosztyDodatkowe

Tabela przechowująca informacje o dodatkowych kosztach przyjęć wynikających z korekt kosztów dostaw oraz kosztów produkcji:

1. *Data* – data utworzenia kosztu dodatkowego
2. *Wartosc* – wartość kosztu dodatkowego
3. *Kurs* – kurs do przeliczenia wartości kosztu dodatkowego na walutę PLN
4. *PozycjaKKD_Id* – powiązana pozycja korekty kosztów dostaw, która utworzyła koszt dodatkowy
5. *Przyjecie_Id* – identyfikator przyjęcia, dla którego został utworzony koszt dodatkowy
6. *Waluta_Id* – identyfikator waluty, w której została wykazana wartość kosztu dodatkowego
7. *KosztPrzyjeciaGenerujacy_Id* – wypełniane dla kosztów dodatkowych do przyjęć produkcyjnych, określa koszt przyjęcia, który ma wpływ na podany koszt produkcji
8. *KosztDodatkowyGenerujacy_Id* – wypełniane dla kosztów dodatkowych do przyjęć produkcyjnych, określa koszt dodatkowy, który ma wpływ na podany koszt produkcji

KosztyZewnetrzne

Tabela przechowująca informacje o dokumentach kosztów jednorazowych wprowadzonych na dokumentach korekt kosztów dostawy.

1. *DokumentZewnetrzny* – numer dokumentu
2. *WartoscNetto* – wartość dokumentu zwiększająca koszty dostaw
3. *Opis* – opis dokumentu
4. *Ilosc* – ilość na dokumencie
5. *Symbol* – symbol pozycji na dokumencie
6. *Nazwa* – nazwa pozycji na dokumencie
7. *JednostkaMiary* – jednostka miary pozycji na dokumencie
8. *PozycjaZewnetrzna* – liczba porządkowa pozycji na dokumencie
9. *DokumentKKD_Id* – identyfikator powiązanego dokumentu korekty kosztu dostawy

PRZYKŁADY

Przyjęcie asortymentu na magazyn

Dokumenty - przyjęcie zewnętrzne, przychód wewnętrzny, korekta przyjęcia zewnętrznego zwiększająca ilość, korekta wydania zewnętrznego do nieistniejącego dokumentu zmniejszająca ilość (również automatyczne dokumenty magazynowe do dokumentów handlowych).

- Przyjecia* – wiersz z ilością przyjętą, powiązany z pozycją dokumentu magazynowego (poprzez kolumnę *Przyjecie_Id* w tabeli *PozycjeDokumentu*).
- KosztyZakupu* – wiersz z ilością przyjętą, wartością magazynową w walucie dokumentu, kursem waluty dokumentu, powiązany z przyjęciem z punktu a (poprzez kolumnę *KosztPierwotny_Id* w tabeli *Przyjecia*), w kolumnach *PozycjaDokumentuId* oraz *PrzyjecieDlaKtoregoKorekta_Id* wartości *NULL*, a w kolumnie *Lp* wartość 0 (zero).
- Partie* – wiersze z ilościami przyjętymi rozbitymi na partie z kodami dostaw, opisami dostaw oraz terminami ważności, powiązane z wierszem przyjęcia z punktu a (kolumna *Przyjecie_Id*).
- Przychody* – wiersze z ilością przychodowaną i datą wystawienia dokumentu magazynowego (*Dokument.DataWprowadzenia*) powiązane z partiami z punktu b (kolumna *Partia_Id*) oraz asortymentem przychodowanym (kolumna *Asortyment_Id*) oraz magazynem, na którym powstał przychód (kolumna *Magazyn_Id*).

Wystawienie faktury zakupu do przyjęcia ze zmianą ceny oraz ilości

Dokumenty – dokument zakupu wystawiony do jednego lub wielu przyjęć zewnętrznych.

- KosztyZakupu* – wiersz z ilością przyjętą dokumentem magazynowym, datą otrzymania faktury (*Dokument.DataWprowadzenia*), wartością magazynową wyliczoną wg pozycji faktury zakupu w walucie faktury, kursem waluty dokumentu z faktury, kolejną liczbą porządkową większą od zera (kolumna *Lp*) wskazującą numer korekty kosztu, powiązany z pozycją faktury (kolumna *PozycjaDokumentuId*) i przyjęciem z fakturowanego dokumentu magazynowego (kolumna *PrzyjecieDlaKtoregoKorektaId*).
- W przypadku zwiększenia ilości powstaje pozycja automatycznej korekty przyjęcia zewnętrznego z powiązanymi danymi tak jak w przykładzie „[Przyjęcie asortymentu na magazyn](#)”.
- W przypadku zmniejszenia ilości powstaje pozycja automatycznej korekty przyjęcia zewnętrznego z powiązanymi danymi tak jak w przykładzie „[Wydanie asortymentu z magazynu](#)” (w pierwszej kolejności wydawane są dostawy z fakturowanego przyjęcia).

Przy wyliczaniu rzeczywistego kosztu magazynowego przyjęcia należy posortować wszystkie powiązane z nim wpisy w tabeli *KosztyZakupu* (kolumna *PrzyjecieDlaKtoregoKorekta_Id*) po LP i pobrać kwotę z kolumny *Wartosc* przeliczoną po kursie z kolumny *Kurs* dla wpisu z najwyższym LP (ostatnia korekta kosztu). Jeśli nie ma żadnych wpisów powiązanych z przyjęciem poprzez *PrzyjecieDlaKtoregoKorekta_Id* to należy pobrać wartość magazynową z kosztu pierwotnego (tabela *Przyjecia*, kolumna *KosztPierwotny_Id*) w taki sam sposób przeliczając kwotę z kolumny *Wartosc* po kursie z kolumny *Kurs*.

Wystawienie korekty faktury zakupu zmieniającej cenę oraz ilość

Dokumenty – korekta faktury zakupu do istniejącego dokumentu korygująca cenę (bezpośrednio lub poprzez zmianę rabatu lub stawki VAT).

- KosztyZakupu* - wiersz z ilością po korekcie z pozycji korekty faktury, datą otrzymania korekty faktury (*Dokument.DataWprowadzenia*), wartością magazynową pobraną z wartości po korekcie z pozycji korekty faktury w walucie korekty, kursem waluty dokumentu z korekty, kolejną liczbą porządkową większą od zera (kolumna *Lp*) wskazującą numer korekty kosztu, powiązany z pozycją korekty (kolumna

PozycjaDokumentuId) i przyjęciem z dokumentu magazynowego powiązanego z pozycją korygowanej faktury (kolumna *PrzyjecieDlaKtoregoKorektId*).

- b. W przypadku dodatniej korekty ilości powstaje pozycja automatycznej korekty przyjęcia zewnętrznego z powiązanymi danymi tak jak w przykładzie „[Przyjęcie asortymentu na magazyn](#)”.
- c. W przypadku ujemnej korekty ilości powstaje pozycja automatycznej korekty przyjęcia zewnętrznego z powiązanymi danymi tak jak w przykładzie „[Wydanie asortymentu z magazynu](#)”.

Wystawienie korekty kosztu dostawy

Dokument korekty kosztów dostaw (KKD) powiązany z istniejącą fakturą zakupu usługową lub z kosztem jednorazowym.

- a. *KosztyDodatkowe* – wiersze z wartością korekty kosztu magazynowego w walucie dokumentu KKD, przeliczane na walutę PLN po kursie z dokumentu KKD i z datą dokumentu KKD powiązane z przyjęciami (tabela *Przyjecia*), dla których koszt magazynowy jest korygowany (kolumna *Przyjecie_Id*), powiązane z pozycjami dokumentu KKD (kolumna *PozycjaKKD_Id*), w kolumnach *KosztPrzyjeciaGenerujacy_Id* oraz *KosztDodatkowyGenerujacy_Id* wartości NULL.
- b. *KosztyZewnetrzne* – wiersze z danymi dokumentów kosztowych zewnętrznych niezaewidencjonowanych w bazie Subiekta

Przy wyliczaniu kosztu magazynowego przyjęcia należy zsumować wartości powiązanych z nim kosztów dodatkowych przeliczonych na PLN po powiązanym kursie i dodać do wartości magazynowej wyliczonej z tabeli *KosztyZakupu*.

Wydanie asortymentu z magazynu

Dokumenty – wydanie zewnętrzne, rozchód wewnętrzny, wydanie międzymagazynowe, korekta wydania zewnętrznego zwiększająca ilość, korekta przyjęcia zewnętrznego zmniejszająca ilość (również automatyczne dokumenty magazynowe do dokumentów handlowych).

- a. *Wydania* – wiersz z ilością wydaną w jednostce podstawowej asortymentu, powiązane z wydanym asortymentem (kolumna *Asortyment_Id*) z wyliczonym kosztem magazynowym na moment wystawienia dokumentu w walucie PLN (kolumna *Koszt*), powiązany z pozycją dokumentu rozchodującego poprzez kolumnę *Wydanie_Id* w tabeli *PozycjeDokumentu*.
- b. *Rozchody* – wiersze z ilością rozchodowaną, datą wystawienia dokumentu (*Dokument.DataWprowadzenia*), kosztem magazynowym (kolumna *KosztMagazynowy*) i ceną magazynową (kolumna *JednostkowyKosztMagazynowy*) wyliczonymi na moment wystawienia dokumentu w walucie PLN, powiązane z partią (kolumna *Partia_Id*) oraz przychodem (kolumna *PrzychodZrodlowy_Id*), z których asortyment został rozchodowany, magazynem, z którego asortyment został rozchodowany (kolumna *Magazyn_Id*), rozchodowanym asortymentem (kolumna *Asortyment_Id*) oraz wydaniem z punktu a (kolumna *Wydanie_Id*).

Zwrot wydanego asortymentu

Dokumenty – korekty wydań zewnętrznych oraz korekty rozchodów wewnętrznych do istniejących dokumentów zmniejszające ilość (także automatyczne dokumenty magazynowe).

- a. *Zwroty* – wiersz z ilością zwróconą w jednostce podstawowej asortymentu, powiązany ze zwracanym asortymentem (kolumna *Asortyment_Id*) oraz pozycją dokumentu zwracającego (kolumna *PozycjaDokumentuId*).
- b. *Przychody* – wiersze z ilością przychodowaną zwrotem oraz datą wystawienia dokumentu zwracającego (*Dokument.DataWprowadzenia*), powiązane ze zwrotem z punktu a (kolumna *Zwrot_Id*), zwracanym

asortymentem (kolumna *Asortyment_Id*), magazynem na który został wykonany zwrot (kolumna *Magazyn_Id*), rozchodem który został zwrócony (kolumna *RozchodZrodlowy_Id*), partią do której asortyment został zwrócony (kolumna *Partia_Id*) oraz pierwotnie rozchodowanym przychodem (kolumna *PrzychodPierwotny_Id*).

Przesunięcie międzymagazynowe

Dokumenty – przesunięcie międzymagazynowe wystawione do wydania międzymagazynowego lub jednokrokowe przesunięcie międzymagazynowe.

- a. *Zwroty* – wiersz z ilością przesuniętą w jednostce podstawowej asortymentu, powiązany z przesuwającym asortymentem (kolumna *Asortyment_Id*) oraz pozycją dokumentu przesunięcia (kolumna *PozycjaDokumentuId*).
- b. *Przychody* – wiersze z ilością przychodowaną na magazynie docelowym oraz datą wystawienia dokumentu przesunięcia międzymagazynowego (*Dokument.DataWprowadzenia*), powiązane ze zwrotem z punktu a (kolumna *Zwrot_Id*), zwracanym asortymentem (kolumna *Asortyment_Id*), magazynem docelowym przesunięcia (kolumna *Magazyn_Id*), rozchodem powstałym na powiązanym dokumencie wydania międzymagazynowego (kolumna *RozchodZrodlowy_Id*), partią która została przesunięta (kolumna *Partia_Id*) oraz przychodem pierwotnie rozchodowanym przez pozycję wydania międzymagazynowego (kolumna *PrzychodPierwotny_Id*).

Zlecenie produkcyjne montowania

Dokumenty – zlecenie produkcyjne montowania ze statusem „P – przyjęty towar”.

- a. *Wydania* – wiersze tak jak w przykładzie „[Wydanie asortymentu z magazynu](#)” powiązane z wydanym asortymentem będącym składnikiem kompletu i pozycją automatycznego rozchodu wewnętrznego.
- b. *Rozchody* – wiersze tak jak w przykładzie „[Wydanie asortymentu z magazynu](#)” powiązane z rozchodowanym asortymentem będącym składnikiem kompletu i wydaniem z punktu a.
- c. *Przyjęcia* – wiersze tak jak w przykładzie „[Przyjęcie asortymentu na magazyn](#)” powiązane z przyjętym asortymentem będącym kompletem i pozycją automatycznego przychodu wewnętrznego.
- d. *Partie* – wiersze tak jak w przykładzie „[Przyjęcie asortymentu na magazyn](#)” powiązane z przyjętym asortymentem będącym kompletem i przyjęciem z punktu c.
- e. *Przychody* – wiersze tak jak w przykładzie „[Przyjęcie asortymentu na magazyn](#)” powiązane z przyjętym asortymentem będącym kompletem i partią z punktu d.
- f. *KosztyZakupu* – wiersz z datą ustawioną na minimalną datę dla serwera MSSQL (01-01-1753), zerową wartością, kursem równym 1, ilością przyjętą kompletu w jednostce podstawowej oraz numerem porządkowym (kolumna *Lp*) równym zero, powiązany z przyjęciem z punktu c poprzez kolumnę *KosztPierwotny_Id* w tabeli *Przyjęcia*.
- g. *KosztyDodatkowe* – wiersze z wartościami magazynowymi poszczególnych składników użytych do montażu, kursem zawsze równym 1 (wartości wykazywane w PLN), datą przepisana z kosztu pierwotnego przyjęcia składnika, korekty kosztu składnika lub kosztu dodatkowego składnika wygenerowanego przez korektę kosztu dostawy, powiązany z kosztem przyjęcia składnika (kolumna *KosztPrzyjeciaGenerujacy_Id*) lub kosztem dodatkowym składnika wygenerowanym przez korektę kosztu dostawy (kolumna *KosztDodatkowyGenerujacy_Id*).

Wiersz powstały w punkcie f nie ma znaczenia biznesowego, ale jest potrzebny tylko po to żeby można było powiązać przyjęcie kompletu z kosztami dodatkowymi, które składają się na koszt tego przyjęcia.

Przy wyliczaniu kosztu magazynowego przyjętego kompletu należy oprzeć się na wartościach kosztów dodatkowych wygenerowanych w punkcie g tak jak przy wyliczaniu wartości magazynowej korekty kosztów dostawy (KKD) z przykładu „[Wystawienie korekty kosztu dostawy](#)”.

Korekta wartościowa składnika zmontowanego kompletu

Dokumenty – faktura zakupu wystawiona do przyjęć zewnętrznych ze zmienioną ceną, korekta faktury zakupu zmieniająca cenę lub korekta przyjęcia zewnętrznego zmieniająca cenę do składników użytych w dokumencie zlecenia produkcyjnego montowania lub korekta kosztu dostawy składnika użytego w dokumencie zlecenia produkcyjnego montowania.

- a. Powstają dane tak jak w przykładzie „[Wystawienie faktury zakupu do przyjęcia ze zmianą ceny oraz ilości](#)”.
- b. *KosztyDodatkowe* – wiersze z wartościami korekty kosztu magazynowego składnika użytego do montażu, kursem zawsze równym 1 (wartości wykazywane w PLN), datą przepisaną z korekty kosztu składnika lub kosztu dodatkowego wygenerowanego przez korektę kosztu dostawy, powiązany z korektą kosztu składnika (kolumna *KosztPrzyjeciaGenerujacy_Id*) lub kosztem dodatkowym składnika wygenerowanym przez korektę kosztu dostawy (kolumna *KosztDodatkowyGenerujacy_Id*).

Przy wyliczaniu kosztu magazynowego kompletu po korekcie należy oprzeć się na wartościach kosztów dodatkowych wygenerowanych w punkcie b łącznie z wartościami wcześniej dodanych kosztów dodatkowych tak jak przy wyliczaniu wartości magazynowej korekty kosztów dostawy (KKD) z przykładu „[Wystawienie korekty kosztu dostawy](#)”.

Rezerwacje

Dokumenty – zamówienia lub wydania zewnętrzne (również automatyczne dokumenty) z rezerwacją stanu, pełną rezerwacją dostaw lub częściową rezerwacją dostaw.

- a. *Rezerwacje* – w przypadku dokumentu z rezerwacją stanu, pełną rezerwacją dostaw lub częściową rezerwacją dostaw w przypadku gdy dokument zarezerwował część dostaw wpis z ilością zarezerwowaną w jednostce podstawowej asortymentu, w przypadku rezerwacji stanu w kolumnie *Ilosciowa* ustawiona wartość 1, w przypadku rezerwacji dostaw wartość 0, powiązana z zarezerwowanym asortymentem (kolumna *Asortyment_Id*), powiązana z pozycją dokumentu poprzez kolumnę *Rezerwacja_Id* w tabeli *PozycjeDokumentu*.
- b. *Rezerwacje* – w przypadku dokumentu z częściową rezerwacją dostaw wpis z częścią ilości pozycji dokumentu zarezerwowanej ilościowo (rezerwacja stanu), w kolumnie *Ilosciowa* wpisana wartość 1, powiązana z zarezerwowanym asortymentem (kolumna *Asortyment_Id*), powiązany z pozycją dokumentu poprzez kolumnę *RezerwacjaDopelniajaca_Id* w tabeli *PozycjeDokumentu*.
- c. *Rozchody* – w przypadku dokumentu, który wygenerował wpis z punktu a wiersze z ilością zarezerwowaną w jednostce podstawowej asortymentu powiązane z rezerwacją utworzoną w punkcie a (kolumna *Rezerwacja_Id*), pozostałe kolumny wypełnione tak jak w przykładzie „[Wydanie asortymentu z magazynu](#)”.