ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

ABP 2026-2027 · Sesión 4 · Ejercicio por libre

Prompts sueltos frente a especificación

Repetid el ejemplo de clase con otra funcionalidad

Trabajo en equipo (o individual) · para antes de la sesión 5 (07/10/2026)

Profesor: Gerardo Rodríguez Martínez

Índice

Qué tenéis que hacer 3

1. Elegid la funcionalidad 3

2. Ronda 1 · Prompts sueltos 4

3. Ronda 2 · Diseñad la especificación 5

4. Generad y verificad 7

5. Comparación 7

6. Bitácora para la sesión 5 8

Qué tenéis que hacer

En clase habéis visto un ejemplo completo: el filtro de recomendaciones por categoría, pedido primero con un prompt suelto y después desde una especificación. Ahora os toca repetirlo con otra funcionalidad, a vuestro ritmo. No hay una respuesta «correcta» que adivinar: lo importante es que observéis qué cambia cuando la IA trabaja a partir de una especificación clara.

- **Cuándo:** antes de la sesión 5 (07/10). La sesión empieza con una puesta en común de lo que os haya pasado.
- **Tiempo orientativo:** 45-60 minutos en equipo.
- **Qué traer:** esta ficha rellena (o una foto) y la bitácora del apartado 6.
- **Evaluación:** no se evalúa; es el entrenamiento para el taller de la sesión 5 y para vuestro Sprint 2.

Usad el asistente que queráis (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot…). Una regla: la ronda 2 siempre en una conversación nueva, para que la IA no arrastre lo de la ronda 1.

1. Elegid la funcionalidad

Opción A (recomendada). Una historia «Must» de vuestro backlog de la sesión 3. Así el ejercicio os sirve directamente para el proyecto.

Opción B. Filtrar las recomendaciones por un rango numérico de vuestro dominio (año, precio, duración, valoración…). Podéis partir de este código:

```
# catalogo: dict  id -> {"titulo": str, "categorias": list[str], "descripcion": str}
# ranking_similares(item_id) -> list[tuple[id, float]]
#   Ranking COMPLETO de ítems ordenados por similitud descendente
#   (excluye el propio item_id). Ya implementado: no lo modifiquéis.

def recomendar(item_id, n=10):
    return [{"id": i, "titulo": catalogo[i]["titulo"], "score": s}
            for i, s in ranking_similares(item_id)[:n]]
```

Funcionalidad elegida: _____

Dominio de vuestro recomendador: _____

2. Ronda 1 · Prompts sueltos

Pedid la funcionalidad al asistente como lo haríais normalmente, sin preparar nada. Podéis iterar tantas veces como queráis. Anotad cada prompt y qué falló.

#	Prompt (resumido)	¿Qué falló o qué tuvisteis que corregir?
1		
2		
3		
4		
5		

Tiempo total de la ronda (min): _____

Número de iteraciones: _____

¿Qué decisiones tomó la IA por vosotros sin que se las pidierais? (revisad el código con calma):

3. Ronda 2 · Diseñad la especificación

Seguid los seis pasos vistos en clase. Cada paso responde a una pregunta; si no sabéis responderla, la IA tampoco lo sabrá y lo decidirá por vosotros.

a) Objetivo — ¿quién lo usa y para qué? (historia de usuario):

b) Entradas y salidas — ¿qué recibe y qué devuelve exactamente?

c) Requisitos — ¿qué debe hacer, sin decir cómo? (RF1, RF2…):

d) Criterios de aceptación — ¿cómo sabréis que funciona? (datos concretos):

#	Dado… (situación de partida)	Cuando… (acción)	Entonces… (resultado esperado)
CA1			
CA2			
CA3			
CA4			
CA5			

e) Casos límite — ¿y si…?

p. ej.: valor ausente, lista vacía, elemento inexistente, fuera de rango, empates, menos resultados de los pedidos…

f) Restricciones y fuera de alcance — ¿qué no se toca y qué no se hace?

Antes de seguir, pasad la checklist:

Comprobación	✓
Dice qué debe hacer el sistema, no cómo programarlo	
Entradas y salidas definidas: nombres, tipos, formato del resultado	
Cada requisito tiene al menos un criterio de aceptación con datos concretos	
Hay casos límite: vacío, inexistente, fuera de rango, empates	
Dice qué no se puede tocar y qué queda fuera de alcance	
Otra persona del equipo la entiende sin preguntaros nada	

4. Generad y verificad

Abrid una conversación nueva, pegad la especificación completa y pedid: «genera el código y un test por cada criterio de aceptación». Después, comprobad cada criterio:

Criterio	¿Se cumple? (sí / no)	Si falla: ¿se corrige el código o la especificación?
CA1		
CA2		
CA3		
CA4		
CA5		

Tiempo total de la ronda 2 (min): _____

Extra (muy recomendable): pasad también vuestros criterios de aceptación a la versión de la ronda 1. En el ejemplo de clase, la versión del prompt suelto solo cumplía 2 de 6.

5. Comparación

Puntuad cada ronda de 1 (muy mal) a 5 (muy bien), salvo las filas de tiempo e iteraciones, donde anotáis el valor real:

Criterio	Ronda 1 · prompts sueltos	Ronda 2 · especificación
Corrección: hace lo que se pedía		
Casos límite cubiertos		
Tiempo total (min)		
Número de iteraciones		
Facilidad para verificar el resultado		
Mantenibilidad y legibilidad del código		
¿Sabríais explicar cada línea del código?		

¿Para qué tareas de vuestro proyecto usaríais cada enfoque?

6. Bitácora para la sesión 5

Durante la semana, anotad también cualquier otra experiencia usando asistentes de IA en vuestro proyecto. La sesión 5 empieza con estas tres preguntas: ¿dónde os ahorró tiempo la IA de verdad?, ¿dónde os lo hizo perder?, ¿compensó escribir antes una especificación?

Fecha	Tarea del proyecto	Enfoque (prompts sueltos / especificación)	Resultado y lección aprendida

Recordad: el código generado por IA que entreguéis es vuestro. Si no sabéis explicar una línea, todavía no está terminado.