

---

Dokumentacija

# Online Shop

**Error! Bookmark not defined.**Lazar Pelanović 8/21

---

Tema:	3
Kredencijali za logovanje:	3
Opšte informacije	3
Funkcionalnosti:	3
Dijagram baze podataka:	4

---

## Tema:

Online shop, (Temu.com, Aliexpress) light verzija

## Kredencijali za logovanje:

User koji ima sve privilegije:

Username:

user.username

Password:

test123


## Opšte informacije

- Pre pokretanja, treba da se izvrši komanda add-migration <ime> -> update-database
- Baza se Seeduje pri pokretanju aplikacije, Faker podacima I drugim

## Funkcionalnosti:

- Autorizacija korisnika JWT tokenom: Endpoint Auth, potrebni username i password. Svaki faker genererisani korisnik ima istu lozinku a to je "test123". Provera kredencijala. U slučaju da korisnik postoji i kredencijali su tačni, dobija se token koji se unosi u Authorize u formatu: Bearer Token.
- Pretraga po raznim kriterijumima i dohvaćanje većine entiteta (Categories, Customers, Log, Orders, Products, Reviews, Suppliers)
- Post endpointi za određene entitete (kreiranje zapisa): (Categories, CustomerFilesUpload, Customers, Products, Suppliers)
- Put Endpoint za proizvode (izmena zapisa): (Products)
- Delete endpointi za (Categories, Products, Suppliers)
- Upload fajla je vezan za Customers entitet, obezbeđen poseban endpoint za to. Dozvoljeni tipovi (jpg, png, pdf)
- Logovanje svakog pokušaja UseCase-a. Pretraga loga na Log endpointu uz kriterijume pretrage: username, usecasename, datefrom, dateto
- GET endpointi su dozvoljeni svim autorizovanim korisnicima, dok su svi ostali dostupni user korisniku koji se automatski pravi pri seedovanju.
- Privilegije se dodeljuju na osnovu UseCaseId-a svakom korisniku

## Dijagram baze podataka:



---