## Dokumentacija

# Online Shop

Error! Bookmark not defined. Lazar Pelanović 8/21

 Tema:
 3

 Kredencijali za logovanje:
 3

 Opšte informacije
 3

 Funkcionalnosti:
 3

 Dijagram baze podataka:
 4

#### Tema:

Online shop, (Temu.com, Aliexpress) light verzija

#### Kredencijali za logovanje:

User koji ima sve privilegije:

Username:

user.username

Password:

test123

#### Opšte informacije

- Solution se nalazi u API folderu
- Pre pokretanja, treba da se izvrše komande add-migration <ime> ----> update-database
- Baza se Seeduje pri pokretanju aplikacije, Faker I drugim podacima

#### **Funkcionalnosti:**

- Autorizacija korisnika JWT tokenom: Endpoint Auth, potrebni username i password. Svaki
  faker genererisani korisnik ima istu lozinku a to je "test123". Provera kredencijala. U slučaju
  da korisnik postoji i kredencijali su tačni, dobija se token koji se unosi u Authorize u formatu:
  Bearer Token.
- Pretraga po raznim kriterijuimima i dohvatanje većine entiteta(Categories, Customers, Log, Orders, Products, Reviews, Suppliers)
- Post endpointi za određene entitete (kreiranje zapisa): (Categories, CustomerFilesUpload, Customers, Products, Suppliers)
- Put Endpoint za proizvode (izmena zapisa): (Products)
- Delete endpointi za (Categories, Products, Suppliers)
- Upload fajla je vezan za Customers entitet, obezbedjen poseban endpoint za to. Dozvoljeni tipovi (jpg, png, pdf)
- Logovanje svakog pokušaja UseCase-a. Pretraga loga na Log endpointu uz kriterijume pretrage: username, usecasename, datefrom, dateto
- GET endpointi su dozvoljeni svim autorizovanim korisnicima, dok su svi ostali dostupni user korisniku koji se automatski pravi pri seedovanju.
- Privilegije se dodeljuju na osnovu UseCaseId-a svakom korisniku

### Dijagram baze podataka:

