midnight comander

Симко С.Е.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Симко Сергей Евгеньевич
- бакалавр
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Вводная часть

```
НАИМЕНОВАНИЕ
       mc - Визуальная оболочка для Unix-полобных систем.
СИНТАКСИС
      mc [-abcCdfhPstuUVx] [-] журнал] [каталог1 [каталог2]] [-е [файл] ...] [-у файл]
ОПИСАНИЕ
       Что такое Midnight Commander
      Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами
      в UNIX-подобных операционных системах
клими
       Ключи запуска программы Midnight Commander
             Отключить использование графических символов для рисования линий
      -b, --nocolor
              Запуск программы в черно-белом режиме экрана.
              Включает цветной режим дисплея. Для получения более подрабной информации смотрите раздел Цвета.
       -C arg. --colors=arg
              Используется для того, утобы задать другой набор цветов в командной строке, формат аргумента агд описан в разделе Цвета.
       --configure-options
              BURGORNY ORDER KOMBUCUNENDRAMUS, C NOTODUNE GUR COGNAM. Nidnight Commander.
       -d. --nomouse
             Отключает поддержку мыши.
      -е [файл]
              Запустить встроенный редактор. Если параметр "файл" задан. этот файл будет открыт при запуске. Смотрите также mcedit(1).
      -f. --datadir
              Выводит на экран определённый в процессе компиляции программы путь к файлам программы Midnight Commander.
              Выводит на экран расширенную информацию о путях, используемых при работе программы Midnight Commander.
       -g. --oldmouse
              Принулительно устанавливает режим мыши "normal tracking". В xterm-совместимых терминалах (например, tmux/screen).
       -k, --resetsoft
              Восстанавливает значения команд, назначенных функциональным клавивам в предусмотренные по умолчанию значения, используя базу
              naupuy termian/terminfo. Этот ключ используется только на терминалах HP - сле функциональные кларини не паботают
      -K файл. --kevman=файл
              Задаёт файл клавиатурных команд для переопределения привязки клавиатурных комбинаций к действиям,
```

3/3