My Playlist

UI 최종 시안과 화면별 기능·역할


음악 플레이리스트 공유 프로그램
WPF + ASP.NET Core + MySQL



YouTube 음악으로 플레이리스트를 만들어 공유하는 프로그램입니다

16	30	22	5
화면	서버 API	요구사항 기능	DB 테이블

시스템 구성



회원: 플레이리스트 생성, 곡 관리, 좋아요


비회원: 공개 플레이리스트 조회와 검색

재생: 앱에서 재생하지 않고 YouTube로 이동

이 자료의 화면은 AI로 만든 UI 시안이며, 사진과 숫자는 예시입니다. 실제 앱에는 곡의 YouTube 썸네일과 DB 값이 표시됩니다.

화면은 둘러보기, 만들기, 회원 세 흐름으로 구성됩니다


둘러보기
(비회원 가능)




메인



검색 결과



플레이리스트 상세




비공개 차단


만들기 (회원)




플레이리스트 만들기



곡 추가




곡 정보 수정




삭제 확인

회원



회원가입



로그인




마이페이지



회원정보 수정

메인 화면은 가장 인기 있는 플레이리스트를 먼저 보여 줍니다



역할

비회원도 바로 볼 수 있는 첫 화면으로, 서비스의 인기 콘텐츠를 보여 줍니다.

주요 기능

- 회원, 플레이리스트, 클릭, 좋아요 전체 통계
- 최신순, 좋아요순, 클릭순 정렬
- 1위를 HOT으로 고정
- 나머지를 4개씩 페이지로 표시

연결 API

GET /api/playlists?sort=&page=&size=&offset= · GET /api/statistics/users/count · GET /api/statistics/playlists/count, views, likes

검색 화면은 제목과 아이디로 공개 플레이리스트를 찾습니다



연결 API

GET /api/playlists?keyword=&sort=&page=&size=

역할


원하는 플레이리스트나 특정 회원의 목록을 찾는 화면입니다.

주요 기능

- 제목과 아이디 함께 검색
- 비공개 플레이리스트 제외
- 결과 수 표시, 3가지 정렬
- 결과를 누르면 상세로 이동


상세 화면은 사용자 권한에 따라 버튼이 달라집니다

역할: 플레이리스트의 곡을 보고 YouTube로 연결합니다. 열 때마다 클릭 수가 기록됩니다. API: GET /api/playlists/{id}, /likes



소유자

- 곡 추가, 수정, 삭제 버튼 표시
- 좋아요, 곡별 수정·삭제
- YouTube에서 보기 버튼으로 이동




비로그인

- 곡 목록과 YouTube 이동만 가능
- 로그인 안내 문구 표시
- 수정·삭제 버튼 숨김


곡 추가 화면은 YouTube 검색 결과를 플레이리스트로 옮깁니다

역할: 플레이리스트의 내용을 채우고 관리합니다. API: GET /api/youtube/search, POST·PUT·DELETE /tracks, PATCH /tracks/order



음악 검색과 곡 추가

- 서버를 거쳐 YouTube 검색
- 현재 곡 목록을 함께 표시
- 손잡이를 끌어 순서 변경



곡 정보 수정

- 곡 제목과 가수 수정
- 영상 ID는 읽기 전용
- 추가하기 전에도 같은 창으로 수정

플레이리스트 입력 화면은 생성과 수정을 같은 형식으로 처리합니다

역할: 플레이리스트의 기본 정보와 공개 범위를 정합니다. API: POST /api/playlists, PUT /api/playlists/{id}



새 플레이리스트

- 제목 100자, 설명 500자 이내
- 공개 또는 비공개 선택
- 만든 뒤 상세 화면으로 이동



플레이리스트 수정

- 기존 값을 채워서 표시
- 소유자만 수정 가능
- 저장 후 상세 화면으로 복귀


마이페이지는 내 활동을 한곳에서 관리합니다

역할: 회원 본인의 콘텐츠와 활동을 확인합니다. API: GET /api/users/me/playlists, /api/users/me/likes, /api/statistics/users/me



내 플레이리스트

- 비공개 포함 전체 목록
- 공개·비공개 상태 표시
- 활동 통계 5가지 표시




좋아요한 플레이리스트

- 내가 좋아요한 목록
- 만든 사람 아이디 표시
- 비공개로 바뀐 남의 목록은 제외


회원가입과 로그인은 같은 구도로 구성했습니다

역할: 회원 기능을 이용하기 위한 계정을 만들고 인증합니다. API: POST /api/users/signup, /login, GET /check-name



회원가입

- 아이디 중복 확인
- 아이디 2~50자, 비밀번호 8~100자
- 비밀번호는 해시로 저장



로그인

- 아이디와 비밀번호로 로그인
- 실패하면 오류 문구 표시
- 성공하면 쿠키로 로그인 유지

회원정보 수정 화면은 계정 정보와 탈퇴를 관리합니다



역할

본인의 아이디와 비밀번호를 바꾸고 탈퇴할 수 있는 화면입니다.

주요 기능


- 아이디 변경과 중복 확인
- 현재 비밀번호 확인 후 변경
- 본인만 수정 가능
- 회원탈퇴 버튼 구분 표시

연결 API

GET /api/users/check-name · PUT /api/users/{userId} · DELETE /api/users/{userId}


되돌릴 수 없는 작업은 확인 창으로 한 번 더 묻습니다

역할: 실수로 데이터를 잃지 않도록 막습니다. API: DELETE /api/playlists/{id}, DELETE /api/users/{userId}



플레이리스트 삭제

- 곡, 좋아요, 클릭 기록 함께 삭제
- 취소하면 그대로 유지



회원탈퇴

- 플레이리스트, 곡, 좋아요 삭제
- 남긴 클릭 수는 통계에 유지

비공개 플레이리스트는 만든 사람만 볼 수 있습니다



역할

권한이 없는 사용자가 비공개 플레이리스트를 열었을 때 이유를 안내합니다.

주요 기능

- 403 응답을 안내 화면으로 표시
- 목록으로 돌아가기 제공
- 곡과 설명은 표시하지 않음

연결 API

GET /api/playlists/{playlistId} → 403 Forbidden

시안의 기능은 서버와 WPF 클라이언트에 구현하여 검증했습니다

대상	방법	결과
서버 API 30개	임시 DB에서 스크립트로 전체 실행	검사 166개 통과
회원, 플레이리스트, 곡 CRUD	Postman Runner로 실행	요청 38개, 테스트 57개 통과
DB와 더미 데이터	테이블 생성, 더미 49행, 쿼리 15개 묶음	기대 결과 확인
WPF 클라이언트	임시 DB와 서버에서 UI 자동화로 실행	83개 중 79개 통과

WPF 실패 4개는 자동화 도구가 아이디의 밑줄을 빼고 읽은 비교 항목이며, 캡처 화면에는 아이디가 정상으로 표시됩니다.

남은 확인 사항

- YouTube 할당량 초과(503)와 응답 시간 초과(504) 화면 재현
- YouTube에서 보기 버튼의 브라우저 이동 확인
- 요구사항 명세서의 "웹 앱" 문구를 WPF로 수정