



Curso de

on-line

# PentestProfissional

Treinamento Oficial | Desecc Security | 2019

TAREFA – Parsing no código fonte HTML

## TAREFA – Parsing no código fonte HTML

O objetivo desta tarefa é construir um script que faça parsing no código fonte HTML dos sites.

O script deve funcionar de forma similar ao mostrado abaixo, se não houver argumento ele deve informar como deve ser usado.

```
root@pentest:~/Desktop# ./DesecParsing.sh
#####
| ->          PARSING HTML          <- |
| -> Desec Security - Ricardo Longatto <- |
| -> ./DesecParsing.sh www.alvo.com.br <- |
#####
```

Quando passamos o alvo como argumento o script nos retorna os hosts encontrados e em seguida resolve o domínio nos trazendo o endereço IP do host.

Veja um exemplo a seguir:

```
root@pentest:~/Desktop# ./DesecParsing.sh businesscorp.com.br
#####
|->          Buscando Hosts...          <-|
#####
37.59.174.233:8080
intranet.businesscorp.com.br
mail.businesscorp.com.br
rh.businesscorp.com.br
#####
|->          Resolvendo Hosts...          <-|
#####
intranet.businesscorp.com.br has address 37.59.174.228
mail.businesscorp.com.br has address 37.59.174.227
rh.businesscorp.com.br has address 37.59.174.229
root@pentest:~/Desktop#
```

Como pesquisa complementar, você pode pesquisar como adicionar cores e deixar seu script mais bonito. ;)

## Dicas de estudo:

### Módulos:

- Bash Scripting
- man grep
- man wget
- man host

### Ainda precisa de ajuda?

Abra um ticket na plataforma ou envie um e-mail para [suporte@desecsecurity.com](mailto:suporte@desecsecurity.com)

**Bons estudos!**

**Keep Learning**