

Buah-Buahan Ini GA BOLEH Di Makan Sebelum & Setelah Minum Obat

Video ID: 6o_JbGVNI-M

Bahasa transcript: id

Jumlah segmen: 299

Durasi: 13:49

Transkrip

[0:00] hati-hati kalau mau konsumsi buah-buahan
[0:02] ini setelah minum obat buahnya apa saja
[0:05] tonton sampai
[0:07] [Musik]
[0:12] akhir Halo sobat sehat kembali lagi
[0:14] bersama saya Cece apoteker di tobat
[0:17] tanya obat seperti yang kita tahu kalau
[0:20] buah-buahan itu kita konsumsi tujuannya
[0:23] untuk mendapatkan nutrisi dari
[0:24] buah-buahan ya nutrisinya banyak ada
[0:27] vitamin C vitamin A kayak akan serat
[0:30] bahkan buah-buahan bisa dijadikan
[0:32] sebagai sumber hidrasi untuk tubuh
[0:35] bahkan seseorang rela mengkonsumsi
[0:37] buah-buahan itu setiap hari dengan klaim
[0:40] untuk mencerahkan kulit sebagai
[0:43] antioksidan untuk keluhan rambut rontok
[0:46] dan lain sebagainya Nah kalau kamu
[0:48] sedang mengkonsumsi obat rutin dan ingin
[0:51] mendapat kandungan vitamin dari
[0:53] buah-buahan pastikan memilih buah yang
[0:56] tidak menimbulkan efek samping karena
[0:58] ada buah-buah bahan tertentu yang
[1:01] apabila dikonsumsi setelah minum obat
[1:03] akan memberikan efek yang buruk entah
[1:06] itu menurunkan efektivitas dari obat
[1:08] atau malah meningkatkan efek samping
[1:11] dari obat buahnya apa saja kita bahas
[1:13] berikut adalah buah yang tidak boleh
[1:16] dikonsumsi setelah atau bahkan sebelum
[1:19] minum obat yang pertama yaitu adalah
[1:21] grapefruit kalau dari bahasanya kita
[1:24] tahunya grapefruit ini adalah anggur Ya
[1:26] tapi ini bukan anggur tapi golongan buah
[1:29] si citrus ya sejenis jeruk dan lemon
[1:32] jadi ini seperti buah persilangan
[1:34] Bentuknya itu dari luar seperti jeruk
[1:36] tapi kalau dibelah dalamnya itu warnanya
[1:39] seperti jeruk bali grapefruit ini kalau
[1:41] dalam bahasa Indonesianya disebutnya
[1:44] dengan jeruk limau Gedang Kenapa tidak
[1:47] boleh dikonsumsi setelah atau sebelum
[1:49] minum obat karena dia mengandung

[1:53] furanokuramin ya furanokuramin ini
[1:56] adalah senyawa organik yang dapat
[1:58] menghambat aksi enzim di hati dan usus
[2:03] yang fungsinya untuk memetabolisme obat
[2:06] Nah coba bayangkan kalau enzimnya ini
[2:08] inaktif jadi enzim ini gunanya untuk
[2:11] memetabolisme obat kalau enzimnya ini
[2:14] dinonaktifkan oleh buah ini yang terjadi
[2:17] adalah kadar obat di dalam tubuh akan
[2:19] meningkat kalau meningkat maka bisa
[2:22] menyebabkan bahaya bahayanya Apa efek
[2:25] sampingnya bisa meningkat obat-obat apa
[2:28] saja yang perlu diperhatikan yaitu obat
[2:31] penurun kolesterol kemudian obat jantung
[2:34] obat sistem kekebalan dan obat alergi
[2:38] Jadi kalau misalkan kalian suka dengan
[2:41] buah ini grapefruit bisa diperhatikan
[2:45] Apakah sedang mengonsumsi obat rutin
[2:47] atau tidak karena kalau kita tahu ya
[2:49] obat penurun kolesterol obat jantung ini
[2:52] adalah obat-obat yang rutin diminum oleh
[2:55] orang yang memiliki riwayat penyakit
[2:57] tersebut Kemudian yang kedua yaitu
[3:00] durian siapa sih orang yang enggak suka
[3:03] durian semua rasanya suka durian ya
[3:06] durian ini kandungannya di dalamnya itu
[3:08] ada metanol ada etanol ada sulfur ada
[3:12] alkohol jadi sangat berbahaya kalau
[3:16] misalkan kita mengkonsumsinya setelah
[3:18] atau sebelum minum obat bahayanya
[3:21] untuk siapa saja terutama untuk
[3:23] penderita sakit mah hipertensi dan
[3:27] diabetes Kenapa karena dapat mengganggu
[3:30] penyerapan obat jadi untuk orang-orang
[3:32] yang mengonsumsi obat hipertensi obat
[3:35] diabetes Kemudian untuk penderita
[3:37] sakitma obatnya bisa dinonaktifkan
[3:40] apabila mengonsumsi durian setelahnya
[3:43] jadi apalagi durian ini bisa
[3:46] meningkatkan kadar gula darah ya dengan
[3:48] sangat cepat jadi kalau misalkan minum
[3:50] obat diabetes terus ah aku kan sudah
[3:53] minum obat diabetes enggak apa-apalah
[3:55] langsung makan durian aja ya akhirnya
[3:57] obatnya enggak ngefek yang ada malah
[4:00] kadar gulanya meningkat drastis ya itu
[4:03] sangat berbahaya jadi Jangan dicoba
[4:05] kemudian yang ketiga adalah buah yang
[4:09] kaya akan vitamin C buah akan kaya
[4:12] vitamin C ini ada beberapa ya Ada apel
[4:16] kemudian ada anggur ada nanas saya
[4:19] Sebutkan jadi satu dengan buah yang kaya
[4:22] akan vitamin C Kenapa karena buah-buah

[4:25] yang kaya akan vitamin C ini dapat
[4:28] mengurangi efektif aktivitas dari obat
[4:31] Jadi kalau minum obat terus kemudian
[4:34] makan buah-buahan ini pengennya sehat
[4:37] supaya tercukupi nutrisinya tapi yang
[4:39] ada obatnya jadi enggak berefek dan ini
[4:42] tidak terbatas untuk buah saja ya jus
[4:45] juga termasuk jusnya jus buah Kan sama
[4:48] aja Jadi kalau misalnya mikirnya Oh
[4:50] enggak makan buah saya enggak makan buah
[4:52] apel saya jus kok kan enggak apa-apa ada
[4:54] kandungan airnya enggak bisa tetap sama
[4:57] aja itu mengandung apel kemudian dan
[5:00] hati-hati juga untuk penderita
[5:02] hipertensi karena buah dengan kandungan
[5:05] vitamin C yang banyak akan meningkatkan
[5:08] tekanan darah Jadi kalau misalkan minum
[5:11] obat hipertensi kemudian langsung makan
[5:15] nanas atau Anggur atau apel yang ada
[5:19] saling meniadakan efek jadi yang satunya
[5:22] mau efeknya untuk menurunkan tekanan
[5:24] darah yang buah-buahan ini meningkatkan
[5:26] tekanan darah yang ada tekanan darahnya
[5:29] malah semakin tinggi melonjaknya karena
[5:31] obatnya yang tadi diminum tidak berefek
[5:34] kemudian yang ketiga yaitu menghambat
[5:36] penyerapan obat jadi harusnya obatnya
[5:39] tadi 500 mg kita mau supaya sembuh
[5:43] supaya sakitnya hilang tapi kok enggak
[5:45] sembuh-sembuh ya Kok efeknya kayak
[5:47] kurang Berasa ya karena efek dari
[5:50] obatnya dihambat jadi harusnya 500 mg
[5:53] tapi yang masuk ke dalam tubuh dihambat
[5:55] setengahnya seperti itu yang keempat
[5:58] yaitu jeruk jeruk saya pisahkan dari
[6:01] buah yang akan kaya vitamin C karena
[6:03] jeruk ini memiliki efek khusus apabila
[6:06] diminum bersamaan dengan obat ya
[6:08] lagi-lagi untuk riwayat hipertensi harap
[6:12] hindari buah jeruk ini Apabila setelah
[6:14] mengkonsumsi obat hipertensi jeruk
[6:17] dengan obat yang diminum jaraknya hanya
[6:21] sebentar saja contohnya obatnya minumannya
[6:23] sekarang kemudian 5 menit kemudian saya
[6:25] pengen makan jeruk yang ada adalah
[6:27] membuat kerja otot terganggu ya Jadi
[6:31] nanti bisa nyeri-nyeri otot dan ototnya
[6:34] mengalami masalah Kemudian yang kedua
[6:36] yaitu antagonis dengan obat hipertensi
[6:40] antagonis ini memiliki sifat saling
[6:42] meniadakan jadi sifat yang berlawanan
[6:45] yang satunya ingin meningkatkan tekanan
[6:48] darah yang satunya menurunkan tekanan

[6:50] darah siapa yang meningkatkan tekanan
[6:52] darah Yasi jaruknya yang menurunkan
[6:55] tekanan darah apabila mengkonsumsi
[6:57] obat-obat hipertensi jadi untuk
[6:59] penderita hipertensi diingat-ingat
[7:02] makanan yang kaya akan vitamin C jeruk
[7:05] sebaiknya tidak dikonsumsi apabila
[7:07] mengkonsumsi obat rutin tersebut
[7:10] kemudian efek selanjutnya yaitu merasa
[7:12] ngantuk Jadi kalau minum jus jeruk atau
[7:15] makan jeruk dengan obat selanjutnya
[7:18] yaitu merasa ngantuk atau bahkan
[7:20] menyebabkan halusinasi jadi dia bisa
[7:22] meningkatkan efek sampingnya yang kelima
[7:25] yaitu pisang Nah ini banyak banget ini
[7:28] orang-orang yang enggak bisa bisa minum
[7:29] obat terus minum obatnya sama pisang
[7:31] pernah tahu kan ya makan pisang dulu
[7:34] terus obatnya ditaruh di tengah-tengah
[7:36] biar nelennya lebih gampang pakai pisang
[7:38] aja hati-hati karena pisang ini
[7:41] mengandung tinggi kalium ya kalau
[7:44] misalkan kalium di dalam darah kita ini
[7:47] tinggi maka akan menyebabkan detak
[7:49] jantung kita ini berdetak sangat cepat
[7:52] jadi detak jantungnya tidak beraturan
[7:55] yang perlu diwning adalah orang-orang
[7:58] yang memiliki riwayat hipertensi
[8:01] kayaknya buah-buahan ini sangat tidak
[8:03] dianjurkan ya untuk orang-orang yang
[8:05] memiliki riwayat hipertensi terutama
[8:08] untuk orang yang minum obat golongan Ace
[8:11] inhibitor jadi Ace inhibitor ini
[8:14] biasanya diminum oleh orang-orang yang
[8:17] memiliki riwayat hipertensi dan gagal
[8:18] jantung contoh obatnya yang belakangnya
[8:21] ada pril-prilnya kaptopril lisinopril
[8:25] enalapril ramipril seperti tadi sudah
[8:28] saya jelaskan bahwa obat-obat penurun
[8:31] tekanan darah tinggi ini Tujuannya
[8:33] adalah untuk menurunkan tekanan darah
[8:36] jadi membuat fasodilatasi pada pembuluh
[8:39] darah nah sedangkan kalau kita
[8:41] mengkonsumsi kalium berlebihan dari
[8:44] pisang mengkonsumsi pisang kemudian
[8:46] kalium di dalam darah kita meningkat
[8:48] denyut jantung kita akan meningkat lebih
[8:51] cepat nah yang satunya minum obat
[8:54] tujuannya supaya tekanan darah turun
[8:56] Kalau tekanan darah turun denyut jantung
[8:58] pasti lebih lambat nah ini saling
[9:01] meniadakan efek jadi bersifat antagonis
[9:05] yang selanjutnya yaitu jeruk Bali

[9:08] lagi-lagi jeruk-jerokan ya jeruk bali
[9:10] ini juga memberikan Efek apabila dimakan
[9:14] Setelah minum obat terutama obat anti
[9:18] kolesterol golongan statin Nah ini
[9:21] banyak tahu pasti ya obat kolesterol
[9:24] golongan statin simvastatin
[9:26] atorvastatin bisa jadi mungkin lagi
[9:29] kalian konsumsi sehari-hari dan rutin ya
[9:31] Kenapa karena bisa mengganggu enzim yang
[9:34] menguraikan obat di saluran cerna jadi
[9:37] obat itu ketika masuk di saluran cerna
[9:40] akan diuraikan oleh suatu enzim Supaya
[9:43] apa supaya dia itu bisa masuk ke dalam
[9:46] darah Kemudian dimetabolisme oleh tubuh
[9:49] dan memberikan Efek Nah kalau enzim ini
[9:51] diganggu oleh si jeruk bali ini tadi
[9:54] menyebabkan obatnya ini akan bertahan
[9:56] lama di dalam darah semakin lama dia di
[9:59] dalam darah maka efek samping obat
[10:02] semakin meningkat ya jadi tubuh ini
[10:04] untungnya pintar ya kita tidak sampai
[10:06] overdosis sudah diperhitungkan bahwa
[10:09] obat masuk ke dalam tubuh akan
[10:12] dimetabolisme kemudian di dalam darah
[10:14] itu ada waktunya kemudian supaya tidak
[10:18] menimbulkan efek samping yang berlebihan
[10:20] jadi sebaiknya diperhatikan terutama
[10:22] untuk golongan obat-obat statin anti
[10:25] kolesterol Terus solusinya gimana C wong
[10:28] saya loh suka makan buah saya mau dapat
[10:32] nutrisinya gak mau dapat vitaminnya dari
[10:35] buah Lah terus saya enggak boleh makan
[10:37] buah sama sekali boleh-boleh aja ya
[10:40] solusinya yaitu beri jeda 4 jam dari
[10:44] minum obat ya Jadi kalau minum obatnya
[10:47] ya jam . ya kasih jeda 4 jam Setelah
[10:51] kalian minum obat silakan boleh makan
[10:53] buahnya mau sebelum minum obat atau
[10:56] setelah minum obat Enggak apa-apa Yang
[10:58] penting jedaanya adalah 4 jam itu aman
[11:02] untuk makan buah kemudian lagi-lagi
[11:05] perhatikan aturan minum obatnya berapa
[11:08] kali kayak tadi contohnya ya tadi
[11:10] contohnya adalah obat-obat golongan
[11:12] statin itu adalah obat-obat kolesterol
[11:15] nah obat kolesterol itu biasanya
[11:17] diminumnya satu kali sehari di malam
[11:19] hari kalau mau makan buah boleh di pagi
[11:23] hari atau siang hari karena kan kalau
[11:26] jedaanya sampai malam masih jauh sekali
[11:28] jadi enggak masalah dong tapi hati-hati
[11:31] kalau misalkan minum obatnya itu yang
[11:33] aturan minumnya sehari tiga kali nutut

[11:36] atau enggak setelahnya minum obat karena
[11:38] misalkan jam . harusnya minum obat
[11:40] kemudian mau dijeda 4 jam selanjutnya
[11:43] minum obat lagi jam berapa Jangan sampai
[11:46] antara makan buah dengan minum obat yang
[11:48] selanjutnya ini berdekatan sama aja
[11:51] bohong gitu Jadi tetap harus
[11:54] diperhatikan aturan minum obatnya Berapa
[11:56] kali dan memang kalau misalkan enggak
[11:59] enggak nutut enggak usah makan buahnya
[12:01] jadi misalkan tiga kali sehari terus
[12:03] saya mau makan buah ya enggak usah makan
[12:05] buah duluah diop Dulu Lain kali aja
[12:08] makan buahnya seperti itu itu adalah
[12:11] solusi terbaik kalau memang mau makan
[12:13] buah dan minum obat secara rutin jadi
[12:16] sembuhnya dapat nutrisi dan gizinya dari
[12:19] buah pun dapat seperti itu oke sekian
[12:23] dulu video kali ini semoga bermanfaat
[12:26] untuk sobat sehat di mana pun anda
[12:27] berada kalau ada yang mau ditanyakan
[12:29] silakan tulis di kolom komen dan jangan
[12:32] lupa follow instagram dan tiktok CCI
[12:33] apoteker sampai jumpa di video
[12:35] berikutnya sehat selalu berikut adalah
[12:38] buah yang tidak boleh dikonsumsi setelah
[12:41] atau bahkan sebelum minum obat yang
[12:43] pertama yaitu adalah grapefruit kalau
[12:46] dari tapi ini bukan anggur tapi golongan
[12:49] buah citrus ya Kemudian yang kedua yaitu
[12:53] durian kemudian yang ketiga adalah buah
[12:58] yang kayak akan vitamin C ada apel
[13:01] kemudian ada anggur ada nanas saya
[13:05] Sebutkan jadi satu dengan buah yang kaya
[13:08] akan vitamin C yang keempat yaitu jeruk
[13:11] jeruk saya pisahkan dari buah yang akan
[13:13] kaya vitamin C karena jeruk ini memiliki
[13:16] efek khusus apabila diminum bersamaan
[13:19] dengan obat yang kelima yaitu pisang
[13:22] yang selanjutnya yaitu jeruk Bali
[13:25] lagi-lagi jeruk-jerukan ya jeruk bali
[13:28] ini juga memberikan Efek apabila dimakan
[13:32] Setelah minum obat
[13:37] [Musik]