- Cada um dos itens da prova objetiva P_1 está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção da sua prova objetiva P_1.
- Nos itens que avaliarem **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "**Espaço livre**" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

PROVA OBJETIVA P_1
-- CONHECIMENTOS GERAIS --

Texto CG1A1

Em um mundo que corre contra o relógio para descarbonizar a economia e conter o avanço das mudanças climáticas, medir e reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) das atividades diretas dos negócios está longe de ser suficiente. Na maioria dos setores, é na cadeia de valor que acontece a maior parte das emissões, ou seja, fora do "muro" das fábricas, dos escritórios e de outros negócios. Isso inclui as operações dos fornecedores, até mesmo os pequenos, e o modo como os clientes usam um produto ou serviço.

Fazer o diagnóstico da pegada de carbono de toda a cadeia e agir para reduzi-la está na ordem do dia. Não só porque é a coisa certa a se fazer, mas porque o mundo caminha para exigir das empresas que se responsabilizem pelo que acontece em sua cadeia de valor.

O Acordo de Paris e outras iniciativas internacionais reforçaram o compromisso de países e empresas de reduzirem suas emissões para limitar o aquecimento global a uma temperatura de 1,5 °C a 2 °C acima dos níveis pré-industriais até 2100. Além disso, muitos países estão introduzindo regulamentações e padrões de sustentabilidade que exigem uma abordagem mais abrangente para medir emissões de carbono.

A União Europeia (UE), por exemplo, estabeleceu uma série de metas e compromissos de redução de emissões para seus Estados-membros. Um dos objetivos é a redução das suas emissões de GEE em pelo menos 40% até 2030, em comparação com os níveis de 1990.

Além disso, o impacto ambiental das marcas é cada vez mais considerado pelos consumidores ao redor do mundo. A pesquisa Future Consumer Index, da consultoria Ernest&Young, realizada com 21.000 entrevistados de 27 países, evidencia essa percepção. Entre os brasileiros, por exemplo, 73% se declararam profundamente preocupados com a fragilidade do planeta. A falta de informação, transparência e padronização, no entanto, também continua sendo um desafio mencionado pelos consumidores, que ainda não enxergam o impacto das escolhas que fazem para o meio ambiente quando compram um produto.

Dessa forma, a pegada de carbono de um produto torna-se um fator relevante de atenção da indústria. Além da preocupação ambiental e regulatória, esse tema se tornou uma questão de mercado. Entender como as emissões de GEE ganharam destaque na mesa de discussões de presidentes e diretores-executivos é importante para compreender como o tema foi ganhando força nas últimas décadas.

Internet: <www.basf.com/br/pt> (com adaptações).

De acordo com as ideias veiculadas no texto CG1A1, julgue os itens que se seguem.

1 Conclui-se da leitura do texto que atualmente os consumidores se interessam pelas práticas de sustentabilidade das marcas cujos produtos eles consomem.

2 Segundo o texto, as emissões de GEE decorrentes das atividades diretas dos negócios determinam o nível das emissões de GEE das atividades que integram a cadeia de valor.

3 No texto, a iniciativa da UE é destacada como exemplo de um dos compromissos mais efetivos já firmados, em nível mundial, com relação à redução das emissões de GEE.

4 Depreende-se do texto que as operações dos fornecedores e o modo como os clientes usam um produto ou serviço provocam no meio ambiente, no que concerne à emissão de GEE, impacto equivalente ao causado pelas atividades diretas dos negócios.

5 Infere-se da leitura do texto a existência de uma tendência mundial de responsabilização das empresas pelos impactos ambientais de sua cadeia de valor.

6 Consoante as informações do texto, a UE visa alcançar, em 2030, um nível de emissões de GEE correspondente a 40% do total de emissões de GEE verificado no ano de 1990.

7 De acordo com o texto, os esforços das iniciativas internacionais objetivam que o aquecimento global, até o ano de 2100, não ultrapasse em mais de 2 °C as temperaturas pré-industriais.

A respeito de aspectos linguísticos do texto CG1A1 e do vocabulário nele empregado, julgue os próximos itens.

8 A correção gramatical e a coerência das ideias do texto seriam mantidas caso se substituísse o vocábulo "que" (primeiro período do primeiro parágrafo) por **onde se**.

9 No primeiro período do primeiro parágrafo, as orações construídas com as formas verbais "descarbonizar", "conter", "medir" e "reduzir" são coordenadas entre si e exercem a mesma função sintática.

10 O trecho "é na cadeia de valor que acontece a maior parte das emissões" (segundo período do primeiro parágrafo) poderia ser reescrito, mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, da seguinte forma: **a maior parte das emissões acontece na cadeia de valor**.

11 No primeiro período do segundo parágrafo, a forma pronominal presente em "reduzi-la" refere-se à pegada de carbono da cadeia de valor dos negócios.

12 A correção gramatical do texto seria mantida caso a forma verbal "está" (primeiro período do segundo parágrafo) fosse flexionada no plural — **estão**.

13 É facultativo o emprego do artigo definido masculino — **o** — após o vocábulo "pelo" (segundo período do segundo parágrafo).

14 No último período do quinto parágrafo, a substituição da palavra "impacto" por **efeito** não comprometeria a coerência das ideias do texto.

15 Caso a palavra "como", em "Entender como as emissões de GEE ganharam destaque" (último período do texto), fosse substituída por **por que**, o sentido do texto seria alterado, mas não seriam prejudicadas a correção gramatical nem a coerência das ideias do texto.

16 No trecho "de reduzirem suas emissões" (primeiro período do terceiro parágrafo), a substituição da preposição "de" pela preposição **a** manteria a correção gramatical do texto.

17 A alteração do trecho "de 1,5 °C a 2 °C" (primeiro período do terceiro parágrafo) para **à até 2 °C** prejudicaria a correção gramatical do texto.

18 Sem prejuízo das ideias originais e da correção gramatical do texto, o quarto parágrafo poderia ser reescrito em um único período, da seguinte forma: **A União Europeia (UE), por exemplo, estabeleceu, para seus Estados-membros, metas e compromissos de redução de emissões, entre cujos objetivos se inclui a redução das suas emissões de GEE em, pelo menos, 40% até 2030, em comparação aos níveis de 1990.**

19 No primeiro período do último parágrafo, a palavra "relevante" está empregada com o mesmo sentido de **notório**.

20 No trecho "A falta de informação, transparência e padronização, no entanto, também continua sendo um desafio" (último período do quinto parágrafo), a correção gramatical seria mantida caso o segmento "no entanto" fosse deslocado para o início do período, da seguinte forma: **No entanto, a falta de informação, transparência e padronização, também continua sendo um desafio**.

Um edital de pregão eletrônico foi aberto por determinado órgão público com vistas à seleção de propostas para a aquisição de material de consumo mediante registro de preços. O auditor responsável pelo exame preliminar do referido edital escolheu, em sua busca por possíveis inconformidades, 10 itens da licitação, tendo obtido os seguintes indicadores de sobrepreço por item (X, em R$):

item examinado	indicador de sobrepreço (X, em R$)
1	1
2	3
3	0
4	0
5	0
6	2
7	5
8	4
9	3
10	3

A partir das informações presentes na situação hipotética apresentada, julgue os itens que se seguem.

21 O desvio padrão amostral de X é inferior a R$ 2,00.

22 A moda de X é igual a R$ 5,00.

23 O valor da mediana amostral dos indicadores de sobrepreço é igual a R$ 2,50.

Considerando que um relator receba um lote de 100 processos, sendo 20 de prestação de contas anuais e 80 de tomada de contas especial e que, para instrução, a unidade técnica distribua esses 100 processos para 5 auditores (A, B, C, D e E), de forma completamente aleatória, mediante sorteio eletrônico, de modo que cada auditor receba 20 diferentes processos para análise, julgue os seguintes itens.

24 A probabilidade de o auditor A receber pelo menos um processo de prestação de contas anuais é inferior a 0,50.

25 A probabilidade de o auditor A receber exatamente 5 processos de prestação de contas anuais é igual a 0,25.

26 A probabilidade de dois auditores não receberem processos de tomada de contas especial é igual a zero.

Considere que as seguintes proposições se refiram ao processo X, em instrução em determinado tribunal.

P: "O relatório técnico de X foi consolidado."
Q: "Todas as notas técnicas de X foram assinadas."
R: "O parecer preliminar de X foi emitido."
H: "X foi classificado como de alto risco."
S: "X sinaliza indício de sobrepreço."
A: "Ana auditará X."
B: "Bruno auditará X."
C: "Carla auditará X."

Considere também as seguintes premissas relacionadas ao processo X:

- $P \rightarrow \wedge Q$
- $P \vee H \rightarrow R$
- $S \rightarrow (B \vee C)$
- $B \rightarrow \neg A$
- Fatos observados para X: H é verdadeiro; S é verdadeiro.

Com base nessas considerações, julgue os itens subsequentes.

27 Das premissas propostas é correto concluir que, se Ana não auditar X, então Carla o auditará.

28 Para o processo X, a proposição $\neg(P \rightarrow Q) \vee R$ é verdadeira.

Julgue os itens subsequentes, relativos ao sistema operacional Windows, à computação em nuvem e aos conceitos de Internet e *intranet*.

29 Computação em nuvem é uma plataforma ou estilo de computação que permite acesso remoto a recursos compartilhados de forma dinâmica e escalável, geralmente via Internet.

30 *Firewall*, antivírus e localizar arquivos, programas e configurações são recursos básicos do ambiente Windows.

31 Na barra de tarefas do ambiente Windows, é possível acessar os programas e as configurações, além de desligar/ligar o computador.

32 A *intranet*, apesar de ter os mesmos protocolos da Internet, é uma rede mais restrita, localizada dentro de uma organização.

Acerca de segurança da informação, noções de *malware*, *firewall* e procedimentos de *backup*, julgue os itens a seguir.

33 A instalação de um antivírus no computador garante proteção contra um *malware*.

34 Um *backup* do tipo total copia todos os arquivos para restaurá-los em caso de perda dos dados originais.

35 A criptografia, o *backup* regular e a classificação da informação são os principais procedimentos a se realizar para garantir o controle de acesso da informação.

36 O *firewall* é um dispositivo de rede que regula o tráfego entre as redes interna e externa, filtrando pacotes e impedindo acessos não autorizados.

Com base na Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), especialmente no que se refere às transferências voluntárias e à dívida pública, julgue os itens a seguir.

37 A transferência voluntária de recursos de um ente federativo para outro exige, entre outros requisitos, comprovação de que o beneficiário está em dia com tributos e obrigações financeiras perante o ente transferidor, independentemente da observância de limites constitucionais mínimos de aplicação em saúde e educação.

38 É admitida a utilização de recursos recebidos por transferência voluntária para finalidade diversa da pactuada, desde que o novo destino também esteja relacionado ao interesse público.

39 Integram a dívida pública consolidada as obrigações financeiras assumidas pelo ente da Federação com prazo superior a doze meses, bem como as operações de crédito de prazo inferior, desde que as receitas destas constem do orçamento.

A respeito das impugnações, dos pedidos de esclarecimento e dos recursos no âmbito das licitações, julgue os próximos itens, de acordo com a Lei n.º 14.133/2021.

40 Qualquer interessado poderá impugnar edital de licitação até a véspera da abertura do certame, devendo a administração pública responder à impugnação em até 5 dias úteis.

41 Os recursos e pedidos de reconsideração apresentados no processo licitatório não possuem efeito suspensivo, salvo em caso de previsão expressa no edital.

42 Da decisão que habilita ou inabilita licitante cabe recurso, mas sua apreciação ocorre em fase única, não sendo admitida a interposição sucessiva de recursos hierárquicos sobre o mesmo ato.

O prefeito de um município do interior do Rio Grande do Sul apresentou as contas relativas ao exercício financeiro de certo ano ao TCE/RS. Após análise, o Tribunal emitiu parecer prévio conclusivo e fundamentado, em que concluiu pela rejeição das contas. As contas foram, então, encaminhadas à Câmara Municipal para julgamento.

A partir da situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir, com base na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (Lei estadual n.º 11.424/2000).

43 O parecer prévio do TCE/RS deve conter apreciação geral e fundamentada, com análise das gestões contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, a fim de fornecer subsídios à decisão da Câmara Municipal.

44 O parecer prévio emitido pelo TCE/RS tem natureza de recomendação, podendo ser afastado pela Câmara Municipal apenas mediante decisão de dois terços de seus membros.

45 A Câmara Municipal pode julgar as contas do prefeito mesmo sem a prévia emissão do parecer do TCE/RS, desde que haja maioria simples em plenário.

Acerca do controle exercido pelos tribunais de contas, consideradas suas competências constitucionais e legais, julgue os itens que se seguem.

46 As decisões dos tribunais de contas que resultarem em imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo extrajudicial, cabendo ao respectivo ente federativo promover a execução.

47 Os tribunais de contas exercem função jurisdicional, razão pela qual suas decisões não podem ser revistas pelo Poder Judiciário.

48 Os tribunais de contas podem sustar diretamente a execução de contratos administrativos irregulares celebrados pela administração pública, independentemente de prévia comunicação ao Poder Legislativo ou da concessão de prazo para saneamento das irregularidades constatadas.

Acerca do orçamento público, julgue os itens a seguir.

49 Por se tratar de despesa urgente e imprevisível, a abertura de crédito extraordinário em razão de calamidade pública em um estado da Federação pode ser realizada no âmbito da União por medida provisória, dispensada autorização legislativa prévia.

50 O princípio da anualidade, implícito na Constituição Federal de 1988, impede que leis orçamentárias contenham dotações plurianuais, razão por que o plano plurianual (PPA) não é considerado instrumento orçamentário, mas de planejamento.

51 O orçamento público, além de ser um instrumento de previsão da receita e de fixação da despesa, expressa uma dimensão político-jurídica, por se materializar em lei formal, e uma dimensão econômico-administrativa, por se constituir em plano de ação governamental.

52 No processo orçamentário, a lei de diretrizes orçamentárias (LDO), além de estabelecer metas e prioridades, dispõe sobre a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e as condições para transferências voluntárias entre os entes federados.

A respeito da receita e da despesa pública, julgue os itens subsequentes.

53 O primeiro estágio da receita pública é a previsão, que compreende a estimativa do montante que se espera arrecadar no exercício, a qual é fixada na lei orçamentária anual (LOA).

54 Os atos que ensejam a criação ou o aumento de despesas públicas vinculadas ao serviço da dívida, classificadas como gastos correntes, deverão ser acompanhados de estimativas dos recursos necessários para seu custeio bem como da demonstração da origem desses recursos.

55 A dívida ativa limita-se aos créditos tributários da fazenda pública não quitados no prazo estabelecido e posteriormente inscritos em registro específico, após verificação de sua liquidez e certeza.

56 O superávit do orçamento corrente compõe as receitas correntes do governo e deve ser destinado exclusivamente ao pagamento dos juros da dívida pública.

57 Embora a lei orçamentária anual (LOA) deva conter o registro prévio da estimativa de arrecadação das receitas orçamentárias, a ausência desse registro não descaracteriza a natureza orçamentária dessas receitas, salvo nos casos de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária.

58 A classificação funcional do orçamento público consiste na organização das funções e das subfunções em que as despesas são realizadas, sendo de livre escolha pelos entes da Federação, que, se a adotarem, devem identificar, para cada programa, atividade, projeto e operação especial, as respectivas funções e subfunções nos três níveis de governo.

59 O empenho ordinário é utilizado quando se conhece previamente o valor exato da despesa e o pagamento ocorre de uma só vez, como na aquisição de um equipamento de informática à vista; o empenho global, por sua vez, aplica-se a despesas contratuais de valor previamente fixado, mas executadas de forma parcelada ao longo do exercício, como nos contratos de prestação de serviços de limpeza ou vigilância.

60 Os débitos de tesouraria, caracterizados pela necessidade de cobertura imediata de caixa, integram a dívida flutuante, ao passo que os financiamentos externos contratados por organismos internacionais, com prazos de amortização plurianuais, constituem dívida fundada.

A respeito das classificações da Constituição Federal de 1988 (CF), julgue os seguintes itens.

61 A CF é classificada, quanto à extensão, como sintética, por reunir e sintetizar os dogmas e as ideias fundamentais predominantes no momento de sua promulgação.

62 Quanto à rigidez, a CF classifica-se como semirrígida, em virtude do procedimento especial que se exige para sua alteração.

63 A CF classifica-se, quanto à origem, como promulgada, por ter sido elaborada por representantes eleitos pelo povo.

Em relação ao Poder Legislativo, julgue os próximos itens, conforme a CF e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

64 Ao Congresso Nacional compete a edição de lei complementar para fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República.

65 Compete exclusivamente ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

66 Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que os autos serão remetidos à respectiva casa legislativa, para que nela se resolva sobre a prisão.

67 Em razão da imunidade parlamentar material, os congressistas não podem ser responsabilizados, civil ou penalmente, por suas opiniões, palavras e votos, independentemente da vinculação da manifestação com o exercício do mandato.

De acordo com as disposições da CF e a jurisprudência do STF em relação à administração pública, julgue os itens subsequentes.

68 Nos casos de acumulação de cargos, empregos e funções autorizados constitucionalmente, a incidência do teto remuneratório pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.

69 Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de ele responder a inquérito ou ação penal.

70 A publicidade dos atos, dos programas, das obras, dos serviços e das campanhas dos órgãos públicos pode incluir nomes e imagens de autoridades, ainda que isso caracterize promoção pessoal.

Com base na Lei Complementar estadual n.º 10.098/1994, que dispõe sobre o estatuto e o regime jurídico único dos servidores públicos civis do estado do Rio Grande do Sul, julgue os itens a seguir.

71 É vedado ao servidor público civil do estado atuar como procurador junto a repartição pública, ainda que para tratar de benefícios previdenciários de parentes de primeiro grau.

72 Constitui dever funcional do servidor do estado manter atualizado o assentamento funcional no que diz respeito ao endereço residencial e à declaração de família, sendo passível de responsabilização administrativa o descumprimento desse dever.

73 É vedado ao servidor público do estado realizar, ainda que fora do horário de expediente, atividades político-partidárias, independentemente de sua localização, por configurar violação à neutralidade funcional.

Ricardo foi multado por órgão ambiental estadual em decorrência de determinada infração, tendo contestado a aplicação da multa por meio de recurso administrativo interposto no prazo legal. O recurso foi encaminhado à autoridade superior, que, ao reavaliar o caso, entendeu que a penalidade inicialmente aplicada havia sido menos severa que o esperado e cogitou agravá-la. Contudo, durante a tramitação recursal, surgiram novos elementos técnicos, com indícios de que Ricardo talvez não fosse o responsável direto pela infração.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem, com base na disciplina do processo administrativo.

74 Mesmo após o julgamento do recurso administrativo, a administração pública poderá revisar o processo de Ricardo, desde que haja novos fatos relevantes e que estes justifiquem a inadequação da penalidade anteriormente aplicada.

75 No julgamento do recurso administrativo interposto, é vedado à administração pública agravar a penalidade imposta, ainda que o recorrente seja previamente cientificado.

Julgue os itens seguintes, com relação à responsabilidade civil do Estado segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

76 Caso um ato lícito do Estado cause dano anormal e específico a determinado indivíduo, o dever de indenizar se fundamenta no princípio da isonomia, e não no princípio da legalidade.

77 Como regra geral, adota-se a teoria do risco integral como fundamento para a responsabilidade civil objetiva do Estado, que somente é afastada em caso de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou em caso de força maior.

78 A responsabilidade civil do Estado por omissão é, em regra, subjetiva, admitindo-se, entretanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva caso a omissão estatal viole um dever jurídico específico de agir previsto na ordem normativa, como ocorre na hipótese de morte de detento sob custódia do Estado.

A respeito dos poderes administrativos hierárquico e disciplinar, julgue os próximos itens.

79 A avocação de competência no âmbito da administração pública, quando exercida com fundamento no poder hierárquico, é admitida apenas de forma excepcional, sendo vedada nos casos em que implique reexame de decisão final já proferida por autoridade competente no processo administrativo.

80 O poder disciplinar autoriza a administração pública a aplicar penalidade de cassação de aposentadoria a servidor público que, embora já inativo, tenha cometido falta funcional grave durante o exercício do cargo, desde que observado o devido processo legal.

Espaço livre

- Cada um dos itens da prova objetiva P_2 está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na **Folha de Respostas**, para cada item: o campo designado com o código **C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o código **E**, caso julgue o item **ERRADO**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a **Folha de Respostas**, único documento válido para a correção da sua prova objetiva P_2.
- Em seu caderno de provas, caso haja item(ns) que avalie(m) **conhecimentos de informática** e(ou) **tecnologia da informação**, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.
- Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão "Espaço livre" — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados para rascunho.

PROVA OBJETIVA P_2
-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS --

Em relação a BPMN 2.0, engenharia de requisitos e engenharia de usabilidade, julgue os próximos itens.

1 Em sistemas complexos, a especificação de requisitos demanda documentos formais com modelos gráficos e descritivos, enquanto em ambientes técnicos bem compreendidos ou para produtos menores, os cenários de uso podem ser suficientes.

2 No processo BPMN em que nenhum *start event* é utilizado, todos os *flow objects* sem *incoming sequence flow* devem ser executados de forma sequencial em um único caminho, sem gerar múltiplos *tokens* paralelos.

3 No processo de *design* de interfaces de usuário, o modelo em espiral segue iterativamente quatro etapas: análise e modelagem; *design*; construção; e validação da interface.

Acerca das metodologias ágeis Scrum e Extreme Programming (XP) e da qualidade de *software*, julgue os itens a seguir.

4 Planos de qualidade de *software* diferem em detalhes conforme o tamanho e o tipo de sistema que está sendo desenvolvido, e devem ser o mais detalhados possível para contemplar todas as atividades a serem avaliadas.

5 No Scrum, as *demos* são realizadas quando todas as funcionalidades planejadas para o produto estão concluídas, o que garante ao cliente acesso à visão integral do sistema antes de qualquer avaliação.

6 Em XP, a velocidade do projeto é calculada após a entrega do primeiro incremento, o que permite estimar prazos de entregas futuras e ajustar o conteúdo dos incrementos ou datas caso haja *overcommitment* de histórias.

A respeito da gestão de projetos e produtos de *software*, julgue os itens que se seguem.

7 No processo de estimativa de pontos de história, os itens do *backlog* devem ser avaliados pelo tempo estimado para sua conclusão, desconsiderados o risco e a complexidade.

8 No cálculo de pontos de função (*FP*) por meio da equação $FP = count_total \times [0{,}65 + 0{,}01 \times \Sigma(F_i)]$, em que *count_total* corresponde à contagem bruta dos pontos de função, o somatório dos F_i, $\Sigma(F_i)$, reflete a subjetividade inerente à avaliação da complexidade do projeto.

9 No método de priorização RICE, a confiança nas estimativas de alcance e impacto deve ser avaliada para que se calcule a prioridade de cada item do *backlog*.

10 No processo de gestão de *backlog*, após definidas as limitações e dividido o *backlog*, o item que não se encaixar no *backlog* e for irrelevante será automaticamente excluído.

No que se refere ao processo e à estratégia de teste de aplicações *web* e à ferramenta SonarQube, julgue os itens subsequentes.

11 Uma estratégia de teste para aplicações *web* contempla a execução da aplicação em múltiplas configurações de ambiente, de forma a avaliar não apenas a compatibilidade, mas também a confiabilidade, a escalabilidade e o desempenho da aplicação.

12 O SonarQube para IDE, em cenários de falha na identificação da *branch* local ou na ausência de um repositório Git, utiliza por padrão a *branch* designada como `main` no servidor.

13 A pirâmide para teste de aplicações *web* prevê um fluxo de processo da direita para a esquerda e adota uma estratégia *bottom-up*, em que os elementos de infraestrutura são testados antes dos componentes visíveis ao usuário.

No que diz respeito aos servidores de aplicação Java, julgue os itens que se seguem.

14 No Hibernate, o método `createQuery()` é usado para executar consultas escritas em Hibernate Query Language.

15 Um *enterprise bean* de sessão permite que aplicativos Java EE processem mensagens de forma assíncrona, semelhantemente a um ouvinte de eventos.

Julgue os próximos itens, a respeito de computação e estrutura de dados.

16 Se os elementos A, B, C e D forem inseridos em uma pilha, nessa ordem, eles serão excluídos na ordem A, B, C e D, um elemento de cada vez.

17 Ao se utilizar o método de ordenação por seleção, sempre serão necessárias 10 comparações para ordenar um conjunto com cinco elementos.

Acerca de paradigmas de programação orientada a objetos, julgue os itens subsequentes.

18 WebSocket é um protocolo que estabelece um canal de comunicação bidirecional simultânea entre um cliente e um servidor.

19 Na programação orientada a objetos (POO), a herança é o recurso que indica principalmente a reutilização do código, o que evita a reescrita deste e promove a modularidade, aproveitando a funcionalidade existente.

No que diz respeito ao desenvolvimento de sistemas *web*, julgue os itens a seguir.

20 O código em JavaScript a seguir, após executado, apresentará o valor `true` como resultado.

```
<html>
  <script>
    var x = 5;
    var y = "5";
   console.log(x === y);
  </script>
</html>
```

21 Os pseudoelementos no CSS, além de permitirem selecionar algumas áreas internas de um elemento HTML e customizá-las por meio de propriedades, podem ser selecionados com base no estado atual do elemento de origem.

Julgue os itens subsecutivos, a respeito de Python.

22 O código Python a seguir, após ser executado, apresentará a frase `O valor é entre 0 e 10` como resultado.

```
valor = 8;
if 0 < valor < 10:
  print("O valor é entre 0 e 10");
```

23 Considere o seguinte trecho de código Python.

```
vice_brasileiro = {
  "2024": "Palmeiras",
  "2023": "Grêmio",
  "2022": "Internacional"
}
vice_brasileiro[2021] = "Flamengo";
print(vice_brasileiro);
```

Esse trecho de código apresentará, após executado, o resultado a seguir.

```
{'2024': 'Palmeiras', '2023': 'Grêmio',
'2022': 'Internacional', 2021: 'Flamengo'}
```

Julgue os itens seguintes, no que se refere a contêineres e gerência de configuração de *softwares*.

24 O comando `git append --files` permite adicionar todos os arquivos e alterações da pasta atual ao ambiente de preparação do repositório Git.

25 Uma rede de distribuição de conteúdo (*content delivery network*) serve para fornecer renderização do lado do servidor para aplicativos da Web.

26 Contêineres são instâncias de imagens do Docker que podem ser executadas usando o comando `docker run`.

A respeito de bancos de dados relacionais e de bancos de dados NoSQL, julgue os itens que se seguem.

27 Por limitações técnicas, aplicações que utilizam bancos de dados NoSQL não podem utilizar SGBD relacional no mesmo módulo.

28 De acordo com o conceito de integridade referencial, uma chave estrangeira em uma tabela-destino deve ser chave primária em outra tabela de origem.

29 A instrução `join` do SQL permite a apresentação de informações de diversas tabelas em um ou mais conjuntos de resultados.

30 No modelo *key*/*value* do NoSQL, a chave e o valor equivalem, respectivamente, à coluna e ao dado armazenado do banco de dados relacional.

Acerca de otimização de desempenho de sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD) e de consultas SQL, julgue os itens subsequentes.

31 Em um SGBD, o índice de seletividade representa a eficiência de acesso aos dados, sendo a alta seletividade mais eficaz que a baixa seletividade para localizar os dados.

32 Ao ser executado, o comando `SELECT * FROM PROCESSO LIMIT 10 OFFSET 5` apresenta cinco registros como resultado máximo, obtidos a partir do sexto registro da tabela.

Julgue os próximos itens, relativos a *data warehouse*, ETL e OLAP.

33 A técnica de junção do ETL consiste em aplicar regras de negócio aos dados para a obtenção de novos valores com base em valores já existentes.

34 No OLAP, a operação de decomposição é utilizada para a criação de uma exibição bidimensional do cubo.

No que se refere a BI (*business intelligence*), julgue os itens a seguir.

35 Em ambientes de dados complexos, o modelo *snowflake* utiliza dados normalizados, enquanto o modelo estrela utiliza dados não normalizados.

36 Em BI, as tabelas `DIMENSÃO` representam, em um contexto de venda, informações de domínio, como o tipo de produto, ao passo que as tabelas `FATO` representam informações de evento, como a data da venda e o nome do cliente.

Em relação a ferramentas de busca, indexação e análise de dados, julgue os itens subsecutivos.

37 Um dos objetivos da pilha ELK é agregar e analisar *logs* de diferentes soluções e criar visualizações para o monitoramento de aplicações e infraestruturas.

38 O Elasticsearch permite a divisão de um índice em subpartes denominadas *shards*, as quais devem ser remontadas para se tornarem funcionais, uma vez que não podem ser utilizadas isoladamente.

Julgue os itens seguintes, relativos a *big data* e a *data lake*.

39 O modelo MapReduce possibilita o processamento, de modo paralelo, de grandes volumes de dados, de modo que se divida a carga de trabalho entre os diversos nós do *cluster*.

40 O armazenamento de dados em um *data lake* requer, entre ouros requisitos, o conhecimento prévio de sua estrutura de composição.

Julgue os itens a seguir, no que se refere a redes de computadores.

41 O protocolo RADIUS (*remote authentication dial-in user service*), empregado para criptografar completamente dados transmitidos entre cliente e servidor, garante a confidencialidade de todas as informações trocadas.

42 No Windows, o comando `netstat` permite a visualização de conexões de rede ativas, portas em uso e estatísticas de protocolos, como o TCP e o UDP.

43 Considere que, durante a modernização da infraestrutura de rede de uma instituição pública, opte-se pela substituição de cabos de cobre por fibra ótica para a interligação dos principais servidores. Nesse caso, a decisão tomada visa melhorar a velocidade de transmissão de dados e reduzir interferências eletromagnéticas, características que tornam a fibra ótica uma solução eficiente para ambientes com alta demanda de conectividade.

44 O NAT *(network address translation)* possibilita que diversos dispositivos conectados a uma rede interna utilizem um único endereço IP público para acessar a Internet, contribuindo para a preservação dos endereços IPv4 disponíveis.

45 Suponha que, durante a análise de uma rede corporativa, seja identificado que a empresa utiliza rede do tipo LAN para conectar suas filiais, localizadas em diferentes estados do país. Nesse caso, a configuração utilizada é adequada, pois redes LAN são projetadas para interligar dispositivos em grandes áreas, como cidades ou países, o que garante comunicação eficiente entre unidades geográficas distantes.

46 Em uma rede corporativa, os *switches* são utilizados para interligar dispositivos em uma mesma rede local (LAN), permitindo comunicação eficiente entre computadores, impressoras e outros equipamentos conectados.

47 Por garantir o controle de erros e a retransmissão de pacotes perdidos, o protocolo UDP é amplamente empregado em aplicações que exigem alta confiabilidade na transmissão de dados, como transferências de arquivos e envio de *emails*.

48 No modelo TCP/IP, as redes da classe A são projetadas para grandes organizações e apresentam intervalo de endereços IP de `1.0.0.0` a `126.0.0.0`, com grande número de endereços disponíveis para *hosts*.

49 O endereço IP `127.0.0.1` é usado para comunicação entre dispositivos diferentes em uma mesma rede local.

Julgue os itens a seguir, a respeito de virtualização.

50 A virtualização de *hardware* permite que múltiplos sistemas operacionais sejam executados simultaneamente em máquinas físicas diferentes, sem a necessidade de um *hypervisor*.

51 A virtualização de rede elimina completamente a necessidade de *switches* físicos em um ambiente virtualizado.

52 A virtualização possibilita a execução de múltiplos sistemas operacionais em uma única máquina física, empregando recursos compartilhados.

Acerca de tecnologias de armazenamento, julgue os itens a seguir.

53 No *backup* incremental, são copiados todos os dados modificados desde o último *backup* integral, ao passo que, no *backup* diferencial, são copiados apenas os dados modificados desde o último *backup* incremental.

54 As fitas LTO (*linear tape-open*) podem ser usadas em soluções de *backup* corporativo, devido à sua alta capacidade de armazenamento e longa durabilidade, sendo capazes de armazenar dados por décadas quando mantidas em condições adequadas.

55 O padrão NVMe (*non-volatile memory express*) foi desenvolvido para substituir exclusivamente as conexões SATA em discos rígidos mecânicos, sendo incompatível com unidades de estado sólido (SSD).

56 O RAID 6 usa dupla paridade para garantir a integridade dos dados, permitindo que até dois discos falhem simultaneamente sem perda de informações, sendo necessários, no mínimo, quatro discos para sua implementação.

57 Uma solução NAS (*network attached storage*) utiliza rede dedicada de alta velocidade para conectar servidores e dispositivos de armazenamento, possibilitando acesso direto ao bloco de dados, de modo similar ao funcionamento de uma SAN (*storage area network*).

58 O sistema de arquivos NTFS (*new technology file system*), utilizado em sistemas operacionais Windows, suporta permissões de acesso a arquivos e pastas, além de recursos como criptografia e compressão de dados.

59 O protocolo NFS (*network file system*) é utilizado exclusivamente em sistemas operacionais baseados em Windows para o compartilhamento de arquivos em rede, sendo incompatível com sistemas baseados em Unix ou Linux.

60 Os sistemas de armazenamento SAN (*storage area network*) usam redes de alta velocidade para conectar *storages* a servidores, permitindo acesso em nível de bloco e oferecendo maior desempenho em comparação a soluções baseadas em NAS (*network attached storage*).

Acerca de sistemas operacionais e serviços de rede, julgue os próximos itens.

61 Por padrão, o Windows Defender Firewall bloqueia toda a comunicação de saída da rede e libera toda a comunicação de entrada, exigindo configuração manual para permitir o funcionamento de aplicações comuns.

62 A deduplicação de dados do Windows Server 2016 elimina permanentemente todas as cópias redundantes, sem manter mecanismos de referência.

63 Ao promover um servidor Windows Server 2019 a controlador de domínio por meio de ADDS (*active directory domain services*), o assistente de configuração cria automaticamente a partição de sistema `SYSVOL`, que é replicada entre os controladores de domínio para disponibilizar *scripts* e políticas de grupo.

64 No Windows 10 e no Windows Server 2016, bem como em suas versões superiores, o PowerShell oferece comandos chamados `cmdlets`, que permitem automatizar tarefas administrativas como gerenciamento de usuários, serviços e dispositivos, além de suportar *scripts* complexos de automação.

65 Quando desabilitado, o controle de conta de usuário (UAC) do Windows 10 mantém ativa a elevação de privilégios solicitada por aplicativos administrativos, garantindo, assim, que *softwares* críticos continuem a funcionar com direitos de administrador.

Julgue os itens subsecutivos, em relação a IIS (*internet information services*) e RDS (*remote desktop services*) em Windows Server.

66 O RDS utiliza o protocolo SSH como base para conexões de área de trabalho remota, garantindo criptografia ponta a ponta entre cliente e servidor.

67 No Windows Server 2016 e superiores, a configuração padrão do RDS permite, por meio de diretiva de grupo (GPO), que cada usuário mantenha mais de uma sessão simultânea em um mesmo servidor *host* de sessão da Área de Trabalho Remota.

68 Por padrão, a Conexão de Área de Trabalho Remota utiliza a porta TCP 3389, sendo necessário liberá-la no *firewall* para que conexões externas sejam estabelecidas.

69 O IIS, desde a versão 10, presente no Windows Server 2016 e no Windows 10, limita-se ao suporte ao HTTP/HTTPS, não oferecendo funcionalidades para outros protocolos, como FTP ou SMTP.

70 O IIS implementado no Windows Server 2016 e superiores e no Windows 10 e superiores gera *logs* detalhados das conexões recebidas, realizando registros úteis para auditoria e segurança, como IP de origem, data e hora, método HTTP e código de *status* retornado.

Em relação a sistemas operacionais baseados em GNU/Linux, julgue os itens que se seguem.

71 O comando `chmod 755 script.sh` define permissões de leitura, escrita e execução para o proprietário e permissões de leitura e execução para grupo e outros usuários.

72 No compartilhamento de arquivos via Samba, além das permissões `POSIX`, podem ser aplicadas listas de controle de acesso para granularidade adicional, o que possibilita compatibilidade com permissões herdadas de sistemas Windows.

73 Durante a configuração de rede em distribuições GNU/Linux, é possível definir endereços IP estáticos ou dinâmicos por meio de arquivos de configuração, como `/etc/netplan/` no Ubuntu Server e `/etc/sysconfig/network-scripts/` no Red Hat Enterprise Linux.

74 No GNU/Linux, qualquer usuário pode alterar a senha de outro usuário por meio do comando `passwd nome_do_usuario`, sem a necessidade de privilégios administrativos.

75 No GNU/Linux, os *bits* especiais `setuid`, `setgid` e `sticky` adicionam regras de segurança a arquivos e diretórios, influenciando a maneira como processos herdam permissões e como arquivos são manipulados em diretórios compartilhados.

76 No *shell* do GNU/Linux, o operador > acrescenta informações ao final de um arquivo existente, sem sobrescrever seu conteúdo original.

Julgue os itens seguintes, a respeito de AD (*active directory*), gerenciamento de grupos e usuários e políticas de rede.

77 O LDAP desempenha papel central no AD, não apenas na autenticação, mas também na consulta e na atualização de atributos de objetos armazenados no diretório.

78 No AD, as contas de usuário `Administrator` e `Guest` são criadas automaticamente e não podem ser desativadas nem renomeadas pelo administrador do domínio.

79 As unidades organizacionais no AD permitem agrupar objetos, como usuários e computadores, para facilitar a administração e a aplicação de políticas de grupo.

80 No AD, as diretivas de grupo (GPOs) são aplicadas em uma ordem hierárquica definida, como `Local`, `Site`, `Domínio` e `Unidade Organizacional`, prevalecendo, em caso de conflito, a configuração da última GPO processada segundo a ordem de vinculação.

Julgue os itens subsequentes, relativos aos conceitos de confidencialidade e integridade.

81 A confidencialidade é uma propriedade verificável por meio do *hash* de uma mensagem.

82 A verificação da integridade da informação é possibilitada pela criptografia assimétrica, que utiliza chave pública de 2.048 *bits*, correspondente à assinatura digital.

No que se refere a *firewall* e a filtro de pacotes, bem como a assinatura e certificado digitais, julgue os itens a seguir.

83 Embora se utilize a chave privada do emissor para a assinatura digital de um documento, qualquer usuário que detenha certificado digital público que corresponda à chave privada é capaz de verificá-la.

84 A permissão de passagem de um pacote por um *firewall* de camada três evidencia que o pacote está de acordo com a política de segurança implementada no *firewall*.

85 Um *firewall* presente na camada de enlace é capaz de entender a codificação HTML de um pacote HTTP.

86 Operações feitas com chave pública RSA pertencente a um certificado digital somente podem ser desfeitas com a chave privada correspondente.

Julgue os itens que se seguem, relativos aos conceitos de proteção de dados em trânsito, considerado o protocolo HTTPS, e a ataques DDoS a redes de computadores.

87 A utilização de HTTPS contribui para a integridade e a confidencialidade dos dados transmitidos entre o cliente e o servidor de um aplicativo *web*.

88 Em ataques DDoS que envolvam uma *botnet* , a saturação dos pacotes ocorre no *botmaster*.

89 O HTTPS permite que a chave criptográfica possa ser rotacionada periodicamente, o que dificulta ataques por força bruta à senha.

90 Ataques do tipo *syn flood*, que são executados em serviços com protocolo UDP, provocam a saturação de memória quando alcançada a quantidade de portas prevista da pilha TCP/IP.

Julgue os próximos itens, relativos a gerenciamento de projetos e de serviços e governança de TI.

91 O produto, conforme definição presente na ITIL 4, é um meio de permitir a cocriação de valor, o que ajuda os clientes a alcançarem seus objetivos sem que precisem gerenciar custos e riscos.

92 Conforme o PMBOK 7.ª edição, o patrocinador de um projeto deve identificar expectativas e gerenciar riscos, qualidade e recursos.

93 De acordo com o COBIT 2019, são princípios que orientam a criação de uma estrutura eficaz de governança: ser aberta e flexível, permitindo a inclusão de novos conteúdos e abordagens; e estar alinhada com padrões, estruturas e regulamentações relevantes.

A respeito da elaboração, da fiscalização e da gestão de contratos de tecnologia da informação (TI), julgue os itens a seguir.

94 Em licitações realizadas na modalidade diálogo competitivo, conforme previsto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a administração pública deve apresentar previamente aos licitantes uma solução técnica detalhada e definitiva, sendo vedada qualquer alteração posterior durante o processo de diálogo.

95 Suponha que, durante a execução de contrato firmado entre a administração pública e certa contratada para a aquisição de *software*, o fiscal do contrato identifique falhas contratuais recorrentes e que, em caráter de urgência, o fiscal opte por não envolver seus superiores, notificando diretamente o funcionário responsável da contratada e solicitando correções imediatas. Nesse caso, a conduta do fiscal do contrato está de acordo com a legislação, pois prioriza a agilidade e não compromete a formalidade da sua função de fiscalização.

96 A fase de planejamento de uma contratação pública voltada à aquisição de solução de TI deve contemplar a estimativa de preços da contratação e aspectos técnicos que garantam que a solução atenda aos objetivos institucionais previamente definidos.

97 Na contratação de soluções de TI, é possível combinar critérios de remuneração por esforço e por produto, desde que o contrato contenha indicadores de nível de serviço e o fiscal atue na verificação da conformidade das entregas.

Um auditor pretende utilizar inteligência artificial generativa (IAG) em dois momentos de uma auditoria operacional realizada em um programa social destinado a comunidades quilombolas: na análise de informações obtidas em diferentes fontes e na redação dos achados de auditoria.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

98 No desenvolvimento dos achados de auditoria, a partir dos resultados da análise das informações feita com auxílio de IAG, o auditor deve atentar à possibilidade de ocorrência do viés de exclusão, que ocorrerá caso as comunidades quilombolas tenham sido sub-representadas ou excluídas do conjunto de dados utilizado no treinamento da IAG.

99 O uso de IAG contribui para a imparcialidade do relatório de auditoria, pois, desde que treinadas com grandes volumes de dados, as ferramentas de inteligência artificial generativa não reproduzem tendências humanas discriminatórias, como racismo.

100 O auditor deve evitar a anonimização dos dados pessoais dos beneficiários do programa social, para não comprometer o desempenho do modelo de IAG.

Espaço livre

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CARGO 4: AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO (ACE)
ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Prova Discursiva *P4*

Aplicação: 19/10/2025

PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO

A segurança da informação visa à preservação da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação. Adicionalmente, outras propriedades, tais como autenticidade, responsabilidade, não repúdio e confiabilidade, podem estar envolvidas.

Disponibilidade é a propriedade que garante que a informação esteja acessível e utilizável, sob demanda, por pessoas, sistemas ou órgãos autorizados. Integridade é a propriedade que assegura que a informação não foi alterada ou destruída de forma não autorizada ou acidental. Confidencialidade é a propriedade que assegura que a informação não esteja disponível nem seja revelada a pessoas, sistemas, órgãos ou entidades não autorizados. Autenticidade é a propriedade que assegura que a informação foi produzida, expedida, modificada ou destruída por pessoa, equipamento, sistema, órgão ou entidade identificável, garantindo a origem e a validade da informação. Não repúdio é a propriedade segundo a qual o envio ou o conteúdo da informação não pode ser negado por seu emissor (ou receptor), podendo-se provar a ocorrência de um evento ou de uma ação, bem como as entidades que o(a) originaram.

A criptografia (em trânsito e em repouso) ~~se~~ relaciona-se primariamente com a confidencialidade. A criptografia em trânsito, quando autenticada (ex.: TLS/SSL), também se relaciona com a integridade, a autenticidade e o não repúdio. A criptografia em repouso, além ~~se relaciona com~~ da confidencialidade, ~~do armazenamento~~ pode relacionar-se com a integridade (quando utiliza mecanismos de verificação, como *checksums*, MACs ou assinaturas internas) e com a disponibilidade (ao proteger os dados contra perda ou corrupção).

~~Já a~~ A assinatura digital está relacionada à integridade, à autenticidade, ~~e~~ ao não repúdio e à disponibilidade (ao facilitar o acesso contínuo e remoto a documentos) ~~enquanto o duplo-fator de autenticação (MFA) se relaciona à autenticidade do usuário~~.

A autenticação multifator (MFA) relaciona-se com múltiplas propriedades, conforme o contexto: (1) no contexto de controle de acesso, relaciona-se primariamente com a disponibilidade (garantindo que informações fiquem acessíveis apenas a usuários autenticados) e com a confidencialidade (restringindo acesso a credenciais legítimas); (2) no contexto de produção e emissão de informações, relaciona-se com a autenticidade da informação produzida pelo usuário autenticado e com o não repúdio (fornecendo evidência de que a ação foi realizada por pessoa específica).

QUESITOS AVALIADOS

Quesito 2.1 – Disponibilidade
Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Definiu as propriedades da disponibilidade de forma parcialmente correta ou incompleta.
Conceito 2 – Definiu corretamente as propriedades da disponibilidade.

Quesito 2.2 – Integridade
Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Definiu as propriedades da integridade de forma parcialmente correta ou incompleta.
Conceito 2 – Definiu corretamente as propriedades da integridade.

Quesito 2.3 – Confidencialidade
Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Definiu as propriedades da confidencialidade de forma parcialmente correta ou incompleta.
Conceito 2 – Definiu corretamente as propriedades da confidencialidade.

Quesito 2.4 – Autenticidade
Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Definiu as propriedades da autenticidade de forma parcialmente correta ou incompleta.
Conceito 2 – Definiu corretamente as propriedades da autenticidade, abordando a garantia de origem (entidade identificável) e/ou a finalidade da autenticidade no contexto de controle e auditoria (validade jurídica, valor probatório).

Quesito 2.5 – Não repúdio
Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.

Conceito 1 – Definiu as propriedades do não repúdio de forma parcialmente correta ou incompleta.
Conceito 2 – Definiu corretamente as propriedades do não repúdio.

Quesito 2.6 – Correlação entre os mecanismos técnicos e as propriedades da segurança da informação
Conceito 0 – Não abordou o quesito ou o fez de forma totalmente equivocada.
Conceito 1 – Correlacionou, corretamente, apenas um mecanismo à(s) propriedade(s) correspondente(s). A correlação será considerada correta se for tecnicamente fundamentada, considerando a natureza multidimensional dos mecanismos.
Conceito 2 – Correlacionou, corretamente, apenas dois mecanismos à(s) propriedade(s) correspondente(s). A correlação será considerada correta se for tecnicamente fundamentada, considerando a natureza multidimensional dos mecanismos.
Conceito 3 – Correlacionou, corretamente, apenas três mecanismos à(s) propriedade(s) correspondente(s). A correlação será considerada correta se for tecnicamente fundamentada, considerando a natureza multidimensional dos mecanismos.
Conceito 4 – Correlacionou, corretamente, os quatro mecanismos à(s) propriedade(s) correspondente(s). A correlação será considerada correta se for tecnicamente fundamentada, considerando a natureza multidimensional dos mecanismos.