

HTML부터 React까지



엉엉 여러분 보고싶었어요ㅠ—ㅠ

같이 해보는 오픈소스? 뭐 그런거 분석? ㅋ

개발자는 코드를 짜는 시간보다 읽는 시간이 더 많습니다...
vsc는 당신의 일기장이 아닙니다..


- 이가은&김소현 커밋
- 윤승주 layout 미디어쿼리코드
- 장태빈 파일구조
- 송은서 열정



복습테스트 보자~!!~!

오랜만이야 애드라ㅠㅠㅠㅠ보고시평썅ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

과제 똑바로 해올거죠???
저는 여러분밀어요^^^



별개로 하고싶은말..(곧태주의)

여러분은 “개발 잘한다” 라는 말이 무슨 뜻이라고 생각하나요?
지금까지 느낀 개발의 재밌는 점은 무엇인가요?

내가 느낀 개발의 최고장점

“하면 된다”

생각보다 이 세상에는 내 노력만으로 극복할 수 없는 것이 매우매우매우 많습니다...(너무 곧댄가?ㅋ)

하지만? 개발은 정말 하는만큼 성장해요. 참 감사한 일이고 행복한 일이죠?

돈 많이 버는것이 인생에서 중요할까요? 제가 많이 벌어서 아는데 돈은 그닥 안중요해요..

적당히 먹고살만큼만 벌면 그 이상은 사실 쌓이고 나중에 뚱뚱됩니다ㄹㅇ 중요한건 **성취감입니다 성취감.**

그게 진짜 도파민 맛도리거든요. 여러분 1학년이 이렇게 웹사이트 많이 만들어본(예정인) 경험 얼마나 있을것같아요? 진짜 대단한거임..

근데 저는 이 경험에서 여러분이 더 뽕 뿜었으면 좋겠어요 진짜 하는만큼 얻어가는게 개발입니다 단순과제라고 그냥 적당히만 해야지 그냥 멘토님한테 혼나지않을 정도로만 해가야지가 아니라 **내가 여기에서 미래를 위해 뭘 더 얻어갈수있는지를 생각하세요**

그게 뽕뽕는 방법입니다. 아직 노베라 노력하는 법도 서툰게 당연하지만 노력도 연습하지않으면 정말 이 분야에서 살아남을 수 없습니다.

남들보다 못해서 하기가 싫어도 이악물고 잠이라도 줄여서 해내는 그 **잠재력의 여부**가 저는 개발에서 재능보다 더 중요한것같습니다.

그리고 몰라도 됩니다 남들보다 기술스택?팔려도 **많이 찾아보고 배우려는 태도, 노력, 빠른 흡수력과 실행력**이 더 중요합니다.

근데 그것도 안하다가 막상 하려면 안되거든요? **지금부터 하세요. 바로 지금.**

오랜만에 오셨으니 뽀세게 또 나가봐야죵?? 이제부터 중요한 리액트를 나가고 실제 플젝, 실무처럼
여러분은 코드를 짚는 기계가 되어야합니다....지피티 적극활용 제발. 여러분은 Human SW developer입니다..
지피티가 뭘 잘짜고 뭘 못짜는지 아셔야합니다 이제부터 꽤 그럴듯한거 과제로 낼거니까 정신빠썉 차리고 잘 따라오십셔!!!

그리고 오늘부터 JS하고 리액트가 들어갑니다...


ㄹㅇㅋㅋㅋㅋㅋ님들 이때 뽀세게 해놓는게 좋을겠요?

그전에 앞으로의 계획부터 공유하고....

-
- 01 JS DOM조작&이벤트처리
 - 02 CSS 변수
 - 03 React 기본문법 + 프로젝트 파일구조
 - 04 컴포넌트 사용법
 - 05 CSS-in-JS

잠~깐~만~

SW개발의 기본 CRUD가 뭘까?



C: 회원가입 및 아이템 추가

R: 아이템 조회나 검색

U: 데이터 수정(회원정보)

D: 아이템 삭제

진짜 기본인데 생각보다 이 네개도 제대로 허덕이는 사람이 있다...
여러분은 그러지 않습니다! 무슨 개발을 하든 이 네개는 기본임


JS DOM조작&이벤트처리

용어에 집착하지말고 그냥 쉽게 생각하자

그냥 웹페이지를 이루는 요소들을 트리구조로 나눌때 쓰는 단위, 덩어리다
즉 데이터에 접근해서 조작할때 이 구조를 이용한다 정도만!

```
<div>  
  <ul>  
    <li><a></a></li>  
    <li><a></a></li>  
  </ul>  
  <p></p>  
</div>
```

HTML



DOM

JS DOM조작&이벤트처리

지피티가 굉장히 잘 짜는 부분 중 하나임

-> 그냥 프롬프트에 버튼클릭했을때 이런 이벤트가 일어나게해줘 하면 웬만해서 2번이내에 구현해줌

-> 강 지피티 써줘 제발...지피티가 알아서 애니메이션같은것도 추가해준단말이야....(물론 시키긴해야)

*근데 요구사항 잘 정리해서 강 한번에..프롬프트는 쪼갤수록 난잡해진다고생각함

장난해? 너가 짰코드에 입력필드만있고 실제로 추가하는 버튼은 없고 `<button id="theme-toggle" class="theme-toggle">🌙</button>` 이거 클릭해도 안바뀌잖아

이해했습니다. 추가 버튼과 실제로 동작하는 다크/라이트 모드 전환을 구현하여 업데이트된 코드를 제공할 것입니다. 이번에는 입력 필드 옆에 "추가" 버튼을 추가하고, 다크/라이트 모드 전환 버튼도 정상 작동하도록 수정하겠습니다.

수정된 HTML 코드

JS DOM조작&이벤트처리

BUT!!!! 개별적으로 이벤트리스너를 추가하다가 너무 많고 복잡해지면 성능저하가능성있음
해결방법

1. 이벤트위임: 공통된 상위요소에 이벤트리스너를 추가하여 처리
 2. 동적 콘텐츠 관리: 효율적으로 DOM을 적절히 관리
- > 신경 하덜덜덜 말어~~~리액트가 다 해줌~~~~상태&props로 유지보수가능한 코드, 알아서 성능최적화
뭐 그래도 짚고는 넘어가자 이번과제까지만 개그지같은 html css js를 쓰니까~~

CSS 변수 활용법

1. 테마전환

2. 재사용가능한 스타일 -> 디자인시스템과 연관지어서 사용가능

결론: 유지보수 개짱됨

이것도 전환시키는 틀을 짜주거나 변수를 매겨주는거 자체는 지피티가 굉장히 잘 해줌
(구체적인 스타일은 님들이 적용하셔야겠지만...css를 잘 공부해야하는이유)

-> 그냥 보고 아 이렇게 적용되는구나 이해될정도만!(코드 많이 읽어보자)

CSS

복사

```
/* 기본 라이트 모드 스타일 */
:root {
  --bg-color: white;
  --text-color: black;
}

/* 다크 모드 스타일 */
.dark-theme {
  --bg-color: black;
  --text-color: white;
}

/* 요소에 변수 적용 */
body {
  background-color: var(--bg-color);
  color: var(--text-color);
}
```

javascript

복사

```
// 다크 모드 버튼을 클릭하여 테마 전환
const toggleThemeButton = document.querySelector('#toggleTheme');
toggleThemeButton.addEventListener('click', () => {
  document.body.classList.toggle('dark-theme');
});
```

추가적으로 개중요한 로컬스토리지란?-> 리액트에서 상태관리와 연결됨

브라우저에 데이터를 영구적으로 저장하는 방법

개쩌는점: 페이지를 새로고침하거나 브라우저를 닫았다 다시 열어도 데이터가 유지됨

세가지만 기억하자

1. setItem, getItem, removeItem을 보고 이해할 수 있을정도로
2. 무조건 문자열로만 저장되니까 배열이나 객체는 JSON.stringify을 이용해 JSON문자열로 변경해야
(이거 프롬프트 잘못쓰면 지피티가 적용안해줘서 오류남)
3. 만료시간이 없기때문에 불필요하거나 보안상 중요한 정보들은 절대 이용하지말것.
(주기적으로 삭제하거나 초기화하는 로직 필요하게 될수도?근데 난 안써보긴함)

javascript

```
// 데이터 저장
localStorage.setItem('theme', 'dark');

// 데이터 불러오기
const theme = localStorage.getItem('theme');
console.log(theme); // 'dark'

// 데이터 삭제
localStorage.removeItem('theme');
```

javascript

```
// 객체 데이터를 JSON 문자열로 변환하여 저장
const userSettings = { theme: 'dark', fontSize: 14 };
localStorage.setItem('userSettings', JSON.stringify(userSettings));

// JSON 문자열을 파싱하여 객체로 불러옴
const savedSettings = JSON.parse(localStorage.getItem('userSettings'));
console.log(savedSettings.theme); // 'dark'
console.log(savedSettings.fontSize); // 14
```

React를 쓰는 이유

1. 컴포넌트 기반구조 -> 중복코드 안써도 되고 코드의 유지보수성 높아짐

2. 상태관리를 이용한 효율적인 데이터관리 -> CRUD작업이 쉬워짐

3. virtual DOM을 이용한 효율적인 DOM 업데이트 -> 새로고침안해도 자동으로 반영됨!

4. 거대한 생태계라 약간 잡다한것들 많음 -> 너가 하나하나 구현안하고 그냥 패키지로 구현된것들 중 하나쓰면됨



React를 쓰는 이유

[Node.js]

노드js 설치 | 개발 환경
윈도우 / 맥 / 리눅스

[Node.js] 노드js 설치 | 윈도우/맥/리눅스 개발환경 구축하기
with 깃, VSCode

Node.js를 개발하는 환경을 구축합니다. 윈도우, 맥OS, 리눅스를 대상
으로 합니다. 윈도우 사용자는 1. 윈도우 개발 환경 구축, 맥OS 사용...

 골든래빗 / Sep 20


당장 직접 해보자. 프로젝트 세팅해보자.

React 기본문법 + 프로젝트 파일구조

JSX = HTML + JS html처럼 보이지만 사실은 js였지롱 ㅋ

나머지 기본은 코드보면서

폴더구조



props?

컴포넌트 간에 데이터를 전달하기 위해 사용

React에서 컴포넌트는 데이터를 상위 컴포넌트에서 하위 컴포넌트로만 전달가능(읽기전용, 하위에서 수정불가)

이때 사용하는 것이 바로 props

javascript

복사

```
// Greeting.js
import React from 'react';

function Greeting(props) {
  return <h1>Hello, {props.name}!</h1>;
}

export default Greeting;
```

javascript

복사

```
// App.js
import React from 'react';
import Greeting from './Greeting';

function App() {
  return (
    <div>
      <Greeting name="Alice" />
      <Greeting name="Bob" />
    </div>
  );
}

export default App;
```

react router?link?

router: 특정 URL 경로에 따라 어떤 컴포넌트를 렌더링할지 결정

link: 사용자가 다른 경로로 이동할 수 있는 링크를 제공

HTML의 <a> 태그와 비슷,

but 전체페이지를 리로딩하는게아니라 SPA(한번만 html 받아오고 js로 변경사항만 업데이트해서 성능최적화) 방식으로 컴포넌트를 변경

javascript

복사

```
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Home from './pages/Home';
import About from './pages/About';

function App() {
  return (
    <Router>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Home />} />
        <Route path="/about" element={<About />} />
      </Routes>
    </Router>
  );
}

export default App;
```

javascript

복사

```
import { Link } from 'react-router-dom';

function Navigation() {
  return (
    <nav>
      <Link to="/">Home</Link>
      <Link to="/about">About</Link>
    </nav>
  );
}

export default Navigation;
```

react에서 자주 일어나는 경로, import 오류

일반적인 import 및 package 오류

- 모듈을 찾을 수 없음 (Module not found): import된 파일 경로나 파일 이름이 잘못된 경우 발생
- 의존성 충돌: 설치된 패키지 버전이 다른 패키지와 호환되지 않으면 충돌이 발생
- 패키지 설치 오류: npm install 또는 yarn install 중 네트워크 문제나 패키지 호환성 문제로 발생
- 버전 오류: 예를 들어, React 18 버전에서 React 17 버전의 문법을 사용하면 오류가 발생

오류 해결에 도움되는 VS Code 확장 프로그램

- ESLint: 코드 내의 문법 오류나 코드 스타일 문제를 실시간으로 확인하여 미리 수정가능
- Prettier: 코드 포맷터로, 일관된 코드 스타일을 유지하여 가독성을 높여줍니다.
- Auto Import: 컴포넌트나 함수의 import를 자동으로 추가
- npm Intellisense: npm 패키지를 import할 때 자동 완성 기능을 제공하여 패키지 이름을 쉽게 찾을 수 있게 도와줍니다.
- Error Lens: 코드 오류를 실시간으로 표시하여 쉽게 수정

CSS-in-JS <styled-components>

js 파일 내에서 CSS 스타일을 정의하고 컴포넌트처럼 관리 -> 유지보수성, css흐름이 깔끔해짐

공통적으로 많이 쓰이는 컴포넌트는 styles폴더에 저장해두고 계속 재사용

• src/styles/Button.js

javascript

```
import styled from 'styled-components';

// 버튼 스타일 정의
const Button = styled.button`
  background-color: ${(props) => (props.primary ? 'blue' : 'gray')};
  color: white;
  padding: 10px 20px;
  border: none;
  border-radius: 5px;
  cursor: pointer;
  font-size: 16px;

  &:hover {
    background-color: ${(props) => (props.primary ? 'darkblue' : 'darkgray')}
  }
`;

export default Button;
```

javascript

복사

```
import React, { useState } from 'react';
import Button from './styles/Button';

function App() {
  // primary 상태를 true 또는 false로 변경하는 state
  const [isPrimary, setIsPrimary] = useState(true);

  // 버튼을 클릭할 때 primary 상태를 토글하는 함수
  const togglePrimary = () => {
    setIsPrimary((prev) => !prev); // 현재 값을 반전시켜 토글
  };

  return (
    <div>
      <h1>Welcome to My App</h1>
      <Button primary={isPrimary}>Toggle Primary Button</Button>
      <Button onClick={togglePrimary}>
        {isPrimary ? 'Set Secondary' : 'Set Primary'}
      </Button>
    </div>
  );
}

export default App;
```

우선순위

1. 이번과제(미디어쿼리) 코드리뷰
2. html,css,js로 투두앱개발
3. 리액트 개념 반드시 복습+추가적으로 각자 궁금한거 공부(이제부터 리액트로만 할거임)
4. js api호출관련해서 마저 영상시청(담주부터 api요청하고 처리하는거 할거임)
5. 리액트 훅 예습해오기

각자 담당 금쪽이잊지않았죠?^^ 협업에 쓰이는 소프트스킬은 기본이자 핵심!

우리 모두 파이팅!!!

질문&상담 대환영 (진짜 아무거나 됨, 뽕뽕으시라구용)

ex) 눈이 너무 무서워요, 리액트 뭘소린지 모르겠어요, 지피티 어떻게 해야 잘쓰는지 모르겠어요

- 피그마 devmode 적극이용
 - 챗지피티로 틀잡고 커스텀해보는거 연습해볼것
 - 이걸 어떻게 해야할지 감조차 안올시 바로 질문하는것이 노베상황에서 더 효율적
 - 커밋, 이슈 컨벤션 적극이용
 - 복습할때는 인덱스를 기억해뒀다가 그 인덱스를 그때그때 찾는 느낌으로 공부하자!
-> 어차피 자주 찾다보면 자연스럽게 외워짐, 외우려고 준비한 노력 더 소중히 쓰자
- 절!!!대!!! 페이지 하나당 커밋 한개라는 생각을 제발..버리세요...물론 간단하긴하더라도 커밋은 잘게 쪼갤수록 이득이라고 저는 생각해요...**