매뉴얼 관리지침

본 매뉴얼은 경남과학기술대학교 UI 시스템의 총체적인 이미지에 직결되는 시각적 요소들을 규정대로 활용하고 각종 디자인을 올바르게 적용하기 위한 관리 지침서로서, 경남과학기술대학교의 통일된 이미지를 강조할 수 있도록 각 제반 사항을 숙지하고 유의하여 관리해야 합니다.

- 1. 본 매뉴얼에서 제시한 내용에 대해서는 개인이 임의로 변경, 사용해서는 안되며, 제작/발주 시에는 필요한 부분만을 대여한 후 회수하도록 해야 합니다.
- 2 본 매뉴얼에 제시된 각종 비례규정은 적용매체의 다양함에 따라 적절하게 응용되어질 수 있으나, 기본요소의 비례규정과 매뉴얼의 각 항에서 제시하는 활용의 기본개념은 반드시 준수해야 합니다.
- 3. 원고의 사용은 반드시 매뉴얼에 수록된 원고용 데이터를 사용하여 컴퓨터 출력방식으로 제작하여야 합니다.
- 4. 본 매뉴얼은 상황과 유행의 변화, 매체 및 재질, 적용기술의 변화 등에 따라 필요한 경우에 디자인에 대해 수정, 보완할 수 있으나, 이 경우에는 반드시 담당부서와 협의를 통해 결정해야 합니다.



Symbol Mark

심볼미크

University Identification System의 기본요소인 경남과학기술대학교의 심볼마크는 대학 이미지를 대내외적으로 표출하는 모든 시각커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이다.

시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 심볼마크는 대학내의 조직원에게 일체감을 조성하고 대내외적으로 경남과학기술대학교의 일관된 이미지를 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의를 요한다. 심볼마크의 재생은 원칙적으로 CD-Rom에 수록된 원고를 사용해야 한다.

심볼의 의미


경남과학기술대학교의 심볼마크는 경남과학기술대학교의 비젼을 시각화시켜 가장 핵심적으로 표현하는 상징이다. 경남과학기술대학교의 UI는 100년의 역사와 전통의 교육으로 미래를 선도하고 지역사회와 함께 공존, 발전함으로써 지역사회의 중심, 지역문화의 중심이 되어 이를 기반으로 세상을 변화시키고 감동시킬 수 있는 대학의 이미지를 표현하고 있다.

산,학,연의 협동과 시너지를 통해 건강한 미래를 준비하고 친환경, 바이오 과학기술을 이끌어가는 이미지를 대학의 상징인 3개의 멀구슬 나무잎을 통해 표현 하고 있으며, 밖으로 뻗어나가고 상승하는 심볼의 형상은 특성화 교육을 통해 세계화된 인재를 배출하고 새로운 100년의 미래를 열어가는 경남과학기술대학교의 의지를 상징하고 있다. 경남과학기술대학교 심볼마크의 Main Color를 이루는 Green과 Blue는 과학기술교육을 우선으로 하는 과학기술 선도대학의 이미지와 글로벌의 이미지를 담고있다. 경남과학기술대학교의 심볼마크는 지정된 Main Color 이외에 임의의 색상으로 변경하여 사용하지 않도록 한다. 단, 매체의 성격이나 활용에 있어 단색으로 활용될 수 있다. (BS-10,12,13) 심볼마크의 아래부분에 기입된 '1910'은 경남과학기술대학교의 설립년도를 의미하는 것으로, '1910'의 위치를 임의로 삭제, 변경하거나, 서체의 종류를 임의로 선택하여 쓸수 없다.

심볼마크



심볼마크 그리드



Logotype 로고타입

로고타입은 심볼마크와 더불어

경남과학기술대학교 University Identity System의 핵심을 이루는 중요한 요소이다. 로고타입은 경남과학기술대학교의 명칭을 구체적으로 전달하는 기능을 가진 것으로 심볼마크와 함께 가장 중요한 요소라 할 수 있다. 로고타입은 각각의 글자꼴의 형태에 따라 비례를 조정한 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례, 자간 등을 임의로 변경해서는 안된다

로고타입의 재생은 CD-Rom에 수록된 원고 사용을 원칙으로 한다. 국영문 로고타입의 경우 학교명의 가독성을 위해 시각적으로 조정한 형태이므로, 임의로 자간을 변경할 수 없다. 또한, 경남과학기술대학교 UI의 로고타입은 매체의 적용환경에 따라 심볼마크와 조합 하지 않고 사용할 수 있다. 국문 로고타입

경남과학기술대학교

영문 로고타입 1

GNTECH

영문 로고타입 2

GYEONGNAM NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

국영문조합 로고타입

경남과학기술대학교

GYEONGNAM NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

영문조합 로고타입




Logotype on Grid 로고타입 그리드

로고타입은 심볼마크와 더불어 경남과학기술대학교 University Identity System의 핵심을 이루는 중요한 요소이다. 로고타입은 경남과학기술대학교의 명칭을 구체적으로 전달하는 기능을 가진 것으로 심볼마크와 함께 가장 중요한 요소라 할 수 있다. 로고타입은 각각의 글자꼴의 형태에 따라 비례를 조정한 것이므로 글자의 꼴, 굵기, 비례, 자간 등을 임의로 변경해서는 안된다.

로고타입의 재생은 CD-Rom에 수록된 원고 사용을 원칙으로 한다. 국영문 로고타입의 경우 학교명의 가독성을 위해 시각적으로 조정한 형태이므로, 임의로 자간을 변경할 수 없다. 또한, 경남과학기술대학교 UI의 로고타입은 매체의 적용환경에 따라 심볼마크와 조합 하지 않고 사용할 수 있다. 국문 로고타입 그리드



영문 로고타입 그리드



영문 로고타입 그리드



국영문조합 로고타입 그리드



영문조합 로고타입 그리드



Emblem

국영문조합

University Identification System의 기본요소이자 대학이미지를 대내외적으로 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 핵심어 되는 대표적 상징물이다. 축소 사용시 제시된 최소사이즈보다 더 작게 축소하여 사용하지 못하며 주변의 다른 요소와의 독립성을 확보하는것이 매우 중요하다. 아래의 공간규정은 독립성을 확보하기 위한 분리 공간의 최소치를 규정한 것으로서 이 범위내에 어떠한 요소도 적용하지 않도록 한다. 시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 심볼마크는 대학내의 조직원에게 일체감을 조성하고 대내외적으로 경남과학기술대학교의 일관된 이미지를 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의를 요한다. 심볼마크의 재생은 원칙적으로 CD-Rom에 수록된 원고를 사용해야한다.

경남과학기술대학교의 국영문조합 엠블램은

엠블렘의 이미지를 잘 표현하기 위해서는 배경색상의 활용에 있어 세심한 주의를 요하므로 BS-12,13의 배경색활용을 참조한다.

공간활용에 있어서 사방 X의 공간 규정을 지키는 것을 원칙으로 하되, 사인이나 빌보드, 기타 특수한 경우에는 최소한 Green의 점선으로 표시한 0.5X의 공간을 준수하도록 한다.



그리드





Emblem

영문조합

경남과학기술대학교의 영문조합 엠블램은 University Identification System의 기본요소이자 대학이미지를 대내외적으로 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 핵심이 되는 대표적 상징물이다. 축소 사용시 제시된 최소사이즈보다 더 작게 축소하여 사용하지 못하며 주변의 다른 요소와의 독립성을 확보하는것이 매우 중요하다. 아래의 공간규정은 독립성을 확보하기 위한 분리 공간의 최소치를 규정한 것으로서 이 범위내에 어떠한 요소도 적용하지 않도록 한다. 시각적 이미지의 통일성을 확보하기 위해 개발된 심볼마크는 대학내의 조직원에게 일체감을 조성하고 대내외적으로 경남과학기술대학교의 일관된 이미지를 전달하기 위한 것이므로 사용에 있어서 특별한 주의를 요한다. 심볼마크의 재생은 원칙적으로 CD-Rom 에 수록된 원고를 사용해야한다.

엠블렘의 이미지를 잘 표현하기 위해서는 배경색상의 활용에 있어 세심한 주의를 요하므로 BS-12,13의 배경색활용을 참조한다.

공간활용에 있어서 사방 X의 공간 규정을 지키는 것을 원칙으로 하되, 사인이나 빌보드, 기타 특수한 경우에는 최소한 Green의 점선으로 표시한 0,5X의 공간을 준수하도록 한다.



그리드





Signature 좌우조합

시그니춰는 경남과학기술대학교의
University Identity System의 핵심요소인 심볼마크와 로고타입의 조합을 말하는 것으로 이는 적용매체의 상황에 따라 공간, 레이아웃 등을 고려하여 적절한 것으로 선택하여 사용한다. 시그니춰 사용시 비례나 간격, 크기를 임의로 변경할 수 없으며 재생은 CD-Rom 에 수록된 원고 사용을 원칙으로 한다.

국문좌우조합



영문좌우조합



국영문좌우조합



Signature

좌우조합 공간규정

시그니춰는 경남과학기술대학교의 University Identity System의 핵심을 이루는 중요한 요소로서 주변의 다른요소와의 독립성을 확보하는것이 매우 중요하다.

본 항은 경남과학기술대학교 시그니춰 좌우조합의 공간규정으로 독립성을 확보하기 위한 분리 공간의 최소크기를 규정한 것이며 이 범위내에 어떠한 요소도 적용하지 않도록 한다.



タピンタンでは、 X 0.4X X GYEONGNAM NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY X



Signature 상하조합

시그니춰는 경남과학기술대학교의
University Identity System의 핵심요소인 심볼마크와 로고타입의 조합을 말하는 것으로 이는 적용매체의 상황에 따라 공간, 레이아웃 등을 고려하여 적절한 것으로 선택하여 사용한다. 시그니춰 사용시 비례나 간격, 크기를 임의로 변경할 수 없으며 재생은 CD-Rom 에 수록된 원고 사용을 원칙으로 한다.

국문상하조합



영문상하조합



국영문상하조합



Signature

상하조합 공간규정

시그니춰는 경남과학기술대학교의 University Identity System의 핵심을 이루는 중요한 요소로서 주변의 다른 요소와의 독립성을 확보하는것이 매우 중요하다, 본 항의 경남과학기술대학교 시그니춰 상하조합의 공간규정으로 독립성을 확보하기 위한 분리 공간의 최소치를 규정한 것이며 이 범위내에 어떠한 요소도 적용하지 않도록 한다.

국문상하조합



영문상하조합



국영문상하조합




Color System

전용색상

경남과학기술대학교의 전용색상은 경남과학기술대학교를 차별화시키는 또 하나의 중요한 수단이므로 색상규정을 정확하게 준수하여 사용하여야 한다. 전용색상의 사용은 별색사용을 원칙으로 하며, 표현 매체(신문, 잡지 등)에 따라 4 원색 (4 Color Process) 인쇄를 할 수도 있다. 특히 4원색 규정에 따르는 경우, 명도, 채도 등 차이가 심할 수 있으므로 색상견본과 비교하여 최상의 표준 색상을 얻도록 하며, 표현 매체의 원고색을 지정할 때에는 Pantone Color 번호를 사용하도록 한다.

색상활용시 가장 바람직한 활용은 Full Color로 사용하는 것이며 매체의 특성과 환경에 따라 Solid Color로 사용한다.



Main Colors

Pantone 306 C C75 M0 Y7 K0 R0 G188 B288

GNTECH LIGHT BLUE

Pantone 376 C C50 M0 Y100 K0 R140 G198 B63

GNTECH LIGHT GREEN

Pantone 3258 C C59 M0 Y33 K0 R97 G197 B186

GNTECH LIGHT SEA GREEN

Pantone 3005 C C100 M34Y0 K2 R0 G129 B198

GNTECH BLUE

Pantone 363 C C68 M0 Y100 K24 R67 G150 B57

GNTECH GREEN

Pantone 3135 C C100 M0 Y16 K9

GNTECH SEA GREEN

Pantone 2945 C C100 M45 Y0 K14 R0 G105 R170

GNTECH DARK BLUE

Pantone Cool Gray 11 C C0 M2 Y0 K68 R113 G112 B116

GNTECH GRAY

Pantone Cool Gray 8 C C0 M1 Y0 K43 R161 G160 B164

GNTECH LIGHT GRAY

Full Color Negative Solid Color Negative





Color System

단과대 색상

Department Colors는 단과대 별로 지정색상을 사용 할 경우 적용하며, 각 단과대 별로 적절한 색상을 채택하여 사용하도록 한다. 표현 매체 (신문, 잡지 등)에 따라 4원색 (4 Color Process)인쇄를 할 수도 있다.

특히 4원색 규정에 따르는 경우, 명도, 채도 등 차이가 심할 수 있으므로 색상견본과 비교하여 최상의 표준 색상을 얻도록 하며, 표현 매체의 원고색을 지정할 때에는 Pantone Color 번호를 사용하도록 한다. Department Colors

Pantone 306 (C75 M0 Y7 K0 R0 G188 B288

단과대 1.

Pantone 3005 C C100 M34 Y0 K2 R0 G129 B198

단과대 2.

Pantone 376 C C50 M0 Y100 K0

단과대 3.

Pantone 363 C C68 M0 Y1 00 K2 4 R67 G150 B57

단과대 4.

Pantone 3258 C C59 M0 Y33 K0 R97 G197 B186

단과대 5.

Pantone 3135 C C100 M0 Y16 K9 R0 G159 B194

단과대 6.

Pantone 2945 C C100 M45 Y0 K14 R0 G105 B170

단과대 7.

Pantone Cool Gray 11 C C0 M2 Y0 K68 R113 G112 B116

단과대 8.

BS_12

Color System

배경색상활용

경남과학기술대학교의 배경색상 활용은 경남과학기술대학교의 이미지 형성에서 중요한 요소이며 각 매체별로 경남과학기술대학교의 심볼마크를 효과적으로 표현하기 위한 원칙이다. 배경색과의 명도 대비가 클수록 선명하게 드러날수 있다. 가장 바람직한 배경 색상의 활용은 백색 배경에 지정색으로 표현하는 것이며, 백색 배경이외의 컬러배경에 Full Color 심볼로 적용 할 경우 제시된 규정에 맞는 백색원형과 함께 사용한다.



Full Color_Nagative



White Color Background 에 활용하는 것을 원칙으로 한다.

Full Color Background에 활용하는 경우 흰색으로 지정된 배경을 활용한다.

Red



Green



Blue



Black



0% 10% 1009

Color System 색상활용

경남과학기술대학교의 색상활용은 경남과학기술대학교의 이미지 형성에서 중요한 요소이며 각 매체별로 경남과학기술대학교의 심볼마크를 효과적으로 표현하기 위한 원칙이다. 본 항목은 Solid Color를 사용했을때의 색상활용 예시이며 배경색과의 명도 대비가 클수록 선명하게 드러날 수 있다. 가장 바람직한 배경색상의 활용은 백색 배경에 지정색으로 표현하는 것이며, 백색이 아닌 다른 색상의 배경에 적용할 경우 배경 색상규정에 맞추어 정확하게 적용한다. 적용조건에 따라 Gold, Silver, 금박, 은박 등을 사용할 수 있다.



Background Color_GNTECH BLACK / 금박

WHITE



Background Color_GNTECH SILVER / 금박

은박



Background Color_GNTECH GOLD / 금박

은박

WHITE



GNTECH LIGHT BLUE / WHITE



GNTECH LIGHT GREEN / WHITE



GNTECH LIGHT SEA GREEN / WHITE



GNTECH BLUE / WHITE



GNTECH GREEN / WHITE



GNTECH SEA GREEN / WHITE

Incorrect Usage 앵블램 오용사례

정남과학기술대학교의 얼굴함은 정남과학기술대학교의 이미지를 행상하는 중요한 요소 중하나이므로 항상 일판된 행대로 사용하여야 한다. 정담과학기술대학교의 선물이크를 사용할

경남과학기들대학교의 논돌아크통 사용할 해에는 황태 필움과 색상필움을 이해하고 균쟁에 양계 사용하여야 하여 본 황에 제시 된 예정점 임의의 모양이나 색상의 사용은 대학이에지의 프로올 초래할 수 있으므로 절대사용을 금한다.

- 이 선도 급식적이가 사용한 같은
- (2 변동의 위치를 명합하여 사용한 경우
- (3 곳에 자르기를 만큼하여 사용한 경우
- 아, 생각 옷입을 연결하여 사용한 경우
- 65 규물적어있지 않는 일적적 색일을 사용한 경우
- 66 규정적이었지 않는 일적적 색실을 사용한 경우
- 00 일찍적 핵취임을 적용하여 사용한 경우
- GR 토토리얼을 다른 사용된 작용하여 사용한 즉위
- 10 토건의일의 취사규칙을 일찍은 비원 경우
- 10 영교업의 이렇의 방법을 의미합 경우
- 11, 임색 색일 규모에 어긋난 빨리로 사용한 경우
- 12 강물한 제품이나 사진하여 작용한 경우
- 13 Negero 규칙에 어딘난 빨리로 사용한 경우
- 14, Nagawa नेडांग अस्ति **अवार** अ**शास्त्र**
- 15 제공식단점을 규칙에 어딘난 발탁로 사용한 경우































Incorrect Usage

시그니춰 오용사례

경남과학기술대학교의 시그니춰는 경남과학기술대학교의 이미지를 형성하는 중요한 요소 중 하나 이므로 항상 일관된 형태로 사용하여야 한다, 경남과학기술대학교의 시그니춰를 사용할 때에는 형태활용과 색상활용을 이해하고 규정에 맞게 사용하여야 하며 본 항에 제시된 예처럼 임의의 모양이나 색상의 사용은 대학이미지의 혼란을 초래할 수 있으므로 절대 사용을 금한다.

- 01. 규정되어 있지 않는 임의의 색상을 사용한 경우
- 02. 다른 서체를 적용하여 사용한 경우
- 03. 로그타입을 라인으로 처리한 경우
- 04, 시그니춰의 크기 비례를 임의로 조정한 경우
- 05. 규정되어 있지 않은 시그니춰의 위치로 변경한 경우
- 06. 규정되어 있지 않은 시그니춰의 형태로 변경한 경우
- 07, 임의의 형태로 왜곡하여 사용한 경우



0'



02



0



04



05



06

