

제4장 화재진압 활동 — 제7절 진입 및 인명구조 활동 (4) 구조요령·운반법(안아올려~메어서) (본문 131~135p)

핵심 개념

요구조자 발견 시 즉시 구조하며, 다수인 경우 인명위험 절박 부분 우선 → 중상자·노인·아이 우선 → 자력대피 불가능자 우선 순으로 구조한다. 운반법은 상황(구출거리, 부상부위, 연기농도)에 따라 여러 기법 중 선택한다.

나. 구조 요령 — 1) 구조의 기본

- 1) 요구조자를 발견한 경우는 지휘자에게 보고 후 즉시 구조한다.
- 2) 탈출방법은 지휘자의 명령에 근거한다(명령받을 시간적 여유가 없으면 신속·안전하게 구조).
- 3) 탈출 장소는 피난장소(지상)에 구출하는 것을 원칙으로 하되, 구명이 긴급한 때는 일시적으로 응급처치 장소로 우선 이동.

다수 요구조자 구조 우선순위 3가지 (필수 암기)

(가) 인명위험이 절박한 부분 또는 층을 우선 (나) 중상자·노인·아이 등 위험도가 높은 사람 우선 (다) 자력으로 대피가 불가능한 사람 우선

2) 구조요령 6가지

- 1) 화염 등 긴박한 경우 엄호주수·배연을 실시하며 신속히 구출
- 2) 연기 중 구출자세는 되도록 몸을 낮게
- 3) 완강기 등 구조기구 활용 시 사용법을 지도하고 전락 등 2차 재해 주의
- 4) 부상자는 부상위치·정도를 관찰해 증상 악화 방지하며 유의해서 구출
- 5) 인접건물 활용 시 구조로프 연장
- 6) 사다리로 인접건물 구조 시 사다리를 접은 상태로 수평강도 확보 + 구조로프 병행 설치

시험 포인트

구조 우선순위는 "위치(절박함) → 취약계층(중상자·노인·아이) → 자력대피불가" 순 — 단순히 "노인·아이 무조건 최우선"이 아니라 절박한 위치(층·구역)가 1순위라는 점이 핵심.

3. 요구조자 운반법 — 가. 안아 올려 운반 구출

요구조자를 바로 눕게 하고 상반신을 일으켜 확보하면서 돌아 허리부분에 위치한다. 요구조자의 한쪽 팔을 머리 뒤로 돌려놓고 다른 손을 요구조자 등에서 겨드랑이로 통해 유지하면서, 나머지 손을 양 무릎 밑으로 넣어 안아 올려 구출한다. 부상 부위가 허리부분인 경우는 피한다. 주로 구출거리가 짧은 경우에 이용한다.



[그림 1-37] 안아 올려 운반 구출 — 1) 팔로 목 두름 2) 겨드랑이·무릎 확보 3) 안아 올림

나. 끈 운반 구출 (갈래, 커튼, 띠 등으로 응용)

로프로 원을 만들고 2중의 원으로 요구조자 양다리를 통해 대퇴부까지 넣는다. 구조대원은 로프 원으로 머리와 한쪽 어깨를 넣고, 끈으로 요구조자 양팔을 다른 어깨에 올려 양팔을 겨드랑이로 넣어 상체를 안아 올리면서 등 부분에서 손을 맞잡고 운반한다. 로프 대신 담요·커튼 등도 응용 가능하다. 위를 보게 하여 넘어지지 않도록 양팔로 완전히 확보하며, 부상부위가 허리부분인 경우는 피한다.



[그림 1-38] 끈 운반 구출 — 1) 다리로 원 통과 2) 머리·어깨 넣기 3) 등에서 손 맞잡고 일어섬

다. 전진 또는 후퇴 포복구출

요구조자를 바로 눕게 하여 양팔을 가슴위치에 교차시켜 손수건 등으로 완전히 묶는다. 구조대원은 요구조자의 허리부분 위치에 걸쳐 묶은 팔 가운데로 머리를 넣어, 요구조자의 머리가 바닥에서 떨어지도록 유지하면서 포복자세로 전진하여 구출한다. 요구조자가 낮은 위치에 있어 짙은 연기 중의 구출에 적합하며, 주로 구출거리가 짧은 경우에 활용한다.



[그림 1-39] 전진포복 구출 — 1) 팔을 손수건으로 묶음 2) 머리를 바닥에서 띄운 채 전진



[그림 1-40] 후진포복 구출 — 1) 팔을 손수건으로 묶음 2) 머리를 바닥에서 띄운 채 후퇴

라. 양쪽 겨드랑이를 잡아당겨 구출

요구조자를 바로 눕게 하고 머리위치에 구부려 앉아 양팔을 등 부분에서 양 겨드랑이로 집어넣어 상반신을 일으킨다. 요구조자의 한쪽 팔을 가슴위치에서 양손으로 잡아 안아 올려, 팔로 요구조자의 양 겨드랑이를 조인 뒤 뒤를 향해 당기면서 구출한다. 주로 구출거리가 짧은 경우에 활용한다.



[그림 1-41] 양쪽 겨드랑이 잡아당겨 구출 — 1) 머리에 위치 2) 팔을 가슴에서 잡음 3) 뒤로 당겨 구조

마. 메어서 운반구출

요구조자를 바로 눕게 한 뒤 등에서 양 겨드랑이로 손을 넣고 상반신을 일으켜, 한 손을 허리부분(벨트 등)에, 다른 손으로 요구조자의 손목을 잡고 안아 올림과 동시에 한쪽 어깨를 배 부분으로 넣어 메어서 일어나 구출한다. 부상부위가 허리 또는 복부부분인 경우는 피한다.



[그림 1-42] 메어서 운반 구출 — 1)머리 위치, 겨드랑이 손넣기 2)벨트 잡고 일으킴 3)어깨 넣어 메 4)양발 유지 운반

시험 포인트

"안아올려 운반"·"메어서 운반"·"양쪽 겨드랑이 잡아당겨 구출"은 모두 허리(또는 복부) 부상자에게는 부적합하다는 공통 금기사항이 있다. 반면 "전진/후퇴 포복구출"·"끈 운반"은 부상부위 제약이 적고 길은 연기 속에 적합하다는 차이를 구분할 것.