



Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소

모공 / 피지 / 표면케어 임상 LIST



모공 / 피지 / 표면케어 임상 LIST

모공 볼륨 개선 평가

모공 수축 평가

모공 깊이 개선 평가

N중 모공 평가

모공 길이 개선 평가

블랙헤드 개선 평가

모공 수 개선 평가

화이트헤드 개선 평가

가로 모공 개선 평가

피부 각질 개선 평가

세로 모공 개선 평가

피부결 개선 평가

멜라닌 모공 개선 평가

피부 거칠기 개선 평가

피부결 밀도 개선 평가

일시적 일상 피지량 개선 평가

피부 건조 각질 개선 평가

모공 피부 다크닝(밝기) 개선



사용 4주 후 일시적
피지 분비율 개선 평가



Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소

모공 볼륨 개선 평가




인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체 명 "SAMPLE"		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
시험 방법	세부 시험 방법 1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점을 포함한 영역 3. 사용 방법 : 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 : a. 를 이용한 모공 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피부 모공 볼륨 및 면적이 감소하여, 시험 시료가 일시적 모공 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		



시험 전

시험 2주 후

시험 4주 후




모공 길이 개선 평가





인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체 명“SAMPLE” 일시적 모공 깊이 개선 효능 평가 시험			
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간	-		시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	21명 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정		
		2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점을 포함한		
시험 결과	3. 사용 방법 : 안전부여 연구 대상자 자가 사용			
	4. 평가 a. 를 이용한 모공 깊이 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가			




모공 깊이 개선 평가





인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 모공 깊이 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시료 수	1 EA	시험 인원	21명 (최종 연구 대상자)
처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
시험 방법	세부 시험 방법 1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점을 포함한 3. 사용 방법 : 안전부예 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 를 이용한 모공 깊이 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체 명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p < 0.05$)으로 모공 최대 깊이가 감소하여, 시험 시료가 일시적 모공 깊이 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		



모공 수 개선 평가




인체적용시험 결과 요약서



시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 눈에 보이는 모공 수 감소 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
처치 방법	연구 대상자 1회 자가 사용		
시험 방법	세부 시험 방법 1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점을 포함한 영역 3. 사용 방법 : 연구 대상자가 시험 부위에 1회 사용 후 세안 4. 평가 a. 를 이용한 모공 개수 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 1회 사용하여 세안한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피부 모공 개수가 감소하여, 시험 시료가 일시적 눈에 보이는 모공 수 감소에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		

사용 전

사용 후




가로 모공 개선 평가




인체적용시험 결과 요약서


시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 가로 모공 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-		시험 기간 -
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	연구 대상자 자가 사용	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점 3. 사용 방법 : 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 를 이용한 가로 모공 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
시험 결과	시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 2주 후부터 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 가로 모공 깊이가 감소하여, 시험 시료가 사용 후 일시적 가로 모공 깊이 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		





세로 모공 개선 평가



인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 세로 모공 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
처리 방법	연구 대상자 자가 사용		
시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점 3. 사용 방법 : 아침, 저녁 1일 2회씩 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 를 이용한 세로 모공 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 세로 모공 길이가 감소하여, 시험 시료가 일시적 세로 모공 길이 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		



멜라닌 모공 개선 평가





인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 멜라닌 모공 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 코 끝 정면 부위 3. 사용 방법 : 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 를 이용한 멜라닌 모공 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체 명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p < 0.05$)으로 멜라닌 모공 지수가 감소하여, 시험 시료가 4주 사용 후 일시적 멜라닌 모공 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		




모공 수축 개선 평가




인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 모공 수축 효능 평가 시험			
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간	-		시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정		
		2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점을 포함한 영역 3. 사용 방법 : 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 를 이용한 모공 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피부 모공 볼륨 및 면적이 감소하여, 시험 시료가 일시적 모공 수축에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)			

시험 4주 후



N중 모공 개선 평가




인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체 명 "SAMPLE" N중 모공 개선 효능 평가 시험		
시험 기관	대한피부과학연구소	연구 기간	-
시험 방법	시료 형태 연황색의 액상 시료 수 1 EA 처치 방법 연구 대상자 자가 사용	시험 기간 - 시험 인원 21명	
시험 결과	총 시험기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 모공 00, 00, 00 및 최대 깊이가 모두 감소하여 시험 시료가 안면부 4중 모공 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. (일시적, 개인차 있음)		
첨부 자료	시험 결과 자료		



시험 전

시험 2주 후

시험 4주 후



블랙헤드 개선 평가





인체적용시험 결과 요약서



시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 블랙헤드 제거 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
처치 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 22명 선정		
시험 방법	2. 시험 부위 : 코 끝 정면 부위		
세부 시험 방법	3. 사용 방법 : 시험자가 연구 대상자 코 부위에		
	4. 평가		
	a. 를 이용한 이미지 촬영		
	b. 를 이용한 블랙헤드 수 분석		
	c. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 블랙헤드 수가 감소하여, 시험 시료가 일시적 블랙헤드 제거에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)		

사용 전

사용 후



화이트 헤드 개선 평가





인체적용시험 결과 요약서



시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 화이트헤드 제거 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
처치 방법	연구 대상자 1회 자가 사용		
시험 방법	세부 시험 방법 1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 20명 선정 2. 시험 부위 : 코 끝 정면 부위 3. 사용 방법 : 연구 대상자가 시험 시료를 코 부위에 4. 평가 a. 를 이용한 이미지 촬영 b. 를 이용한 화이트헤드 수 분석 c. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 화이트헤드 수가 감소하여, 시험 시료가 일시적 화이트헤드 제거에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)		

사용 전

사용 후




피부 각질 개선 평가





인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 피부 각질 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관	-		
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 21명 선정 2. 시험 부위 : 비의 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점 3. 사용 방법 : 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 을 이용한 각질 지수 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 1주 후부터 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p < 0.05$)으로 피부 각질 지수가 감소하여, 시험 시료가 피부 각질 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)		




피부결 개선 평가




인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 피부결 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관	-		
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	2023. 06. 02 ~ 2023. 06. 16	시험 기간	-
	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
시험 방법	연구 대상자 1회 자가 사용		
세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점 3. 사용 방법 : 연구 대상자가 안면부에 1회 자가 도포 4. 평가 a. 을 이용한 피부결 지수 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 1회 도포한 시험 부위는 도포 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피부결 지수 (SEsm, Skin smoothness value)가 감소하여, 시험 시료가 일시적 피부결 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)		

도포 전





도포 후



피부결
개선 평가
KDRI-SAMPLE


피부 거칠기 개선 평가




인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 피부 거칠기 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정	
		2. 시험 부위 : 팔자 주름 전체를 포함하는 일측 팔 6 x 6cm 크기의 정방형 구역	
시험 결과	3. 사용 방법 : 시험자가 시험 시료를 연구 대상자의 시험 부위에 1회 사용		
	4. 평가 a. 를 이용한 피부 거칠기 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피부 거칠기가 감소하여, 시험 시료가 일시적 피부 거칠기 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		

사용 전





사용 후




피부 거칠기
개선 평가
KDRI-SAMPLE



피부결 밀도 개선 평가



인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 피부 수분 밀도 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관	-		
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
처리 방법	연구 대상자 자가 사용		
시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 입꼬리 (lip commissure)와 동측 이주 (tragus)를 연결한 가상선의 1/2지점 3. 사용 방법 : 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 을 이용한 수분 밀도 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피부 수분 밀도가 증가하여, 시험 시료가 피부 수분 밀도 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		




일시적 일상 피지량 개선 평가




인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 일시적 일상 피지량 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
처리 방법	시험자 1회 도포		
시험 방법	세부 시험 방법 1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 23명 선정 2. 시험 부위 : 다 3. 사용 방법 : 시험자가 연구 대상자 시험 부위에 1회 도포 4. 평가 a. 을 이용한 피지량 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체 명 "SAMPLE" 시료를 1회 도포한 시험 부위는 도포 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p < 0.05$)으로 피지량이 감소하여, 시험 시료가 일시적 일상 피지량 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)		





피부 건조 각질 개선 평가



인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 피부 건조 각질 진정 효능 평가 시험		
의뢰 기관	-		
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
시험 방법	연구 대상자 자가 사용 1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 비의 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점 세부 시험 방법 3. 사용 방법 : 아침, 저녁 1일 2회씩 연면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 : a. 을 이용한 피부 수분함량 평가 b. 및 을 이용한 각질 지수 평가 c. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체 명 "SAMPLE"시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피부 수분함량이 증가하고, 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 각질 지수가 감소하여 시험 시료가 피부 건조로 인해 일어난 각질의 진정에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)		





모공 피부 다크닝(밝기) 개선



인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목	업체 명 "SAMPLE" 모공 피부 다크닝 (밝기) 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점 세부 시험 방법 3. 사용 방법 : 연면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 를 이용한 피부 수분함량 평가 b. 및 을 이용한 각질 지수 평가 c. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체 명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 모공 피부 밝기가 증가하고, 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 다크닝 지수가 감소하여 시험 시료가 모공 피부 다크닝(밝기) 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)		

사용 4주 후 일시적 피지 분비율 개선 평가



인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	업체명 "SAMPLE" 사용 4주 후 일시적 두피 일상 피지 분비율 개선 효능 평가 시험		
의뢰 기관	-		
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간	-	시험 기간	-
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	연구 대상자 자가 사용	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 연구 대상자 두피 및 모발에 아침 1일 1회 사용 후 세정 4. 평가 a. 를 이용한 피지량 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
	시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체 명 "SAMPLE" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 두피 피지 분비율 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2\cdot\text{h}$)이 감소하여, 시험 시료가 사용 4주 후 일시적 두피 일상 피지 분비율 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)	

이 외 임상 항목이 궁금 할 땐?

새로운 가치와 신뢰를 추구하는
화장품 임상시험, 효능 평가 전문 기업

임상 시험 유선 문의

안전성 : 031-704-0099

효능 및 기능성 : 070-8857-4654

견적문의 : kdri0311@daum.net

피험자 상시 모집

010-8077-0335 (문자 모집)

(양식 - 성함/성별/생년월일/전화번호/시험명/신청경로)



Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소