

GS건설 데이터센터 개발·사업검토 실무자를 위한

여기 DC 돼요?

후보지 주소 하나에도, 확인할 자료는 여러 곳

전력 입지 제약 재해 주변 현황

확인한 사실과 남은 질문을
같은 형식의 비교·보고서로 정리합니다

우리가 계약을 뒀고 지도를 편 이유

캠핑왕 랄프

GS건설 국내법무팀 변호사들

분쟁 자문과 계약 검토에서 느낀
첫 부지 선택의 중요성

새로운 법무시스템은 Codex와 개발 중
법률 플러그인·스킬은 직접 제작해 활용




주소에서 비교·보고서까지

주소·지도 선택 기본 검토 선택 조건 최대 4곳 비교·PDF

읍면동명 · 도로명/지번 주소(온라인) · 위경도 "37.68, 126.74" · 또는 지도를 클릭하세요.

상세조건 입력 선택

주소 선택 → 근거 확인 → 조건·비교 → 보고서



후보 부지 1차 사업검토

현재 입력 기준

세종특별자치시 반곡동

현재 검토 상태

입력 조건 재검토

5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.

확인된 주요 제약·검토 사항

• 입력 조건상 면적 부족

5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.

중요한 미확인 사항

목표 수전용량 미입력

공개자료 추가 확인

전력 공급조건 확인

내부 사업정보와 AI 없이도 기본 검토·보고서를 사용할 수 있습니다

계산값과 근거를 함께 확인합니다

합성 사업조건의 계산 예시

연면적 30,000㎡ · 용적률 200%
건폐율 50% · 4층

15,000㎡

최소 대지 / 확보 10,000㎡면 5,000㎡ 부족

지연 중 평균 차입 1,000억원 · 연 6% · 12개월

60억원 금융비용
미입력은 계산 보류

여기 DC 개요? · 스크리닝 참고용

후보 부지 검토 보고서

보고서 기준시각 2026. 9. 21. 22시 27분 21초 KST · R-20260921132721-1

후보 위치

36.49670, 127.30070
36.49670, 127.30070 · 좌표 입력

입력 조건 재검토

확인된 주요 제약

중요한 미확인 사항

입력 조건 계산 요약

입력된 주요 제약	중요한 미확인 사항
• 입력 조건상 면적 부족	• 목표 수전용량 미입력 • 공개자료 추가 확인 • 전력 공급조건 확인 의 3건 · 상세 전문 참조

입력 조건 계산 요약

일반 · 일반 플러우드 · 수전 미입력 · 신축
필요 연면적 30,000㎡ · 최소 대지 15,000㎡ · 확보 10,000㎡ · 부족 5,000㎡
입력된 비용 함께 계산 보류 · 비용 범위 미완료
평균 차입잔액 1,000억원 · 금융비용 6% / 12개월 · 60억원 (가운데 가정, 전체 표는 상세)

답은 후보 비교 요약 · 2곳

현재 후보가 아래 비교에 포함되어 있습니다.

답은 순서 후보	주요 제약 / 미확인	면적 검토	입력 사항비
1. 36.49670, 127.30070 (현재)	입력 조건상 면적 부족 확인할 사항 6건	부족 5,000㎡	계산 보류 (부분 미완료)
2. 36.49770, 127.30070	확인 제약 없음 확인할 사항 8건	계산 보류	계산 보류 (부분 미완료)

사업의 차액 계산 보류 · 비용 방식 범위가 같고 모든 입력이 완전해야 합니다.
공동 사업·실제·금리 가정. 각 후보의 조건 근거 전문은 뒤쪽 상세.

다음 확인사항

1. 입력 조건상 면적 부족: 5,000㎡ 부족 · 입력 조건을 재검토하세요.
2. 목표 수전용량 미입력: 목표 수전용량은 양수로 입력하고 실제 공급 가능량은 공급기관과 확인하세요.
3. 공개자료 추가 확인: 주변 가구
의 6건 · 연전 제시 순서, 상세에서 전체 확인
한전 목록 2024-05-13 · 인구 2024년 통계, 공개자료·사용자 입력·계산 가령의 요약입니다. 자료별 기준말·API 조회시각·부분 조회·출력 URL은 상세
에 구분합니다. 보고서 기준시각은 자료 기준일이 아닙니다.

스크리닝 참고용, 한전 공식 검토·법을 판단 대체 불가. 요약 1쪽 · 다음 쪽부터 상세 전문

1 / 11

실제 운영 보고서 11쪽 중 첫 장

모든 면적이 지상·용적률 산입, 층별 면적 동일 가정 · 옥외설비·주차·이격거리는 별도 확인

04

현재 사용 범위와 다음 검증

기본 조화·비교·보고서 사용 가능

선택형 AI는 현재 연결 실패 안내
AI 없이 기본 보고서는 사용 가능

다음은 실제 업무에서 확인합니다

같은 후보를 검토하며
첫 정리 시간과 빠진 확인항목을 대조 측정

grand-site-dc.vercel.app



실무 절감 효과는
아직 측정하지 않았습니다