

SPRINT 0 – Khởi tạo dự án

Dưới đây là các mẫu checklist chi tiết cho **Sprint 0 (Khởi tạo & Thiết kế)**. Bạn có thể copy nội dung này vào phần "Description" (Mô tả) và tạo các "Checklist" tương ứng cho từng thẻ (Card) trên Trello.

Thẻ 1: [2h] Phác thảo giao diện (Wireframe)

 **Người phụ trách:** Project Manager (PM)

 **Mô tả:**

Vẽ phác thảo bố cục các màn hình chính để cả team hình dung được sản phẩm cuối cùng. Không cần dùng tool phức tạp, có thể vẽ ra giấy hoặc bảng trắng rồi chụp ảnh lại đính kèm vào thẻ này.

Checklist:

- ☐ [] Vẽ layout tổng thể: Sidebar (chứa danh sách chủ đề) và Vùng hiển thị nội dung (Content).
- ☐ [] Vẽ màn hình "Ghi chú thông thường": Danh sách ghi chú, form thêm/sửa, nút xóa.
- ☐ [] Vẽ màn hình "Cài đặt" (Settings): Chỗ nhập tên, chọn màu sắc/theme, ô đặt/đổi mật khẩu.
- ☐ [] Vẽ luồng "Ghi chú riêng tư": Popup/Modal hiện lên yêu cầu nhập pass khi click vào tab Private.
- ☐ [] Chụp ảnh bản vẽ và upload (Attach) vào Trello để FE và BE cùng xem.

Thẻ 2: [2h] Thống nhất cấu trúc file JSON & Danh sách API

 **Người phụ trách:** Cả team (PM chủ trì, họp ngắn)

 **Mô tả:**

Chốt các trường dữ liệu bắt buộc phải có để Backend biết đường tạo file JSON, Frontend biết đường gọi tên biến. Liệt kê các API cần thiết để kết nối hai bên.

Checklist: Cấu trúc JSON (Chốt tên biến)

- ☐ [] Thống nhất format file profile.json (Gồm: displayName, theme, password).

- [] Thống nhất format file lưu ghi chú (Gồm: id, title, content, createdAt, updatedAt).

✅ Checklist: Danh sách API cơ bản (Bản nháp)

- [] Chốt endpoint lấy/lưu Profile (VD: GET /api/profile, POST /api/profile).
- [] Chốt endpoint cho Note thường (VD: GET /api/notes?topic=hoc-tap).
- [] Chốt endpoint xác thực & Note kín (VD: POST /api/private/auth, GET /api/private/notes).
- [] Viết danh sách này ra một file Google Docs hoặc để thẳng vào bình luận của thẻ này.

Thẻ 3: [2h] Khởi tạo Git Repo & Base Code

 **Người phụ trách:** Frontend Dev & Backend Dev

 **Mô tả:**

Tạo không gian làm việc chung trên Github và dựng sẵn bộ khung code trống. Đảm bảo mọi thành viên đều clone được code về máy tính cá nhân và chạy thử thành công ở mức "Hello World".

✅ Checklist 1: Quản lý Github (Chung)

- [] BE tạo Repository trên Github.
- [] Thêm các thành viên trong nhóm vào repo (Collaborators).
- [] Tạo file .gitignore để loại bỏ node_modules.

✅ Checklist 2: Setup Backend (Dành cho BE)

- [] Chạy npm init -y để tạo package.json.
- [] Cài đặt các thư viện cơ bản: express, cors, body-parser.
- [] Tạo file server.js (hoặc index.js) in ra "Server is running".
- [] Commit code lên Github nhánh main.

✅ Checklist 3: Setup Frontend (Dành cho FE)

- [] Dùng Vite hoặc Create React App để tạo source base FE.
- [] Chạy thử lệnh npm start (hoặc npm run dev) đảm bảo React hiển thị màn hình mặc định.

- [] Commit code FE lên một thư mục riêng (VD: /client) trên cùng repo Github.